




# AMBRELLA LIGHT



**СВЕТОДИОДНОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ**

2020

# Коллекции Ambrella Light



LINE

COMFORT

ACRYLICA

INDIVIDUAL



ELEGANCE

ORBITAL

TUBE

DOWNLIGHT



CARDANO

TECHNO

GX53 SPOT

COMPO SPOT



CRYSTAL SPOT

ORGANIC SPOT

PRESENT

FILAMENT

# Погружение в свет вместе с Ambrella Light

Бренд Ambrella light – это светодиодное декоративное освещение для вашего домашнего или рабочего пространства. Наши коллекции современных источников света подойдут под совершенно разные интерьерные решения и вкусовые предпочтения.

Наш бренд поддерживает концепцию энергосберегающего освещения во всех категориях продуктов.

Наша компания задумывается о том, как свет влияет на восприятие человека, его настроение и качество жизни. Мы планируем вводить для вас еще больше моделей, интересных по дизайну и функционалу.

Нам интересна связь с нашим клиентом и потребителем. Мы готовы гарантировать качество, сервис и широкий ассортимент наших моделей.

Приглашаем к сотрудничеству DIY, modern и traditional trade, дизайнеров и интернет-магазины.

# Оглавление

	<b>СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ЛЮСТРЫ</b>
6	LINE
26	COMFORT
40	ACRYLICA
60	INDIVIDUAL
71	ELEGANCE
72	ORBITAL
	<b>ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ДАУНЛАЙТЫ</b>
83	TUBE
84	DOWNLIGHT
85	CARDANO
86	TECHNO SPOT
104	GX53 SPOT
108	COMPO SPOT
116	CRYSTAL SPOT
120	ORGANIC SPOT
	<b>СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ</b>
127	PRESENT&FILAMENT

# Условные обозначения

## ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ ОСВЕЩЕНИЯ



1 режим  
белый свет, 4200K/  
теплый свет, 3000K



Диммирование  
холодный свет, 6400K  
белый свет, 4200K  
теплый свет, 3000K



1 комбинированный режим  
холодный + теплый свет,  
6400K + 3000K/  
белый + теплый свет,  
4200 + 3000K



Подсветка  
теплый, 3000K/  
белый, 4200K/  
диммирование 3000-6400K



Подсветка RGB  
красный, голубой  
и фиолетовый

## ВОЗМОЖНОСТИ



пульт  
дистанционного управления



хрустальный  
декор



приложение для смартфона  
специально для Android/ IOS



врезной монтаж



накладной монтаж



LINE

## DOUBLE



### FL112/6 WH

156W комплектация  
117W потребляемая  
D460\*H400 mm



### FL118/6 WH

156W комплектация  
117W потребляемая  
D700\*H420 mm



### FL120/8 WH

208W комплектация  
156W потребляемая  
D740\*H420 mm

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И ЛЮСТРЫ





**FL114/8 CF**

160W комплектация  
120W потребляемая  
D490\*H430 mm




**DOUBLE**

**DOUBLE**



**FL130/4 WH**

96W комплектация  
72W потребляемая  
D420\*H230 mm



**FL140/6 CF**

132W комплектация  
99W потребляемая  
D590\*H230 mm



**FL131/6 WH**

144W комплектация  
108W потребляемая  
D640\*H230 mm



**FL144/6 CF**

84W комплектация  
84W потребляемая  
D900\*H200 mm



**FL132/8 WH**

192W комплектация  
144W потребляемая  
D740\*H230 mm

# DOUBLE



## FL150/3 WH

120W комплектация  
90W потребляемая  
D700\*H270 mm

# DOUBLE



## FL152/6 WH

240W комплектация  
180W потребляемая  
820\*770\*H270 mm



## FL180/4 WH

96W комплектация  
72W потребляемая  
D520\*H230 mm



## FL188/6 WH

144W комплектация  
108W потребляемая  
D580\*H230 mm



## FL111/6 WH

132W комплектация  
99W потребляемая  
D550\*H250 mm




## FL146/6 WH

84W комплектация  
63W потребляемая  
D620\*H170 mm



## DOUBLE



### FL125/3 WH

84W комплектация  
63W потребляемая  
450\*400\*H150 mm



### FL163 WH

21W комплектация  
21W потребляемая  
410\*60\*H220 mm



### FL164/2 WH

42W комплектация  
42W потребляемая  
410\*250\*H220 mm



### FL161 WH

26W комплектация  
26W потребляемая  
D400\*60\*H130 mm



### FL162 CF

26W комплектация  
26W потребляемая  
D400\*60\*H130 mm



## METALLIC



### FL440/5 WH

100W комплектация  
100W потребляемая  
D550\*H260 mm




### FL441/7 WH

140W комплектация  
140W потребляемая  
D550\*H260 mm



### FL442/7 WH

140W комплектация  
140W потребляемая  
D550\*H400 mm



METALLIC



**FL430/8+1 WH**

96W комплектация  
96W потребляемая  
D630\*H60 mm



**FL425/8 CH**

88W комплектация  
88W потребляемая  
D620\*H60 mm



**FL322/6 CH**

66W комплектация  
66W потребляемая  
D500\*H240 mm



METALLIC



**FL301/4 WH**

54W комплектация  
54W потребляемая  
550\*450\*H130 mm




**FL308/6 CH**

48W комплектация  
48W потребляемая  
D430\*H170 mm



**FL309/8 WH**

80W комплектация  
80W потребляемая  
D530\*H180 mm





# METALLIC



## FL336/3 CH

78W комплектация  
78W потребляемая  
D600\*H170 mm



## FL330/3 CH

60W комплектация  
60W потребляемая  
D540\*H130 mm



## FL337/6 CH

120W комплектация  
120W потребляемая  
D640\*H130 mm



# METALLIC



## FL340/6 WH

102W комплектация  
102W потребляемая  
D640\*H170 mm



## FL421/5 WH

95W комплектация  
95W потребляемая  
D660\*H180 mm



## FL333/4 WH

96W комплектация  
96W потребляемая  
D650\*H140 mm



METALLIC



**FL402/4 WH**

60W комплектация  
60W потребляемая  
D320\*H400 mm




**FL404/4 CH**

88W комплектация  
88W потребляемая  
D460\*H500 mm



**FL407**

84W комплектация  
84W потребляемая  
600\*400\*H1100 mm



METALLIC



**FL355/2 WH**

54W комплектация  
54W потребляемая  
530\*430\*H60 mm



**FL356/3 WH**

81W комплектация  
81W потребляемая  
D600\*H60 mm



**FL408 WH**

102W комплектация  
102W потребляемая  
D530\*H270 mm



METALLIC



**FL415**

36W комплектация  
36W потребляемая  
390\*290\*H50 mm



**FL409 WH**

11W комплектация  
11W потребляемая  
170\*290\*H160 mm



**FL410 CH**

11W комплектация  
11W потребляемая  
170\*290\*H160 mm



**FL417**

34W комплектация  
34W потребляемая  
880\*370\*H40 mm



METALLIC



**FL419**

20W комплектация  
20W потребляемая  
240\*190\*H80 mm

**FL420**

20W комплектация  
20W потребляемая  
280\*220\*H80 mm



**FL412 BK**

28W комплектация  
28W потребляемая  
320\*230\*H50 mm

**FL411 WH**

28W комплектация  
28W потребляемая  
320\*230\*H50 mm



**FL414 BK**

24W комплектация  
24W потребляемая  
340\*210\*H50 mm

**FL413 WH**

24W комплектация  
24W потребляемая  
340\*210\*H50 mm

# STALK




## LC556/5 CH

60W комплектация  
60W потребляемая  
D630\*H130 mm



## LC557/8 CH

72W комплектация  
72W потребляемая  
D620\*H160 mm



## LC561/5 CH

70W комплектация  
70W потребляемая  
D650\*H160 mm



# STALK



## LC571/5 WH

65W комплектация  
65W потребляемая  
D630\*H140 mm



## LC570/3 WH

39W комплектация  
39W потребляемая  
D560\*H140 mm



## LC560/3 CH

36W комплектация  
36W потребляемая  
D650\*H160 mm



# STALK



## LC591/9 WH

81W комплектация  
81W потребляемая  
D680\*H260 mm

# STALK



## LC575/5 CH

65W комплектация  
65W потребляемая  
D620\*H110 mm



## LC590/9 CH

81W комплектация  
81W потребляемая  
D680\*H260 mm




## LC576/5 GD

65W комплектация  
65W потребляемая  
D620\*H110 mm



## LC562/7 CH

98W комплектация  
98W потребляемая  
D750\*H160 mm



## LC601 WH


13W комплектация  
13W потребляемая  
320\*140\*H100 mm



## LC602 CH



13W комплектация  
13W потребляемая  
330\*120\*H100 mm

# PARUS





## FP2354 WH

128W комплектация  
96W потребляемая  
D480\*480\*H90 mm




## FP2356 WH

192W комплектация  
144W потребляемая  
D720\*480\*H90 mm




## FP2359 WH

288W комплектация  
216W потребляемая  
D720\*720\*H90 mm




# PARUS




## FP2324 WH

128W комплектация  
96W потребляемая  
D480\*480\*H90 mm




## FP2326 WH

192W комплектация  
144W потребляемая  
D720\*480\*H90 mm




## FP2329 WH

288W комплектация  
216W потребляемая  
D720\*720\*H90 mm




# PARUS



**FP2312 WH**

210W комплектация  
158W потребляемая  
D740\*H110 mm

# PARUS



**FP2311 WH**

114W комплектация  
86W потребляемая  
D480\*H90 mm



**FP2314L WH**

210W комплектация  
158W потребляемая  
D740\*H110 mm




**FP2313L WH**

114W комплектация  
86W потребляемая  
D480\*H85 mm




**FP2403 WH/ВК**

288W комплектация  
216W потребляемая  
D680\*680\*H80 mm



**FP2382 WH**

128W комплектация  
96W потребляемая  
D500\*500\*H100 mm



# PARUS



## FS1510 WH/SD


144W комплектация  
108W потребляемая  
D540\*540\*H100 mm

# PARUS




## FS1520 WH/SD

288W комплектация  
216W потребляемая  
810\*720\*H100 mm




## FS1540 WH/SD

108W комплектация  
81W потребляемая  
D540\*540\*H140 mm



## FS1550 WH/SD

192W комплектация  
144W потребляемая  
D715\*715\*H160 mm




## FP2422 WH

60W комплектация  
45W потребляемая  
24W подсветка 4200K  
690\*300\*H110 mm



## FP2424 WH

120W комплектация  
90W потребляемая  
72W подсветка 4200K  
700\*690\*H110 mm






## PARUS



### FG1055/1 WH

52W комплектация  
39W потребляемая  
D360\*360\*H105 mm




### FG1066/4 WH

208W комплектация  
156W потребляемая  
D720\*720\*H105 mm



### FS1888 WH/SD

144W комплектация  
108W потребляемая  
D520\*520\*H95 mm




## GRANULE



### FG2501/6 WH

156W комплектация  
117W потребляемая  
D560\*H120 mm



### FG2502/6 WH

204W комплектация  
153W потребляемая  
D750\*H120 mm



### FG2505/6 CF

126W комплектация  
94W потребляемая  
D600\*H120 mm



### FG2506/6 CF

192W комплектация  
144W потребляемая  
D760\*H120 mm



### FG2511/6 WH

156W комплектация  
117W потребляемая  
D670\*H100 mm



### FG2512/6 WH

192W комплектация  
144W потребляемая  
D800\*H130 mm

# GRANULE



## FG1020/3 WH

72W комплектация  
54W потребляемая  
36W подсветка 3000K  
D780\*H135 mm




## FG2034 WH

128W комплектация  
96W потребляемая  
48W подсветка 3000K  
D670\*670\*H140 mm



## FG2066 WH

144W комплектация  
108W потребляемая  
21W подсветка 3000K  
D800\*H120 mm



# GRANULE



## FG1022/6+1 WH

144W комплектация  
108W потребляемая  
80W подсветка 3000K  
D1000\*H135 mm



## FG2024 WH

96W комплектация  
72W потребляемая  
40W подсветка 3000K  
D760\*H150 mm




## FG2063 WH

72W комплектация  
54W потребляемая  
15W подсветка 3000K  
D620\*H120 mm



# GRANULE



## FG2083 WH

96W комплектация  
72W потребляемая  
12W подсветка 4200K  
D730\*690\*H110 mm



## FG2070 WH

108W комплектация  
81W потребляемая  
16W подсветка 3000K  
D680\*H90 mm



## FG2071 WH

144W комплектация  
108W потребляемая  
10W подсветка 3000K  
D750\*700\*H90 mm



# GRANULE



## FG1010/3 WH/SL

204W комплектация  
153W потребляемая  
5W подсветка 4200K  
D770\*H115 mm



## FG1012/4 WH/SL

274W комплектация  
206W потребляемая  
8W подсветка 4200K  
D815\*H115 mm



## FG1014/6 WH/SL

410W комплектация  
308W потребляемая  
10W подсветка 4200K  
D1040\*800\*H115 mm





**FS1583/3 WH**

156W комплектация  
117W потребляемая  
585\*555 mm\*H100 mm



**GRANULE**

**GRANULE**




**FG2112 WH**

96W комплектация  
72W потребляемая  
400\*280\*H90 mm



**FS1584/4**

208W комплектация  
156W потребляемая  
D585\*585 mm\*H100 mm




**FG2113 WH**

144W комплектация  
108W потребляемая  
D530\*H90 mm



**FS1587/7**

364W комплектация  
273W потребляемая  
880\*800\*H100 mm



**FG2115 WH**

240W комплектация  
180W потребляемая  
D620\*H90 mm



ICE

ICE



**FA111 WH**

126W комплектация  
64W потребляемая  
D600\*450\*H90 mm



**FA112 WH**

208W комплектация  
96W потребляемая  
D600\*600\*H90 mm



**FA118/4 WH**

260W комплектация  
124W потребляемая  
D480\*480\*H100 mm



**FA119/4 WH**

496W комплектация  
228W потребляемая  
910\*710\*H100 mm



**FA124 WH**

148W комплектация  
104W потребляемая  
D470\*470\*H100 mm



**FA125 WH**

240W комплектация  
160W потребляемая  
D590\*590\*H100 mm



ACRYLICA

ACRYLICA




**FA140 WH**

136W комплектация  
86W потребляемая  
D430\*430\*H100 mm



**ICE**

**ICE**



**FA104**

15W комплектация  
15W потребляемая  
D230\*H70 mm




**FA141 WH**

304W комплектация  
210W потребляемая  
D630\*630\*H100 mm



**FA105**

15W комплектация  
15W потребляемая  
D230\*H70 mm



**FA142 WH**

456W комплектация  
320W потребляемая  
D850\*850\*H100 mm



**FA107**

15W комплектация  
15W потребляемая  
380\*200\*H85 mm





**FA144**

96W комплектация  
96W потребляемая  
D500\*500\*H100 mm



**ICE**

**ICE**



**FA149**

94W комплектация  
94W потребляемая  
D500\*400\*H110 mm



**FA145**

104W комплектация  
104W потребляемая  
D500\*H120 mm




**FA151**

100W комплектация  
100W потребляемая  
D500\*H90 mm



**FA147**

96W комплектация  
96W потребляемая  
D450\*450\*H150 mm



**FA153**

82W комплектация  
82W потребляемая  
D400\*H90 mm



ACRYLICA

ACRYLICA



**FA154**

114W комплектация  
114W потребляемая  
D500\*H90 mm



**ICE**

**ICE**



**FA242**

105W комплектация  
96W потребляемая  
D500\*H75 mm



**FA158**

32W комплектация  
32W потребляемая  
D360\*H90 mm



**FA244**

105W комплектация  
89W потребляемая  
D500\*H75 mm



**FA233**

30W комплектация  
30W потребляемая  
D260\*210\*H50 mm



**FA248**

117W комплектация  
105W потребляемая  
D500\*500\*H75 mm





ACRYLICA

ICE



FA114 CF

184W комплектация  
90W потребляемая  
630\*430\*H90 mm



ACRYLICA

ICE



FA115 CF

376W комплектация  
206W потребляемая  
960\*660 mm\*H90 mm



FA128/4 WH

304W комплектация  
222W потребляемая  
D680\*680\*H100 mm



FA129/4 CF

304W комплектация  
222W потребляемая  
D680\*680\*H100 mm



FA230

28W комплектация  
28W потребляемая  
D210\*H50 mm



FA228

28W комплектация  
28W потребляемая  
220\*170\*H50 mm



FA225

24W комплектация  
24W потребляемая  
D200\*200\*H40 mm



FA221

24W комплектация  
24W потребляемая  
D200\*H40 mm

ORIGINAL



FA457/6+3 WH

180W комплектация  
180W потребляемая  
D640\*H110 mm



FA455/4 WH

80W комплектация  
80W потребляемая  
D530\*H90 mm



FA456/6+1 WH

132W комплектация  
132W потребляемая  
D640\*H110 mm



ORIGINAL



FA444/5 WH

60W комплектация  
60W потребляемая  
D580\*H80 mm




FA448/6 CF

54W комплектация  
54W потребляемая  
D560\*H60 mm



FA449/6 WH

54W комплектация  
54W потребляемая  
D730\*H70 mm



ORIGINAL



**FA515/3+3 WH**

126W комплектация  
101W потребляемая  
28W подсветка  
D700\*H120 mm

ORIGINAL



**FA520/4 WH**

88W комплектация  
71W потребляемая  
28W подсветка  
650\*410 mm\*H80 mm




**FA516/3+3 WH**

126W комплектация  
95W потребляемая  
7W подсветка RGB  
D700\*H120 mm



**FA521/4 WH**

88W комплектация  
71W потребляемая  
7W подсветка RGB  
650\*410 mm\*H80 mm



**FA517/4+4 WH**

168W комплектация  
135W потребляемая  
28W подсветка  
D730\*730\*H120 mm



**FA522/6 WH**

160W комплектация  
128W потребляемая  
28W подсветка  
820\*650 mm\*H120 mm

ORIGINAL



FA508/6 CF

144W комплектация  
108W потребляемая  
28W подсветка  
D640 mm\*H100 mm

ORIGINAL



FA507/4 WH

96W комплектация  
72W потребляемая  
6.5W подсветка RGB  
D550\*550\*H100 mm



FA510/5 WH

140W комплектация  
105W потребляемая  
28W подсветка  
D660 mm\*H95 mm



FA511/6+3 WH

252W комплектация  
190W потребляемая  
40W подсветка  
D750\*H120 mm



FA445/6 WH

87W комплектация  
87W потребляемая  
D710 mm\*H120 mm



FA505/5 WH

180W комплектация  
144W потребляемая  
38W подсветка  
D600\*H170 mm



# ORIGINAL

# ORIGINAL




## FA800

82W комплектация  
82W потребляемая  
D500\*500\*H60 mm




## FA822

76W комплектация  
76W потребляемая  
D500\*H50 mm



## FA814

78W комплектация  
78W потребляемая  
D500\*H80 mm





## FA850

70W комплектация  
70W потребляемая  
D500\*H45 mm



## FA816

82W комплектация  
82W потребляемая  
D500\*500\*H80 mm



## FA861


71W комплектация  
71W потребляемая  
D580\*430\*H120 mm



## FA862

79W комплектация  
79W потребляемая  
550\*530\*H120 mm

# ORIGINAL




**FA801 WH**

126W комплектация  
126W потребляемая  
D500\*H40 mm



**FA804 WH**

140W комплектация  
105W потребляемая  
D500\*H60 mm



**FA808 WH**

140W комплектация  
105W потребляемая  
D500\*H60 mm



# ORIGINAL




**FA777 WH**

108W комплектация  
108W потребляемая  
D450\*H40 mm



**FA788 WH**

92W комплектация  
92W потребляемая  
D500\*H60 mm



**FA775 WH**

92W комплектация  
92W потребляемая  
D480\*H40 mm




# SOTA




## FH12/3 WH

96W комплектация  
72W потребляемая  
D500\*H190 mm



## FH13/5 WH

160W комплектация  
120W потребляемая  
D550\*H140 mm



## FH14/9 WH


288W комплектация  
216W потребляемая  
D750\*750\*H110 mm



## НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

КОЛЛЕКЦИЯ

# INDIVIDUAL WALL



INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

# WALL

# WALL

3000K

## FW103

8W комплектация  
8W потребляемая  
D140\*H40 mm

## FW104

12W комплектация  
12W потребляемая  
D180\*H40 mm

4200K

## FW201

9W комплектация  
9W потребляемая  
220\*120\*H50 mm

## FW202

9W комплектация  
9W потребляемая  
220\*120\*H50 mm

4200K

## FW193

10W комплектация  
10W потребляемая  
200\*100\*H85 mm

## FW192

10W комплектация  
10W потребляемая  
200\*100\*H85 mm

4200K

## FW116

5W комплектация  
5W потребляемая  
D140\*H65 mm

3000K

## FW115

5W комплектация  
5W потребляемая  
D140\*H65 mm

3000K+6400K

## FW105

15W комплектация  
15W потребляемая  
240\*190\*H50 mm



## FW106

18W комплектация  
18W потребляемая  
240\*220\*H50 mm

3000K

## FW198

7W комплектация  
7W потребляемая  
D130\*H190 mm





INDIVIDUAL  
WALL

INDIVIDUAL  
WALL

3000K

**FW188**

5W комплектация  
5W потребляемая  
200\*120\*H90 mm

**FW186**

5W комплектация  
5W потребляемая  
200\*120\*H90 mm

3000K

**FW181**

5W комплектация  
5W потребляемая  
175\*90\*H80 mm

**FW184**

5W комплектация  
5W потребляемая  
250\*100\*H100 mm

3000K

**FW142**

4W комплектация  
4W потребляемая  
120\*80\*H40 mm

**FW143**

6W комплектация  
6W потребляемая  
167\*80\*H40 mm

4200K

**FW168**

10W комплектация  
10W потребляемая  
D120\*H140 mm

3000K

**FW166**

10W комплектация  
10W потребляемая  
D120\*H140 mm

4200K

**FW172**

20W комплектация  
20W потребляемая  
230\*100\*H140 mm

3000K



**FW171**

20W комплектация  
20W потребляемая  
230\*100\*H140 mm

3000K

**FW144**

8W комплектация  
8W потребляемая  
220\*80\*H45 mm



INDIVIDUAL

INDIVIDUAL


# WALL

# WALL

4200K

## FW140

10W комплектация  
10W потребляемая  
170\*150\*H90 mm



## FW139

10W комплектация  
10W потребляемая  
170\*150\*H90 mm



3000K

## FW138

10W комплектация  
10W потребляемая  
D100\*100\*H100 mm


## FW137

10W комплектация  
10W потребляемая  
D100\*100\*H100 mm

4200K

## FW135

12W комплектация  
12W потребляемая  
D100\*H100 mm



3000K

## FW134

12W комплектация  
12W потребляемая  
D100\*H100 mm



3000K

## FW235

12W комплектация  
12W потребляемая  
290\*95\*H100 mm

## FW233

12W комплектация  
12W потребляемая  
290\*95\*H100 mm

4200K

## FW131

10W комплектация  
10W потребляемая  
D100\*H100 mm



3000K

## FW130

10W комплектация  
10W потребляемая  
D100\*H100 mm



3000K+4200K

## FW253

12W комплектация  
12W потребляемая  
140\*140\*H110 mm

## FW251

12W комплектация  
12W потребляемая  
D140\*H110 mm

INDIVIDUAL

# CLOUD



## FC11/4 WH

80W комплектация  
60W потребляемая  
620\*500\*H190 mm

INDIVIDUAL

# CLOUD



## FC15/9 WH

180W комплектация  
135W потребляемая  
D800\*H190 mm



## FC12/6 WH

120W комплектация  
90W потребляемая  
D650\*H190 mm



## FC18/15 WH

300W комплектация  
225W потребляемая  
D1040\*H190 mm



## FC347 WH

72W комплектация  
54W потребляемая  
D450\*H225 mm



## FC348 WH

96W комплектация  
72W потребляемая  
D550\*H190 mm



## FC318L WH

84W комплектация  
63W потребляемая  
D460\*H160 mm

## FC319L WH

120W комплектация  
90W потребляемая  
D660\*H200 mm


# CLOUD

# ELEGANCE



## FC22/3 WH

108W комплектация  
81W потребляемая  
D720\*H150 mm




## FK211/4 WH

72W комплектация  
54W потребляемая  
D450\*H70 mm



## FC24/5WH

180W комплектация  
135W потребляемая  
D760\*H150 mm




## FK212/6 WH

108W комплектация  
81W потребляемая  
D700\*H110 mm



## FC26/12 WH

432W комплектация  
324W потребляемая  
D1140\*H200 mm



## FK215/9 WH

162W комплектация  
122W потребляемая  
D780\*H140 mm

ORBITAL

# SAND



## FS1234 WH

48W комплектация  
36W потребляемая  
D390\*H90 mm

## FS1235 WH

72W комплектация  
54W потребляемая  
D490\*H90 mm


ORBITAL

# SAND



## FS1250 WH/SD

48W комплектация  
36W потребляемая  
D390\*H90 mm



## FS1236 WH

48W комплектация  
36W потребляемая  
D390\*H80 mm

## FS1237 WH

72W комплектация  
54W потребляемая  
D490\*H85 mm



## FS1223 WH

48W комплектация  
36W потребляемая  
D400\*H100 mm



## FS1260 WH/SD

48W комплектация  
36W потребляемая  
D500\*H100 mm

## FS1261 WH/SD

72W комплектация  
54W потребляемая  
D790\*H140 mm



## FS1233 WH/SD

48W комплектация  
36W потребляемая  
D390\*H90 mm

# SAND



## FS1229 CL

72W комплектация  
72W потребляемая  
D500\*H90 mm



## FS1232 SD

48W комплектация  
36W потребляемая  
D480\*H70 mm



## FS1231 FR

48W комплектация  
36W потребляемая  
D480\*H70 mm



# AIR



## FF47 WH

48W комплектация  
48W потребляемая  
D450\*H70 mm

## FF48 WH

72W комплектация  
72W потребляемая  
D570\*H85 mm



## FF41

48W комплектация  
48W потребляемая  
D410\*H60 mm

## FF42

72W комплектация  
72W потребляемая  
D500\*H80 mm

## FF43

144W комплектация  
144W потребляемая  
D780\*H170 mm



## FF17 WH

48W комплектация  
48W потребляемая  
D410\*H85 mm

## FF18 WH

72W комплектация  
72W потребляемая  
D500\*H95 mm

ORBITAL

ORBITAL



**FF19 WH**

48W комплектация  
48W потребляемая  
D400\*H80 mm

**FF20 WH**

72W комплектация  
72W потребляемая  
D500\*H85 mm



**AIR**

**CRYSTAL**



**F91**

72W комплектация  
54W потребляемая  
D500\*H80 mm



**FF21 WH**

48W комплектация  
48W потребляемая  
D400\*H80 mm

**FF22 WH**

72W комплектация  
72W потребляемая  
D490\*H120 mm



**F92**

104W комплектация  
78W потребляемая  
D600\*H80 mm



**F93**

192W комплектация  
144W потребляемая  
D800\*H85 mm



**F315 WH**

96W комплектация  
72W потребляемая  
1200\*200\*H100 mm

**F317 WH**

96W комплектация  
72W потребляемая  
1200\*200\*H100 mm



ORBITAL

**TUBE**



**F94 CH/CL**

48W комплектация  
36W потребляемая  
D490\*H115 mm



ORBITAL

## CRYSTAL



### FF98 WH

48W комплектация  
48W потребляемая  
D400\*H70 mm

### FF99 WH

72W комплектация  
72W потребляемая  
D500\*H70 mm



ORBITAL

## DESIGN



### F210 WH

96W комплектация  
72W потребляемая  
D520\*H100 mm

### F211 WH

208W комплектация  
156W потребляемая  
D780\*H100 mm



### FF85 WH

48W комплектация  
48W потребляемая  
D400\*H75 mm

### FF86 WH

72W комплектация  
72W потребляемая  
D500\*H90 mm



### F212 WH

80W комплектация  
60W потребляемая  
440\*440\*H100 mm

### F214 WH

144W комплектация  
108W потребляемая  
565\*565\*H100 mm



ORBITAL

## DANCE



### FF200

48W комплектация  
48W потребляемая  
D395\*H80 mm



ORBITAL

## DANCE



### FF201

72W комплектация  
72W потребляемая  
D495\*H85 mm





DESIGN



**F119 WH**

72W комплектация  
54W потребляемая  
D520\*H110 mm



DESIGN



**F121 WH**

72W комплектация  
54W потребляемая  
D620\*H110 mm




**F130 WH/GD**

72W комплектация  
54W потребляемая  
D500\*H60 mm



**F128 WH/SL**

72W комплектация  
54W потребляемая  
D500\*H60 mm




**F122 WH**

72W комплектация  
54W потребляемая  
D450\*H60 mm



**F124 WH**

72W комплектация  
54W потребляемая  
500\*500\*H60 mm



TUBE

# TUBE



## T5

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	угол, °	размер, мм	материал	световой поток
T5 PR600	300201	9W	80W	4200K	180	571*22*34	пластик	765 Lm
T5 PR1200	300202	18W	160W	4200K	180	1171*22*34	пластик	1530 Lm

## СВЕТИЛЬНИКИ И ДАУНЛАЙТЫ



## T8

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	угол, °	размер, мм	материал	световой поток
T8 PR600	300301	20W	20W	4200K	180	600*75*23	пластик	1700 Lm
T8 PR600	300302	20W	20W	6400K	180	600*75*23	пластик	1800 Lm
T8 PR1200	300303	40W	40W	4200K	180	1200*75*23	пластик	3400 Lm
T8 PR1200	300304	40W	40W	6400K	180	1200*75*23	пластик	3600 Lm

## DOWNLIGHT



## DLR

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	поток	угол, °	размер, мм	материал
DLR Downlight	300054	5W	50W	4200K	300 Lm	180	80*80*14 A70	металл
DLR Downlight	300053	5W	50W	3000K	300 Lm	180	85*85*26 A76	пластик
DLR Downlight	300055	5W	50W	6400K	300 Lm	180	80*80*14 A70	металл
DLR Downlight	300074	7W	70W	4200K	420 Lm	180	115*115*14 A105	металл
DLR Downlight	300075	7W	70W	6400K	420 Lm	180	120*120*26 A102	пластик
DLR Downlight	300124	12W	120W	4200K	720 Lm	180	165*165*14 A150	металл
DLR Downlight	300126	12W	120W	6400K	720 Lm	180	165*165*14 A150	металл
DLR Downlight	300154	15W	150W	4200K	900 Lm	180	190*190*14 A170	металл
DLR Downlight	300156	15W	150W	6400K	900 Lm	180	200*200*26 A176	пластик
DLR Downlight	300184	20W	200W	4200K	1200 Lm	180	220*220*14 A205	металл
DLR Downlight	300186	20W	200W	6400K	1200 Lm	180	225*225*26 A200	пластик

## CARDANO



## T811/ T812/ T813

артикул	мощность	цвет	угол, °	размер, мм	материал	световой поток
T811 BK/CH	12W	4200K	120	133*133*86 A115*115	металл	1020 Lm
T812 BK/CH	12W*2	4200K	120	235*133*86 A220*115	металл	1020 Lm
T813 BK/CH	12W*3	4200K	120	335*133*86 A320*115	металл	1020 Lm



# TECHNO

# TECHNO



**TN205**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D68 mm\*H65 mm A60 mm



**TN206**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D68 mm\*H65 mm A60 mm



**TN117**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D80 mm\*H45 mm A70 mm



**TN200**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D68 mm\*H55 mm A60 mm



**TN201**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D68 mm\*H55 mm A60 mm



**TN118**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D80 mm\*H45 mm A70 mm



**TN210**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D68 mm\*H50 mm A60 mm



**TN211**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D68 mm\*H50 mm A60 mm



**TN212**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D68 mm\*H50 mm A60 mm



**TN113**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D78 mm\*H29 mm A67 mm




# TECHNO



**TN120**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D100 mm\*H30 mm A89 mm



**TN121**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D100 mm\*H30 mm A89 mm



# TECHNO



**TN136**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
80\*80 mm\*H32 mm A70 mm



**TN135**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D80 mm\*H32 mm A70 mm



**TN130**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
94\*94 mm\*H37 mm A75 mm



**TN125**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D94 mm\*H34 mm A75 mm



**TN126**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D94 mm\*H34 mm A75 mm



# TECHNO



## TN265

12W комплектация  
D96\*H70 mm  
4200K WHITE



## TN141

7W комплектация  
D85\*85\*H30 mm  
4200K WHITE



## TN140

7W комплектация  
D85\*85\*H30 mm  
4200K WHITE



## TN150

LED MR16 GU5.3/ GU10  
max 10W  
D96 mm\*H50 mm A88 mm



## TN154

LED MR16 GU5.3/ GU10  
max 10W  
96\*96 mm\*H50 mm A88 mm



# TECHNO



## TN170

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
181\*92 mm\*H38 mm  
A155\*70 mm



## TN160

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D92 mm\*H38 mm A70 mm



## TN165

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
92\*92 mm\*H38 mm A70 mm

# TECHNO



**TN190**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
80 mm\*H60 mm A65 mm



**TN260**

7W комплектация  
D80\*H100 mm  
4200K WHITE



**TN255**

7W комплектация  
D80\*H110 mm  
4200K WHITE

# TECHNO



**TN191**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
80 mm\*H60 mm A65 mm



**TN261**

10W комплектация  
D100\*H100 mm  
4200K WHITE



**TN256**

7W комплектация  
D80\*H135 mm  
4200K WHITE




# TECHNO



**TN175**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D100 mm\*H40 mm A92 mm



**TN176**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D100 mm\*H40 mm A92 mm



**TN180**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
100\*100 mm\*H40 mm A92 mm



**TN181**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
100\*100 mm\*H40 mm A92 mm



**TN185**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
190\*100 mm\*H40 mm A180\*90 mm

# TECHNO



**TN195**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D68 mm\*H65 mm A60 mm



**TN196**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D68 mm\*H65 mm A60 mm



**TN145**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D96 mm\*H78 mm A88 mm



**TN146**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D96 mm\*H78 mm A88 mm





TECHNO SPOT

# TECHNO



**TN218**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D56 mm\*H100 mm



**TN219**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D56 mm\*H100 mm



**TN220**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D56 mm\*H100 mm

TECHNO SPOT

# TECHNO



**TN215**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D56 mm\*H70 mm



**TN217**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D56 mm\*H70 mm



**TN216**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D56 mm\*H70 mm



**TN225**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D80 mm\*H100 mm



**TN226**

LED MR16 GU5.3/ GU10 max 10W  
D80 mm\*H100 mm



# TECHNO

## TN230

5W комплектация  
D60\*H150 mm  
4200K WHITE



## TN235

5W комплектация  
D60\*H100 mm  
4200K WHITE



## TN236

5W комплектация  
D60\*H100 mm  
4200K WHITE



## TN231

7W комплектация  
D70\*H150 mm  
4200K WHITE

# TECHNO



## TN240

12W комплектация  
D80\*H100 mm  
4200K WHITE



## TN241

12W комплектация  
D80\*H100 mm  
4200K WHITE



## TN246

5W комплектация  
D60\*H100 mm  
4200K WHITE



## TN245

5W комплектация  
D60\*H100 mm  
4200K WHITE



# TECHNO



**TN251**

12W комплектация  
D70\*H285 mm  
4200K WHITE



**TN250**

12W комплектация  
D70\*H285 mm  
4200K WHITE



**TN101/5W**

5W комплектация  
D40\*H110 mm  
4200K WHITE

**TN101/7W**

7W комплектация  
D50\*H120 mm  
4200K WHITE

**TN101/10W**

10W комплектация  
D60\*H130 mm  
4200K WHITE

# TECHNO



**S505/2 W**

5+5W комплектация  
225\*120\*H35 mm A190\*90 mm  
4200K WHITE



**S505 W**

5W комплектация  
D110\*H35 mm A90 mm  
4200K WHITE



**S506 W**

5W комплектация  
120\*120\*H40 mm A90 mm  
4200K WHITE



**S506/2 W**

5+5W комплектация  
225\*120\*H35 mm A190\*90 mm  
4200K WHITE

# TECHNO



**S511 WH**

5W комплектация  
93\*93\*H53 mm A77 mm  
4200K WHITE



**S511 BK**

5W комплектация  
93\*93\*H53 mm A77 mm  
4200K WHITE



**S480 W**

5W комплектация  
D88\*H43 mm A70 mm  
4200K WHITE



**S490 W**

5W комплектация  
90\*90\*H43 mm A70\*70 mm  
4200K WHITE



**S510 WH**

5W комплектация  
D90\*H60 mm A77 mm  
4200K WHITE



**S510 BK**

5W комплектация  
D90\*H60 mm A77 mm  
4200K WHITE

# TECHNO



**TN108**

D92\*H35 mm A75 mm  
LED MR16 GU5.3/GU10 max10W



**TN109**

D92\*H35 mm A75 mm  
LED MR16 GU5.3/GU10 max10W



**TN104**

D85\*H30 mm A70 mm  
LED MR16 GU5.3/GU10 max10W



**TN106**

D85\*85\*H30 mm A70 mm  
LED MR16 GU5.3/GU10 max10W

# CRYSTAL GX53



**G206 CL/CH**  
D 118 мм H 53 мм A 87 мм  
GX53 LED max 12W



**G206 CL/G**  
D 118 мм H 53 мм A 87 мм  
GX53 LED max 12W



**G206 TI/G**  
D 118 мм H 53 мм A 87 мм  
GX53 LED max 12W



**G201 CL/CH**  
D 118 мм H 53 мм A 87 мм  
GX53 LED max 12W



**G8060 CH**  
D 120 мм H 40 мм A 85 мм  
GX53 LED max 12W




**G8020 CH**  
D 120 мм H 40 мм A 90 мм  
GX53 LED max 12W



**G8077 CH**  
D 120 мм H 40 мм A 87 мм  
GX53 LED max 12 Br



**G8077 BK**  
D 120 мм H 40 мм A 87 мм  
GX53 LED max 12W



**G288 CH**  
D 120 мм H 38 мм A 100 мм  
LED лента 3W WHITE + GX53 LED max 12W



**G255 CH**  
D 120 мм H 50 мм A 87 мм  
LED лента 3W WHITE + GX53 LED max 12W



**G255 BR**  
D 120 мм H 50 мм A 87 мм  
LED лента 3W WHITE + GX53 LED max 12W



**G290 CH**  
D 130 мм H 40 мм A 87 мм  
LED лента 3W WHITE + GX53 LED max 12W

# COMPO GX53




**G214 CH/WH**  
D 120 мм H 39 мм A 87 мм  
LED лента 3W WHITE + GX53 LED max 12W



**G215 CH/WH**  
D 120 мм H 40 мм A 87 мм  
LED лента 3W WHITE + GX53 LED max 12W



**G248 W/CH**  
D 120 мм H 40 мм A 87 мм  
LED лента 3W WHITE + GX53 LED max 12W



**G214 CL/CH/CLD**  
D 120 мм H 39 мм A 87 мм  
LED лента 3W COLD + GX53 LED max 12W



**G216 CH/WH**  
D 120 мм H 40 мм A 87 мм  
LED лента 3W WHITE + GX53 LED max 12W



**G216 CL/CH/CLD**  
D 120 мм H 40 мм A 87 мм  
LED лента 3W COLD + GX53 LED max 12W



**G433 WH/WW**  
D 120 мм H 40 мм A 87 мм  
LED лента 3W WARM + GX53 LED max 12W



**G433 WH/CLD**  
D 120 мм H 40 мм A 87 мм  
LED лента 3W COLD + GX53 LED max 12W



**G444 WH/WW**  
D 120 мм H 40 мм A 87 мм  
LED лента 3W WARM + GX53 LED max 12W



**G444 WH/CLD**  
D 120 мм H 40 мм A 87 мм  
LED лента 3W COLD + GX53 LED max 12W


## COMPO GX53

## CLASSIC GX53



**G303 CL/WW**

D 125 мм H 42 мм A 87 мм  
LED лента 3W WARM + GX53 LED max 12W



**G303 CL/CLD**

D 125 мм H 42 мм A 87 мм  
LED лента 3W COLD + GX53 LED max 12W




**G315 CL/CLD**

D 125 мм H 40 мм A 87 мм  
LED лента 3W COLD + GX53 LED max 12W




**G308 CL/WW**

D 120 мм H 44 мм A 87 мм  
LED лента 3W WARM + GX53 LED max 12W



**G308 CL/CLD**

D 120 мм H 44 мм A 87 мм  
LED лента 3W COLD + GX53 LED max 12W



**G298 CL/CLD**

D 125 мм H 40 мм A 87 мм  
LED лента 3W COLD + GX53 LED max 12W



**G296 CL/CLD**

D 125 мм H 39 мм A 87 мм  
LED лента 3W COLD + GX53 LED max 12W



**G101 W**

D 107 мм H 38 мм A 90 мм  
GX53 LED max 12W



**G101 SB**

D 107 мм H 38 мм A 90 мм  
GX53 LED max 12W



**G101 CH**

D 107 мм H 38 мм A 90 мм  
GX53 LED max 12W



**G101 GD**

D 107 мм H 38 мм A 90 мм  
GX53 LED max 12W



**G101 SB**

D 107 мм H 38 мм A 90 мм  
GX53 LED max 12W



**G180 W**

D 100 мм H 23 мм A 85 мм  
GX53 LED max 12W



**G818 W**

D 110 мм H 40 мм A 90 мм  
GX53 LED max 12W



**G818 BK**

D 110 мм H 40 мм A 90 мм  
GX53 LED max 12W



**G180 SL**

D 100 мм H 23 мм A 85 мм  
GX53 LED max 12W



**G816 W**

D 110 мм H 40 мм A 90 мм  
GX53 LED max 12W



**G816 AL**

D 110 мм H 40 мм A 90 мм  
GX53 LED max 12W



**G180 SL/CH**

D 100 мм H 23 мм A 85 мм  
GX53 LED max 12W



**G170 PS/CH**

D 110 мм H 40 мм A 90 мм  
GX53 LED max 12W



**G155 SL**

D 102 мм H 42 мм A 85 мм  
GX53 LED max 12W



**G180 BK**

D 100 мм H 23 мм A 85 мм  
GX53 LED max 12W



**G825 W**

D 110 мм H 32 мм A 90 мм  
GX53 LED max 12W



**G830**

D 110 мм H 32 мм A 90 мм  
GX53 LED max 12W

# CRYSTAL LED

# CRYSTAL LED



**S701 CL/CH/WW**

D 100 mm H 35 mm A 65 mm  
3W LED WARM + LED MR16 G5.3/GU10



**S701 CL/GD/WH**

D 100 mm H 35 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S389 CH**

D 120 mm H 33 mm A 65 mm  
3W LED COLD + LED MR16 G5.3/GU10



**S701 CL/CH/CLD**

D 100 mm H 35 mm A 65 mm  
3W LED COLD + LED MR16 G5.3/GU10



**S701 PR/CH/WH**

D 100 mm H 35 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S393 CH**

D 120 mm H 20 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S257 CH**

D 95 mm H 33 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S257 PR**

D 95 mm H 33 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S257 BR**

D 95 mm H 33 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S241 CH**

D 95 mm H 37 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10




**S241 PR**

D 95 mm H 37 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S241 BR**

D 95 mm H 37 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S251 CH**

95\*95 mm H 37 mm A 60 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S272 CL/WW**

95\*95 mm H 35 mm A 60 mm  
3W LED WARM + LED MR16 G5.3/GU10



**S272 CL/CLD**

95\*95 mm H 35 mm A 60 mm  
3W LED COLD + LED MR16 G5.3/GU10



**S251 PR**

95\*95 mm H 37 mm A 60 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S271 CL/WW**

D 97 mm H 27 mm A 65 mm  
3W LED WARM + LED MR16 G5.3/GU10



**S271 CL/CLD**

D 97 mm H 27 mm A 65 mm  
3W LED COLD + LED MR16 G5.3/GU10



**S251 BR**

95\*95 mm H 37 mm A 60 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S380 CL/WW**

D 120 mm H 28 mm A 65 mm  
3W LED WARM + LED MR16 G5.3/GU10



**S380 CL/CLD**

D 120 mm H 28 mm A 65 mm  
3W LED COLD + LED MR16 G5.3/GU10



**S251 BK**

95\*95 mm H 37 mm A 60 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S255 CH**

D 95 mm H 33 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10




**S255 PR**

D 95 mm H 33 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10

# COMPO LED

# COMPO LED



**S255 BR**  
D 95 mm H 33 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S255 BK**  
D 95 mm H 33 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S255 CH/M**  
D 95 mm H 33 mm A 65 mm  
3W LED MULTI + LED MR16 G5.3/GU10



**S9160 W**  
D 90 mm H 33 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S9171 W**  
90°90 mm H 33 mm A 60 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10




**S170 CL/CH**  
D 110 mm H 22 mm A 58 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10




**S213 CL**  
D 90 mm H 22 mm A 58 mm  
3W LED COLD + LED MR16 G5.3/GU10




**S213 WH**  
D 90 mm H 22 mm A 58 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S213 PR**  
D 90 mm H 22 mm A 58 mm  
3W LED COLD + LED MR16 G5.3/GU10



**S226 W/CH/C**  
D 90 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED COLD + LED MR16 G5.3/GU10



**S227 W/CH/C**  
90°90 mm H 22 mm A 60 mm  
3W LED COLD + LED MR16 G5.3/GU10



**S173 CL/CH**  
D 110 mm H 22 mm A 58 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S214 CL**  
D 90 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED COLD + LED MR16 G5.3/GU10



**S214 WH/CH/WH**  
D 90 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S214 PR**  
D 90 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED COLD + LED MR16 G5.3/GU10



**S211 CL/WH**  
D 95 mm H 22 mm A 58 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S211 CH/RGB**  
D 95 mm H 22 mm A 58 mm  
3W LED RGB + LED MR16 G5.3/GU10




**S175 PR/CH**  
D 110 mm H 22 mm A 58 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S215 CL**  
90°90 mm H 22 mm A 60 mm  
3W LED COLD + LED MR16 G5.3/GU10



**S215 W/CH/WH**  
90°90 mm H 22 mm A 60 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10




**S215 PR**  
90°90 mm H 22 mm A 60 mm  
3W LED COLD + LED MR16 G5.3/GU10



**S211 PR**  
D 95 mm H 22 mm A 58 mm  
3W LED COLD + LED MR16 G5.3/GU10



**S211 PR/WH**  
D 95 mm H 22 mm A 58 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S175 CL/CH**  
D 110 mm H 22 mm A 58 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



# LIGHT LED

# LIGHT LED



**S288 GD**  
D 100 mm H 27 mm A 65 mm  
3W LED WHITE+LED MR16 G5.3/GU10



**S288 W**  
D 100 mm H 27 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S290 GD**  
D 95 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED WHITE+LED MR16 G5.3/GU10



**S295 CH/W**  
D 98 mm H 25 mm A 65 mm  
3W LED WARM+LED MR16 G5.3/GU10



**S299 CH/W**  
D 95 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED WARM+LED MR16 G5.3/GU10



**S305 CH/W**  
D 95 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED WARM+LED MR16 G5.3/GU10



**S288 BL**  
D 100 mm H 27 mm A 65 mm  
3W LED WHITE+LED MR16 G5.3/GU10



**S288 CH**  
D 100 mm H 27 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S290 CH**  
D 95 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED WHITE+LED MR16 G5.3/GU10



**S295 CH**  
D 98 mm H 25 mm A 65 mm  
3W LED COLD+LED MR16 G5.3/GU10



**S299 CH**  
D 95 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED COLD+LED MR16 G5.3/GU10



**S305 CH**  
D 95 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED COLD+LED MR16 G5.3/GU10



**S288 GR**  
D 100 mm H 27 mm A 65 mm  
3W LED WHITE+LED MR16 G5.3/GU10



**S288 PR**  
D 100 mm H 27 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S290 BL**  
D 95 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED WHITE+LED MR16 G5.3/GU10



**S295 CH/RG**  
D 98 mm H 25 mm A 65 mm  
3W LED RGB+LED MR16 G5.3/GU10



**S299 BL**  
D 95 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED COLD+LED MR16 G5.3/GU10



**S305 RD**  
D 95 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED COLD+LED MR16 G5.3/GU10




**S288 BK**  
D 100 mm H 27 mm A 65 mm  
3W LED WHITE+LED MR16 G5.3/GU10



**S288 PU**  
D 100 mm H 27 mm A 65 mm  
3W LED WHITE + LED MR16 G5.3/GU10



**S290 BK**  
D 95 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED WHITE+LED MR16 G5.3/GU10



**S295 PR/WH**  
D 98 mm H 25 mm A 65 mm  
3W LED WHITE+LED MR16 G5.3/GU10



**S295 CH/WR**  
D 98 mm H 25 mm A 65 mm  
3W LED WARM+LED MR16 G5.3/GU10



**S333 PI/CLD**  
D 115 mm H 24 mm A 65 mm  
3W LED COLD+LED MR16 G5.3/GU10

# LIGHT LED



**S310 CH/W**  
D 95 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED WARM+LED MR16 G5.3/GU10



**S291 CH/WR**  
D 95 mm H 23 mm A 65 mm  
3W LED WARM+LED MR16 G5.3/GU10



**S333 CF/WR**  
D 115 mm H 24 mm A 65 mm  
3W LED WARM+LED MR16 G5.3/GU10



**S310 CH**  
D 95 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED COLD+LED MR16 G5.3/GU10



**S291 CH**  
D 95 mm H 23 mm A 65 mm  
3W LED COLD+LED MR16 G5.3/GU10



**S333 CH/CLD**  
D 115 mm H 24 mm A 65 mm  
3W LED COLD+LED MR16 G5.3/GU10



**S310 PR/RG**  
D 95 mm H 22 mm A 65 mm  
3W LED RGB+LED MR16 G5.3/GU10



**S291 BL**  
D 95 mm H 23 mm A 65 mm  
3W LED COLD+LED MR16 G5.3/GU10




**S333 BL/WH**  
D 115 mm H 24 mm A 65 mm  
3W LED WHITE+LED MR16 G5.3/GU10



**S291 BL/WH**  
D 95 mm H 23 mm A 65 mm  
3W LED WHITE+LED MR16 G5.3/GU10



**S291 GR**  
D 95 mm H 23 mm A 65 mm  
3W LED COLD+LED MR16 G5.3/GU10



**S333 FR/CLD**  
D 115 mm H 24 mm A 65 mm  
3W LED COLD+LED MR16 G5.3/GU10

# DECO LED



**F450 W/W**  
D 120 mm H 55 mm  
9W LED WHITE 4200K



**F455 W/W**  
D 120 mm H 55 mm  
9W LED WHITE 4200K



**F469 W**  
D 115 mm H 55 mm  
6W LED WHITE 4200K



**F470 W**  
D 110 mm H 55 mm  
6W LED WHITE 4200K



**F471 W**  
D 110 mm H 50 mm  
6W LED WHITE 4200K

CEILING

LONG



**K110 CL/CH**  
115\*115 mm H 50 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**K112 CL/CH**  
D 100 mm H 50 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**K110 CL/G**  
115\*115 mm H 50 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**K112 CL/G**  
D 100 mm H 50 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**K206 CL/CH**  
D 90 mm H 45 mm A 60 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**K206 CL/G**  
D 90 mm H 45 mm A 60 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**K206 MULTI/G**  
D 90 mm H 45 mm A 60 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**K206 BK/CH**  
D 90 mm H 45 mm A 60 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**K3440 CL/BK/CH**  
D 85 mm H 315 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**K3440 CL/BR/G**  
D 85 mm H 315 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**K2222 CH/CL**  
D 85 mm H 135 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**K2222 CL/G**  
D 85 mm H 135 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br

LONG

MIRROR



K2071 CH/CL

D 125 mm H 245 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



K2247 CH/CL

D 123 mm H 190 mm A 80 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br




K2051 CH/CL

D 85 mm H 80 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



K2051 CL/G

D 85 mm H 80 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



K2071 G/CL

D 125 mm H 245 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



K2247 CL/G

D 123 mm H 190 mm A 80 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



K7070 CL/CH

D 85 mm H 75 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



K7070 CL/G

D 85 mm H 75 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



8020 CL

D 90 mm H 25 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



800 CL

D 95 mm H 23 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



8060 CL

D 90 mm H 25 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br




8370 CL

90\*90 mm H 25 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



8160 CL

D 95 mm H 25 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



8170 CL

90\*90 mm H 25 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



8170/2 CL

170\*90 mm H 25 mm A 140\*60 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



8460 CL

D 95 mm H 25 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



D9171 BK

80\*80 mm H 50 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



D9171 MILK

80\*80 mm H 50 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



D9160 BK

D 80 mm H 50 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



D9160 MILK

D 80 mm H 50 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br

# ALUM



**A506 W**  
D 95 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A502 W**  
D 90 mm H 25 mm A 75 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A500 W**  
D 95 mm H 20 mm A 60 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A506 AL**  
D 95 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A502 AL**  
D 90 mm H 25 mm A 75 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A500 SL**  
D 95 mm H 20 mm A 60 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br




**A506 AL/G**  
D 95 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A502 BK**  
D 90 mm H 25 mm A 75 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A507 AL**  
D 95 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A506 BK**  
D 95 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A808 W**  
D 95 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A720 AL**  
D 95 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br

# ALUM



**A601 W**  
95\*95 mm H 25 mm A 75 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A601 AL**  
95\*95 mm H 25 mm A 75 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A601 BK**  
95\*95 mm H 25 mm A 75 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A601/2 W**  
180\*95 mm H 25 mm A 155\*65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A601/2 AL**  
180\*95 mm H 25 mm A 155\*65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A601/2 BK**  
180\*95 mm H 25 mm A 155\*65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A801 W**  
D 95 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A801 AL**  
D 95 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A801 BK/AL**  
D 95 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br

# ALUM

# CERAMO&GYPSUM



**A815 W**  
D 92 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A815 AL**  
D 92 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A890 WH**  
D 96 mm H 35 mm A 70 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**D5503 W/GD**  
D 125 mm H 30 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**D2920 W**  
95\*95 mm H 40 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A815 AL/BR**  
D 92 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A815 BK/AL**  
D 92 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A890 BK/WH**  
D 96 mm H 35 mm A 70 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**D5503 W/CH**  
D 125 mm H 30 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**D2940 W**  
D 100 mm H 40 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A815 AL/G**  
D 92 mm H 20 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A901 WH**  
D 90 mm H 43 mm A 80 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**A901 SL**  
D 90 mm H 43 mm A 80 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br




**D5505 W/G**  
D 140 mm H 45 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br




**D4455 W**  
D 130 mm H 45 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br

IRON

IRON



**866A WH**  
78\*78 mm H 24 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**866A SS**  
78\*78 mm H 24 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**104S WH**  
D 82 mm H 25 mm A 72 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br




**863A SS**  
D 78 mm H 24 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**863A CH**  
D 78 mm H 24 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**FT9210 WH**  
D 80 mm H 30 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**D1168 W**  
110\*110 mm H 30 mm A 75 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**711 WH**  
D 100 mm H 25 mm A 75 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**104S CH**  
D 82 mm H 25 mm A 72 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**863A SN**  
D 78 mm H 24 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**863A SB**  
D 78 mm H 24 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br




**FT9210 GD**  
D 80 mm H 30 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**D1158 W**  
D 110 mm H 45 mm A 75 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**711 SB**  
D 100 mm H 25 mm A 75 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**104S SS**  
D 82 mm H 25 mm A 72 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**863A GD**  
D 78 mm H 24 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**863A WH**  
D 78 mm H 24 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**FT9210 CH**  
D 80 mm H 30 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br



**FT9210 SB**  
D 80 mm H 30 mm A 65 mm  
MR16 GU5.3/GU10 LED max 10 Br

PRESENT

## PRESENT



## MR16 прозрачная (MR16)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
LED MR16-PR	207753	7W	60W	4200K	GU5.3	120	53*50	595 Lm	композит пластик+алюминий
LED MR16-PR	207853	7W	60W	3000K	GU5.3	120	53*50	560 Lm	композит пластик+алюминий



## MR16 матовая (DD)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
FLAT LED MR16-DD	207784	8W	75W	4200K	GU5.3	120	55*49	510 Lm	пластик
FLAT LED MR16-DD	207783	8W	75W	3000K	GU5.3	120	55*49	640 Lm	пластик



## GX53

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	цвет	материал
LED GX53-PR	253094	9W	75W	4200K	GX53	270	72*22	765 Lm	пластик
LED GX53-PR	253093	9W	75W	3000K	GX53	270	72*22	720 Lm	пластик
LED GX53-PR	253138	11W	100W	4200K	GX53	270	72*22	935 Lm	пластик
LED GX53-PR	253135	11W	100W	3000K	GX53	270	72*22	880 Lm	пластик

СВЕТОДИОДНЫЕ  
ЛАМПЫ

Все наши лампы имеют:

IP20  
Ra>80  
175-250 V





## FILAMENT



## ЛОН филаментный (A)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
Filament LED A60-F	205029	6W	60W	4200K	E27	360	117*60	420 Lm	стекло
Filament LED A60-F	205028	6W	60W	3000K	E27	360	117*60	420 Lm	стекло



## Шар филаментный (G)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
Filament LED G45-F	204215	6W	60W	4200K	E14	360	76*45	420 Lm	стекло
Filament LED G45-F	204214	6W	60W	3000K	E14	360	76*45	420 Lm	стекло

## FILAMENT



## Свеча-на-ветру филаментная (CL)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
Filament LED C37L-F	202215	6W	60W	4200K	E14	360	122*35	420 Lm	стекло
Filament LED C37L-F	202214	6W	60W	3000K	E14	360	122*35	420 Lm	стекло



## Свеча филаментная (C)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
Filament LED C37-F	202115	6W	60W	4200K	E14	360	95*35	420 Lm	стекло
Filament LED C37-F	202114	6W	60W	3000K	E14	360	95*35	420 Lm	стекло

## PRESENT



## ЛОН пластиковый (А)

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
LED A60-PR	201227	12W	100W	4200K	E27	270	110*58	1020 Lm	композит пластик+алюминий
LED A60-PR	201327	12W	100W	3000K	E27	270	110*58	960 Lm	композит пластик+алюминий



## GLOBE

модель	артикул	мощность	эквивалент	цвет	цоколь	угол, °	размер, мм	поток	материал
LED A120-PR	201177	18W	200W	4200K	E27	270	120*165	1530 Lm	композит пластик+алюминий
LED A120-PR	201187	18W	200W	3000K	E27	270	120*165	1440 Lm	композит пластик+алюминий

**Ambrella Light** ®

светодиодное освещение

Москва, Суздальская, 46

+7 (495) 150-03-05

[www.ambrella.biz](http://www.ambrella.biz)