Profiles Алюминиевый профиль



ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ ARLIGHT



Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности, шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, МІХ, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет. А также светодиодные листы.



Светодиодные светильники

Коллекции базовых и дизайнерских светильников для интерьерного, коммерческого и ландшафтного освещения: накладные, подвесные и встраиваемые модели, панели и даунлайты. Специализированные светильники для продуктового ритейла, магнитные и трековые системы.



Алюминиевые профили

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света. А также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



Свет в рекламе

Широкий выбор оборудования для наружной рекламы, медиафасадов и динамической подсветки. Светодиодные ленты SPI с эффектом «бегущий огонь». Фронтальные, торцевые, управляемые, пиксельные и герметичные модули. Гибкий неон серий Neon, Moonlight и Galaxy с многообразием цветов свечения.



Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Дюралайт и светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Professional, а также светодиодные фигуры.



Управление светом

В каталоге представлено множество серий оборудования для управления светом и реализации проектов любой сложности: отуправления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



Скачайте последнюю электронную версию каталога на сайте

arlight.ru



СОДЕРЖАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ | S-LUX



MINI-8 **011**



SLIM 013



MINI-8-F **015**



SLIM-F **015**



BEVEL 017



KANT **017**



KANT-H30 **019**



KANT-H55 **019**



LINE-2011M **019**



LINE-3535 **021**



LINE-3667 **021**



LINE-4932 **021**



LINE-4970 **023**



LINE-5050 **023**



LINE-6070 **023**



LINE-7477 **025**



COMFORT-2316 **025**



COMFORT-2322 **025**



COMFORT-3542 **027**



LINIA49-F **027**



LINIA62-F **027**



LINIA88-F **029**



ROUND-D40 **029**



ROUND-D60 **029**



ROUND-D90 **031**



ROUND-D120 **031**

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ | S2-LUX



LINE-3360 **035**



LINE-4067 **035**



LINE-5470 **035**



LINE-7977 **037**



LINE-10570 **037**



S2-WALL-X2 **037**



LINIA55-F **039**



LINIA69-F **039**



LINIA94-F **039**

СОДЕРЖАНИЕ

ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ | ARC



ARC-3535-D800 042



ARC-3535-D1500 042



ARC-3535-D3000



ARC-3535-LINE 043




ARC-3535-D1500 044



ARC-3535-D1500 044

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ | KLUS



PIK-1007 050



PIK-1010 050



PIK-1019 050

043



MIC 050



MIC-H 051



MIC-H-COMFY 051



PDS-S 051



PDS-ZM 051



PDS-SM 052



PDS-H16 052



PDS-REGULOR 052



 TM 052



TS-A 053



SILER 053



PHS-A 053



PHS-3X 053



PDS45 054



T45 055



PHS-V 055



PHS 055



MIC-F 056



TK-F 056



PDS-F 056



PIK-F-HIDE 057



PDS-D 057



ROUND 058



PDS-R 058



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА | KLUS



PLS-LOCK 062



PLS-LOCK-H15 **062**



PLS-LOCK-H25 062



P45 **062**



BOX60-SIDE **062**



BOX60-ONTOP **063**



B0X73-A30 **063**



BOX57-DUAL **063**



P45.30 **064**



LINE-3035 **064**



POWER-W50 **064**



POWER-W70 **064**



PLS-LOCK-H25-F **066**



PLS-LOCK-H25-FA

066



LOCK-FM 066



POWER-W50-FS **067**



POWER-RW 067



PLS-F-HIDE **068**

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ | KLUS



PLS45-F-HIDE **068**



POWER-W50H16-F **068**



ROUND-D30-DUAL



ROUND-D30 **069**



POLI **072**



PAK-90 **072**



PAK-EDGE 072



PAK-EDGE-SLIM
072



PAK-FLAT 073



FOLED-CEIL-CENTER FOLED-CEIL-SIDE **074**



FOLED-WALL



HR **075**



HR-F **075**



KARNIZ-R **076**



KARNIZ-HIDE **076**




POR-F **077**



K-WALL

СОДЕРЖАНИЕ



STEP-MINI 078



STEP-FRONT 078



STEP 078



SHELF-620 080



GLASS-56 080



GLASS-810 080



ΕX 080



Микровыключатели 082



Микродиммеры 083

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ | LEDs-ON



NANO-6 086



SWISS 086



SLIM-H15 086



SWISS-20 086



FLAT 087



WIDE-H28 087





WIDE-H8 087



SUPER-H10 087



WIDE-H15 088



ASYMETRIC 088



CORNER 088



D45 088



WIDE-FL-H35 089



SLIM-H15-F 089



WIDE-F-H8 089



ROUND 089



POWER-W35S 090



LINE-DUO 090



POWER-W80N 090



POWER-W8070 090



POWER-116



POWER-W35 092



POWER-RW80F 092



HANDRAIL 093



STAIR-DK 093




WALL-US 093



СОДЕРЖАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ | ТОРМЕТ



FIX **096**



SURFACE 096



DEEP-F 096



CORNER-VF
096



PEN-I **097**



OVAL **097**



WIDE-H11 098



LINIA53-H28 **098**



LINIA53 **098**



LINIA140 **098**



BACK **100**



SWALL



EDGE-08 **102**



SHELF6



SHELF9



GLASS8-2D **102**

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ | ARH



MINI5 **106**



LINE-1716 **106**



LINE-1726 **106**



LINE-2448 **106**



WIDE-H10 108



WIDE-H16 **108**



WIDE-/WIDE-B-H20 **108**



FLAT **110**



KANT-H16 **110**



KANT-H30 **110**



ROUND-D20 **110**



WIDE-F-H10 **111**



WIDE-W39 **112**



POWER-W35 **112**



LINE-3750A/-6085



POWER-W180 113



LINIA32-FANTOM



LINIA55-FANTOM 115

СОДЕРЖАНИЕ



LINIA72-FANTOM 115



POWER-F 116



BENT

118



NANOLINE-5 118



DECORE-S12-CAVE-F DECORE-S12-LINE 118



119



DECORE-S12 119



CEIL 122



CON 122



STAIR-W47 122



TRI-D 122



PLINTUS 124



PLINTUS-F 124



PLINTUS-INT 124



FLEX 126



LINE 126



FLOOR22 128



KANT 128

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ | ALM



FLAT-S 132



BASE 132



FLAT-R 132



EDGE 133



V60 133



GLASS 134



ARC-SINGLE 135



ARC-DOUBLE 135



ARC-SIDE 135

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ | ГКЛ



LINE-35 140



LINE-50 140



LINE-80 140



LINE-EDGE-35 140



LINE-EDGE-50 141



BAY-ROUND-35 142



BAY-SQUARE-35 142



SLOT-ROUND-80 142



SLOT45-50 143



Profiles

Алюминиевый профиль

S-LUX

8-31

Arlight предлагает алюминиевый профиль премиальной серии **S-LUX**. В ассортименте представлены популярные среди дизайнеров модели для реализации интерьерных световых решений.

Широкий выбор аксессуаров позволяет осуществлять монтаж различными способами: встраиваемым, накладным и подвесным. Профили серии **S-LUX** применяются для основного и дополнительного декоративного освещения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание светильников практически любой длины.
- ▶ Подсветка ступеней, лестниц, элементов декора.
- ▶ Создание необычных световых эффектов.
- ▶ Торцевая подсветка стеклянных полок.



IP**20**





MINI 8




019324 Экран ОРАL 2 м



019323 Заглушка глухая

MINI 8 H6



030515 Экран OPAL 2 м



030523 Заглушка глухая

MINI 8 H12



019324 Экран ОРАL 2 м




024477 Заглушка глухая

MINI 8

Профиль SL-MINI-8-2000 ANOD

019322



Цвет

Анод. ⁰¹⁹³²²

Черный ⁰³⁰⁵¹⁴

MINI 8 H6

Профиль SL-MINI-8-H6-2000 ANOD BLACK

030522





Черный

MINI 8 H12

Профиль

SL-MINI-8-H12-2000 ANOD

023714



Ширина площадки

5 мм

Цвет Анод.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

		Теплый		Дневной	Белый	Холо,	цный
Цветовая температура	2400 K	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K	15 000 K
SL-MINI	018100	015649	024105	015648	015651	015650	015661



025027(1) ARPV для 5 м ленты



022368(1) ARV для 2 м ленты



022409 ARPV для 1 м ленты



SLIM H7



019259 Экран Round Opal 2 м



019258 Экран Square Opal 2 м

SLIM H13M



019321 Экран матовый 2 м



024473 Заглушка глухая

SLIM20 H13M



024038 Экран Round Opal 2 м




019365 Экран Opal-S 2 м


SLIM H7

Профиль SL-SLIM-H7-2000 ANOD

023716







SLIM H13M

Профиль с экраном SL-SLIM-H13M-2500 ANOD+OPAL


025869



2500×16×13 мм Размеры Ширина площадки 11.5 мм

Цвет






SLIM20 H13M

Профиль SL-SLIM20-H13-2000 ANOD

023721



2000×20×13 мм Размеры Ширина площадки 15 мм Цвет 💮 Анод.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

		Геплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	6000 K	8000 K
SL-SLIM-H	019928	019915		019914	019913	019912
SL-SLIM20-H	022652	028619	022651	023555	022654	



025027(1) ARPV для 5 м ленты



022368(1) ARV для 2 м ленты



029376 ARV для 1 м ленты



MINI 8 H12



019324 Экран OPAL 2 м



024491 Заглушка глухая

SLIM H7



019321 Экран матовый 2 м



024489 Заглушка глухая

SLIM H13M



019321 Экран матовый 2 м



024487 Заглушка глухая

MINI 8 H12

Профиль SL-MINI-8-H12-F12 -2000 ANOD

023715




SLIM H7

Профиль SL-SLIM-H7-F25-2000 ANOD

023717







SLIM H13M


Профиль SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD

023719



2000×25×13 мм Размеры Ширина площадки 12 мм Цвет

Анод.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый ———		Дневной	Белый	Холо	дный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K	15000 K
SL-MINI	015649	024105	015648	015651	015650	015661
SL-SLIM	019928	019915	019914	019913	019912	



025027(1) ARPV для 5 м ленты



022368(1) ARV для 2 м ленты



022409 ARPV для 1 м ленты



BEVEL



031125 Экран Opal 2 м



031126 Заглушка глухая

KANT H15



024038 Экран Round Opal 2 м



019329 Заглушка глухая

KANT H16



019365 Экран Opal-S 2 м



024482 Заглушка глухая

BEVEL

Профиль SL-BEVEL-2000 ANOD

031120





KANT H₁₆

Профиль SL-KANT-H16-2000 ANOD

023723



2000×16×16 мм Размеры Ширина площадки 8 мм Анод. Цвет



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

		Іеплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	6000 K	8000 K
SL-BEVEL	028615	028614		028613	028612	028610
SL-KANT-H15	022653	022652	028619	022651	022648	022654
SL-KANT-H16	019928	019915		019914	019913	019912



025027(1) ARPV для 5 м ленты



022368(1) ARV для 2 м ленты



029376 ARV для 1 м ленты



KANT H30



019334 Экран Round Opal 2 м



019335 Заглушка Round глухая

KANT H55



027296 Экран Square Opal 2 м



027302 Заглушка Square глухая

LINE 2011M



020489 Экран Opal-S 2 м




024482 Заглушка глухая

KANT H30

Профиль SL-KANT-H30-2000 ANOD

019333



2000×30×30 мм

15 мм

Анод.

Размеры Ширина площадки Цвет



KANT H55

Профиль SL-KANT-H55-2000 ANOD

027149



Размеры Ширина площадки

2000×55×55 мм 60 мм

Цвет

Анод.



LINE 2011M

Профиль с экраном SL-LINE-2011M-2500 BLACK+OPAL SQUARE

027993




Размеры Ширина площадки

2500×20×11 мм 15 мм

Черный Цвет

Черный 027992 с круглым экраном

Анод. 025871 с круглым экраном



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	leп.	Іеплый		Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8 000 K
SL-KANT-H30	019928	019915	019914	019913	019912
SL-KANT-H55	023405	021205	021204	023404	
SL-LINE	019091	020389	019090	019089	019088



025027(1) ARPV для 5 м ленты



022368(1) ARV для 2 м ленты



029376 ARV для 1 м ленты





020483 Экран Opal 2.5 м



019307 Заглушка глухая

LINE 3667



020483 Экран Round Opal 2.5 м



019300 Заглушка глухая

LINE 4932



020484 Экран Square Opal 2 м



024484 Заглушка глухая

Профиль с матовым экраном SL-LINE-3535-2500 ANOD+0PAL

020462



Анод. 019306 без экрана

Черный ⁰²⁷⁹⁸⁶

LINE 3667

Профиль с матовым экраном SL-LINE-3667-2500 ANOD+OPAL

020463



Ширина площадки 32 мм Отсек для БП 30×32 мм Цвет

Анод. Анод. ^{019299 без экрана}



LINE 4932

Профиль с матовым экраном SL-LINE-4932-2500 BLACK+0PAL

027988



2500×49×32 мм Размеры Ширина площадки 38 мм Черный Цвет Анод. ^{019297 без экрана} Анод. ^{020465 с экраном}



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теп	ЛЫЙ	Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
SL-LINE-3535	019929	019927	019926	019925	019924
SL-LINE-3667	021199	023401	021198	023400	
SL-LINE-4932	019086	020391	019085	019087	019084



028789 ARPV для 5 м ленты



025027(1) ARV для 2.5 м ленты



020004 ARV для 1 м ленты





020484 Экран Opal 2.5 м



019298 Заглушка глухая

LINE 5050



020484 Экран Opal 2.5 м



019365 Заглушка глухая

LINE 6070



027294 Экран полуматовый 2 м



028994 Заглушка глухая

Профиль с матовым экраном SL-LINE-4970-2500 ANOD+0PAL

020466



LINE 5050

Профиль с матовым экраном SL-LINE-5050-2500 ANOD+OPAL

020467



Размеры 2500×50×50 мм Ширина площадки 38 мм Отсек для БП

Цвет

46×22 мм Анод. Анод. ^{019304 без экрана}


Черный ⁰²⁷⁹⁹⁰ Белый ⁰²¹⁴⁶⁷



LINE 6070

Профиль с матовым экраном SL-LINE-6070-2500 BLACK+0PAL

028973



Размеры Ширина площадки Отсек для БП

33 мм 46×29 мм Черный

2500×60×70 мм

Цвет Анод. ^{028993 без экрана}

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теп.	Теплый		Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
SL-LINE-4970	023403	021202	021201	023402	
SL-LINE-5050	019086	020391	019085	019087	019084
SL-LINE-6070	012443	025273	025274	025277	



028789 ARPV для 5 м ленты



025745(1) ARV для 2.5 м ленты



022411 ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINE 7477



020485 Экран Opal 2.5 м



029186 Заглушка глухая

COMFORT 2316, 2322



031762 Экран Opal Black 2 м



031763 Экран Opal 2 м

Профиль с матовым экраном SL-LINE-7477-2500 BLACK+0PAL


027991



COMFORT 2316

Профиль SL-COMFORT-2316-F-2000 ANOD

031768



2000×22.6×16 мм Размеры Ширина площадки 13 мм Цвет Анод.

Черный ⁰³¹⁷⁶⁹



COMFORT 2322

Профиль

SL-COMFORT-2322-F-2000 ANOD BLACK

031771



2000×23×22 мм Размеры Ширина площадки 14 мм Цвет Черный Анод. ⁰³¹⁷⁷⁰



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

		пыи	Дневнои	Белыи	Холодныи
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
SL-LINE-7477	019080	020390	019081	019082	019083
SL-COMFORT-2316	019928	019915	019914	019913	019912
SL-COMFORT-2322	019928	019915	019914	019913	019912



023640 ARPV для 5 м ленты




026664 ARV для 2.5 м ленты



022696 ARPV для 1 м ленты



COMFORT 3542




031734 Экран Opal Black 2 м



031733 Экран Opal 2 м

LINIA49



030510 Экран OPAL-PM 2 м



030509 Заглушка глухая

LINIA62



020484 Экран Opal 2.5 м



019294 Заглушка глухая

COMFORT 3542

Профиль с матовым экраном SL-COMFORT-3542-F-2000 ANOD

031764



LINIA49


Профиль SL-LINIA49-F-2000 ANOD BLACK

030507



2000×49×37 мм Размеры Ширина площадки 31 мм Цвет Черный


> Анод. ⁰³¹⁷⁶⁹ Анод. ^{019313 без экрана}




LINIA62

Профиль с матовым экраном SL-LINIA62-F-2500 ANOD+OPAL

020470



2500×62×32 мм Размеры Ширина площадки 37 мм Цвет Анод. **Анод.** 019292 без экрана Белый ⁰²¹³⁷⁴



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теп.	Теплый		Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
SL-COMFORT	019929	019927	019926	019925	019924
SL-LINIA49	021199	023401	021198	023400	
SL-LINIA62	023403	021202	021201	023402	



024091(1) ARPV для 5 м ленты



025745(1) ARV для 2.5 м ленты



020004 ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINIA88 F



020485 Экран Opal 2.5 м



019316 Заглушка глухая

ROUND D40



019290 Экран Opal 2 м



019291 Заглушка глухая

ROUND D60



020491 Экран Opal 2.5 м





019288 Заглушка глухая


LINIA88 F

Профиль с матовым экраном SL-LINIA88-F-2500 ANOD+OPAL










ROUND D40

Профиль с матовым экраном SL-ROUND-D40-2500 ANOD+OPAL









ROUND D60

Профиль с матовым экраном SL-ROUND-D60-2500 ANOD+OPAL

020474



Размеры	2500ר60 мм
Ширина площадки	30 мм
Цвет	Анод.
	Анод. ^{019286 без экрана}



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Iеплый		Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
SL-LINIA88	019080	020390	019081	019082	019083
SL-ROUND-40	019929	019927	019926	019925	019924
SL-ROUND-60	019929	019927	019926	019925	019924



023640 ARPV для 5 м ленты



026664 ARV для 2.5 м ленты



022696 ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ROUND D90



023419 Подвес 2×4 м



025316 Экран Opal-S 2 м

ROUND D120



020492 Экран Round Opal 2.5 м



019285 Заглушка глухая

ROUND D90

Профиль с матовым экраном SL-ROUND-D90-2500 ANOD+OPAL





Размеры Ширина площадки Отсек для БП Цвет 🧼

2500ר90 мм 16 мм 34×19 мм

Анод.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Тепл	пый	Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K
SL-ROUND-90	021212	023398	021196	023399	
SL-ROUND-120	019080	020390	019081	019082	019083

ROUND D120

Профиль с матовым экраном SL-ROUND-D120-2500 ANOD+OPAL



Размеры 2500ר120 мм Ширина площадки 62 MM Анод. Анод. ^{019267 без экрана}





024091(1) ARPV для 5 м ленты



025027(1) ARV для 2.5 м ленты



020004 ARPV для 1 м ленты



Profiles

Алюминиевый профиль

S2-LUX

32-39

Высокотехнологичная серия S2-LUX— это премиальный алюминиевый профиль для реализации различных световых решений. Профили серии позволяют создавать подвесные, накладные и встраиваемые светильники для основного освещения.

Широкий ассортимент соединителей дает возможность создавать линии света различных конфигураций и форм. В профилях, оборудованных отсеком для блока питания, предусмотрено съемное основание для светодиодной ленты, которое значительно упрощает процесс монтажа. Ко всем профилям серии предлагаются магнитные заглушки, обеспечивающие удобство сборки светильников.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание встроенных линий света различных конфигураций и форм.
- Создание светильников с прямым, внутренним или внешним свечением
- Создание световых конструкций со сложными переходами на поверхностях потолков или стен.



IP20





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINE 3360



021234 Угол прямой



021830 Заглушка магнитная

LINE 4067



021251 Угол внутренний



021831 Заглушка магнитная

LINE 5470



021259 Угол тройной



021910 Заглушка магнитная

Профиль с матовым экраном S2-LINE-3360-2500 ANOD+OPAL


021171



Размеры Ширина площадки Отсек для БП

15 мм 23×22 мм


Цвет **Анод.**



LINE 4067


Профиль с матовым экраном S2-LINE-4067-2500 ANOD+0PAL

021172



Размеры Ширина площадки Отсек для БП 2500×40×67 мм 20 мм 22×22 мм

Цвет Анод.



LINE 5470

Профиль с матовым экраном S2-LINE-5470-2500 ANOD+OPAL

021173



Размеры Ширина площадки Отсек для БП

34 мм 35×25 мм

Цвет Анод.

Анод. ^{029440 без экрана}

2500×54×70 мм



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Іеплый		Дневной	Белый
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
SL-LINE-3360	021212	023398	021196	023399
SL-LINE-4067	021199	023401	021198	023400
SL-LINE-5470	023403	021202	021201	023402



024091(1) ARPV для 5 м ленты



025594(1) ARV для 2.5 м ленты



031104 ты ARV для 1 м ленты



LINE 7977



021265 Угол крестовой



021909 Заглушка магнитная

LINE 10570



021269 Угол внешний



021832 Заглушка магнитная

WALL X2



021287 Угол внешний



021232 Заглушка магнитная

LINE 7977

Профиль с матовым экраном S2-LINE-7977-2500 ANOD+0PAL

021174



LINE 10570

Профиль с матовым экраном S2-LINE-10570-2500 ANOD+0PAL

021175



WALL X2

Профиль с матовым экраном S2-WALL-X2-H128-2500 ANOD+OPAL

021179



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	
Цветовая температура	2700 K	3 000 K	4000 K	6000 K	
S2-LINE-7977	023407	021208	021207	023406	
S2-LINE-10570	023409	021211	021210	023408	
S2-WALL	021199	023401	021198	023400	

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



029494 ARV для 5 м ленты



022172(1) ARV для 2.5 м ленты



029189(1) ARV для 1 м ленты



LINIA55



021275 Угол тройной



021297 Заглушка магнитная

LINIA69



021277 Угол прямой



021298 Заглушка магнитная

LINIA94



021283 Угол внутренний



021185 Заглушка магнитная

LINIA55

Профиль с матовым экраном S2-LINIA55-F-2500 ANOD+OPAL







LINIA69


Профиль с матовым экраном 2-LINIA69-F-2500 ANOD+OPAL

021177









LINIA94

Профиль с матовым экраном S2-LINIA94-F-2500 ANOD+OPAL

021178



Размеры	2500×94×35 мм
Ширина площадки	52 мм
Цвет	Анод.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	lеплый 		Дневной	Белый	
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	
SL-LINIA55	021199	023401	021198	023400	
SL-LINIA69	023403	021202	021201	023402	
SL-LINIA94	023405	021205	021204	023404	

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025480 ARV для 5 м ленты



029191(1) ARV для 2.5 м ленты



031104 ARV для 1 м ленты



Profiles

Алюминиевый профиль

ARC

40-47

Серия **ARC** состоит из прямых и дуговых профилей, позволяющих создавать уникальные дизайнерские объекты и светильники сложных геометрических форм с плавными линиями и скругленными углами.

Профили **ARC** выпускаются в черном, серебристом и белом цвете. С помощью профилей можно создавать круги диаметром 800, 1500, 3000 мм, а также изогнутые линии.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание дизайнерских светильников.
- ▶ Реализация светотехнических проектов любого масштаба.




IP**20**



КРУГ 1/8

Профиль SL-ARC-3535-D800-A45 SILVER

027639



Размеры 320×35×35 мм Свечение Вниз Цвет Анод. ⁰²⁷⁶³⁹ Черный ⁰²⁷⁶⁴⁰

Белый ⁰²⁷⁶⁴¹

КРУГ 1/4 Профиль

SL-ARC-3535-D800-A90 SILVER

027637



Вниз Свечение Цвет Анод. 027637 Черный ⁰²⁷⁶³⁸ Белый ⁰²⁷⁶³⁷

630×35×35 мм

Размеры



(1.5) **КРУГ** 1/8

Профиль SL-ARC-3535-D1500-A45 BLACK

025522



Размеры 590×35×35 мм Свечение Вниз Цвет Анод. ⁰²⁵⁵²¹ Черный ⁰²⁵⁵²²

Белый ⁰²⁵⁵²³

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теп.	лый	Дневной	Белый	
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6 000 K	
SL-ARC-D800	027650	027649	027648	026675	
SL-ARC-D1500	027644	027643	027642	026594	
SL-ARC-D3000	027653	027652	027651	026676	
SL-ARC-LINE500	027647	027646	027645		

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



026679(1) ARV для 5 м ленты



025480 ARV для 1.5 м ленты



025594(1) ARV для 0.8 м ленты



021591(1) ARV для 0.5 м ленты

ARC | ДУГОВОЙ



КРУГ 1/4

Профиль SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK

025514











КРУГ 1/8

Профиль SL-ARC-3535-D3000-A45

026667







ЛИНИЯ 2.5 М

Профиль SL-ARC-3535-LINE-2500 WHITE

025520





Размеры	2500×35×35 мм
Свечение	Вниз



Белый ⁰²⁵⁵²⁰

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ







КРУГ 1/4

Профиль SL-ARC-3535-D1500-N90 SILVER



Размеры 1180×35×35 мм Свечение В сторону (внутрь) Анод. ⁰²⁶⁵⁹⁵ Цвет Черный ⁰²⁶⁵⁹⁶

Белый ⁰²⁶⁵⁹⁷

КРУГ 1/4

Профиль SL-ARC-3535-D1500-W90 BLACK





Размеры 1180×35×35 мм Свечение В сторону (наружу) Анод. ⁰²⁶⁵⁹⁸ Цвет Черный ⁰²⁶⁵⁹⁹

Белый ⁰²⁶⁶⁰⁰

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной		Белый	
Цветовая температура	2700 K	3000 K	3 500 K	4000 K	5 000 K	6 000 K
SL-ARC-D1500	028007	028005	028001	028003	028002	028111
CRI>98	028008	028006		028004		



Ø1500 мм

Ø1500 мм внешнее свечение

Ø800 мм свечение


вниз


внутреннее свечение

СБОРКА ПРОФИЛЕЙ









СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ



026592 Экран Opal 20 м



029056 Экран Opal 5 м

ДЕРЖАТЕЛИ



027848Держатель для профиля со свечением вниз



Держатель для профиля со свечением в сторону

КОМПЛЕКТЫ



026678 Подвес 2×2 м



027847 Подвес 2×4 м

ИНСТРУМЕНТЫ



027859 Для установки экрана



026591 Для установки экрана

ЗАГЛУШКИ



026590 Заглушка белая



026591 Заглушка черная



026589 Заглушка серебристая

СОЕДИНИТЕЛИ



029415 Соединитель



Profiles

Алюминиевый профиль

KLUS

48-83

Европейский бренд KLUS — лидер в инновациях в сфере светодизайна. Собственные разработки и патенты позволяют формировать уникальный ассортимент профилей высочайшего качества для различных сфер применения.

В ассортименте представлены как универсальные модели для основного и декоративного освещения, так и специализированные для решения нестандартных задач.

При разработке каждой модели профиля **KLUS** особое внимание уделяется деталям, поэтому ассортимент продуман до мелочей. Огромное количество аксессуаров открывает безграничные возможности для применения профиля.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание декоративного освещения.
- ▶ Линии света в интерьере.
- ▶ Скрытая установка в гипсокартон.



IP**20**



PIK 1007

Профиль PIK-1007-2000 ANOD

023856

KLUŚ_®



Размеры 2000×10×7 мм Ширина площадки







023987 Экран матовый



023988 Заглушка глухая

PIK 1010

Профиль PIK-1010-2000 ANOD

029089



Размеры Ширина площадки







023987 Экран матовый




029090 Профильдержатель

PIK 1019

Профиль PIK-1019-2000 ANOD

023857



Размеры Ширина площадки



2000×10×19 мм





023987 Экран матовый



Заглушка глухая

MIC

Профиль MIC-2000 ANOD*

012089



Размеры Ширина площадки

2000×15.2×6 мм 11.2 мм

Анод.


Анод. ^{029024 с экраном}



Черный ⁰¹⁹⁴⁸⁷



Белый ⁰¹⁸²⁷¹





020926 Заглушка светонепроницаемая



013477 Заглушка кондукторная

S2-LUX

ARC

KLUS

LEDs-0N

TOPMET

ARH | WPH


ALM

ГИПСОКАРТОННЫЙ МОДУЛЬ

MIC H


Профиль MIC-H-2000 ANOD

026458



Размеры Ширина площадки Цвет Анод.







027116 Заглушка глухая



025225 Крепеж

MIC H

Профиль MIC-H-COMFY-2000 ANOD

029847



Размеры Ширина площадки Цвет

11.2 мм Черный Анод. ⁰²⁹⁸⁴⁴

2000×16×15 мм






029846 Заглушка глухая

PDS S

Профиль PDS-S-2000 ANOD*

012095



Размеры Ширина площадки



Неанод. ⁰¹²⁰⁹⁴ Черный ⁰²⁰⁸⁹⁶

Черный RAL9005 020895 Белый ⁰¹⁸²⁷⁰

2000×16.2×12 мм





012034 Заглушка глухая



PDS ZM

Профиль PDS-ZM-2000 ANOD


021648



Размеры Ширина площадки Цвет 🦱

2000×16×16 мм 14 мм

Анод.





021744 Заглушка глухая



021821 Проушина



PDS H₁₆

Профиль PDS-H16-2000 ANOD

023858

KLUŚ_®



Размеры 2000×16×16 мм Ширина площадки 14 мм Цвет Анод.





021744 Заглушка глухая



025225 Крепеж

PDS SM

Профиль PDS-SM-2000 ANOD

028363



Размеры 2000×16.2×14 мм Ширина площадки 14 мм Цвет Анод.





025933 Крепеж

PDS REGULOR

Профиль PDS-REGULOR-2000 ANOD

013874



Размеры 2000×16×12 мм Ширина площадки 11.2 мм Цвет Анод.





013658 Экран с линзой 10-60°



015048 Заглушка глухая


TM

Профиль TM-2000 (CT) ANOD

017796



Размеры 2000×15.9×7 мм Ширина площадки 13.8 мм Цвет Анод. Неанод. 016939





016955 Экран матовый



016949 Заглушка глухая

S2-LUX

ARC

KLUS

LEDs-0N

TOPMET

ARH | WPH

ALM

ГИПСОКАРТОННЫЙ МОДУЛЬ

TS A

Профиль TS-A-2000 (CT) ANOD

016943



Размеры Ширина площадки Цвет Анод.



2000×25.9×9.8 мм

13.8 мм





016955 Экран матовый



016950 Заглушка глухая

SILER

Профиль SILER-2000 ANOD


025490



Размеры Ширина площадки

2000×19×12 мм 15 мм

Цвет Анод.





025975 Экран матовый



025974 Заглушка глухая

PHS A

Профиль PHS-A-2000 ANOD

013215



Размеры 2000×30×7 мм Ширина площадки 13.2 мм Цвет Анод.





013290 Заглушка глухая



Заглушка светонепроницаемая

PHS 3X

Профиль PHS-3X-2000 ANOD

013209



Размеры Ширина площадки Цвет Анод.

2000×59.6×9 мм 13.2 мм



013991 Заглушка глухая



019875 Заглушка светонепроницаемая

PDS45 T

Профиль PDS45-T-2000 ANOD*

012092



Размеры Ширина площадки

2000×19×19 мм 11.2 мм

Анод. Неанод. ⁰¹²⁰⁵³

Черный ⁰¹⁵⁰³³
Черный RAL9005 ⁰²⁰⁸⁹⁷

Коричневый ⁰¹⁷⁶⁴³ Белый ⁰¹⁸²⁶⁴



012041 Заглушка глухая



012040 Заглушка с отверстием

PDS45 GL


Профиль PDS45-GL-2000 ANOD

021647



Размеры **2000×** Ширина площадки **10.8 м**

2000×19×19 мм 10.8 мм





021473 Заглушка глухая



013286 Прокладка для лент

PDS45 KUB

Профиль PDS45-KUB-2000 ANOD

021646



Размеры Ширина площадки

меры **2000×17.5×17.5 мм** цадки **11.5 мм** Цвет **Анод.**





019275 Соединитель 90°



019277 Соединитель прямой

PDS45 LITE

Профиль PDS45-LITE-2000 ANOD

023862



Размеры **2000×** Ширина площадки **10 мм** Цвет **Анод.**

2000×16×16 мм 10 мм





020924 Крепеж монтажный



025895 Заглушка глухая

T45

Профиль T45-2000 (CT) ANOD


016942



Размеры Ширина площадки Цвет



2000×19×19 мм





016955 Экран матовый



Заглушка глухая


$\mathsf{PHS} \vee\\$

Профиль PHS-V-2000 ANOD

013212



Размеры 2000×30×10.5 мм Ширина площадки 13.2 мм Цвет Анод.





013291 Заглушка глухая


LOCK FM

Комплект Профиль PHS-3X-F-2000 ANOD

020909



Размеры 2000×46×27 мм Ширина площадки 22 мм Цвет Анод.





019187 Заглушка левая



019188 Заглушка правая

MIC F

KLUŚ

Профиль MIC-F-2000 ANOD

012082



Размеры Ширина площадки Цвет 🦱

2000×22×6 мм

11.2 мм

Анод. Черный ⁰¹⁵⁰³⁹

Коричневый 017655

Светло-коричн. ⁰¹⁷⁶⁵⁴ Золотой ⁰¹⁷⁶⁴⁹

Светло-золотой ⁰¹⁷⁶⁴⁸ Шампань ⁰¹⁵⁰³⁸

Белый RAL9010 028362





014368 Заглушка глухая



017278 Заглушка под кнопку

$\mathsf{TK} \, \mathsf{F}$

Профиль TK-F-2000 (CT) ANOD


016936



Размеры Ширина площадки

2000×26×9 мм 10 мм

Цвет Анод.





016955 Экран матовый




016951 Заглушка глухая

PDS F

Профиль PDS-F-2000 ANOD

012083



Размеры Ширина площадки Цвет

2000×22×12 мм 11.2 мм Анод. Черный ⁰¹⁷⁶⁴² Коричневый 017653 Шампань ⁰¹⁷⁶⁵²





014371 Соединитель 90°



017223 Соединитель прямой

S2-LUX

ARC

KLUS

LEDs-0N

TOPMET

ARH | WPH

ALM





Профиль PIK-F-HIDE-2000

030563



Размеры 2000×45×11 мм Ширина площадки 7 мм Цвет — Неанод.





030565 029593 Экран Заглушка монтажный глухая

PDS F

Профиль PDS-F-HIDE-2000

024017



Размеры 2000×56×16 мм Ширина площадки 14 мм Цвет Неанод.





024798 Заглушка глухая

PDS D

Профиль PDS-D-2000 ANOD

026517



Размеры 2000×15.2×13.5 мм Ширина площадки 12.8 мм







026516 Соединитель 90°

PDS F

Профиль-держатель TEK-PDS-D-2000

026515



Размеры 2000×56.4×15 мм Ширина площадки 17 мм Неанод.





026514 Заглушка глухая



026518 Планка демонтажная

ROUND D

Профиль ROUND-D10.5-2000 ANOD

029088



Размеры Ширина площадки

2000ר11 мм

6 мм

Цвет Анод.





019868 Заглушка глухая

ROUND D

Профиль ROUND-D18-2000 ANOD

025482



Размеры Ширина площадки

2000ר18.5 мм 10 мм

Цвет Анод.





029959 Заглушка глухая

PDS R

Профиль PDS-R-2000 ANOD

012093




Размеры Ширина площадки

2000×18.5×15.2 мм

14 мм

Цвет Анод.





012033 Заглушка глухая



025183 Заглушка кондукторная

ПРОФИЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | KLUS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ROUND



029567 Экран матовый D10.5



025483 Экран матовый D18

AKCECCУАРЫ ROUND



021821 Проушина



025962 Втулка продольная



021821 Втулка с крепежом



026112 Заглушка с втулкой




016440 Заглушка кондукторная





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ PDS, MIC



026854 Экран матовый черный



017448 Экран матовый



013280 Экран F-KA матовый



021717 Экран INTER-Е матовый



017449 Экран прозрачный



012036 Экран прозрачный



013658 Экран с линзой 10-60°

КРЕПЕЖИ



022455 Регулируемый держатель



025907 Крепеж сталь



025927 Крепеж сталь



025933 Крепеж сталь



020924 Крепеж пластик



025897 Втулка с крепежом



025899 Втулка с крепежом

АКСЕССУАРЫ



013284 Прокладка для лент



013287 Лента адгезивная 9 мм

СОЕДИНИТЕЛИ



019277 Соединитель 180°



019275 Соединитель 90°



019278 Соединитель 90°



025952 Соединитель 120°



026132 Соединитель 135°

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ LOCK



026855 Экран МАТ-L матовый



019189 Экран МАТ-L матовый



019186 Экран FROST



016440 Экран матовый



016443 Экран прозрачный

АКСЕССУАРЫ LOCK



016389 Клипса для фиксации



020922 Сальник

ЭКРАНЫ РНЅ



013292 Экран матовый



013282



013295 Экран прозрачный



013293 Экран F прозрачный



021742 Экран прозрачный

АКСЕССУАРЫ PHS



016028 Пружинный держатель



016025 Держатель PHS-3X-F

ПРОФИЛИ-ДЕРЖАТЕЛИ PHS



019863 Держатель PHS-A-BASE



019862 Держатель PHS-A-BASE



019870 Держатель PHS-3X-BASE



019869 Держатель PHS-3X-BASE


命

PLS LOCK

Профиль PLS-LOCK-2000 ANOD

016397

KLUŚ®



Размеры Ширина площадки

2000×26×10 мм 22 мм

Анод.





019216 Заглушка глухая



019215 Заглушка глухая

PLS LOCK

Профиль PLS-LOCK-H15-2000 ANOD


027737



Размеры Ширина площадки

2000×26×15 мм 22 мм

Цвет 🧼 Анод.






027738 Заглушка глухая

PLS LOCK

Профиль PLS-LOCK-H25-2000 ANOD

016386



Размеры 2000×26×25мм Ширина площадки 24 мм







016390 Заглушка глухая



019876 Заглушка светонепроницаемая

P45

Профиль KLUS-P45-2000 ANOD

020898



Размеры Ширина площадки

2000×45×17 мм 21 мм Анод.





020903 Заглушка круглая



020902 Заглушка плоская

S2-LUX

ARC

KLUS

LEDs-0N

TOPMET


ARH | WPH

ALM

BOX60

Профиль BOX60-ONTOP-2000 ANOD


017358



Размеры Ширина площадки Отсек для БП

2000×50×60 мм 47 мм 47×37 мм

Цвет Анод.





026223 Заглушка глухая




017364 Заглушка

BOX73

Профиль BOX73-A30-2000 ANOD


017352



Размеры Ширина площадки Отсек для БП

2000×73×63 мм 47 мм 45×50 мм

Цвет Анод.





019200 Заглушка левая



019199 Заглушка правая

BOX57


Профиль BOX57-DUAL-2000 ANOD

017359



2000×61×58 мм Размеры Ширина площадки 48 мм Отсек для БП 47×37 мм

Цвет Анод.





017365 Заглушка

BOX60

Профиль BOX60-SIDE-2000 ANOD


017353



Размеры Ширина площадки Отсек для БП

2000×60×53мм 50 мм 50×37 мм

Цвет Анод.





017367 Заглушка



P45.30

Профиль KLUS-P45.30-2000 ANOD


025469



Размеры Ширина площадки

2000×45×27.2 мм 22 мм

Анод.





025965 Заглушка левая



025964 Заглушка правая

LINE 3035


Профиль KLUS-LINE-3035-2000 ANOD

023861



Размеры Ширина площадки

меры **2000×30×35 мм** цадки **24 мм** Цвет **Анод.**





025989 Экран матовый



024018 Заглушка глухая

POWER W50


Профиль KLUS-POWER-W50-2000 ANOD

030303



Размеры Ширина площадки Отсек для БП

меры 2000×56×70 мм цадки 11, 21.6 мм ля БП 32×37 мм Цвет Анод.





030306 Экран призматический




030308 Заглушка глухая

POWER W70

Профиль KLUS-POWER-W70-2000 ANOD

019879



2000×72.4×44.2 мм 44 мм

44.2



Заглушка светонепроницаемая



019897 Заглушка держателя

019887






PLS LOCK

Профиль PLS-LOCK-H25-FM-2000 ANOD

016446



Размеры Ширина площадки

2000×30.2×24.5 мм 24.2 мм

Анод. Цвет 🦳





016385 Заглушка глухая



022015 Заглушка светонепроницаемая

PLS LOCK

Профиль PLS-LOCK-H25-FS-2000 ANOD

016447




Размеры Ширина площадки

2000×46.2×24.5 мм 24.2 мм









016384 Заглушка глухая



022019 Заглушка светонепроницаемая

PLS LOCK


Профиль PLS-LOCK-H25-FA-2000 ANOD

016444



Размеры Ширина площадки

2000×51.4×24.5 мм 24.2 мм Цвет Анод.





016387 Заглушка глухая

LOCK FM

Профиль KLUS-LOCK-FM-2000 ANOD


019185



Размеры Ширина площадки

2000×52×9.5 мм 22 мм

Цвет Анод.





019877 Заглушка глухая




019878 Заглушка светонепроницаемая

POWER W50FS

Профиль KLUS-POWER-W50-FS-2000 ANOD

028919



Размеры Ширина площадки Цвет Анод.

2000×66×19 мм 42 mm

Ширина площадки

2000×72.8×45.5 мм

44 mm





026223 Экран матовый




028934 Заглушка глухая


POWER RW70F

Профиль KLUS-POWER-RW70F-2000 ANOD

019881



Размеры Цвет Анод.





019889 Заглушка глухая




019888 Заглушка светонепроницаемая

POWER RW70FS

Профиль KLUS-POWER-RW70FS-2000 ANOD


019882



Размеры Ширина площадки 2000×92.6×44.2 мм

44 mm

Цвет Анод.





019891 Заглушка глухая



019890 Заглушка светонепроницаемая









Профиль PLS-F-HIDE-2000

023962







023963 Заглушка глухая

PLS LOCK

Профиль PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000

019409



Размеры **2000×67×25 мм** Ширина площадки **24 мм** Цвет Неанод.






016384 Заглушка глухая


PLS45

Профиль PLS45-F-HIDE-2000

026547



Размеры **2000×48×39 мм** Ширина площадки **24 мм** Цвет **Неанод.**






026132 Соединитель 135°

POWER W50

Профиль KLUS-POWER-W50H16-F-HIDE-2000

028917



Размеры **2000×90×19 мм** Ширина площадки **42 мм** Цвет **№ Неанод.**






028935 Заглушка глухая

POWER W50

Профиль KLUS-POWER-W50H25-F-HIDE-2000

028918



Размеры 2000×90×25 мм Ширина площадки 42 мм Цвет Неанод.





028935 Заглушка глухая

ROUND D30

Профиль ROUND-D30-DUAL-2000 ANOD

029114



Размеры 2000×30×5 мм Ширина площадки 14 мм Цвет Анод. Анод. 029215 3000 мм





029214 Экран матовый



029644 Заглушка глухая

ROUND D30

Профиль ROUND-D30-2000 ANOD

023860



Размеры 2000×22.8×8.4 мм Ширина площадки 20 мм Цвет Анод.





025227 Экран матовый



025228 Заглушка глухая





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ Р45



020899 Экран матовый



020900 Экран матовый круглый



020901 Экран матовый угловой

АКСЕССУАРЫ Р45



026201 Заглушка квадратная светонепроницаемая



026200 Заглушка круглая светонепроницаемая



016030 Заглушка плоская светонепроницаемая



020904 Заглушка квадратная

ЭКРАНЫ ВОХ



017354 Экран Opal матовый



017355 Экран CLEAR прозрачный

АКСЕССУАРЫ ВОХ



017356 Профиль ВОХ52



017357 Профиль ВОХ72



017276 Поперечное крепление



017277 Продольное крепление



020923 Сальник Protect

СОЕДИНИТЕЛИ



026127 Соединитель 180°



026132 Соединитель 135°



026128 Соединитель 90°



026130 Соединитель 135°




026131 Соединитель 90°

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

019189

ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER, LOCK



Экран МАТ-L матовый



019186

Экран FROST



016440

Экран матовый





016443 Экран прозрачный

016389 Клипса для фиксации

АКСЕССУАРЫ

020922 Сальник

Экран МАТ-L матовый

026855

ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER













013887 Экран G-L матовый

021746 Экран G-LP полуматовый

015951 Экран G-L прозрачный

019210

013884 Экран G-К МАТ-L матовый Экран G-К матовый

028937 Монтажный экран

028933 Экран матовый

АКСЕССУАРЫ POWER















019886 Экран матовый

019942 Экран прозрачный

019885 Профиль-держатель

019884 Профиль-держатель

019883 Профиль-держатель

030319 Рефлектор

016442 Пружинный держатель

^{*} Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight.ru



POLI

KLUŚ_®

Профиль POLI-2000 ANOD

021738



Размеры Ширина площадки Цвет

2000×7×26 мм 11.2 мм Анод.





021740 Заглушка глухая



021739 Крепеж

PAK 90

Профиль РАК-90-2000

025491



Размеры Ширина площадки

ямеры 2000×33×32 мм цадки 11.2 мм Цвет Неанод.





021720 Заглушка глухая



012037 Экран матовый


PAK EDGE

Профиль PAK-EDGE-2000

021721



Размеры **2000×57×32мм** Ширина площадки **11.2 мм**







024588 Экран матовый



013280 Экран F-KA матовый


PAK EDGE

Профиль PAK-EDGE-SLIM-2000

023783



Размеры **2000×57×17 мм** Ширина площадки **11.2 мм** Цвет **Неанод.**





021717 Экран INTER-Е матовый



017449 Экран CLEAR-В прозрачный

PAK FLAT

Профиль РАК-FLAT-2000

021719



Размеры Ширина площадки

2000×57×7 мм

11.2 мм

Цвет Неанод.

11.2




013283 Экран F прозрачный



012036 Экран прозрачный



026132 Соединитель профиля



FOLED CEIL

Профиль FOLED-CEIL-CENTER-2000

023863

KLUŚ_®



Размеры Ширина площадки Цвет 🦱

2000×72×35 мм

12 мм Неанод.





025233 Экран матовый



026633 Экран матовый

FOLED CEIL


Профиль FOLED-CEIL-SIDE-2000

023864



Размеры Ширина площадки

2000×52×35 мм 12 мм Цвет Неанод.





025232 Профильдержатель




019277 Соединитель 180°

FOLED WALL

Профиль FOLED-WALL-2000


023865



Размеры Ширина площадки

2000×52×46 мм 12 мм

Цвет Неанод.





019275 Соединитель 90°




019276 Соединитель 135°


HR

Профиль HR-2000 ANOD

019190



Размеры 2000×19.2×8.5 мм Ширина площадки 11 мм Цвет Анод. Неанод. 012090





012039 Экран матовый




013989 Заглушка глухая


HR F

Профиль HR-F-2000

012091



Размеры 2000×26×26 мм Ширина площадки 11 мм Цвет Неанод.





012038 Экран матовый

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЗАГЛУШКИ HR F



012745 Заглушка глухая



012745 Заглушка с отверстием



022022 Заглушка глухая

АКСЕССУАРЫ



016901 Разветвитель



013287 Лента адгезивная



013776 Прокладка из пены

- 1. Устанавливайте профиль HR-F на прокладку из пены.
- 2. Упругая прокладка из пены позволяет выровнять профиль относительно поверхности покрытия во время установки.
- 3. В дальнейшем прокладка из пены компенсирует внешнюю нагрузку на профиль, продлевая его срок службы.
- 4. Выбирайте морозоустойчивый и эластичный монтажный клей или цемент.
- 5. Для герметизации профиля HR рекомендован герметик DOW CORNING 794.
- 6. При выборе других типов герметика убедитесь, что они не проводят электричество, а в состав не входит кислота.
- 7. Качество герметизации зависит только от точности и правильности монтажа.



KARNIZ R

Профиль KARNIZ-R-2000 ANOD

021649



Размеры 2000×49×37 мм Ширина площадки 14 мм Анод.





021714 Заглушка левая



021715 Заглушка правая

KARNIZ HIDE

Профиль KARNIZ-HIDE-2000

021969



Размеры Ширина площадки







021720 Заглушка глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ KARNIZ-R



019189 Экран МАТ-L матовый



019186 Экран FROST



016443 Экран прозрачный

ЭКРАНЫ KARNIZ-HIDE



013280 Экран F-КА матовый



021717 Экран INTER-Е матовый



017449 Экран CLEAR-В прозрачный



026132 Соединитель 135°



019277 Соединитель 135°



026131 Соединитель 90°

S2-LUX

ARC


KLUS

LEDs-0N

POR F

Профиль KLUS-POR-F-1000 ANOD

019181



Размеры 1000×23×22.9 мм Ширина площадки 11 мм Цвет Анод.





019182 Заглушка глухая



019183 Держатель

K WALL

Профиль K-WALL-2000 ANOD

021716



Размеры Ширина площадки Цвет









021718 Заглушка глухая



016442 Держатель

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ POR



017448 Экран матовый



013280 Экран F-КА матовый



021717 Экран INTER-Е матовый



013283 Экран F прозрачный



017449 Экран прозрачный



012036 Экран прозрачный



017354 Экран Opal матовый



017355 Экран прозрачный



STEP MINI

Профиль STEP-MINI-2000 ANOD

019195


KLUŚ_®



Размеры Ширина площадки

2000×43.2×22.7 мм 5 мм

Цвет Анод.





019196 Заглушка левая



019197 Заглушка правая

STEP FRONT

Профиль STEP-FRONT-2000 ANOD

023866



Размеры Ширина площадки

2000×80×56 мм 11 мм Цвет Анод.





024217 Заглушка левая



024212 Заглушка правая

STEP

Профиль STEP-2000 ANOD

014548



Размеры 2000×81×40мм Ширина площадки 11.2 мм Цвет Анод. Черный ⁰¹⁸⁵⁰⁷






Заглушка левая



014550 Заглушка правая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ STEP



026855 Экран МАТ-L-BLACK-PM



020917 Экран матовый



019189 Экран МАТ-L матовый

АКСЕССУАРЫ



014545 Противоскользящая прокладка



020917 Экран МАТ-L матовый



014544 Инструмент



020921 Соединитель угловой



019198Противоскользящая вставка

^{*} Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте artight.ru






SHELF 620

Профиль SHELF-620-2000-SET ANOD

023788


KLUŚ_®



Размеры Ширина площадки



Анод.





023992 Заглушка левая



023991 Заглушка правая

GLASS 56

Профиль KLUS-GLASS-56-2000 ANOD

019193



Размеры Ширина площадки

2000×25×10.4 мм 5 мм

Цвет Анод.





019194 Заглушка 2-составная

GLASS 810


Профиль KLUS-GLASS-810-2000 ANOD

019191



Размеры Ширина площадки Цвет Анод.







019192 Заглушка 2-составная

EX

Профиль EX-2000

013208



Размеры Ширина площадки

2000×23×35.5 мм

11 мм Неанод.






013289 Заглушка объемная, металл



013294 Заглушка глухая, металл

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ SHELF



026854 Экран МАТ-L-BLACK



012037 Экран матовый



017448 Экран МАТ-L матовый



012036 Экран прозрачный



017449 Экран CLEAR-В прозрачный



013283 Экран F прозрачный



Микровыключатель

12V для PDS

013210



ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ PDS, MIC

Микровыключатель 12V для PDS

4 A

12-24 B

48-96 Вт

Кнопочный

встраиваемый

микровыключатель

без провода

013211



4 A 12-24 B

> 48–96 Вт Кнопочный

микровыключатель

с проводом

Микровыключатель SENS-4A

017216



12-24 В 48-96 Вт

4 A

Сенсорный микровыключатель без провода

Микровыключатель SENS-4A

017219



12-24 B

4 A

48-96 BT

Сенсорный микровыключатель с проводом

ДЛЯ ДРУГИХ ПРОФИЛЕЙ

Сенсорный диммер SENS-4A-12V с проводом

017229

Микродиммер SR-2901S-H10

019939



4 A

12-24 B

48-96 Вт

Сенсорный

встраиваемый диммер

с синим индикатором.

Реагирует

на прикосновение

к экрану профиля



4 A

12-24 B

36-72 Вт

Микродиммер с подсветкой, встраиваемый в профиль. Реагирует на прикосновение к экрану профиля (для профилей с внутренней высотой 7–12 мм)

8

Микродиммер SR-2901S-H20

019445



Микродиммер SR-IRIS-IRH-DIM

029109



Микродиммер SR-IRIS-SN-DIM

029108



Выключатель SR-IRIS-SN-MIX

029107



ИК-выключатель SR-IRIS-IRH

029110



Микровыключатель



3 A

12-24 B

36-72 Вт

Микродиммер с подсветкой, встраиваемый в профиль (для профилей с внутренней высотой 12-20 мм)



4 A

12-24 B

96-192 BT

Активный ИК-диммер,

встраиваемый

в профиль, реагирует

на движение.

Плавное включение

и выключение света.

При длительном

удержании руки

над ИК-датчиком —

плавное изменение

яркости свечения.

4 A

12-24 B

96-192 BT

Сенсорный встраиваемый диммер с подсветкой (регулировка яркости и отключение подсветки зоны сенсора). Реагирует на прикосновение к экрану. Короткое нажатие — плавное включение и выключение света. Длинное нажатие плавное изменение яркости свечения

4 A

12-24 B

96-192 BT

Встраиваемый выключатель, с сенсорной регулировкой цветовой температуры (с подсветкой, есть возможность регулировки яркости и отключение подсветки зоны сенсора). Реагирует на прикосновение к экрану

4 A

12-24 B

60-120 Вт


Пассивный встраиваемый ИК-выключатель, реагирует на движение. При улавливании движения плавное включение и выключение света. При пропадании движения отключение света через ~2 мин

AC 5 A, DC 15 A

AC 275 B (макс.) DC 12-24 B

АС 1000 Вт DC 180-360 BT

Нажимной выключатель освещения для мебели. Выключает свет при закрытии дверцы



Profiles

Алюминиевый профиль

LEDs-ON

84-93

Серия профилей **LEDs-ON** разработана с применением новейших технологий, что обеспечивает высочайшее качество продукции и современный дизайн.

Широкая область применения: от создания встроенных линий света до дизайнерских светильников.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание светодиодных светильников на поворотных кронштейнах, геометрически сложных конструкций и линейных светильников.
- ▶ Декоративная подсветка мебели, стен, ступеней, пола.
- ▶ Подсветка полок, кухонных поверхностей и мебели.



IP**20**





命

NANO 6

Профиль с гибким матовым экраном ALU-NANO-6-2000 ANOD+SILICONE

021940



Размеры Ширина площадки

2000×6×14 мм 8 мм

Цвет Анод.





021943 Заглушка левая



024186 Заглушка правая

SWISS

Профиль с матовым экраном ALU-SWISS-2000 ANOD+FROST

015388



Размеры Ширина площадки

2000×9.6×15 мм 8 мм Анод.

Анод. 015389 прозрачный экран





015390 Заглушка глухая



015391 Основание

SLIM H₁₅

Профиль с матовым экраном ALU-SLIM-H15-2000 ANOD+FROST

018246



Размеры Ширина площадки

2000×17.5×15 мм 12.2 мм Цвет Анод.





019448 Заглушка глухая



018248 Держатель

SWISS 20


Профиль с матовым экраном ALU-SWISS-20-2000 ANOD+FROST

024197



Размеры Ширина площадки Цвет Анод.

2000×20×24.7 мм 13.1 мм





024216 Заглушка глухая



024193 Соединитель 180°

S2-LUX

ARC

KLUS

LEDs-0N

TOPMET

ARH | WPH

ALM

FLAT


Профиль с матовым экраном ALU-FLAT-2000 ANOD+FROST

014896



Размеры 2000×52.3×7.7 мм Ширина площадки 12.2 мм Цвет Анод.





WIDE H28

Профиль с матовым экраном ALU-WIDE-H28-2000 ANOD+FROST

014858



Размеры 2000×23.2×28 мм Ширина площадки 18.2 мм Цвет Анод.





014876 Заглушка глухая



014868 Крепеж

WIDE H8

Профиль с матовым экраном ALU-WIDE-H8-2000 ANOD+FROST

014852



Размеры 2000×22.6×8.5 мм Ширина площадки 20 мм Цвет Анод.





Заглушка Заглушка глухая с отверстием


SUPER H₁₀

Профиль с матовым экраном ALU-SUPER-H10-2000 ANOD+FROST

014865



Размеры 2000×44.8×11.1 мм Ширина площадки 36.6 мм Цвет Анод.





014864 Заглушка глухая



014867 Заглушка с отверстием

WIDE H₁₅

Профиль с матовым экраном ALU-WIDE-H15-2000 ANOD+FROST

014848



Размеры Ширина площадки Цвет 🦳

2000×22.6×15.6 мм 20 мм

Анод.





025263 Заглушка глухая



023370 Заглушка с отверстием

ASYMETRIC


Профиль с матовым экраном ALU-ASYMETRIC-2000 ANOD+FROST LENS

019270



Размеры Ширина площадки Цвет

2000×24.5×15 мм 12.2 мм Анод.





019628 Заглушка левая



019629 Заглушка правая

CORNER


Профиль с матовым экраном ALU-CORNER-2000 ANOD+FROST

014900



Размеры 2000×30.8×9.2 мм Ширина площадки

12.2 мм Цвет Анод.





014902 Заглушка глухая



014903 Заглушка с отверстием

D45

Профиль с матовым экраном ALU-D45-2000 ANOD+FROST


018252



Размеры Ширина площадки

2000×26.2×18.7 мм

12.2 мм Цвет Анод.





018255 Заглушка глухая



018254 Заглушка с отверстием

WIDE FL H35

Профиль с матовым экраном ALU-WIDE-FL-H35-2000 ANOD+FROST


027887



Размеры Ширина площадки

2000×36.2×34.3 мм 13 мм

Цвет Анод.





027888 Заглушка глухая



027889 Держатель

SLIM H₁₅

Профиль с матовым экраном ALU-SLIM-H15-F-2000 ANOD+FROST

018243



Размеры Ширина площадки Цвет 🦱

2000×24.5×15 мм 12.2 мм Анод.





018242 Заглушка глухая



018253 Заглушка с отверстием

WIDE F H8


Профиль с матовым экраном ALU-WIDE-F-H8-2000 ANOD+FROST

014860



Размеры 2000×29.6×8.5 мм Ширина площадки 20 мм







014863 Заглушка глухая



014862 Заглушка с отверстием

ROUND

Профиль с матовым экраном ALU-ROUND-2000 ANOD+FROST

015524



Размеры 2000ר24 мм Ширина площадки 12.2 мм Цвет Анод. Анод. 015527







015523 Заглушка глухая



015520 Заглушка с отверстием



POWER W35S

Профиль с матовым экраном ALU-POWER-W35S-2000 ANOD+FROST

015949



Размеры Ширина площадки

Цвет 🦳

2000×35×35 мм 31 мм

Анод.





015948 Заглушка глухая



018031 Заглушка правая

LINE DUO

Профиль с матовым экраном ALU-LINE-DUO-2000 ANOD+OPAL

024188



Размеры Ширина площадки Отсек для БП

2000×55×67 мм 32.3 мм 29×44 мм







024191 Заглушка глухая



024192 Крепеж

POWER W80N


Профиль с матовым экраном ALU-POWER-W80N-2000 ANOD+FROST

019097



Размеры Ширина площадки

2000×80×35 мм 38.2 мм Цвет Анод.





019098 Заглушка глухая




019099 Соединитель

POWER W/8070


Профиль с матовым экраном ALU-POWER-W8070-2000 ANOD+FROST

018952



Размеры Ширина площадки Отсек для БП Цвет Анод.

2000×116×73.5 мм 80 мм 104.6×32.3 мм





018965 Заглушка глухая

POWER 116


Профиль с матовым экраном ALU-POWER-116-2000 ANOD+FROST

021941



Размеры Ширина площадки 2000×116×41 мм 80, 20 мм

Цвет Анод.






021942 Заглушка глухая



024193 Соединитель





LEDs-ON ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА | LEDs-ON | ВСТРАИВАЕМЫЙ

POWER W35

Профиль с матовым экраном ALU-POWER-W35-2000-F ANOD+FROST

015538



Размеры Ширина площадки

2000×44×35 мм 31 мм

Цвет Анод.





015540 Заглушка глухая



018459 Держатель

POWER RW80F

Профиль с матовым экраном ALU-POWER-RW80F-2000 ANOD+FROST

016472



Размеры Ширина площадки

2000×92×40 мм

42.6 мм

Анод. Анод. 015479 прозрачный экран

Анод. 016155





015472 Заглушка глухая



015475 Соединитель



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ | LEDs-ON | ДЛЯ СТЕКЛА/СТУПЕНЕЙ/СТЕН

HANDRAIL

Профиль с матовым экраном ALU-HANDRAIL-2000 FOR GLASS 17.5

015477



Размеры 2000×26×60 мм Ширина площадки 12 мм Цвет Анод.





015476 Уплотнитель

STAIR DK

Профиль с матовым экраном ALU-STAIR-DK-2000 ANOD+FROST

015473



Размеры 2000×82.4×46 мм Ширина площадки 12.2 мм Цвет Анод.





Заглушка Заглушка левая правая

WALL US

Профиль с матовым экраном ALU-WALL-US-2000 ANOD+FROST

014909



Размеры 2000×16×60 мм Ширина площадки 12 мм Цвет Анод.





014911 Заглушка левая с отверстием



014854 Заглушка правая с отверстием



Profiles

Алюминиевый профиль

TOPMET

94-103

ТОРМЕТ — польский производитель алюминиевого профиля с 30-летней историей. Оригинальная конструкция профилей ТОРМЕТ позволяет решать нестандартные задачи и формировать необычные световые решения.

В ассортименте представлены универсальные и узкоспециализированные профили для различных сфер применения. Многие решения в ассортименте **TOPMET** не имеют аналогов на рынке.

ПРИМЕНЕНИЕ


- Создание дизайнерского освещения и световых декоративных элементов в интерьере.
- ▶ Интеграция в пространство линий света.
- ▶ Решение оригинальных светотехнических задач.



IP**20**







PEN I

Профиль TOP-PEN-I-2000 ANOD

019653



Размеры 2000×12.8×10 мм Ширина площадки 11 мм Цвет Анод.





017267 Заглушка глухая



017264 Заглушка с отверстием

OVAL

Профиль TOP-OVAL-2000 ANOD

017306



Размеры 2000×28×28.5 мм Ширина площадки 17 мм Цвет 🦳 Анод.





017381 Держатель



017269 Держатель

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ OVAL



017382 Экран белый



017319 Экран-линза



017318 Экран прозрачный



017312 Экран-линза



017317 Экран прозрачный



017313 Экран-вставка прозрачный

AKCECCУАРЫ PEN



017321 Экран матовый




017479 Экран прозрачный



017281 Держатель плоский

ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА | ТОРМЕТ | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ



TOPMET®

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ SUFACE, CORNER, DEEP













017382 Экран белый

017319 Экран-линза

017318 Экран прозрачный

017312 Экран-линза

017317 Экран прозрачный

017313 Экран-вставка прозрачный

ЭKPAH LINIA140

ЭКРАНЫ WIDE





ЭКРАНЫ LINIA53





017324 Экран-вставка белый

017327 Экран-вставка матовый

017326

017323 Экран-вставка прозрачный Экран призматический


019254 Экран матовый

017322 Экран призматический

ПРОФИЛИ ВМЕСТО ЭКРАНА







016982 Профиль-верх WIDE-H11

016990 Профиль-верх LINIA53

016985 Профиль-верх LINIA140



^{*} Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight.ru

глухая



BACK **SWALL** Профиль Профиль TOP-BACK-2000 ANOD TOP-SWALL-2000 ANOD 016981 016968 Размеры 2000×13.5×40 мм Размеры 2000×53×13.5 мм Ширина площадки 10 мм Ширина площадки 8 мм Анод. Анод. 017337 016969 017332 Заглушка Профиль Заглушка

глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ ВАСК







016984 Экран-вставка белый

016987 Экран-вставка матовый

016986 Экран-вставка прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ SWALL





017315 Экран-вставка белый

017314 Экран-вставка прозрачный

АКСЕССУАРЫ








017339 Крепеж монтажный

017285 Пружинный держатель

017338 Вставка монтажная




Заглушка

глухая



EDGE 08 SHELF6 Профиль Профиль TOP-EDGE-08-2000 ANOD TOP-SHELF6-2000 ANOD 021827 016978 Размеры 2000×15.6×22.5 мм Размеры 2000×13×18 мм Ширина площадки 10 мм Ширина площадки 11 мм Цвет Анод. Цвет Анод. 017267 017329





Заглушка

глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ EDGE



017382 Экран белый



017319 Экран-линза



017318 Экран прозрачный



017312 Экран-линза



017317 Экран прозрачный



017313 Экран-вставка прозрачный

АКСЕССУАРЫ SHELF9



017335 Заглушка под стекло



017334 Заглушка под экран



021865 Заглушка под стекло



^{*} Экраны с другим уровнем светопропускания и аксессуары см. на сайте arlight.ru



Profiles

Алюминиевый профиль

ARH | WPH

104-129

Алюминиевый профиль **ARH** — рациональное решение как для организации основного освещения, так и для декоративной подсветки интерьера. Многообразие моделей профилей дает возможность реализовать различные потребности в оформлении — от типовых до индивидуальных. Серия профилей **ARH** отличается высоким качеством и доступной ценой.

Профиль серии **WPH** — это цельнолитой пластиковый профиль со встроенным экраном для помещений с повышенной влажностью. Некоторые модели профиля произведены из гибкого пластика, что позволяет создавать светильники нестандартных форм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Основное освещение и декоративная подсветка.
- ▶ Создание световых линий.
- ▶ Формирование фигурных световых элементов.





IP**20**

IP65





MINI5

arlight

Профиль ARH-MINI5-2000 ANOD

018827



Размеры Ширина площадки Цвет Анод.

2000×10×8.4 мм 6 мм





018839 Заглушка глухая



018838 Заглушка с отверстием

LINE 1716


Профиль ARH-LINE-1716-2000 ANOD

018685



Размеры Ширина площадки

2000×17×16.8 мм 12 мм Цвет Анод.





018652 Заглушка глухая



018464 Заглушка с отверстием

LINE 1726

Профиль ARH-LINE-1726-2000 ANOD

018674



Размеры 2000×26×16 мм Ширина площадки 20 мм

Цвет Анод.







018655 Заглушка глухая



018467 Заглушка с отверстием


LINE 2448

Профиль ARH-LINE-2448-2000 ANOD

018684



Размеры 2000×48×24 мм Ширина площадки 35 мм Цвет Анод.





018653 Заглушка глухая



018466 Заглушка с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ MINI5



018826 Экран OPAL-PM матовый



023309 Экран Opal матовый



018837 Экран FROST-PM полуматовый



018836 Экран Clear-РМ прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 1716



Экран OPAL-PM матовый



016630 Экран Opal матовый



016631 Экран Frost-PM полуматовый



016629 Экран Clear прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 1726



016585 Экран OPAL-PM матовый



016590 Экран FROST-PM полуматовый



016591 Экран Clear-РМ прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 2448



018651 Экран OPAL-PM матовый



018646 Экран Frost-PM полуматовый



018648 Экран Clear-PM прозрачный

АКСЕССУАРЫ



018680 Подвес LINE 1726, 1716



018683 Подвес LINE 2448



命

WIDE H₁₀

Профиль ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

016142

arlight



Размеры 2000×23.5×10 мм Ширина площадки 19 мм Цвет 🦳 Анод.





016573 Заглушка глухая



016132 Заглушка с отверстием


WIDE H₁₆

Профиль ARH-WIDE-H16-2000 ANOD

018816



Размеры 2000×24.5×15.5 мм Ширина площадки 20 мм Цвет Анод.





018819 Заглушка глухая



018818 Заглушка с отверстием

WIDE H20

Профиль ARH-WIDE-H20-2000 ANOD

018859



Размеры 2000×19.5×13.2 мм Ширина площадки 15 мм Цвет Анод.





018864 Заглушка глухая



018867 Заглушка с отверстием

WIDE B H20

Профиль ARH-WIDE-B-H20-2000 ANOD



Размеры 2000×19.5×11.5 мм Ширина площадки 17 мм Цвет Анод.





016595 Заглушка глухая



016187 Заглушка с отверстием

ARC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ WIDE H10, H16



023308 Экран Opal матовый



016585 Экран Opal-PM матовый



016590 Экран FROST полуматовый



016591 Экран Clear прозрачный



016435 Держатель WIDE H10



018878 Держатель WIDE H16, H20

ЭКРАНЫ И ЗАГЛУШКИ ДЛЯ WIDE H20, В H16



016935 Экран Round Opal



016624 Экран Round Clear-PM



018866 Заглушка Round глухая



016639 Экран Square Opal-PM



016637 Экран Square Clear-РМ



026745 Заглушка Square глухая



018873 Экран RRC Opal-PM



018875 Экран RRC Clear-РМ



018858 Заглушка RRC глухая



018874 Экран TPZ Opal-PM



018820 Экран TPZ Clear-PM



018868 Заглушка TPZ глухая

命

FLAT

arlight

Профиль ARH-FLAT-2000 ANOD


016149



Размеры Ширина площадки Цвет

2000×56×9 мм 12 мм

Анод.





016131 Заглушка с отверстием

KANT H₁₆

Профиль ARH-KANT-H16-2000 ANOD

016178



Размеры Ширина площадки Цвет 🦱







016432 Держатель

KANT H30


Профиль ARH-KANT-H30-2000 ANOD

016136



Размеры 2000×30×30 мм Ширина площадки

20 мм Цвет Анод.





019347 Держатель

ROUND D20

Профиль ARH-ROUND-D20-2000 ANOD

016219



Размеры Ширина площадки Цвет Анод.

2000ר20.5 мм 12 мм





016563 Заглушка глухая



016218 Заглушка с отверстием

WIDE F H10


Профиль ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD

016186



Размеры Ширина площадки

2000×30.5×10 мм 19 мм Цвет Анод.





Заглушка

глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ FLAT



020893 Экран Opal-PM



016631 Экран Frost-PM



016629 Экран Clear

ЭКРАНЫ ДЛЯ КАПТ Н16



016932 Экран Round Opal



016633 Экран Round Clear-PM

ЭКРАНЫ ДЛЯ КАПТ Н30



016577 Экран Round Opal-PM



016583 Экран Round Clear-PM

ЭКРАНЫ ROUND



016588 Экран Opal-PM



016589 Экран Round Frost-PM

ЭКРАНЫ ДЛЯ WIDE H10



023308 Экран Opal матовый



016590 Экран FROST полуматовый Экран Clear прозрачный



016591

АКСЕССУАРЫ



016570 Поворотный держатель



016143 Тросик

Заглушка

с отверстием





命

WIDE W/39

Профиль ARH-WIDE-W39-2000 ANOD

030982



Размеры Ширина площадки Цвет

2000×39×18 мм 31 мм

Анод.





025000 Заглушка глухая



025002 Заглушка с отверстием

POWER W16

Профиль ARH-POWER-W35-2000 ANOD

016138



Размеры Ширина площадки Цвет 🧼

2000×35×35 мм 32 мм Анод.





017623 Заглушка глухая



016128 Заглушка с отверстием

LINE 3750A

Профиль ARH-LINE-3750A-2000 ANOD

019615



Размеры Ширина площадки Отсек для БП







019616 Заглушка глухая



Заглушка глухая

LINE 6085

Профиль ARH-LINE-6085-2000 ANOD

018508



Размеры Ширина площадки Отсек для БП

2000×60×85 мм 24 мм 44×46 мм

Цвет Анод. Черный 018681





018511 Заглушка глухая



018643 Экран матовый


POWER W180

Профиль с экраном ARH-POWER-W180-2000 ANOD

027921



Размеры 2000×180×80 мм Ширина площадки 175 мм Отсек для БП 40×175 мм Цвет Анод.





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ WIDE



024995

017445

Экран Opal матовый

024997

017626

Экран Frost-PM









AKCECCУAРЫ LINE 6085

АКСЕССУАРЫ WIDE

024998 Экран Frost полуматовый Экран Clear прозрачный

017627

Экран Clear-PM

025166 Соединитель

Подвес с держателем

ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER



Экран Round Opal-PM







018510 Коннектор

018505 Подвес

ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 3750







019626 Экран Clear прозрачный



020575 Экран Opal матовый



020574 Экран Clear прозрачный





命




Профиль SL-LINIA32-FANTOM-2000 ANOD

027158



Размеры 2000×83×35 мм Ширина площадки 24.2 мм Цвет Анод. Анод. ^{031374 с экраном}





027291 Экран FROST



027297 Заглушка глухая

Профиль SL-LINIA32-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

027159

Размеры 2000×59.8×59 мм Ширина площадки 24.2 мм Цвет 🦳 Анод.





027291 Экран FROST



Анод. ^{031375 с экраном}

Заглушка глухая


LINIA32 FANTOM | LINIA32 FANTOM | LINIA45 FANTOM | LINIA55 FANTOM

Профиль SL-LINIA45-FANTOM-2000 ANOD

027160



Размеры 2000×98×35 мм Ширина площадки 39 мм Отсек для БП 15×44 мм Цвет Анод.





027293 Экран FROST



Заглушка глухая

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2000 ANOD

027161



Размеры 2000×110×70 мм Ширина площадки 32.9 мм Отсек для БП 48×30 мм Цвет Анод.



Черный 018681



027294 Экран FRÖST



027300 Заглушка глухая

LINIA55 FANTOM

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

027162



Размеры Ширина площадки Отсек для БП Цвет Анод.

2000×85×96.5 мм 32.9 мм 48×30 мм





027295 Экран FROST



Заглушка глухая


LINIA72 FANTOM

Профиль ARH-LINIA72-FANTOM-2000 ANOD

025025



Размеры 2000×125×36 мм 37 мм Ширина площадки Цвет Анод.





Экран FROST

025539 Заглушка глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

АКСЕССУАРЫ LINIA



030093 Угол LINIA32 135°



030098 Тройник LINIA32



030100 Угол LINIA32 внутренний



030105 Угол LINIA45 внешний




030134 Крестовина LINIA55



030137 Угол LINIA55 EDGE внешний



029016 Соединитель



030154 Соединитель 90°



030144 Соединитель LINIA32 90°





命

POWER F W35

Профиль ARH-POWER-F-W35-2000 ANOD

016139




Размеры Ширина площадки

2000×56×35 мм

32 мм

Цвет Анод.





017620 Заглушка глухая



016129 Заглушка с отверстием

POWER W120 F

Профиль с экраном ARH-POWER-W120-F-2000 ANOD

027928




Размеры Ширина площадки

2000×124×35 мм

77 мм

Цвет Анод.





027932 Заглушка глухая



027931 Заглушка с отверстием

POWER W200 F


Профиль с экраном ARH-POWER-W200-F-2000 ANOD



Размеры Ширина площадки

2000×200×35 мм

175 мм Цвет Анод.





Заглушка глухая



Заглушка с отверстием

ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER W35



017445 Экран Opal-PM



017626 Экран Frost-PM



017627 Экран Clear-РМ прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER W120, W200



027929 Экран OPAL W120




027917 Экран OPAL W200



019352 Держатель



027920 Пружинный держатель









BENT W11

Профиль ARH-BENT-W11-2000 ANOD

023592



Размеры Ширина площадки Цвет

2000×11×3.5 мм 7.4 мм Анод.





023607 Заглушка глухая



023613 Заглушка с отверстием

BENT W18

Профиль ARH-BENT-W18-2000 ANOD

023087



Размеры Ширина площадки

2000×18×4 мм 14 мм Цвет Анод.





023091 Заглушка глухая



023092 Заглушка с отверстием


NANOLINE 5

Профиль с экраном ARH-NANOLINE-5-2000 ANOD

023911



Размеры 2000×25×6 мм Ширина площадки 9 мм Цвет Анод.





023912 Заглушка глухая



023913 Заглушка с отверстием

DECORE S12

Профиль ARH-DECORE-S12-CAVE-F-2000 ANOD

023902



Размеры Ширина площадки

2000×70×19.2 мм 12 мм

Цвет Анод.





023903 Заглушка глухая



027301 Заглушка с отверстием

S2-LUX

ARC

KLUS

LEDs-0N

TOPMET

ARH | WPH

ALM

DECORE S12

Профиль ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD

023894



Размеры 2000×36×11.3 мм Ширина площадки 12 мм Цвет Анод.





с отверстием

DECORE S12

Профиль внешний ARH-DECORE-S12-EXT-F-2000 ANOD

023897



Размеры 2000×50.8×21 мм Ширина площадки 12 мм Цвет Анод.





023900 Заглушка глухая



023898 Заглушка глухая


DECORE S12

Профиль внешний ARH-DECORE-S12-EXT-2000 ANOD

023889



Размеры 2000×45.1×30.3 мм Ширина площадки 12 мм Цвет Анод.





023890 023891 Заглушка Заглушка глухая с отверстием


DECORE S12

Профиль внутренний ARH-DECORE-S12-INT-2000 ANOD

023868



Размеры 2000×60.6×26.4 MM Ширина площадки 12 мм Цвет Анод.





023872 Заглушка глухая



023888 Заглушка с отверстием

глухая



ЭКРАНЫ ДЛЯ BENT W11



023605 Экран Opal матовый



023606 Экран матовый



023594 Экран Clear прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ BENT W18



023090 Экран Opal матовый



023089 Экран Frost полуматовый



023088 Экран Clear прозрачный

ЭКРАНЫ DECORE



023906 Экран Flat Opal



023907 Экран Flat Frost



023905 Экран Flat Clear



023909 Экран Square Opal



023910 Экран Square Frost



023908 Экран Square Clear

АКСЕССУАРЫ



023615 Держатель W11



023614 Соединитель W11



023093 Держатель W18



023094 Соединитель W18









arlight

Профиль ARH-CEIL-2000 ANOD


016150



Размеры Ширина площадки Цвет

2000×44.7×39.6 мм 19 мм

Анод.





016140 Заглушка левая



017622 Заглушка правая

CON

Профиль ARH-CON-2000 ANOD

018828



Размеры Ширина площадки

2000×41×28 мм 12 мм Цвет 🧼 Анод.





018825 Заглушка глухая



Заглушка с отверстием

STAIR W47


Профиль ARH-STAIR-W47-2000 ANOD

016148



Размеры 2000×49×26.7 мм Ширина площадки 12 мм

Цвет Анод.





016130 Заглушка левая




017617 Заглушка правая

TRI D

Профиль ARH-TRI-D-2000 ANOD



Размеры 2000×43.6×18 мм Ширина площадки 12 мм Цвет Анод.





018831 Заглушка глухая



018830 Заглушка с отверстием

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ | ARH

ЭКРАНЫ ДЛЯ CEIL









023308 Экран Opal матовый

016585 Экран Opal-PM

016590 Экран Frost-PM

016591 Экран Clear-РМ

ЭКРАНЫ ДЛЯ CON, STAIR, TRI D











016630 Экран Opal

020893 Экран Opal-PM

016631 Экран Frost-PM

016629 Экран Clear

018878 Держатель





PLINTUS

Профиль ARH-PLINTUS-2000 ANOD

026604



Размеры Ширина площадки ...

2000×24×41 мм

12 мм

Анод.





026606 Экран Opal матовый




017622 Заглушка правая

PLINTUS F

Профиль ARH-PLINTUS-F-2000 ANOD

030931



Размеры Ширина площадки Цвет

2000×31×82 мм 11.4 мм

Анод.





031114 Экран Opal матовый

PLINTUS INT

Профиль с экраном ARH-PLINTUS-INT-2500 ANOD+0PAL



Размеры Ширина площадки

2500×13×80 мм 10 мм

Цвет Анод.





030986 Заглушка глухая



АКСЕССУАРЫ







026609 Соединитель внутренний



FLEX STR H20

Профиль с матовым экраном WPH-FLEX-STR-H20-5000 White

023278

arlight




Размеры Ширина площадки Цвет (

5000×8.9×20.3 мм

10 мм Белый

Белый 023669 10 000 мм





023279 Заглушка глухая



023280 Заглушка с отверстием

FLEX H18 HR

Профиль с матовым экраном WPH-FLEX-H18-HR-5000 White

023221



Размеры Ширина площадки Цвет (

5000×10×18.5 мм 8 мм

Белый Белый 023646 10,000 мм





023275 Заглушка глухая



Заглушка с отверстием

LINE 1210R

Профиль с матовым экраном WPH-LINE-1210R-2000 OPAL


023303



Размеры Ширина площадки



Цвет (Белый





023305 Заглушка глухая

LINE 1212

Профиль WPH-LINE-1212-2000 OPAL


023302



Размеры Ширина площадки

2000×11.4×12.2 мм

8 мм Цвет () Белый





023307 Заглушка глухая

АКСЕССУАРЫ



023281 Держатель H20 Steel



023277 Держатель H18 Steel



023306 Держатель



029155 Профиль-держатель Н18 1000 мм



023653 Профиль-держатель H18 2000 мм





FLOOR22

Профиль с матовым экраном WPH-FLOOR22-2000


023290



Размеры Ширина площадки

2000×22×18 мм 15 мм

Цвет () Белый





023292 Заглушка глухая



023293 Заглушка с отверстием

KANT H₁₀

Профиль с матовым экраном WPH-KANT-H10-2000 OPAL

023301



Размеры Ширина площадки

2000×10.3×10.3 мм

8 мм

Цвет () Белый





023310 Заглушка глухая

KANT H16

Профиль с матовым экраном WPH-KANT-H16-1500 OPAL

026861




Размеры Ширина площадки

1500×16×16 мм

11 мм

Цвет () Белый





023292 Заглушка глухая



023293 Заглушка с отверстием

АКСЕССУАРЫ



023295 Держатель Floor Steel



023294 Держатель Floor



023291 Профиль-держатель Floor



023311 Держатель H10



023169 Держатель Н16





Profiles

Алюминиевый профиль

ALM

130-137

В линейке **ALM** представлены модели различного назначения: от базовых до не имеющих аналогов на рынке. Это накладные профили, профили для подсветки стекла, встраивания в гипсокартон или установки на его кромку.

Профили **ALM** дают возможность для реализации оригинальных решений светодиодной подсветки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная подсветка стекла.
- ▶ Встраивание в гипсокартон.
- Установка на кромку.



IP**20**







命

FLAT S

Профиль ALM-FLAT-S-2000 ANOD

026713



Размеры Ширина площадки Цвет

2000×43×9.3 мм 37 мм Анод.





026742 Заглушка глухая




Заглушка с отверстием

BASE H₁₀

Профиль ALM-BASE-H10-2000 ANOD

026690




Размеры Ширина площадки





2000×17×10 мм



BASE H12


Профиль ALM-BASE-H12-2000 ANOD

026687



Размеры 2000×20×13 мм Ширина площадки 12 мм Цвет Анод.





FLAT R


Профиль ALM-FLAT-R-2000 ANOD



Размеры Ширина площадки

2000×54.9×8 мм

20 мм Цвет Анод.






026712 Заглушка глухая

EDGE 12

Профиль ALM-EDGE-12-2000 ANOD

026714



Размеры 2000×40×20 мм Ширина площадки 14 мм Цвет Анод.



EDGE 16

Профиль ALM-EDGE-16-2000 ANOD

026715



Размеры 2000×40×24 мм Ширина площадки 14 мм Цвет Анод.



V60

Профиль ALM-V60-2000 ANOD



Размеры 2000×17×17 мм Ширина площадки 13 мм Цвет Анод. Черный ⁰²⁶⁶⁹⁴





026719 Заглушка левая



026722 Заглушка правая

GLASS 6

Профиль ALM-GLASS-6-2000 ANOD

026695



Размеры Ширина площадки Цвет Анод.

2000×17×33 мм 6 мм





026729 Заглушка левая



026731 Заглушка правая

GLASS 10

Профиль ALM-GLASS-10-2000 ANOD



Размеры Ширина площадки

2000×18.8×31 мм 10 мм









026733 Заглушка левая



026735 Заглушка правая




ARC SINGLE

Профиль с матовым экраном ALM-ARC-SINGLE-2000 ANOD+FROST

029850



Размеры **2000×125×36 мм**Ширина площадки **25 мм**Цвет **Анод.**Анод. ^{026717 без экрана}





ARC DOUBLE

Профиль с матовым экраном ALM-ARC-DOUBLE-2000 ANOD+FROST

029852



Размеры 2000×153×43 мм Ширина площадки 25 мм Цвет Анод.





026795 Заглушка с отверстием


ARC SIDE


Профиль с матовым экраном ALM-ARC-SIDE-2000 ANOD+FROST

029851



Размеры	2000×105×50 мм
Ширина площадки	25 мм
Цвет	Анод.







ЭКРАНЫ ДЛЯ FLAT-R, V60, EDGE



026749 Экран Opal-PM матовый



017319 Экран Opal матовый



026748 Экран полуматовый




026747 Экран Clear прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ FLAT-S



026755 Экран матовый



026754 Экран FROST-PM полупрозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ FLAT-S



026750 Экран OPAL-PM матовый



026752



026751 Экран FROST полуматовый Экран Clear прозрачный

АКСЕССУАРЫ GLASS



026696 Профиль монтажный



026745 Резина

АКСЕССУАРЫ V60



026723 Крепеж монтажный



026724 Крепеж монтажный

АКСЕССУАРЫ ARC



026744 Пружинный держатель



Profiles

Гипсокартонный

модуль

138-143

Гипсокартонные модули со встроенным алюминиевым профилем с экраном значительно упрощают монтаж.

Инновационная технология делает процесс создания световых линий и светодиодной подсветки легким, доступным и понятным для монтажников любого уровня. В ассортименте представлены модели с шириной линии света 32, 45 и 75 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание линий света и скрытых источников освещения.
- Нестандартные дизайнерские решения.
- Подсветка ниш, карнизов, плинтусов и других элементов интерьера.



IP**20**





LINE 35

Гипсокартонный Модуль ARL-LINE-35-2000 (ГКЛ 12.5 мм)

022264



Размеры Ширина площадки Профиль

Экран Толщина ГКЛ 2000×155×44.5 мм 31 мм

SL-LINE-3535 Матовый

12.5 мм 9.5 MM ⁰²³⁴³⁰



LINE 50

Гипсокартонный Модуль ARL-LINE-50-2000 (ГКЛ 12.5 мм)

022935



Размеры Ширина площадки Профиль

Экран Толщина ГКЛ 2000×170×44.5 мм 38 мм SL-LINE-4932 Матовый

12.5 мм 9.5 MM 023432



LINE 80

Гипсокартонный Модуль ARL-LINE-80-2000 (ГКЛ 12.5мм)

022266



Размеры Ширина площадки Профиль Экран

Толщина ГКЛ


Матовый 12.5 мм

38.2 мм

2000×200×48 мм

ALU-POWER-W80N

9.5 MM ⁰²⁷⁷³⁰



LINE EDGE 35

Гипсокартонный Модуль ARL-LINE-EDGE-35-2000 (ГКЛ 12.5 мм)

022936



Размеры Ширина площадки Профиль Экран

Толщина ГКЛ

2000×175×44.5 мм

30 мм

SL-LINE-3535

Матовый

12.5 мм



LINE EDGE 50

Гипсокартонный Модуль ARL-LINE-EDGE-50-2000 (ГКЛ 12.5мм)

022265



Размеры Ширина площадки Профиль

Экран Толщина ГКЛ 2000×189×44.5 мм 38.2 мм SL-LINE-4932 Матовый 12.5 мм





BAY ROUND 35

Гипсокартонный Модуль ARL-BAY-ROUND-35-2000 (ГКЛ 12.5 мм)

022262



Размеры Ширина площадки Профиль

Экран Толщина ГКЛ 2000×270×60 мм

31 мм

SL-LINE-3535

Матовый

12.5 мм

9.5 mm ⁰²⁷⁷³¹



BAY SQUARE 35

Гипсокартонный Модуль ARL-BAY-SQUARE-35-2000 (ГКЛ 12.5 мм)


022267



Размеры Ширина площадки Профиль

Экран Толщина ГКЛ 2000×270×60 мм 31 мм SL-LINE-3535 Матовый 12.5 мм

9.5 мм ⁰²³⁴³²



SLOT ROUND 80

Гипсокартонный Модуль ARL-SLOT-ROUND-80-2000 (ГКЛ 12.5 мм)

022263



Размеры Ширина площадки Профиль

> Экран Толщина ГКЛ

2000×280×79.5 мм

38.2 мм

SL-LINE-4932 Матовый

12.5 мм



SLOT45-50

Гипсокартонный Модуль ARL-SL0T45-50-2000 (ГКЛ 12.5 мм)

022268



Размеры Ширина площадки Профиль Экран Толщина ГКЛ 2000×230×76 мм 38 мм SL-LINE-4932 Матовый

12.5 мм







Реализация оригинальных световых решений Performing original lighting solutions

Алюминиевый профиль расширяет возможности использования светодиодных лент и решает сразу несколько задач.

Охлаждает светодиодную ленту, значительно продлевая срок ее службы. А также защищает от воздействия внешних факторов (пыли, УФ-излучения и пр.), сохраняя изначальную яркость ленты.

В сочетании с рассеивающим экраном позволяет создавать непрерывные линии света с мягким рассеянным свечением без видимых точек светодиодов.

Незаменим при проектировке оригинальных дизайнерских решений.





