



LIGHT impressions



Der neue LIGHT impressions hält, wie gewohnt, eine große Auswahl an Produkten mit ausgezeichneter Qualität und innovativen Technologien bereit.

Außerdem haben wir unsere Produkte neu sortiert und inhaltlich aufbereitet. Zudem finden Sie auf den folgenden Seiten unsere neue Rubrik LIGHT IMPRESSIONS – und genau das dürfen Sie auch erwarten. Lassen Sie sich inspirieren.

Ihr DEKO-LIGHT Team



## AUSSENLEUCHTEN

- 308 Wandaufbauleuchten
- 364 Stehleuchten
- 386 Wandeinbauleuchten
- 398 Aufbaustrahler
- 440 Bodeneinbauleuchten
- 472 Unterwasserleuchten
- 480 Wallwasher
- 486 Dekorative Leuchten



## INNENLEUCHTEN

- 32 Pendelleuchten
- 70 Deckenaufbauleuchten | fest
- 88 Deckenaufbauleuchten | schwenkbar
- 114 Wandaufbauleuchten
- 154 Stehleuchten
- 166 Deckeneinbauleuchten | fest
- 216 Deckeneinbauleuchten | schwenkbar
- 254 Wandeinbauleuchten
- 262 Möbelleuchten
- 282 Displayleuchten
- 290 Stromschienensysteme



## LINEARES LICHT

- 498 Lichtlösung
- 502 Aluminiumprofile | Übersicht
- 504 Konfektionierung
- 508 Aluminiumprofile
- 610 Montageanleitung
- 612 Komplett-Sets
- 614 Montagezubehör
- 618 LED-Stripes | 1 - 4 Kanal
- 674 LED-Modular Panel | 1 - 4 Kanal
- 680 LED-Modular Systeme | 1 - 3 Kanal
- 682 LED-Mixit Sets | 1 - 4 Kanal



## CONTROLLER

- 690 Übersicht
- 692 Controller
- 694 RF-Controller | 1 - 4 Kanal
- 696 Touch Panel | 1 - 4 Kanal
- 698 Anschluss-Schemata LED-Controller
- 702 DMX
- 706 DMX-Dimmer
- 710 DMX-Controller
- 712 DALI-Dimmer
- 713 CASAMBI Bluetooth Controller

## NETZGERÄTE

- 714 Übersicht
- 716 Kapego Netzgeräte | Quick Finder
- 718 Netzgeräte | AC
- 721 Vorschaltgeräte
- 722 Netzgeräte | DC

## LEUCHTMITTEL

- 744 G4
- 745 MR16
- 746 GU10
- 748 GX53
- 749 E14
- 750 E27
- 754 MR16/GU5,3
- 755 G9 | G53/QR111
- 756 R7S
- 757 Halogen- und Kompaktleuchtstofflampen
- 759 Leuchtstoffröhren
- 760 Metaldampf lampen

## ZUBEHÖR

- 764 Innenbereich | Dimmen
- 766 Innenbereich | Dimmen + Schalten
- 767 Innenbereich | Schalten | Sonstiges
- 769 Innenbereich | Niedervolt
- 770 Niedervolt | Steckverbinder
- 773 Niedervolt | WEIPU Steckverbinder
- 776 LED-Stripe Montagematerial
- 779 Innen- / Außenbereich | DMX-Kabel
- 780 Innenbereich | Hochvolt
- 782 Innenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
- 783 Außenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
- 785 Außenbereich | Kabelverbinder
- 786 Außenbereich | Kabelverteiler | Montagezubehör
- 787 Montagezubehör

- 788 Technische Informationen
- 796 Legende
- 798 Index

## LIGHT IMPRESSIONS

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen unsere LIGHT IMPRESSIONS präsentieren – ganz besondere Leuchten mit einzigartiger Lichtwirkung, herausragendem Design und innovativen Funktionen. Lassen Sie sich von den unterschiedlichen Produkten und Serien inspirieren und entdecken Sie mit den LIGHT IMPRESSIONS die ganze Vielfalt unseres Beleuchtungsportfolios.





## CHERTAN

Mit ihrem außergewöhnlichen Material-Mix aus Aluminium-Druckgussgehäuse und einem Steinsockel hebt sich die Outdoor-Stehleuchte CHERTAN schon rein optisch von anderen Modellen ab. Ausgestattet mit einem warmweißen 15W-Leuchtmittel mit 120°-Abstrahlwinkel inklusive Bewegungs- und Dämmerungsschalter eignet sich die Außenleuchte perfekt für den dekorativen Einsatz in Eingangsbereichen, auf Gehwegen oder im Garten.

**733043** Wandaufbauleuchte | Aluminium Druckguss | dunkelgrau | WW | 3000 K | 570 lm | Ra > 90 | 12 W | EEI: A | IP54 | L x B x H: 170 x 72 x 450 mm | Seite 355

**733044** Stehleuchte | Aluminium Druckguss | dunkelgrau | WW | 3000 K | 530 lm | Ra > 90 | 12 W | EEI: A | IP54 | L x B x H: 170 x 72 x 600 mm | Seite 380

**733045** Stehleuchte | Aluminium Druckguss | dunkelgrau | WW | 3000 K | 640 lm | Ra > 90 | 12 W | EEI: A | IP54 | L x B x H: 170 x 72 x 1000 mm | Seite 380

**731113** Stehleuchte | Aluminium Druckguss | dunkelgrau | WW | 3000 K | 570 lm | Ra > 90 | 13,5 W | EEI: A | IP54 | L x B x H: 170 x 90 x 302 mm | Seite 380



## ARCTURUS II

Die LED-Wandaufbauleuchte ARCTURUS II präsentiert sich im modernen Cube-Design (wahlweise auch in länglicher Form) und eignet sich für die flexible Beleuchtung im Außenbereich. Über ein integriertes Shutter lässt sich der Abstrahlwinkel der IP54-Leuchte zwischen 0° und 90° anpassen, um je nach Anwendungsbedarf ein unterschiedliches Lichtbild zu generieren. Geschützt im dunkelgrauen Aluminium-Druckgussgehäuse sitzen die beiden High-Power-LEDs, die ein warmweißes, 5,5 W starkes Licht erzeugen.

**731100** Wandaufbauleuchte | Aluminium Druckguss | dunkelgrau | WW | 3000 K | 200 lm | 5,5 W | EEI: A | IP64 | L x B x H: 140 x 105 x 145 mm | Seite 358

**731099** Wandaufbauleuchte | Aluminium Druckguss | dunkelgrau | WW | 3000 K | 200 lm 5,5 W | EEI: A | IP64 | L x B x H: 79 x 110 x 172 mm | Seite 358





## AQUILAE

Mit AQUILAE präsentiert DEKO-LIGHT eine LED-Wandaufbauleuchte für den Außenbereich, die einen besonders schmalen, warmweißen Lichtstrahl [14°] auf den Boden projiziert. Damit die AQUILAE ihre volle Lichtwirkung entfalten kann, sollte die Außenleuchte mit ihrem IP65-Aluminium-Druckgussgehäuse im abgerundeten, dezenten Design vergleichsweise niedrig über dem Boden montiert werden.

**731111** Wandaufbauleuchte | Aluminium Druckguss | dunkelgrau | WW | 3000 K | 30 lm | 3 W | EEI: A | IP65 | H x Ø: 53 x 120 mm | Seite 343



## MAIA

Futuristische Linien an Wänden und Decken – die Effektleuchten der MAIA Serie auf SMD-LED-Basis erzeugen ein warmweißes Linienlicht. Beide Modelle setzen optisch Akzente und betonen die umgebende Architektur. Dank ihrer schlanken und eleganten Form lässt sich die IP65-zertifizierte MAIA Serie dabei nicht nur in Außenbereichen, sondern auch in Innenbereichen flexibel integrieren.

**731105** Wandaufbauleuchte | Aluminium Druckguss | weiß | WW | 3000 K | 70 lm | 5 W | EEI: A | IP64 | L x B x H: 148 x 61 x 99 mm | Seite 344

**731104** Wandaufbauleuchte | Aluminium Druckguss | weiß | WW | 3000 K | 100 lm | 4 W | EEI: A | IP64 | L x H x Ø: 110 x 170 x 119 mm | Seite 344



reddot award 2017  
winner



## LYNCIS

Die LED-Wandaufbauleuchte LYNCSIS überzeugt nicht nur mit ihrem durchdachten und filigranen Design [Gewinner des Red Dot Design Awards 2017], sondern auch mit ihren Outdoor-Eigenschaften. Die kompakte IP65-zertifizierte Außenleuchte sitzt in einem dunkelgrauen Aluminium-Druckgussgehäuse und erzeugt mit ihren 96 LEDs ein 10 Watt starkes, warmweißes Licht [500 lm], das sich nahtlos in unterschiedlichste Outdoor-Anwendungen integriert.

**731102** Wandaufbauleuchte | Aluminium Druckguss |  
dunkelgrau | WW | 3000 K | 500 lm | 10 W | EEL: A | IP65 |  
L x B x H: 300 x 142 x 315 mm | Seite 337







## HYDRAE

Mit der LED-Wandaufbauleuchte HYDRAE lassen sich verschiedene Outdoor-Szenarien elegant und effizient beleuchten. Entwickelt für den Außeneinsatz, eignet sich die Designerleuchte aus kombiniertem Aluminium-Druckguss und Edelstahl unter anderem für Wegbeleuchtungen oder als dekoratives Lichtelement im Gartenbereich. Neben der Ausführung als Wandaufbauleuchte beinhaltet die HYDRAE Produktfamilie ebenfalls Stehleuchten in verschiedenen Größen.

**731103** Wandaufbauleuchte | Edelstahl/Aluminium Druckguss | silberfarben/dunkelgrau | WW | 3000 K | 600 lm | Ra > 80 | 12,5 W | EEI: A++ | IP65 | L x B x H: 230 x 160 x 57 mm | Seite 355

**733052** Stehleuchte | Edelstahl/Aluminium Druckguss | silberfarben/dunkelgrau | WW | 3000 K | 600 lm | Ra > 80 | 12,5 W | EEI: A++ | IP65 | L x B x H: 160 x 49 x 650 mm | Seite 381

**733053** Stehleuchte | Edelstahl/Aluminium Druckguss | silberfarben/dunkelgrau | WW | 3000 K | 600 lm | Ra > 80 | 12,5 W | EEI: A++ | IP65 | L x B x H: 160 x 49 x 1000 mm | Seite 381





## SOLAR PREMIUM

Die LED-Wandaufbauleuchte SOLAR PREMIUM besticht durch ihr futuristisches Design und fungiert als innovative wie dekorative Außenleuchte im Außen- und Gartenbereich. Die Stromversorgung erfolgt über den integrierten Akku inklusive Solarpanel, sodass keine optisch störenden oder aufwendig zu verlegenden Kabel notwendig sind. Neben der Ausführung als Wandaufbauleuchte beinhaltet die Solar-Produktfamilie ebenfalls eine Stehleuchte.

**731116** Wandaufbauleuchte | Aluminium | dunkelgrau |  
WW | 3200 K | 170 lm | Ra > 80 | 1,6 W | IP54 |  
L x B x H: 160,5 x 233,2 x 152 mm | Seite 350

**733046** Stehleuchte | Aluminium | dunkelgrau |  
WW | 3200 K | 170 lm | Ra > 80 | 1,6 W | IP54 |  
L x B x H: 200 x 151 x 1000 mm | Seite 383







## SEGIN

Die LED-Wandaufbauleuchte SEGIN eignet sich für den vielseitigen Outdoor-Einsatz und erhellt Außen- sowie Eingangsbereiche von Gebäuden und lässt sich bei Bedarf auch als Hausnummernleuchte einsetzen. Neben dem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse verfügt die SEGIN zudem über ein rundes Shutter, über das sich die Lichtrichtung flexibel an die jeweilige Anwendung anpassen lässt.

**731118** Wandaufbauleuchte | Aluminium Druckguss | dunkelgrau | WW | 3000 K | 70 lm | 13 W | EEI: A | IP65 | L x B x H x Ø: 223 x 130 x 105 x 105 mm | Seite 340





## SHERATAN

Die SHERATAN ist eine akkubetriebene LED-Tischleuchte, die sich über einen integrierten USB-Anschluss aufladen lässt. Damit eignet sich die Sheratan II nicht nur für den Einsatz als Akzentlicht in Wohnräumen, sondern auch auf Events, wie Gala- und Firmenveranstaltungen sowie Gartenparties. Das 38 cm hohe Gehäuse mit gewelltem oder glattem Lampenschirm und standfester Bodenplatte aus robustem schwarzem Aluminium Druckguss [IP54] beherbergt ein LED-Leuchtmittel mit 2,2 Watt, das ein angenehmes warmweißes Licht mit 3.000 K erzeugt und sich über einen Touch-Sensor ein- und ausschalten lässt.


**346008** dekorative Leuchte | Aluminium Druckguss | schwarz | WW | 3000 K | 154 lm | Ra > 80 | 2,2 W | IP54 | L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 115 mm | Seite 489

**346007** dekorative Leuchte | Aluminium Druckguss | weiß | WW | 3000 K | 154 lm | Ra > 80 | 2,2 W | IP54 | L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 115 mm | Seite 489

**346006** dekorative Leuchte | Aluminium Druckguss | schwarz | WW | 3000 K | 154 lm | Ra > 80 | 2,2 W | IP54 | L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 110 mm | Seite 489

**346005** dekorative Leuchte | Aluminium Druckguss | weiß | WW | 3000 K | 154 lm | Ra > 80 | 2,2 W | IP54 | L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 110 mm | Seite 489





## PYXIDIS ECKIG

Die LED-Wandaufbauleuchte PYXIDIS überrascht mit ihrer besonders schlanken und hochwertigen Konstruktion mit eleganter Chromoberfläche und erinnert nicht von ungefähr an eine Wandfackel. Die Designer-Innenleuchte basiert auf einer warmweißen COB-LED und wirft ihr blendfreies Licht indirekt nach hinten, was je nach Wandstruktur einzigartige Lichtmuster und -stimmungen erzeugt.

**341204** Wandaufbauleuchte | Aluminium | silberfarben |  
VVW | 3000 K | 330 lm | Ra >80 | 3,5 W | EEI: A+ | IP20 |  
L x B x H: 80 x 108,2 x 337,5 mm | Seite 144

**341199** Wandaufbauleuchte | Aluminium Druckguss | weiß |  
VVW | 3000 K | 330 lm | Ra >80 | 3,5 W | EEI: A+ | IP20 |  
L x B x H: 80 x 109 x 350 mm | Seite 144



### **COB BACK LIGHT**

Konzipiert als Deckeneinbauleuchte für den Indoor-Bereich, eignet sich das COB BACK LIGHT gleichermaßen für klassische und moderne Inneneinrichtungen und Architekturprojekte. Die 9 Watt starke COB-Warmweiß-LED mit 48° Abstrahlwinkel sitzt in einem weißen Aluminium-Druckgussgehäuse und erzeugt über den integrierten Reflektor ein zusätzliches, indirektes Licht für noch mehr Atmosphäre im Raum.

**565224** Deckeneinbauleuchte feststehend | Aluminium Druckguss | weiß | WW | 3000/3000 K | 1000 lm | Ra > 80 | 9W | EEL: A+ | IP20 | H x Ø: 89 x 110 mm | Seite 188

## COB 68 RGBW

Die Deckeneinbauleuchte COB 68 RGBW verfügt über einen eigens entwickelten RGBW-Chip [RGB + warmweiß], der in Kombination mit dem integrierten Reflektor eine homogene Farbmischung gewährleistet und verschiedene Lichtstimmungen über diverse Lichtsteuerungsoptionen ermöglicht. Damit eignet sich die Innenleuchte in eleganter silberfarbener Ausführung mit gebürstetem Aluminium sowohl für den Einsatz in Wohnräumen als auch in Bars, Clubs sowie weiteren Umgebungen, die auf eine flexible Beleuchtung Wert legen.

**565336** Deckeneinbauleuchte schwenkbar | Aluminium | silberfarben | RGB+WW | 500 lm | Ra > 80 | 8,5 W | EEL: A | IP20 | H x Ø: 46 x 78 mm | Seite 240

**565335** Deckeneinbauleuchte schwenkbar | Aluminium | weiß | RGB+WW | 500 lm | Ra > 80 | 8,5 W | EEL: A | IP20 | H x Ø: 46 x 78 mm | Seite 240






## FLY

Die FLY ist eine Wandaufbauleuchte auf Basis eines patentierten Designs von Johannes Tomm, die ausschließlich bei DEKO-LIGHT erhältlich ist. Mit ihrer außergewöhnlichen Gips-Konstruktion ist die FLY I individuell gestaltbar und erzeugt ein indirektes, blendfreies Licht, das sich problemlos in unterschiedliche Räumlichkeiten einfügt.

**341222** Wandaufbauleuchte | Gips | weiß | WW | 3000 K |  
310 lm | Ra >80 | 3,5 W | EEI: A+ | IP20 |  
L x B x H: 240 x 123 x 170 mm | Seite 129

**341224** Wandaufbauleuchte | Gips | weiß | WW | 3000 K |  
310 lm | Ra >80 | 3,5 W | EEI: A+ | IP20 |  
L x B x H: 240 x 123 x 170 mm | Seite 129



Johannes Tomm entwirft und gestaltet seit 2001 in seinem Design-Studio in München Leuchten für den Innen- und Außenbereich sowie Stadtmobiliar.



## PLEIONE FOCUS

Die PLEIONE FOCUS Innenleuchte eignet sich für den Einsatz an 3-Phasen 230V-Stromschienen und eignet sich dank ihrer flexibel anpassbaren Beleuchtung insbesondere für den Einsatz in Shops. Für eine wahlweise enge oder flächige Ausleuchtung lässt sich der Abstrahlwinkel der warmweißen LED-Leuchte durch simples Drehen an der speziell entwickelten Fokulinse im Bereich 25° bis 60° stufenlos einstellen. Die PLEIONE FOCUS ist in zwei Farbausführungen sowie zwei Wattstärken erhältlich.

**707067** Stromschiene | Aluminium Druckguss | weiß | WW | 3000 K | 3050 lm | Ra >90 | 34 W | EEI: A+ | IP20 | L x H x Ø: 195 x 160 x 90 mm | Seite 301

**707068** Stromschiene | Aluminium Druckguss | weiß | NW | 4000 K | 3300 lm | Ra >90 | 34 W | EEI: A+ | IP20 | L x H x Ø: 195 x 160 x 90 mm | Seite 301

**707069** Stromschiene | Aluminium Druckguss | weiß | WW | 3000 K | 1100 lm | Ra >90 | 14 W | EEI: A+ | IP20 | L x H x Ø: 181 x 180 x 68 mm | Seite 301

**707070** Stromschiene | Aluminium Druckguss | weiß | NW | 4000 K | 1150 lm | Ra >90 | 14 W | EEI: A+ | IP20 | L x H x Ø: 181 x 180 x 68 mm | Seite 301



Mit freundlicher Unterstützung von Leicht Küchenstudio / CS-Elektroanlagen Ettlingen








## CANOPUS

Die silberfarbene LED-Wandaufbauleuchte CANOPUS für den Einsatz im Wohnbereich kombiniert außergewöhnliches Design mit einer innovativen Dimmfunktion. Letztere sorgt für eine Veränderung der Farbtemperatur im Bereich von 3000 K [100%] bis 2000 K [0%]. Auf diese Weise lässt sich mit der innovativen Innenleuchte je nach Bedarf eine andere, indirekte Lichtstimmung schaffen – vom Raumlicht bis zum gediegenen Ambientelicht.

**341198** Wandaufbauleuchte | Aluminium Druckguss | silberfarben | WW | 2000-3000 K | 900 lm | Ra >90 | 16 W | EEI: A | IP20 | L x B x H: 140 x 115 x 365 mm | Seite 148

**341197** Wandaufbauleuchte | Aluminium Druckguss | weiß | WW | 2000-3000 K | 900 lm | Ra >90 | 16 W | EEI: A | IP20 | L x B x H: 140 x 115 x 365 mm | Seite 148




## CIRCINI

Eine LED-Wandaufbauleuchte, die bei minimalem Platzbedarf ein warmweißes, augenschonendes Leselicht erzeugt. Über den beweglichen Schwanenhals lässt sich die dezente, mattweiße Leseleuchte präzise auf die jeweilige Person ausrichten – ideal für Wohnbereiche oder Hotelzimmer. Zum Ein- und Ausschalten genügt eine leichte Berührung des sensitiven Touch-Schalters, der unauffällig in den form-schönen Leuchtenkopf integriert wurde.



**341173** Wandaufbauleuchte | Kunststoff | weiß | WW | 3000 K | 128 lm | Ra >80 | 2 W | EEI: A+ | IP20 | L x Ø: 560 x 60 mm | Seite 153

**341174** Wandaufbauleuchte | Kunststoff | schwarz | WW | 3000 K | 128 lm | Ra >80 | 2 W | EEI: A+ | IP20 | L x Ø: 560 x 60 mm | Seite 153




## KEOPS

Die silberfarbene LED-Wandaufbauleuchte KEOPS fügt sich dank ihres schlichten Designs nahtlos in unterschiedlichste Rauminterieurs ein und sorgt für flexibel anwendbare, indirekte Lichtakzente. Dafür sorgt die innovative Dimmfunktion der Innenleuchte, auf Basis derer sich die Farbtemperatur im Bereich von 3000 K [100%] bis 2000 K [0%] stufenlos anpassen lässt. Auf diese Weise erzeugt die KEOPS je nach Bedarf eine andere, indirekte Lichtstimmung – vom Raumlicht bis zum gediegenen Ambientelicht.

**341160** Wandaufbauleuchte | Aluminium Druckguss | silberfarben | WW | 2000-3000 K | 950 lm | Ra >90 | 13 W | EEI: A | IP20 | L x B x H: 170 x 155 x 115 mm | Seite 148

**341161** Wandaufbauleuchte | Aluminium Druckguss | weiß | WW | 2000-3000 K | 950 lm | Ra >90 | 13 W | EEI: A | IP20 | L x B x H: 170 x 155 x 115 mm | Seite 148





## LIGHT POINT PERNO

Die LIGHT POINT PERNO ist eine schwenkbare LED-Deckeneinbauleuchte, die durch ihre kompakte und filigrane Form besticht. Die um 360° schwenkbare, silberfarbene Innenleuchte bietet einen Neigungswinkel von 30° und eignet sich für die flexible Ausleuchtung von Displays, Schaufenstern sowie Ausstellungen im Möbelbereich. Die LIGHT POINT PERNO verfügt über ein Aluminiumgehäuse und ist in warmweißer und kaltweißer Ausführung erhältlich.

**448001** Deckeneinbauleuchte schwenkbar | Aluminium Druckguss | silberfarben | WW | 3000 K | 80 lm | Ra > 80 | 2 W | EEL: A | IP20 | H x Ø: 15,7 x 39,6 mm | Seite 241

**448000** Deckeneinbauleuchte schwenkbar | Aluminium Druckguss | silberfarben | CW | 5600 K | 80 lm | Ra > 80 | 2 W | EEL: A | IP20 | H x Ø: 15,7 x 39,6 mm | Seite 241





## MODULAR PANEL II

Das MODULAR PANEL II ist ein LED-Stripe-Modulsystem für die Hintergrundbeleuchtung von Werbedisplays, Spanndecken sowie zahlreichen weiteren Flächen. Je nach Anwendungsbedarf ist das Modulsystem in verschiedenen Ausstattungen mit 4, 16 oder 36 LEDs sowie in mehreren Versionen [VWV, CW, RGB oder RGB+W] erhältlich. Darüber hinaus ermöglicht die eigens entwickelte Halterung eine komfortable Montage.

**848016** LED Modular Panel II 2x2 | Aluminium | weiß | RGB+WVW | 3000 K | 50 lm | Ra >80 | 1,8 W | EEI: A | IP20 | L x B x H: 65 x 65 x 7 mm | Seite 674

**848017** LED Modular Panel II 4x4 | Aluminium | weiß | RGB+WVW | 3000 K | 205 lm | Ra >80 | 7,2 W | EEI: A | IP20 | L x B x H: 166 x 166 x 7 mm | Seite 675

**848018** LED Modular Panel II 6x6 | Aluminium | weiß | RGB+WVW | 3000 K | 500 lm | Ra >90 | 11 W | EEI: A | IP20 | L x B x H: 265 x 265 x 7 mm | Seite 677







## **INNENLEUCHTEN**

- 32 Pendelleuchten
- 70 Deckenaufbauleuchten | fest
- 88 Deckenaufbauleuchten | schwenkbar
- 114 Wandaufbauleuchten
- 154 Stehleuchten
- 166 Deckeneinbauleuchten | fest
- 216 Deckeneinbauleuchten | schwenkbar
- 254 Wandeinbauleuchten
- 262 Möbelleuchten
- 282 Displayleuchten
- 290 Stromschienensysteme



Seite 34



Seite 34



Seite 35



Seite 35



Seite 36



Seite 36



Seite 37



Seite 38



Seite 39



Seite 40



Seite 41



Seite 42



Seite 44



Seite 45



Seite 45



Seite 46



Seite 47



Seite 48



Seite 48



Seite 49



Seite 49



Seite 52



Seite 53



Seite 54



☐  
Seite 54



☐  
Seite 55



☐  
Seite 55



☐  
Seite 56



☐  
Seite 57



☐  
Seite 58



☐  
Seite 58



☐  
Seite 59



☐ ☐ ☐  
Seite 60



☐ ☐ ☐  
Seite 61



☐  
Seite 62



☐  
Seite 62



☐  
Seite 64



☐  
Seite 68

## PENDELLEUCHTEN

Als zentrales Stilelement dient die Pendelleuchte nicht nur als Lichtquelle, sondern auch als dekorativer Blickfang. Sie erhöht in besonderem Maße den Wohlgefühlcharakter eines Wohnraums. Die Pendel- bzw. Hängeleuchte erfüllt somit zwei sehr wichtige Funktionen im privaten Bereich.

Die Pendelleuchte im gewerblichen Bereich sorgt für eine präzise Beleuchtung, die den Anforderungen an einen Bildschirmarbeitsplatz erfüllt. Auch wenn sie bei einigen Modellen mit indirektem Licht gekoppelt wird, steht der Fokus auf einem bestimmten Arbeitsbereich. So konzentriert sich der Lichtkegel im Büro- oder Konferenzraum beispielsweise auf den Tisch, in der Industrie gegebenenfalls auf die Werkbank oder Produktionsstraße.



## BARRO II

- Gips
- Maße H x Ø: 250 x 70 mm
- Sockel H x Ø: 31 x 70 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342024**  weiß überstreichbar

**61,95 €**



## OSANE

- Gips
- Maße H x Ø: 195 x 220 mm
- Sockel H x Ø: 60 x 115 mm
- max. Abhängung: 1,00 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341055**  weiß überstreichbar

**72,95 €**



## POLARIS

- Beton
- Maße L x B x H: 70 x 70 x 250 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 80 x 30 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

342095  grau

54,95 €



## POLLUX

- Beton
- Maße H x Ø: 250 x 70 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 90 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

342096  grau

54,95 €




## CONCRETO I

- Beton
- Maße H x Ø: 188 x 188 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1600 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342128**  grau

**59,95 €**



## PAVONIS

- Beton
- Maße H x Ø: 199 x 140 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1,50 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342103**  grau

**59,95 €**

**342104**  dunkelgrau

**59,95 €**



## CYGNI

- Beton
- Maße H x Ø: 285 x 400 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1,50 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342101**  grau **99,95 €**

**342102**  dunkelgrau **99,95 €**





im ausgeschalteten Zustand



im eingeschalteten Zustand

## FURNEL

- Glas
- Maße Ø: 350 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342109**  silberfarben verspiegelt **119,95 €**



## DIPHDA

- Glas
- Maße H x Ø: 1200 x 150 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |   |                     |                |
|---------------|---|---------------------|----------------|
| <b>342120</b> |  | kupferfarben        | <b>49,95 €</b> |
| <b>342118</b> |  | farblos verspiegelt | <b>49,95 €</b> |



## DIPHDA

- Glas
- Maße H x Ø: 1200 x 200 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |   |                     |                |
|---------------|---|---------------------|----------------|
| <b>342121</b> |  | kupferfarben        | <b>59,95 €</b> |
| <b>342119</b> |  | farblos verspiegelt | <b>59,95 €</b> |





## KSORA

- Glas
- Maße Ø: 120 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342112**  farblos transparent

**51,95 €**



## KSORA

- Glas
- Maße Ø: 120 mm
- Sockel L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342113**  farblos transparent

**123,95 €**



## BETRIA

- Glas
- Maße Ø: 150 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342110**  silberfarben Chrom **61,95 €**



## BETRIA

- Glas
- Maße L x Ø: 650 x 150 mm
- Sockel L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342111**  silberfarben Chrom **142,95 €**



## BUNDA

- Glas
- Maße Ø: 135 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342114**  silberfarben Chrom

**49,95 €**



## BUNDA

- Glas
- Maße Ø: 135 mm
- Sockel L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342115**  silberfarben Chrom

**119,95 €**





## ANKAA 200

- Metall
- Maße L x Ø: 1400 x 200 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1175 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

342137  Edelstahl gebürstet

69,95 €



## ANKAA 280

- Metall
- Maße L x Ø: 1500 x 280 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1195 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

342138  Edelstahl gebürstet

109,95 €



## BARREL

- Metall
- Maße L x Ø: 250 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1,00 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |   |                        |                |
|---------------|---|------------------------|----------------|
| <b>342049</b> |  | kupferfarben           | <b>61,95 €</b> |
| <b>342050</b> |  | silberfarben satiniert | <b>61,95 €</b> |
| <b>342051</b> |  | schwarz                | <b>61,95 €</b> |



## BELL

- Metall
- Maße L x Ø: 300 x 300 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1,00 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |   |                        |                 |
|---------------|---|------------------------|-----------------|
| <b>342052</b> |  | kupferfarben           | <b>134,95 €</b> |
| <b>342053</b> |  | silberfarben satiniert | <b>134,95 €</b> |
| <b>342054</b> |  | schwarz                | <b>134,95 €</b> |





## CENTAURI I

- Aluminium
- Maße Ø: 130 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 105 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342097**  weiß matt **44,95 €**  
**342098**  silberfarben Chrom **44,95 €**



## CENTAURI III

- Aluminium
- Maße Ø: 130 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 105 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342099**  silberfarben Chrom **123,95 €**



## CENTAURI VII

- Aluminium
- Maße Ø: 130 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 105 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342100**  silberfarben Chrom

**219,95 €**





## FILO MOB

- Metall
- Maße H x Ø: 190 x 190 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342025**  silberfarben **61,95 €**  
**342026**  schwarz **61,95 €**



## FILO BIG MOB

- Metall
- Maße H x Ø: 300 x 300 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342027**  silberfarben **119,95 €**  
**342028**  schwarz **119,95 €**





## FILO BALL

- Metall
- Maße H x Ø: 160 x 160 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342029**  silberfarben **56,95 €**  
**342030**  schwarz **56,95 €**



## FILO SAT

- Metall
- Maße H x Ø: 180 x 390 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342031**  silberfarben **119,95 €**  
**342032**  schwarz **119,95 €**







## ASTEROPE SERIE IN WEISS & SCHWARZ

Das außergewöhnliche Design zaubert interessante Lichtakzente an Wand und Decke. Die Serie überzeugt aufgrund ihrer verschiedenen Ausführungen mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, die sich extravagant und dennoch harmonisch in jegliches Ambiente einfügen.



ASTEROPE PRODUKTVIDEO

## ASTEROPE RUND 250

- Metall
- Maße L x Ø: 1400 x 250 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1155 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342129**  weiß matt **72,95 €**

**342132**  schwarz matt **72,95 €**



## ASTEROPE RUND 400

- Metall
- Maße L x Ø: 1500 x 400 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1095 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342130**  weiß matt **142,95 €**

**342133**  schwarz matt **142,95 €**





## ASTEROPE RUND 500

- Metall
- Maße L x Ø: 1600 x 500 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1105 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342131**  weiß matt **199,95 €**  
**342134**  schwarz matt **199,95 €**



## ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße L x H x Ø: 1500 x 300 x 150 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1175 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**342135**  weiß matt **72,95 €**  
**342136**  schwarz matt **72,95 €**





## CUARTO

- Aluminium
- Maße L x Ø: 93,5 x 45 mm
- Sockel H x Ø: 45 x 70 mm
- max. Abhängung: 1,00 m
- Leistungsaufnahme: 3,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**299362**  silberfarben poliert  3000 K 115 lm A **69,95 €**



## DABIH

- Metall
- Maße H x Ø: 180 x 53 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 155 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 7,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348037**  weiß matt  3000 K 520 lm A+ **69,95 €**



## CLARA

- Glas
- Maße H x Ø: 206 x 113 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 120 mm
- max. Abhängung: 1,0 m
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 5,40 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**342086**  farblos satiniert  3000 K 370 lm A+ **102,95 €**



## ELENA

- Glas
- Maße H x Ø: 171 x 110 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 120 mm
- max. Abhängung: 1,2 m
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 5,40 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**342087**  farblos satiniert  2700 K 290 lm A **152,95 €**



## ELECTRA

- Glas
- Maße Ø: 115 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 5,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**342116**  silberfarben Chrom  3000 K

180 lm EEI: A

**79,95 €**



## ELECTRA

- Glas
- Maße Ø: 115 mm
- Sockel L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 16,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**342117**  silberfarben Chrom  3000 K

540 lm EEI: A

**169,95 €**





## HEZE I

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 2180 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 95 x 55 mm
- max. Abhängung: 2,00 m
- Leistungsaufnahme: 6,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**342126**  weiß matt  3000 K 340 lm EEI: A **89,95 €**



## HEZE III

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 2120 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 40 x 150 mm
- max. Abhängung: 2,00 m
- Leistungsaufnahme: 16,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**342127**  weiß matt  3000 K 1000 lm EEI: A **199,95 €**





### BLACK & WHITE III

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 70 x 127 mm
- Sockel H x Ø: 45 x 127 mm
- max. Abhängung: 2,00 m
- Leistungsaufnahme: 29,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**342012**  weiß  3000 K 2470 lm EEI: A+ **219,95 €**



### BLACK & WHITE IV

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 130 x 130 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 130 x 130 x 45 mm
- max. Abhängung: 2,00 m
- Leistungsaufnahme: 29,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**342013**  weiß  3000 K 2470 lm EEI: A+ **219,95 €**



## SCULPTORIS 45

- Aluminium
- Maße H x Ø: 130 x 450 mm
- Sockel H x Ø: 65 x 230 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 27,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |           |  |         |        |                 |
|---------------|--------------------------|-----------|--|---------|--------|-----------------|
| <b>342122</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  3000 K | 1700 lm | EEI: A | <b>219,95 €</b> |
| <b>342123</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  4000 K | 1700 lm | EEI: A | <b>219,95 €</b> |



## SCULPTORIS 60

- Aluminium
- Maße H x Ø: 130 x 600 mm
- Sockel H x Ø: 65 x 230 mm
- max. Abhängung: 1,20 m
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 42,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |           |  |         |        |                 |
|---------------|--------------------------|-----------|--|---------|--------|-----------------|
| <b>342124</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  3000 K | 2600 lm | EEI: A | <b>274,95 €</b> |
| <b>342125</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  4000 K | 2800 lm | EEI: A | <b>274,95 €</b> |





## LED PANEL TRANSPARENT RUND

- Aluminium
- Maße H x Ø: 12,50 x 580 mm
- Sockel H x Ø: 45,00 x 250 mm
- max. Abhängung: 1,50 m
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 53,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                |             |         |         |                 |
|---------------|----------------|-------------|---------|---------|-----------------|
| <b>342089</b> | ■ schwarz      | ■ ww 3000 K | 5100 lm | EEL: A+ | <b>356,95 €</b> |
| <b>342092</b> | ■ schwarz      | ■ nw 4000 K | 5600 lm | EEL: A+ | <b>356,95 €</b> |
| <b>342090</b> | ■ silberfarben | ■ ww 3000 K | 5100 lm | EEL: A+ | <b>356,95 €</b> |
| <b>342093</b> | ■ silberfarben | ■ nw 4000 K | 5600 lm | EEL: A+ | <b>356,95 €</b> |
| <b>342091</b> | □ weiß         | ■ ww 3000 K | 5100 lm | EEL: A+ | <b>356,95 €</b> |
| <b>342094</b> | □ weiß         | ■ nw 4000 K | 5600 lm | EEL: A+ | <b>356,95 €</b> |





## LED PANEL TRANSPARENT

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1195 x 295 x 11 mm
- Sockel L x B x H: 580 x 80 x 40 mm
- max. Abhängung: 1,50 m
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 51,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                |             |         |          |                 |
|---------------|----------------|-------------|---------|----------|-----------------|
| <b>342077</b> | ■ schwarz      | ■ ww 3000 K | 6000 lm | EEI: A+  | <b>299,95 €</b> |
| <b>342080</b> | ■ schwarz      | ■ nw 4000 K | 6000 lm | EEI: A++ | <b>299,95 €</b> |
| <b>342078</b> | ■ silberfarben | ■ ww 3000 K | 6000 lm | EEI: A+  | <b>299,95 €</b> |
| <b>342081</b> | ■ silberfarben | ■ nw 4000 K | 6000 lm | EEI: A++ | <b>299,95 €</b> |
| <b>342079</b> | □ weiß         | ■ ww 3000 K | 6000 lm | EEI: A+  | <b>299,95 €</b> |
| <b>342082</b> | □ weiß         | ■ nw 4000 K | 6000 lm | EEI: A++ | <b>299,95 €</b> |





## ZEPPEL 400

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 393 x 412 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**600121**  silberfarben matt **159,95 €**



### Zubehör

**201020** 4000 K | 2800 lm | EEI: A **17,95 €**

**201021** 3000 K | 2800 lm | EEI: A **17,95 €**




## ZIRKONIA MIT ACRYLSCHIRM

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 360 x 315 mm
- Sockel Ø: 168 mm
- max. Abhängung: 0,80 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**850028**  silberfarben matt **128,95 €**





## AINARA 90

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 268 x 320 mm
- Leistungsaufnahme: 93,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**342064** ■ schwarz cw 5000 K 11800 lm EEI: A+ **349,95 €**



## AINARA 150

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 268 x 320 mm
- Leistungsaufnahme: 151,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**342065** ■ schwarz cw 5000 K 18000 lm EEI: A+ **499,95 €**



## AINARA 200

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 278 x 320 mm
- Leistungsaufnahme: 204,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**342066** ■ schwarz cw 5000 K 25890 lm EEI: A+ **554,95 €**



39000 lm



### AINARA 300

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 278 x 320 mm
- Leistungsaufnahme: 290,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**342139** ■ schwarz cw 5000 K 39000 lm EEI: A++ **649,95 €**


|              |       |     |         |       |      |   |      |      |
|--------------|-------|-----|---------|-------|------|---|------|------|
| 220-240 Volt | 288 W | SMD | 464 LED | Ra>80 | 110° | ↻ | 180° | IP65 |
|--------------|-------|-----|---------|-------|------|---|------|------|



### REFLEKTOR 90° FÜR AINARA

- Aluminium
- Maße H x Ø: 147 x 480 mm

**930151** ■ schwarz **39,95 €**



### SCHUTZGITTER FÜR AINARA

- Metall
- Maße L x B x H: 319 x 21,5 x 45 mm

**930407** ■ schwarz **14,95 €**





## HIGHBAY NORMAE SERIE STARK & EFFEKTIV

Die energieeffizienten HIGHBAY Strahler eignen sich hervorragend für die Hallenbeleuchtung. Dank des verstellbaren Befestigungssets können die Strahler im gewünschten Neigungswinkel montiert werden. Mit dem entsprechenden Set ergibt sich zusätzlich die Option, sie abzuhängen sowie, bei Bedarf, mit asymmetrischen Linsen auszustatten.

Dali  
10790 lm



### HIGHBAY NORMAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 627 x 126 x 99 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 70 x 95 mm
- Dali-Bus nach IEC 62386
- Leistungsaufnahme: 100,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732083** ■ dunkelgrau ■ NW 5000 K 10790 lm EEI: A++ **299,95 €**

|              |      |     |         |       |     |      |      |   |   |      |
|--------------|------|-----|---------|-------|-----|------|------|---|---|------|
| 200-240 Volt | 90 W | SMD | 128 LED | Ra>80 | 90° | 180° | 180° | + | - | IP65 |
|--------------|------|-----|---------|-------|-----|------|------|---|---|------|

Dali  
16700 lm



### HIGHBAY NORMAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 923 x 126 x 99 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 70 x 95 mm
- Dali-Bus nach IEC 62386
- Leistungsaufnahme: 150,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732084** ■ dunkelgrau ■ NW 5000 K 16700 lm EEI: A++ **369,95 €**

|              |       |     |         |       |     |      |      |   |   |      |
|--------------|-------|-----|---------|-------|-----|------|------|---|---|------|
| 200-240 Volt | 136 W | SMD | 192 LED | Ra>80 | 90° | 180° | 180° | + | - | IP65 |
|--------------|-------|-----|---------|-------|-----|------|------|---|---|------|

Dali  
23800 lm



### HIGHBAY NORMAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1219 x 126 x 99 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 70 x 95 mm
- Dali-Bus nach IEC 62386
- Leistungsaufnahme: 190,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732085** ■ dunkelgrau ■ NW 5000 K 23800 lm EEI: A++ **499,95 €**

|              |       |     |         |       |     |      |      |   |   |      |
|--------------|-------|-----|---------|-------|-----|------|------|---|---|------|
| 100-240 Volt | 172 W | SMD | 236 LED | Ra>80 | 90° | 180° | 180° | + | - | IP65 |
|--------------|-------|-----|---------|-------|-----|------|------|---|---|------|

## LINEAR HIGHBAY LENSE 30°/70°

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 290 x 86 x 8 mm

**930295**  farblos satiniert **25,95 €**



## LINEAR HIGHBAY LENSE 40°/130°

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 290 x 86 x 8 mm

**930296**  farblos satiniert **25,95 €**



## ABHÄNGUNGSSET

- Edelstahl
- Maße L: 1000 mm

**930293**  silberfarben **34,95 €**





☐ Seite 72



☐ Seite 72



☐ Seite 73



☐ Seite 73



☐ Seite 74



☐ Seite 74



☐ Seite 75



☐ Seite 75



☐ Seite 76



☐ Seite 76



☐ Seite 78



☐ Seite 80



☐ Seite 82



☐ Seite 83



☐ Seite 84



☐ Seite 85



☐ Seite 86



## **DECKENAUFBAULEUCHTEN**

### FESTSTEHEND

Feststehende Deckenaufbauleuchten spenden großflächig Licht und schaffen damit eine gute Ausleuchtung im Raum. Als Wand- oder Deckenleuchten einfach und schnell montiert, fügen sie sich dezent in die Umgebung ein.



## NAOS I

- Beton
- Maße L x B x H: 70 x 70 x 112 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 40 x 45 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348048**  grau

**69,95 €**



## NAOS II

- Beton
- Maße H x Ø: 112 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 40 x 45 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348049**  grau

**69,95 €**





## EURO II

- Metall
- Maße H x Ø: 110 x 300 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341045**  weiß

**51,95 €**



## MOVI

- Glas
- Maße L x B x H: 320 x 320 x 72 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**206537**  farblos satiniert

**72,95 €**





## SKY LED

- Aluminium
- Maße L x B x H: 105 x 105 x 105 mm
- Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 11,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348013**  weiß  3000 K 770 lm EEI: A **115,95 €**




## BENGALA LED

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 150 x 90 mm
- Sockel Ø: 85 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 11,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348029**  weiß  3000 K 886 lm EEI: A **128,95 €**

**348030**  schwarz  3000 K 886 lm EEI: A **128,95 €**





## BOREALIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 100 x 100 mm
- Sockel L x B: 95 x 30 mm
- Leistungsaufnahme: 8,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**348110**  weiß matt  3000 K 560 lm EEI: A+ **129,95 €**



## AUSTRALIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 110 x 110 mm
- Sockel Ø: 105 mm
- Leistungsaufnahme: 8,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348108**  weiß matt  3000 K 500 lm EEI: A+ **129,95 €**





### BLACK & WHITE III

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102 x 127 mm
- Sockel Ø: 127 mm
- Leistungsaufnahme: 29,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**342016**  weiß  3000 K 2430 lm EEI: A+ **219,95 €**



### BLACK & WHITE IV

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 130 x 130 x 105 mm
- Sockel L x B: 130 x 130 mm
- Leistungsaufnahme: 29,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**342017**  weiß  3000 K 2430 lm EEI: A+ **219,95 €**







## LUNA 20

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 132 x 85 mm
- Sockel H x Ø: 16 x 80 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 19,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                                     |                  |                          |        |         |        |                 |
|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>348040</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß mattiert    | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1180 lm | EEI: A | <b>129,95 €</b> |
| <b>348041</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1180 lm | EEI: A | <b>129,95 €</b> |
| <b>348057</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß mattiert    | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 1440 lm | EEI: A | <b>129,95 €</b> |
| <b>348058</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 1440 lm | EEI: A | <b>129,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                   |                |
|---------------|-------------------|----------------|
| <b>930196</b> | Reflektor 20°     | <b>12,95 €</b> |
| <b>930239</b> | Reflektor 30°     | <b>12,95 €</b> |
| <b>930210</b> | Torblende weiß    | <b>25,95 €</b> |
| <b>930211</b> | Torblende schwarz | <b>25,95 €</b> |

## LUNA 30

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 153 x 120 mm
- Sockel H x Ø: 20 x 115 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 30,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                                     |                  |  |         |        |                 |
|---------------|-------------------------------------|------------------|--|---------|--------|-----------------|
| <b>348059</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß mattiert    |  3000 K | 1970 lm | EEI: A | <b>154,95 €</b> |
| <b>348060</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert |  3000 K | 1970 lm | EEI: A | <b>154,95 €</b> |
| <b>348061</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß mattiert    |  4000 K | 2180 lm | EEI: A | <b>154,95 €</b> |
| <b>348062</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert |  4000 K | 2180 lm | EEI: A | <b>154,95 €</b> |



### Zubehör

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| <b>930206</b> | Reflektor 20° | <b>15,95 €</b> |
| <b>930207</b> | Reflektor 30° | <b>15,95 €</b> |



## LUNA 40

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 210 x 120 mm
- Sockel H x Ø: 20 x 115 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 40,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                                     |                  |  |         |        |                 |
|---------------|-------------------------------------|------------------|--|---------|--------|-----------------|
| <b>348063</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß mattiert    |  3000 K | 2520 lm | EEI: A | <b>184,95 €</b> |
| <b>348064</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert |  3000 K | 2520 lm | EEI: A | <b>184,95 €</b> |
| <b>348065</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß mattiert    |  4000 K | 2820 lm | EEI: A | <b>184,95 €</b> |
| <b>348066</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert |  4000 K | 2820 lm | EEI: A | <b>184,95 €</b> |



### Zubehör

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| <b>930206</b> | Reflektor 20° | <b>15,95 €</b> |
| <b>930207</b> | Reflektor 30° | <b>15,95 €</b> |





## SCULPTORIS SERIE SCHLICHT & ZEITLOS

Dank ihrer verschiedenen Ausführungen lässt sich die SCULPTORIS Serie sowohl im Schlafzimmer als Deckenaufbauleuchte als auch im Wohn- bzw. Essbereich als Pendelleuchte optimal integrieren.




SCULPTORIS PRODUKTVIDEO



## SCULPTORIS 45

- Aluminium
- Maße H x Ø: 130 x 450 mm
- Sockel H x Ø: 22 x 395 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 27,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |           |        |         |        |                 |
|---------------|--------------------------|-----------|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>348103</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt | 3000 K | 1700 lm | EEI: A | <b>199,95 €</b> |
| <b>348104</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt | 4000 K | 1700 lm | EEI: A | <b>199,95 €</b> |



## SCULPTORIS 60

- Aluminium
- Maße H x Ø: 130 x 600 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 525 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 42,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |           |        |         |        |                 |
|---------------|--------------------------|-----------|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>348105</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt | 3000 K | 2600 lm | EEI: A | <b>249,95 €</b> |
| <b>348106</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt | 4000 K | 2800 lm | EEI: A | <b>249,95 €</b> |



Farbtemperatur wählbar



## HELEN I 3 COLOUR

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 83 x 276 mm
- Sockel H x Ø: 20 x 251 mm
- Leistungsaufnahme: 16,30 W
- Farbtemperatur über Dip-Schalter wählbar
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348051**  weiß ww cw nw 3000/4100/5500 K 1400 lm EEI: A **79,95 €**



Farbtemperatur wählbar



## HELEN II 3 COLOUR

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 89 x 351 mm
- Sockel H x Ø: 22 x 326 mm
- Leistungsaufnahme: 20,00 W
- Farbtemperatur über Dip-Schalter wählbar
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348052**  weiß ww cw nw 3000/4100/5500 K 1800 lm EEI: A **99,95 €**





## EURO LED

- Polycarbonat
- Maße H x Ø: 89 x 350 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 337 mm
- Leistungsaufnahme: 21,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


|               |                          |      |   |        |         |        |                |
|---------------|--------------------------|------|---|--------|---------|--------|----------------|
| <b>342010</b> | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 3000 K | 1616 lm | EEI: A | <b>69,95 €</b> |
| <b>342042</b> | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 4000 K | 1659 lm | EEI: A | <b>69,95 €</b> |




## EURO LED MOTION

- Polycarbonat
- Maße H x Ø: 89 x 350 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 337 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 20,40 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |      |   |        |         |        |                |
|---------------|--------------------------|------|---|--------|---------|--------|----------------|
| <b>342047</b> | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 3000 K | 1389 lm | EEI: A | <b>89,95 €</b> |
| <b>342048</b> | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 4000 K | 1419 lm | EEI: A | <b>89,95 €</b> |





## MALINA

- Metall
- Maße H x Ø: 85 x 330 mm
- Sockel H x Ø: 18 x 250 mm
- Leistungsaufnahme: 11,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E
- inkl. unterschiedliche Farbringe

**348050**  weiß  **ww** 3000 K 780 lm EEI: A **39,95 €**



## EURO LED II 16

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 82 x 275 mm
- Sockel H x Ø: 21 x 250 mm
- Leistungsaufnahme: 16,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348016**  weiß  **ww** 3000 K 1347 lm EEI: A **54,95 €**  
**348017**  weiß  **nw** 4000 K 1437 lm EEI: A **54,95 €**





## EURO LED II 20

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 81 x 350 mm
- Sockel H x Ø: 22 x 320 mm
- Leistungsaufnahme: 20,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |      |                                     |        |         |        |                |
|---------------|--------------------------|------|-------------------------------------|--------|---------|--------|----------------|
| <b>348018</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 1792 lm | EEI: A | <b>81,95 €</b> |
| <b>348019</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 2074 lm | EEI: A | <b>81,95 €</b> |

|              |      |     |        |       |      |      |
|--------------|------|-----|--------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 20 W | SMD | 60 LED | Ra>80 | 120° | IP54 |
|--------------|------|-----|--------|-------|------|------|



## EURO LED II 40

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 102,5 x 450 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 410 mm
- Leistungsaufnahme: 40,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |      |                                     |        |         |        |                 |
|---------------|--------------------------|------|-------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>348020</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 3706 lm | EEI: A | <b>134,95 €</b> |
| <b>348021</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 3429 lm | EEI: A | <b>134,95 €</b> |

|              |      |     |         |       |      |      |
|--------------|------|-----|---------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 40 W | SMD | 102 LED | Ra>80 | 120° | IP54 |
|--------------|------|-----|---------|-------|------|------|



## TRI PROOF

Ausgestattet mit LEDs in neutralweißer Lichtfarbe [4000 K], besteht die TRIPROOF LED IP65 Feuchtraumleuchte aus einem hellgrauen Polycarbonatgehäuse und einer satinieren Polycarbonatabdeckung in einem Stück. Sie ist geeignet für einfache Decken-, Wand- oder Pendelmontage und ist in drei unterschiedlichen Längen verfügbar.

Es können mehrere aneinander gereiht werden; ideal für den industriellen und privaten Einsatz z.B. für die Beleuchtung unter Vordächern, in Kellerräumen, Werkstätten, Garagen, Industriehallen etc. Die Leuchte ist mit einem einfachen elektrischen Anschluss mit Steckanschlussklemme versehen.





## TRI PROOF

- Kunststoff
- Maße B x H: 61 x 56 mm
- Leistungsaufnahme: 17 / 35 / 44 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E
- aneinanderreihbar bis 25 / 15 / 10 Stück

|               |                          |               |            |  |          |         |                 |                |
|---------------|--------------------------|---------------|------------|--|----------|---------|-----------------|----------------|
| <b>730419</b> | <input type="checkbox"/> | weiß mattiert | L: 696 mm  |  4000 K | 44 LEDs  | 1430 lm | 16,80 W EEI: A+ | <b>49,95 €</b> |
| <b>730424</b> | <input type="checkbox"/> | weiß mattiert | L: 1296 mm |  4000 K | 88 LEDs  | 2980 lm | 34,40 W EEI: A+ | <b>72,95 €</b> |
| <b>730425</b> | <input type="checkbox"/> | weiß mattiert | L: 1598 mm |  4000 K | 108 LEDs | 3820 lm | 43,60 W EEI: A+ | <b>89,95 €</b> |

|                 |     |       |      |      |
|-----------------|-----|-------|------|------|
| 180-240<br>Volt | SMD | Ra>80 | 120° | IP65 |
|-----------------|-----|-------|------|------|



### Zubehör

|               |                                       |                |
|---------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>930071</b> | Seilabhängung   einstellbar   2 Stück | <b>13,95 €</b> |
| <b>930072</b> | Aufbaumontagehalter   2 Stück         | <b>13,95 €</b> |



Seite 90



Seite 90



Seite 91



Seite 91



Seite 92



Seite 92



Seite 93



Seite 94



Seite 94



Seite 95



Seite 96



Seite 96



Seite 97



Seite 98



Seite 98



Seite 99



Seite 100



Seite 100



Seite 101



Seite 102



Seite 102



Seite 103



Seite 103



Seite 104



Seite 104



Seite 104



Seite 105



Seite 105



Seite 106



Seite 106



Seite 107



Seite 110



Seite 110



Seite 111

## DECKENAUFBAULEUCHTEN SCHWENKBAR

Schwenkbare Decken- bzw. Wandaufbauleuchten sind für eine besonders akzentuierte Raumaufhellung entwickelt. Durch die verstellbare Beleuchtungsrichtung können einzelne Teile im Raum gezielt angestrahlt und unangenehmes Blenden vermieden werden.



## BENGALA

- Aluminium
- Maße H x Ø: 120 x 96 mm
- Sockel Ø: 96 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                                     |                        |                |
|---------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>122416</b> | <input type="checkbox"/>            | silberfarben gebürstet | <b>41,95 €</b> |
| <b>348022</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz                | <b>41,95 €</b> |
| <b>348023</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß                   | <b>41,95 €</b> |



## DATO

- Aluminium
- Maße L x B x H: 96 x 96 x 120 mm
- Sockel L x B: 96 x 96 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                                     |                        |                |
|---------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>122417</b> | <input type="checkbox"/>            | silberfarben gebürstet | <b>41,95 €</b> |
| <b>348024</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz                | <b>41,95 €</b> |
| <b>348025</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß                   | <b>41,95 €</b> |





## MONA I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 93 x 93 x 120 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348001**  weiß **51,95 €**  
**348002**  schwarz **51,95 €**



## MONA II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 186 x 93 x 120 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348004**  weiß **102,95 €**  
**348005**  schwarz **102,95 €**





## INDI I

- Aluminium
- Maße H x Ø: 124 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 80 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348085**  silberfarben gebürstet **25,95 €**



## INDI II

- Aluminium
- Maße H x Ø: 124 x 172 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 135 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348086**  silberfarben gebürstet **47,95 €**





### INDI III

- Aluminium
- Maße H x Ø: 124 x 250 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 190 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348087**  silberfarben gebürstet **67,95 €**





## LIBRAE LINEAR I

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 122 x 72 x 110 x 65 mm
- Sockel L x B x H: 122 x 72 x 30 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

348073  weiß matt

30,95 €



## LIBRAE LINEAR II

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 322 x 72 x 110 x 65 mm
- Sockel L x B x H: 322 x 72 x 30 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

348074  weiß matt

61,95 €





### LIBRAE LINEAR III

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 542 x 72 x 110 x 65 mm
- Sockel L x B x H: 542 x 72 x 30 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348075**  weiß matt

**92,95 €**





## LIBRAE ROUND I

- Aluminium
- Maße H x Ø: 110 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 102 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348076**  weiß matt

**30,95 €**



## LIBRAE ROUND II

- Aluminium
- Maße H x Ø: 110 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 173 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348077**  weiß matt

**61,95 €**





### LIBRAE ROUND III

- Aluminium
- Maße H x Ø: 110 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 212 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348078**  weiß matt

**92,95 €**





## CENTAURI I

- Aluminium
- Maße H x Ø: 186 x 130 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 105 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348088**  weiß matt **47,95 €**  
**348091**  silberfarben Chrom **47,95 €**



## CENTAURI II

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 350 x 130 x 186 x 110 mm
- Sockel L x B x H: 320 x 100 x 30 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348089**  weiß matt **82,95 €**  
**348092**  silberfarben Chrom **82,95 €**





### CENTAURI III

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 570 x 130 x 186 x 110 mm
- Sockel L x B x H: 540 x 100 x 30 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348090**  weiß matt **118,95 €**  
**348093**  silberfarben Chrom **118,95 €**





## DABIH I

- Metall
- Maße H x Ø: 130 x 180 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 155 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 7,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348036**  weiß matt  3000 K 520 lm EEI: A+ **59,95 €**



## DABIH II

- Metall
- Maße L x B x H: 245 x 118 x 125 mm
- Sockel L x B x H: 195 x 50 x 30 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 11,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348038**  weiß matt  3000 K 1000 lm EEI: A+ **89,95 €**





### DABIH III

- Metall
- Maße H x Ø: 125 x 250 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 210 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 16,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348035**  weiß matt ww 3000 K 1500 lm EEI: A+ **139,95 €**





## BECRUX I

- Aluminium Strangpressprofil
- Maße B x H x Ø: 132 x 119 x 52 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 155 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 6,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**348111**  silberfarben gebürstet  3000 K 490 lm EEI: A+ **64,95 €**



## BECRUX II

- Aluminium Strangpressprofil
- Maße L x B x H x Ø: 314 x 182 x 119 x 52 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 130 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 11,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348112**  silberfarben gebürstet  3000 K 980 lm EEI: A+ **99,95 €**





### BECRUX III

- Aluminium Strangpressprofil
- Maße L x B x H x Ø: 549 x 182 x 119 x 52 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 140 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 16,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348113**  silberfarben gebürstet  3000 K 1470 lm EEI: A+ **144,95 €**



### BECRUX IV

- Aluminium Strangpressprofil
- Maße L x B x H x Ø: 794 x 188 x 119 x 52 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 140 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 21,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**348114**  silberfarben gebürstet  3000 K 1960 lm EEI: A+ **179,95 €**



## BOTEIN I

- Aluminium
- Maße B x H x Ø: 80 x 6 x 112 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 130 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 6,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**348115**  silberfarben gebürstet  3000 K 350 lm EEI: A **59,95 €**



## BOTEIN II

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 350 x 215 x 6 x 112 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 130 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 12,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348116**  silberfarben gebürstet  3000 K 700 lm EEI: A+ **89,95 €**



## BOTEIN III

- Aluminium
- Maße H x Ø: 6 x 112 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 200 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 16,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348117**  silberfarben gebürstet  3000 K 1050 lm EEI: A **139,95 €**






## BOTEIN IV

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 817 x 210 x 6 x 112 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 140 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 22,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348118**  silberfarben gebürstet  3000 K 1400 lm EEI: A **169,95 €**



## BOTEIN VI

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 1504 x 225 x 6 x 112 mm
- Sockel L x B x H: 300 x 55 x 35 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 35,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348119**  silberfarben gebürstet  3000 K 2100 lm EEI: A **229,95 €**





## KLARA I

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 175 x 60 x 145 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 175 x 50 x 38 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 11,70 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**348042**  weiß matt ww 3000 K 610 lm EEI: A **129,95 €**



## KLARA II

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 336 x 60 x 145 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 336 x 50 x 38 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 23,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348043**  weiß matt ww 3000 K 1220 lm EEI: A **199,95 €**






### KLARA III

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 560 x 60 x 145 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 560 x 50 x 38 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 33,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348044**  weiß matt  3000 K 1830 lm EEI: A **299,95 €**



#### Zubehör für KLARA Serie

|               |                                     |               |
|---------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>930301</b> | Reflektor-Ring weiß                 | <b>3,95 €</b> |
| <b>930303</b> | Reflektor-Ring goldfarben           | <b>3,95 €</b> |
| <b>930366</b> | Reflektor-Ring silberfarben         | <b>3,95 €</b> |
| <b>930304</b> | Reflektor 15°                       | <b>9,95 €</b> |
| <b>930306</b> | Reflektor 50°                       | <b>9,95 €</b> |
| <b>930307</b> | Wabenfilter                         | <b>9,95 €</b> |
| <b>930308</b> | Spread Lens 40°   klar/satiniert    | <b>9,95 €</b> |
| <b>930309</b> | Softening Lens   satiniert          | <b>9,95 €</b> |
| <b>930310</b> | Linear Spread Lens   klar/satiniert | <b>9,95 €</b> |





## UNI SERIE MODERN & ELEGANT

Universeller Einsatz für Gewerbe- und Privatanwendungen – die Uni-Serie umfasst hochwertige Aufbauleuchten für Wand und Decke. Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe sind mit warmweißen LED-Lichtquellen [3.000 K] ausgestattet und in einfacher, doppelter sowie dreifacher Ausführung erhältlich.

Für die flexible Integration lassen sich die in unterschiedlichen Oberflächen-Ausführungen verfügbaren Frontringe und Abdeckungen komfortabel wechseln und bei Bedarf mit optionalen Reflektoren [15° - 50°], Wabenfiltern und Linsen-Varianten kombinieren. Die Aufbauleuchten der Uni-Serie werden 230V-anchlussfertig ausgeliefert und sind über Phasenanschnitt oder -abschnitt dimmbar.




UNI II PRODUKTVIDEO



## UNI II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 103 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 44 x 100 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 12,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348124**  weiß  3000 K 670 lm EEI: A **142,95 €**



## UNI II DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 212 x 100 x 103 mm
- Sockel L x B x H: 212 x 100 x 50 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 20,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348125**  weiß  3000 K 1350 lm EEI: A **253,95 €**





## UNI II TRIPLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 324 x 100 x 103 mm
- Sockel L x B x H: 315 x 100 x 50 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 30,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348107**  weiß  3000 K 2150 lm EEI: A **359,95 €**



### Zubehör für UNI II Serie

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>930339</b> | Reflektor-Ring schwarz                                   | <b>9,95 €</b> |
| <b>930340</b> | Reflektor-Ring goldfarben                                | <b>9,95 €</b> |
| <b>930341</b> | Reflektor-Ring chrom                                     | <b>9,95 €</b> |
| <b>930371</b> | Reflektor-Ring II schwarz                                | <b>9,95 €</b> |
| <b>930335</b> | Abdeckung hinten schwarz                                 | <b>2,95 €</b> |
| <b>930337</b> | Abdeckung Kühlkörper schwarz                             | <b>2,95 €</b> |
| <b>930304</b> | Reflektor 15°  | <b>9,95 €</b> |
| <b>930306</b> | Reflektor 50°  | <b>9,95 €</b> |
| <b>930307</b> | Wabenfilter  | <b>9,95 €</b> |
| <b>930308</b> | Spread Lens 40°   klar/satiniert                         | <b>9,95 €</b> |
| <b>930309</b> | Softening Lens 47°   satiniert                           | <b>9,95 €</b> |
| <b>930310</b> | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch   klar/satiniert | <b>9,95 €</b> |



## UNI II MINI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H: 91 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 44 x 75 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 8,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**348122**  weiß  **ww** 3000 K 600 lm EEI: A+ **123,95 €**



## UNI II MINI DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 160 x 75 x 91 mm
- Sockel L x B x H: 160 x 75 x 44 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348123**  weiß  **ww** 3000 K 980 lm EEI: A **199,95 €**



### Zubehör für UNI II MINI Serie


|               |                              |                |
|---------------|------------------------------|----------------|
| <b>930331</b> | Reflektor-Ring schwarz       | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930332</b> | Reflektor-Ring gold          | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930333</b> | Reflektor-Ring chrom         | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930381</b> | Reflektor-Ring II schwarz    | <b>14,95 €</b> |
| <b>930327</b> | Abdeckung hinten schwarz     | <b>2,95 €</b>  |
| <b>930329</b> | Abdeckung Kühlkörper schwarz | <b>2,95 €</b>  |



## UNI II MAX

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 128 x 125 mm
- Sockel H x Ø: 62 x 125 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 32,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348127**  weiß  3000 K 2410 lm EEI: A **249,95 €**



### Zubehör für UNI II MAX

|               |                              |                |
|---------------|------------------------------|----------------|
| <b>930398</b> | Reflektor-Ring schwarz       | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930399</b> | Reflektor-Ring gold          | <b>4,95 €</b>  |
| <b>930382</b> | Reflektor-Ring II schwarz    | <b>18,95 €</b> |
| <b>930394</b> | Abdeckung hinten schwarz     | <b>2,95 €</b>  |
| <b>930396</b> | Abdeckung Kühlkörper schwarz | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930390</b> | Reflektor 24°                | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930392</b> | Reflektor 50°                | <b>3,95 €</b>  |



Seite 118



Seite 118



Seite 119



Seite 119



Seite 120



Seite 121



Seite 121



Seite 122



Seite 122



Seite 123



Seite 123



Seite 124



Seite 124



Seite 125



Seite 125



Seite 126



Seite 126



Seite 127



Seite 127



Seite 128



Seite 128



Seite 129



Seite 129



Seite 129



■ ■ ■  
Seite 130



■  
Seite 130



■  
Seite 131



■  
Seite 131



■  
Seite 132



■  
Seite 132



■  
Seite 133



■  
Seite 133



■  
Seite 134



■  
Seite 134



■  
Seite 135



□ □ ■  
Seite 136



□ □ ■  
Seite 136



□  
Seite 137



□  
Seite 138



□ □  
Seite 140



□ □  
Seite 140



□ □ □ ■  
Seite 141



□ □  
Seite 142



□ □ ■  
Seite 142



■ ■  
Seite 143



■ ■  
Seite 143



□  
Seite 144



□  
Seite 144



□ □  
Seite 145



□ □  
Seite 146



□ □  
Seite 147



□ □  
Seite 147



□ □  
Seite 148



□ □  
Seite 148



■ □ □ □  
Seite 149



□ □  
Seite 150



□ □  
Seite 151



□  
Seite 152



□ ■  
Seite 153



□  
Seite 153


NEU  
NEW



□ ■  
Seite 153

## **WANDAUFBAULEUCHTEN**

Wandaufbauleuchten wirken besonders durch das Wechselspiel zwischen direktem und indirektem Licht. Sie setzen dabei klare Akzente im Raum und fungieren als individuelle Stilelemente.



## INTRUDER II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 230 x 85 x 80 mm
- Sockel L x B x H: 200 x 50 x 25 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**382714**  silberfarben gebürstet **44,95 €**



## PERFIL

- Aluminium
- Maße L x B x H: 200 x 120 x 280 mm
- Sockel L x B x H: 260 x 60 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341748**  silberfarben gebürstet **47,95 €**



## TUBE

- Glas
- Maße L x B x H x Ø: 350 x 70 x 102 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 40 x 25 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

009620  weiß

41,95 €



## ROSADO

- Glas
- Maße L x B x H: 250 x 125 x 415 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

341005  weiß

76,95 €






## ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße L x B: 300 x 150 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E


341216  weiß matt **49,95 €**  
 341217  schwarz matt **49,95 €**



## ILARIA

- Gips
- Maße L x B x H: 245 x 115 x 230 mm
- Sockel L x B: 145 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341056**  weiß überstreichbar **47,95 €**



## OSANO

- Gips
- Maße L x B x H: 150 x 115 x 125 mm
- Sockel L x B: 62 x 57 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341065**  weiß überstreichbar **44,95 €**





## TACON

- Gips
- Maße L x B x H: 295 x 95 x 190 mm
- Sockel L x B: 160 x 82 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341011**  weiß überstreichbar **44,95 €**



## GIORGIA

- Gips
- Maße L x B x H: 70 x 100 x 120 mm
- Sockel L x B: 90 x 45 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E


**341033**  weiß überstreichbar **41,95 €**



## GIULIA

- Gips
- Maße L x B x H: 70 x 100 x 120 mm
- Sockel L x B: 92 x 45 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341023**  weiß überstreichbar **34,95 €**



## OLGA

- Gips
- Maße B x H: 150 x 140 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341130**  weiß überstreichbar **44,95 €**



## ESSA

- Gips
- Maße L x B x H: 255 x 75 x 100 mm
- Sockel L x B: 88 x 58 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341105**  weiß überstreichbar **54,95 €**



## RELONO

- Gips
- Maße L x B x H: 260 x 90 x 300 mm
- Sockel L x B: 180 x 180 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341010**  weiß überstreichbar **49,95 €**



## NETITO

- Gips
- Maße L x B x H: 245 x 123 x 92 mm
- Sockel L x B: 180 x 14 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341057**  weiß überstreichbar **59,95 €**



## POCILLO

- Gips
- Maße L x B x H: 275 x 120 x 130 mm
- Sockel L x B: 115 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341013**  weiß überstreichbar **39,95 €**



## MIRADA

- Gips
- Maße L x B x H: 100 x 50 x 160 mm
- Sockel L x B: 100 x 80 mm
- Leistungsaufnahme: 6,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**341050**  weiß überstreichbar  3000 K

300 lm EEI: A

**89,95 €**




## QUINTA

- Gips
- Maße L x B x H: 125 x 60 x 125 mm
- Sockel L x B: 100 x 60 mm
- Leistungsaufnahme: 6,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**341062**  weiß überstreichbar  3000 K

270 lm EEI: A

**89,95 €**



exklusives  
Design



## DL TWYNNDA I

- Gips
- Maße L x B x H: 320,50 x 120,00 x 130,00 mm
- Sockel L x B: 198 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341205**  weiß überstreichbar **51,95 €**



exklusives  
Design



## DL TWYNNDA II

- Gips
- Maße L x B x H: 340,00 x 145,00 x 130,00 mm
- Sockel L x B: 198 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341206**  weiß überstreichbar **51,95 €**



## GABI

- Gips
- Maße H x Ø: 122 x 130 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 60 x 23 mm
- (Ein/Aus) Schalter
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341152**  weiß überstreichbar **59,95 €**



## ARIANNA

- Gips
- Maße L x B x H: 300 x 95 x 140 mm
- Sockel L x B: 155 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341035**  weiß überstreichbar **59,95 €**





## CAROLINE

- Gips
- Maße L x B x H: 377 x 177 x 121 mm
- Sockel L x B x H: 215 x 62 x 20 mm
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341153**  weiß überstreichbar **89,95 €**



exklusives Design



exklusives Design



## FLY I + II

- Gips
- Maße L x B x H: 240 x 123 x 170 mm
- Sockel H x Ø: 60 x 100 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 4,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**341222**  weiß überstreichbar  3000 K

310 lm EEI: A+ **99,95 €**

**341224**  weiß überstreichbar  3000 K

310 lm EEI: A+ **99,95 €**





## CUBE

- Beton
- Maße L x B x H: 115 x 115 x 115 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>341183</b> |  grau       | <b>72,95 €</b> |
| <b>341185</b> |  beige      | <b>72,95 €</b> |
| <b>341184</b> |  dunkelgrau | <b>72,95 €</b> |



## ATRIA

- Beton
- Maße L x B x H: 180 x 100 x 90 mm
- Sockel L x B x H: 65 x 71 x 19 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>341176</b> |  grau | <b>72,95 €</b> |
|---------------|--|----------------|





## SABIK

- Beton
- Maße L x B x H: 110 x 105 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 95 x 45 x 25 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

341175  grau

59,95 €



## OSANO II

- Beton
- Maße L x B x H: 150 x 130 x 128 mm
- Sockel L x B x H: 58 x 63 x 23 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

341177  grau

59,95 €





## GIULIA II

- Beton
- Maße L x B x H: 70 x 100 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 50 x 20 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

341186  grau

61,95 €



## NETITO II

- Beton
- Maße L x B x H: 245 x 120 x 85 mm
- Sockel L x B x H: 158 x 38 x 53 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

341179  grau

61,95 €





## ARIANNA II

- Beton
- Maße L x B x H: 200 x 85 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 135 x 3 x 65 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341187**  grau

**59,95 €**



## SARIN

- Beton
- Maße L x B x H: 300 x 100 x 75 mm
- Sockel L x B x H: 158 x 38 x 53 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**341178**  grau

**59,95 €**





## RELONO II

- Beton
- Maße L x B x H: 150 x 150 x 46 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 100 x 30 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 4,10 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**341182**  grau  3000 K 220 lm EEI: A **139,95 €**



## LUPE II

- Beton
- Maße L x B x H: 156 x 60 x 156 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 80 x 45 mm
- Leistungsaufnahme: 6,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**341181**  grau  3000 K 250 lm EEI: A **119,95 €**






## QUINTA II

- Beton
- Maße L x B x H: 125 x 60 x 125 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 80 x 45 mm
- Leistungsaufnahme: 6,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**341180**  grau  3000 K 250 lm EEI: A **119,95 €**





## ARIETIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 85 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 45 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |   |              |                |
|---------------|---|--------------|----------------|
| <b>341189</b> |  | silberfarben | <b>64,95 €</b> |
| <b>341188</b> |  | weiß         | <b>64,95 €</b> |
| <b>341190</b> |  | schwarz      | <b>64,95 €</b> |



## BOOTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 79 x 66 mm
- Sockel L x B x H: 165 x 45 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |   |              |                |
|---------------|---|--------------|----------------|
| <b>341192</b> |  | silberfarben | <b>89,95 €</b> |
| <b>341191</b> |  | weiß         | <b>89,95 €</b> |
| <b>341193</b> |  | schwarz matt | <b>89,95 €</b> |






## GRACIE

- Aluminium
- Maße B x H x Ø: 57 x 125 x 114 mm
- Sockel L x B: 125 x 57 mm
- Leistungsaufnahme: 8,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**341141**  weiß  3000 K 670 lm EEI: A+ **134,95 €**





## UNI II


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 120 x 95 x 205 x 100 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 43 x 205 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 12,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**341215**  weiß  **ww** 3000 K 670 lm EEI: A **149,95 €**



### Zubehör

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>930339</b> | Reflektor-Ring schwarz                                   | <b>9,95 €</b> |
| <b>930340</b> | Reflektor-Ring gold                                      | <b>9,95 €</b> |
| <b>930341</b> | Reflektor-Ring chrom                                     | <b>9,95 €</b> |
| <b>930371</b> | Reflektor-Ring II schwarz                                | <b>9,95 €</b> |
| <b>930335</b> | Abdeckung hinten schwarz                                 | <b>2,95 €</b> |
| <b>930337</b> | Abdeckung Kühlkörper schwarz                             | <b>2,95 €</b> |
| <b>930304</b> | Reflektor 15°  | <b>9,95 €</b> |
| <b>930306</b> | Reflektor 50°  | <b>9,95 €</b> |
| <b>930307</b> | Wabenfilter  | <b>9,95 €</b> |
| <b>930308</b> | Spread Lens 40°   klar/satiniert                         | <b>9,95 €</b> |
| <b>930309</b> | Softening Lens 47°   satiniert                           | <b>9,95 €</b> |
| <b>930310</b> | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch   klar/satiniert | <b>9,95 €</b> |



Ra >90



### DADO MINI

- Aluminium
- Maße L x B x H: 70 x 75 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 50 x 35 x 17 mm
- Leistungsaufnahme: 4,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                      |                          |        |        |         |                |
|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------|--------|---------|----------------|
| <b>341218</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben poliert | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 290 lm | EEI: A+ | <b>74,95 €</b> |
| <b>341219</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 290 lm | EEI: A+ | <b>74,95 €</b> |



Ra >90



### DADO DOUBLE

- Aluminium
- Maße L x B x H: 300 x 100 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 220 x 60 x 17 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 12,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                      |                          |        |        |         |                 |
|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>341220</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben poliert | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 870 lm | EEI: A+ | <b>129,95 €</b> |
| <b>341221</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                 | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 870 lm | EEI: A+ | <b>129,95 €</b> |





## DADO

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 100 x 70 mm
- Sockel L x H: 100 x 70 mm
- Leistungsaufnahme: 6,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |                      |   |        |        |        |                |
|---------------|---|----------------------|---|--------|--------|--------|----------------|
| <b>341087</b> |  | silberfarben poliert |  | 3000 K | 320 lm | EEI: A | <b>99,95 €</b> |
| <b>341078</b> |  | weiß                 |  | 3000 K | 340 lm | EEI: A | <b>99,95 €</b> |
| <b>341077</b> |  | silberfarben matt    |  | 3000 K | 240 lm | EEI: A | <b>99,95 €</b> |
| <b>341112</b> |  | schwarz              |  | 3000 K | 210 lm | EEI: A | <b>99,95 €</b> |





## GRAND ELEVATO

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 94 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 240 x 58 x 33 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 21,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |                      |   |        |         |        |                 |
|---------------|---|----------------------|---|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>341148</b> |  | silberfarben poliert |  | 3000 K | 1569 lm | EEI: A | <b>179,95 €</b> |
| <b>341147</b> |  | weiß                 |  | 3000 K | 1650 lm | EEI: A | <b>179,95 €</b> |



## ACAMAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 100 x 80 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 60 x 33 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 6,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |              |   |        |        |        |                |
|---------------|---|--------------|---|--------|--------|--------|----------------|
| <b>341195</b> |  | silberfarben |  | 3000 K | 400 lm | EEI: A | <b>99,95 €</b> |
| <b>341194</b> |  | weiß         |  | 3000 K | 390 lm | EEI: A | <b>99,95 €</b> |
| <b>341196</b> |  | schwarz      |  | 3000 K | 250 lm | EEI: A | <b>99,95 €</b> |



## APODIS 500

- Aluminium
- Maße L x B x H: 76 x 61 x 500 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 18 x 100 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 10,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |                 |   |        |        |        |                 |
|---------------|---|-----------------|---|--------|--------|--------|-----------------|
| <b>341200</b> |  | goldfarben      |  | 3000 K | 350 lm | EEI: A | <b>149,95 €</b> |
| <b>341201</b> |  | rosé-goldfarben |  | 3000 K | 350 lm | EEI: A | <b>149,95 €</b> |



## APODIS 800

- Aluminium
- Maße L x B x H: 76 x 61 x 800 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 18 x 100 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 14,70 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |                 |   |        |        |        |                 |
|---------------|---|-----------------|---|--------|--------|--------|-----------------|
| <b>341202</b> |  | goldfarben      |  | 3000 K | 450 lm | EEI: A | <b>189,95 €</b> |
| <b>341203</b> |  | rosé-goldfarben |  | 3000 K | 450 lm | EEI: A | <b>189,95 €</b> |





## PYXIDIS RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 80 x 109 x 350 mm
- Sockel H x Ø: 28 x 80 mm
- Leistungsaufnahme: 4,40 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**341199**  weiß  3000 K 330 lm EEI: A+ **79,95 €**



## PYXIDIS ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 80 x 108,2 x 337,5 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 80 x 28 mm
- Leistungsaufnahme: 4,40 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**341204**  silberfarben  3000 K 330 lm EEI: A+ **79,95 €**



## ENNA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 400 x 80 x 87 mm
- Sockel L x B x H: 105 x 55 x 35 mm
- Leistungsaufnahme: 6,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                                       |  |        |        |                |
|---------------|---------------------------------------|--|--------|--------|----------------|
| <b>341098</b> | <input type="checkbox"/> silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> 3000 K | 340 lm | EEI: A | <b>99,95 €</b> |
| <b>341097</b> | <input type="checkbox"/> weiß         | <input checked="" type="checkbox"/> 3000 K | 370 lm | EEI: A | <b>99,95 €</b> |

|                 |     |          |       |
|-----------------|-----|----------|-------|
| 110-240<br>Volt | 6 W | 5<br>LED | Ra>80 |
|-----------------|-----|----------|-------|





## PARALA/LARGA SERIE SCHLICHT & MODERN


Die schlichte PARALA/LARGA Wandaufbauleuchte besteht durch ihr geradliniges Design sowie einem hochwertigen Aluminiumgehäuse, welches in zwei unterschiedlichen Oberflächen verfügbar ist. Sie inszeniert jedoch nicht nur durch ihre moderne Gehäuseform, sondern schafft durch ihre indirekte warmweiße Lichtquelle auch eine angenehme Lichtstimmung.



### PARALA 425

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 425 x 44 x 34 mm
- Sockel L x B x H: 130 x 44 x 34 mm
- Leistungsaufnahme: 5,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |                                     |        |        |         |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|----------------|
| <b>341207</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 440 lm | EEI: A+ | <b>89,95 €</b> |
| <b>341208</b> | <input type="checkbox"/> | weiß satiniert         | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 440 lm | EEI: A+ | <b>89,95 €</b> |



## LARGA 910

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 910 x 44 x 44 mm
- Sockel L x B x H: 170 x 44 x 37 mm
- Leistungsaufnahme: 9,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


|               |                          |                        |  |        |         |                 |
|---------------|--------------------------|------------------------|--|--------|---------|-----------------|
| <b>341209</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  3000 K | 770 lm | EEI: A+ | <b>189,95 €</b> |
| <b>341210</b> | <input type="checkbox"/> | weiß satiniert         |  3000 K | 770 lm | EEI: A+ | <b>189,95 €</b> |



## LARGA 1700

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1700 x 44 x 44 mm
- Sockel L x B x H: 170 x 44 x 37 mm
- Leistungsaufnahme: 15,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |  |         |         |                 |
|---------------|--------------------------|------------------------|--|---------|---------|-----------------|
| <b>341211</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  3000 K | 1470 lm | EEI: A+ | <b>269,95 €</b> |
| <b>341212</b> | <input type="checkbox"/> | weiß satiniert         |  3000 K | 1470 lm | EEI: A+ | <b>269,95 €</b> |




Ra >90  
dim to  
warm




## KEOPS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 155 x 115 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 58 x 33 mm
- Dim to warm
- Leistungsaufnahme: 14,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |              |   |             |        |        |                 |
|---------------|---|--------------|---|-------------|--------|--------|-----------------|
| <b>341160</b> |  | silberfarben |  | 2000-3000 K | 950 lm | EEI: A | <b>184,95 €</b> |
| <b>341161</b> |  | weiß         |  | 2000-3000 K | 950 lm | EEI: A | <b>184,95 €</b> |



Ra >90  
dim to  
warm



## CANOPUS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 115 x 265 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 110 x 33 mm
- Dim to warm
- Leistungsaufnahme: 16,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |              |   |             |        |        |                 |
|---------------|---|--------------|---|-------------|--------|--------|-----------------|
| <b>341198</b> |  | silberfarben |  | 2000-3000 K | 900 lm | EEI: A | <b>189,95 €</b> |
| <b>341197</b> |  | weiß         |  | 2000-3000 K | 900 lm | EEI: A | <b>189,95 €</b> |



## CRATERIS I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 96 x 90 x 84 mm
- Sockel L x B x H: 96 x 65 x 33 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 8,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E
- Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten




**341170**  weiß lackiert

**ww** 3000 K

545 lm EEI: A

**92,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930197</b> | Abdeckung Holz, lackiert   grau / braun   125 x 90 x 100 mm | <b>29,95 €</b> |
| <b>930198</b> | Abdeckung Holz, lackiert   braun   125 x 90 x 100 mm        | <b>29,95 €</b> |
| <b>930199</b> | Abdeckung Holz, lackiert   weiße Eiche   125 x 90 x 100 mm  | <b>29,95 €</b> |
| <b>930200</b> | Abdeckung Aluminium   silber poliert   125 x 90 x 100 mm    | <b>29,95 €</b> |
| <b>930201</b> | Abdeckung Aluminium   weiß lackiert   125 x 90 x 100 mm     | <b>29,95 €</b> |
| <b>930368</b> | Abdeckung Aluminium   schwarz lackiert   125 x 90 x 100 mm  | <b>29,95 €</b> |





## CRATERIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 200 x 80 x 66 mm
- Sockel L x B x H: 200 x 56 x 33 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E
- Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten

**341172**  weiß lackiert  **ww** 3000 K

800 lm EEL: A

**112,95 €**



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930202</b> | Abdeckung Aluminium   silber poliert   230 x 150 x 66 mm | <b>34,95 €</b> |
| <b>930203</b> | Abdeckung Aluminium   weiß lackiert   230 x 150 x 66 mm  | <b>34,95 €</b> |
| <b>930204</b> | Abdeckung Aluminium   silber poliert   290 x 95 x 66 mm  | <b>30,95 €</b> |
| <b>930205</b> | Abdeckung Aluminium   weiß lackiert   290 x 95 x 66 mm   | <b>30,95 €</b> |

Ra >90  
Lese-  
leuchte




### CRATERIS III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 200 x 80 x 66 mm
- Sockel L x B x H: 200 x 56 x 33 mm
- (Ein/Aus) Schalter
- Leistungsaufnahme: 11,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E
- Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten

**341171**  weiß lackiert ww 3000 K 650 lm EEI: A **129,95 €**

|                 |      |     |          |       |          |
|-----------------|------|-----|----------|-------|----------|
| 220-240<br>Volt | 11 W | COB | 1<br>LED | Ra>90 | 150°/30° |
|-----------------|------|-----|----------|-------|----------|



#### Zubehör


|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930202</b> | Abdeckung Aluminium   silber poliert   230 x 150 x 66 mm | <b>34,95 €</b> |
| <b>930203</b> | Abdeckung Aluminium   weiß lackiert   230 x 150 x 66 mm  | <b>34,95 €</b> |
| <b>930204</b> | Abdeckung Aluminium   silber poliert   290 x 95 x 66 mm  | <b>30,95 €</b> |
| <b>930205</b> | Abdeckung Aluminium   weiß lackiert   290 x 95 x 66 mm   | <b>30,95 €</b> |



## CETI 5

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 129 x 73 x 211 mm
- Sockel L x B x H: 76 x 32 x 211 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**341214**  weiß matt  3000 K 780 lm EEI: A **159,95 €**



### Zubehör

- 930218** Reflektor silberfarben **14,95 €**  
**930215** Reflektor goldfarben **14,95 €**



## RAZETOUCH

- Aluminium
- Maße L x B x H: 525 x 104 x 29 mm
- Sockel L x B x H: 85 x 85 x 35 mm
- Touch-Sensor
- Leistungsaufnahme: 4,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



|               |                                     |         |                                     |        |        |        |                |
|---------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| <b>341144</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß    | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 120 lm | EEI: A | <b>64,95 €</b> |
| <b>341110</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 120 lm | EEI: A | <b>64,95 €</b> |



## BOA 2ER SET

- Metall
- Maße L x Ø: 400 x 20 mm
- Sockel B: 20 mm
- [Ein/Aus] Schalter
- Leistungsaufnahme: 1,32 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



|               |                          |                   |                                     |        |       |        |                |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|-------|--------|----------------|
| <b>920131</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt | <input checked="" type="checkbox"/> | 6000 K | 60 lm | EEI: A | <b>69,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|-------|--------|----------------|




## CIRCINI

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 560 x 60 mm
- Sockel H x Ø: 21 x 58 mm
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



|               |                                     |              |                                     |        |        |         |                |
|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|----------------|
| <b>341173</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß matt    | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 128 lm | EEI: A+ | <b>59,95 €</b> |
| <b>341174</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz matt | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 128 lm | EEI: A+ | <b>59,95 €</b> |





☐ ■  
Seite 156



☐ ■  
Seite 156



■  
Seite 157



☐  
Seite 160



☐  
Seite 161



☐  
Seite 163



☐  
Seite 164



☐ ☐  
Seite 165

## **STEHLEUCHTEN**

Einen besonderen Platz nehmen Tisch- und Stehleuchten im Wohnraum und eine praktische und flexible Lichtlösung am Arbeitsplatz ein. Sie dienen nicht nur der Aufhellung des Zimmers, sondern sind ein flexibles und individuelles Raumelement ohne Montagebedarf.

## ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße H x Ø: 450 x 150 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 150 mm
- (Ein/Aus) Schalter
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**346003**  weiß matt **81,95 €**

**346004**  schwarz matt **81,95 €**



## ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße H x Ø: 1600 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 250 mm
- (Ein/Aus) Schalter
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**343020**  weiß matt **139,95 €**

**343021**  schwarz matt **139,95 €**





## ELTANIN

- Metall
- Maße H: 1980 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 280 mm
- (Ein/Aus) Schalter
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**343015** ■ schwarz matt

**134,95 €**







## OFFICE SERIE SMART & FLEXIBEL

Ergonomie und Licht am Arbeitsplatz zeichnen sich durch Sehleistung, Sehkomfort, sowie visuelles Ambiente aus und sind somit Einflussfaktoren für eine gute Arbeitsplatzbeleuchtung.

Die OFFICE Serie eignet sich durch den geringen Blendwert hervorragend für den Bildschirm-Arbeitsplatz. Denn optimale Sehbedingungen steigern Kreativität und Produktivität. Das puristische Design passt zudem bestens an den modernen Arbeitsplatz.



OFFICE THREE PRODUKTVIDEO



Drehschalter

## OFFICE TWO

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 310 x 42
- Sockel L x B: 450 x 270
- UGR<19
- dimmbar über Drehschalter
- Abstrahlwinkel: 115°/75°
- Leistungsaufnahme: 80,00 W

**343016**  silberfarben  4000 K 8300 lm EEL: A+ **599,95 €**





Touch-Schalter

## OFFICE ONE

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 310 x 30
- Sockel L x B: 460 x 300
- UGR<19
- dimmbar über Touch-Sensor
- Abstrahlwinkel: 110°/80°
- Leistungsaufnahme: 80,00 W
- inkl. Anschlusskabel mit Anschlussstecker und Gerätestecker C21

**343018**  silberfarben  4000 K 6500 lm EEI: A+ **699,95 €**



## BEWEGUNGSSENSOR

- die Leuchte schaltet sich bei Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 30 min. auf 30%
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 30 min. ab

## TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]





Bewegungssensor  
und Tageslichtsensor



Touch-Schalter




## OFFICE ONE MOTION

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 310 x 30
- Sockel L x B: 460 x 300
- UGR<19
- dimmbar über Touch-Sensor
- Bewegungssensor
- Tageslichtsensor
- Abstrahlwinkel: 110°/80°
- Leistungsaufnahme: 80,00 W
- inkl. Anschlusskabel mit Anschlussstecker und Gerätestecker C21

**343019**  silberfarben  4000 K 6500 lm EEI: A+ **799,95 €**





Touch-Schalter

## OFFICE ONE TRANSPARENT

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 310 x 20
- Sockel L x B: 460 x 30
- UGR<19
- dimmbar über Touch-Sensor
- Abstrahlwinkel: 150°/150°
- Leistungsaufnahme: 55,00W
- inkl. Anschlusskabel mit Anschlussstecker IP44

**343022**  silberfarben  **NW** 4000 K 6200 lm EEL: A+ **749,95 €**





Bewegungssensor  
und Tageslichtsensor



Touch-Dimmer


UGR <6  
9600 lm



## OFFICE THREE MOTION

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 64 x 1056
- Sockel L x B: 500 x 225
- UGR<6
- dimmbar über Touch-Sensor
- Bewegungssensor
- Tageslichtsensor
- Leistungsaufnahme: 80,00 W
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Anschlussstecker IP20

**343023**  silberfarben  NW 4000 K 9600 lm EEI: A++ **999,95 €**  
**343024**  weiß matt  NW 4000 K 9600 lm EEI: A++ **999,95 €**





□ □ □ □  
Seite 170



□  
Seite 170



□  
Seite 170



□ □ □ □  
Seite 171



□  
Seite 172



□  
Seite 172



□ □  
Seite 172



□  
Seite 173



□  
Seite 173



□  
Seite 173



□ □ □  
Seite 174



□ □  
Seite 174



□ □  
Seite 175



□ □ □  
Seite 175



□  
Seite 176



■  
Seite 177



□ □  
Seite 178



□ □ □  
Seite 178



□ □ □  
Seite 180



□ □  
Seite 180



□ □ □  
Seite 180



□ □ □  
Seite 180



□ □  
Seite 184



☐ Seite 186



☐ Seite 186



☐ Seite 187



☐ Seite 188



☐☐ Seite 188



☐☐☐☐ Seite 189



☐☐☐☐☐ Seite 190



☐☐☐☐☐ Seite 191



☐☐ Seite 192



☐☐ Seite 192



☐☐ Seite 193



☐☐ Seite 194



☐☐ Seite 194



☐☐ Seite 195



☐ Seite 196



☐ Seite 196



☐ Seite 197



☐ Seite 197



☐ Seite 198



☐ Seite 198



☐ Seite 199



☐ Seite 199



Seite 200



Seite 200



Seite 201



Seite 201



Seite 202



Seite 202



Seite 203



Seite 204



Seite 204



Seite 205



Seite 206




Seite 206



Seite 207



Seite 208



Seite 208



Seite 209



Seite 209



Seite 210

NEU  
NEW



☐  
Seite 210

NEU  
NEW



☐  
Seite 211

NEU  
NEW



☐  
Seite 211



☐  
Seite 212



☐  
Seite 212



☐  
Seite 213



☐  
Seite 213



☐  
Seite 213



☐  
Seite 214



☐  
Seite 214



☐  
Seite 214



☐  
Seite 215



☐  
Seite 215

## DECKENEINBAULEUCHTEN FESTSTEHEND

Feststehende Deckeneinbauleuchten sind sehr dezente, aber nicht weniger wirkungsvolle Raumelemente. Eingelassen in die Decke, können sie sowohl Ambiente schaffen, als auch zur gesamten Raumausleuchtung dienen. Ob im Sanitär- oder Wohnbereich, in der Gastronomie oder im Büro; ihre Einsatzmöglichkeiten werden sehr vielfältig genutzt.

## LIGHTPOINT

- Aluminium Druckguss
- Maße Ø: 30 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |                        |               |
|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| <b>448011</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <b>3,95 €</b> |
| <b>448012</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom     | <b>3,95 €</b> |
| <b>448014</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt      | <b>3,95 €</b> |
| <b>448015</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Edelstahl | <b>3,95 €</b> |



## DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße H x Ø: 26 x 78 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |              |                |
|---------------|--------------------------|--------------|----------------|
| <b>111309</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <b>14,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|--------------|----------------|



## DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße H x Ø: 70 x 92 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |              |                |
|---------------|--------------------------|--------------|----------------|
| <b>110102</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <b>20,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|--------------|----------------|





## DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 25 x 77 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |                        |               |
|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| <b>120017</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <b>7,95 €</b> |
| <b>120018</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom     | <b>7,95 €</b> |
| <b>120020</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <b>7,95 €</b> |
| <b>120021</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt      | <b>7,95 €</b> |



## DECKENEINBAURING

- Metall
- Maße H x Ø: 30 x 80 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |                        |               |
|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| <b>442051</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <b>3,95 €</b> |
| <b>442052</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom     | <b>3,95 €</b> |
| <b>442058</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <b>3,95 €</b> |
| <b>442059</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt      | <b>3,95 €</b> |





## DECKENEINBAURING

- Gips
- Maße L x B x H: 120 x 120 x 55 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

110500  weiß

23,95 €



## DECKENEINBAURING

- Gips
- Maße Ø: 130 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

110501  weiß

23,95 €



## DECKENEINBAURING

- Metall
- Maße H x Ø: 37 x 108 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

122408  silberfarben gebürstet

14,95 €

122413  silberfarben Chrom

14,95 €





## DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße L x B x H: 92 x 92 x 26 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**110301**  silberfarben gebürstet **17,95 €**



## DECKENEINBAURING

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 35 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**122420**  silberfarben gebürstet **16,95 €**



## ALCOR

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 8 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**110014**  silberfarben gebürstet **16,95 €**





## DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 42 x 84 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |                    |                |
|---------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| <b>110000</b> | <input type="checkbox"/> | weiß               | <b>18,95 €</b> |
| <b>110001</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt  | <b>18,95 €</b> |
| <b>110002</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | <b>18,95 €</b> |



## PUNTO LUMI

- Aluminium
- Maße H x Ø: 25 x 30 mm
- Leistungsaufnahme: 1,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                    |        |       |         |                |
|---------------|--------------------------|--------------------|--------|-------|---------|----------------|
| <b>565172</b> | <input type="checkbox"/> | weiß               | 3000 K | 40 lm | EEI: A+ | <b>14,95 €</b> |
| <b>565173</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | 3000 K | 40 lm | EEI: A+ | <b>14,95 €</b> |



### Zubehör


|               |                          |                |
|---------------|--------------------------|----------------|
| <b>872628</b> | Netzgerät   350 mA   6 W | <b>15,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|----------------|



## DECKENEINBAULEUCHTE

- Aluminium Druckguss
- Maße Ø: 30 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 1,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |   |        |       |         |                |
|---------------|--------------------------|--------------|---|--------|-------|---------|----------------|
| <b>565125</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         |  | 3000 K | 40 lm | EEI: A+ | <b>14,95 €</b> |
| <b>565126</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben |  | 3000 K | 40 lm | EEI: A+ | <b>14,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>872788</b> | Netzgerät   12V DC   3 W          | <b>15,95 €</b> |
| <b>862051</b> | Netzgerät dimmbar   12V DC   25 W | <b>49,95 €</b> |



## DECKENEINBAULEUCHTE

- Aluminium Druckguss
- Maße Ø: 70 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 2,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |   |        |        |         |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|---|--------|--------|---------|----------------|
| <b>565039</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   |  | 3000 K | 110 lm | EEI: A+ | <b>24,95 €</b> |
| <b>565040</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben           |  | 3000 K | 110 lm | EEI: A+ | <b>24,95 €</b> |
| <b>565128</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 3000 K | 110 lm | EEI: A+ | <b>24,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                  |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>565014</b> | Netzgerät   350 mA   3,8 W       | <b>14,95 €</b> |
| <b>872642</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   9 W | <b>24,95 €</b> |



## MIZAR I

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 41 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

110010  weiß matt

16,95 €



## MIZAR II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 33 x 80 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E



**110011** ■ schwarz matt

**16,95 €**



### Zubehör


|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930079</b> | Abdeckung eckig   Metall silber satiniert   83 x 83 x 4 mm | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930075</b> | Abdeckung eckig   Metall weiß matt   83 x 83 x 4 mm        | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930077</b> | Abdeckung eckig   Metall chromoptik   83 x 83 x 4 mm       | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930100</b> | Abdeckung eckig   Metall silber gebürstet   83 x 83 x 4 mm | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930078</b> | Abdeckung rund   Metall silber satiniert   83 x 4 mm       | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930074</b> | Abdeckung rund   Metall weiß matt   83 x 4 mm              | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930076</b> | Abdeckung rund   Metall chromoptik   83 x 4 mm             | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930099</b> | Abdeckung rund   Metall silber gebürstet   83 x 4 mm       | <b>9,95 €</b>  |
| <b>180515</b> | Netzgerät dimmbar   12V AC   0-70 W                        | <b>14,95 €</b> |



## DECKENEINBAULEUCHE

- Aluminium Druckguss
- Maße Ø: 90 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 3,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                                       |        |        |          |                |
|---------------|---------------------------------------|--------|--------|----------|----------------|
| <b>565124</b> | <input type="checkbox"/> weiß         | 3000 K | 275 lm | EEI: A++ | <b>29,95 €</b> |
| <b>565022</b> | <input type="checkbox"/> silberfarben | 3000 K | 275 lm | EEI: A++ | <b>29,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                  |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>565014</b> | Netzgerät   350 mA   3,8 W       | <b>14,95 €</b> |
| <b>872642</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   9 W | <b>24,95 €</b> |



## DECKENEINBAULEUCHE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 75 x 75 x 16,8 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 3,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |        |        |         |                |
|---------------|---|--------|--------|---------|----------------|
| <b>565167</b> | <input type="checkbox"/> weiß                   | 3000 K | 210 lm | EEI: A+ | <b>29,95 €</b> |
| <b>565168</b> | <input type="checkbox"/> silberfarben           | 3000 K | 210 lm | EEI: A+ | <b>29,95 €</b> |
| <b>565169</b> | <input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet | 3000 K | 210 lm | EEI: A+ | <b>29,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                  |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>872628</b> | Netzgerät   350 mA   6 W         | <b>15,95 €</b> |
| <b>872642</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   9 W | <b>24,95 €</b> |





## DECKENEINBAULEUCHE

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50,3 x 114 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 9,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |   |        |        |         |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|---|--------|--------|---------|----------------|
| <b>565043</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   |  | 3000 K | 900 lm | EEI: A+ | <b>49,95 €</b> |
| <b>565044</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben           |  | 3000 K | 900 lm | EEI: A+ | <b>49,95 €</b> |
| <b>565131</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 3000 K | 900 lm | EEI: A+ | <b>49,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>872631</b> | Netzgerät   350 mA   12 W         | <b>19,95 €</b> |
| <b>872643</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   12 W | <b>31,95 €</b> |



## DECKENEINBAULEUCHE

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 60,3 x 114 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |   |        |        |        |                |
|---------------|--------------------------|--------------|---|--------|--------|--------|----------------|
| <b>565115</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         |  | 3000 K | 910 lm | EEI: A | <b>69,95 €</b> |
| <b>565116</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben |  | 3000 K | 910 lm | EEI: A | <b>69,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W         | <b>20,95 €</b> |
| <b>872644</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   20 W | <b>35,95 €</b> |



## DECKENEINBAULEUCHTE

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 35 x 86 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 3,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |        |        |         |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------|--------|---------|----------------|
| <b>565024</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | 3000 K | 230 lm | EEI: A+ | <b>29,95 €</b> |
| <b>565041</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben           | 3000 K | 230 lm | EEI: A+ | <b>29,95 €</b> |
| <b>565129</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | 3000 K | 230 lm | EEI: A+ | <b>29,95 €</b> |

|    |        |           |     |        |       |      |    |    |     |      |
|----|--------|-----------|-----|--------|-------|------|----|----|-----|------|
| CC | 350 mA | 9-10 Volt | 3 W | 30 LED | Ra>80 | 110° | 74 | 35 | + - | IP44 |
|----|--------|-----------|-----|--------|-------|------|----|----|-----|------|

### Zubehör

|               |                                  |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>872628</b> | Netzgerät   350 mA   6 W         | <b>15,95 €</b> |
| <b>872642</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   9 W | <b>24,95 €</b> |



## DECKENEINBAULEUCHTE

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 101 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |        |        |         |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------|--------|---------|----------------|
| <b>565029</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | 3000 K | 600 lm | EEI: A+ | <b>39,95 €</b> |
| <b>565042</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben           | 3000 K | 600 lm | EEI: A+ | <b>39,95 €</b> |
| <b>565130</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | 3000 K | 600 lm | EEI: A+ | <b>39,95 €</b> |

|    |        |            |     |     |        |       |      |    |    |     |      |
|----|--------|------------|-----|-----|--------|-------|------|----|----|-----|------|
| CC | 350 mA | 16-18 Volt | 6 W | SMD | 60 LED | Ra>80 | 110° | 90 | 50 | + - | IP44 |
|----|--------|------------|-----|-----|--------|-------|------|----|----|-----|------|

### Zubehör

|               |                                  |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W        | <b>20,95 €</b> |
| <b>872642</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   9 W | <b>24,95 €</b> |





## ACRUX SERIE VIELE MÖGLICHKEITEN

Alle Leuchten der ACRUX Serie haben eine Besonderheit; mit dem Schalter auf der Rückseite kann vor dem Einbau die Lichttemperatur [3000, 4000, 6000 K] festgelegt werden. Dies ermöglicht viel Flexibilität in der Planungsphase.

Durch die Steuerung über Phasen- oder -abschnitt kann die Leuchtstärke individuell reguliert werden.

Die mitgelieferte Abdeckung lässt sich bei Bedarf unkompliziert entfernen, so dass die Leuchte auch in ihrer Gehäusefarbe [weiß] verbaut werden kann.

Integriert ist eine Streuscheibe, die das Blendverhalten reduziert, wodurch eine angenehme Lichtsituation entsteht.



inkl. Abdeckung  
silber gebürstet

Schalter zum Festlegen  
der Lichttemperatur



3000 K

4000 K

6000 K




## ACRUX 68

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 57,5 x 95,0 mm
- Phasen- oder Phasenabschnitt, CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 7,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565315**  weiß matt ww cw nw 3000/4000/6000 K 630 lm EEI: A+

**25,95 €**



## ACRUX 90

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 58,0 x 113,0 mm
- Phasen- oder Phasenabschnitt, CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 9,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565316**  weiß matt ww cw nw 3000/4000/6000 K 760 lm EEI: A+


**30,95 €**



## ACRUX 120

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 65,8 x 145,0 mm
- Phasen- oder Phasenabschnitt, CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 14,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**565317**  weiß matt ww cw nw 3000/4000/6000 K 1370 lm EEI: A **36,95 €**



## ACRUX 145

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 68,5 x 174,0 mm
- Phasen- oder Phasenabschnitt, CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 17,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**565318**  weiß matt ww cw nw 3000/4000/6000 K 1570 lm EEI: A+ **41,95 €**



## ACRUX 195

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 84,0 x 244,0 mm
- Phasen- oder Phasenabschnitt, CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 26,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565332**  weiß matt ww cw nw 3000/4000/6000 K 2670 lm EEI: A **51,95 €**





## COB 68 ACRYL

- Acrylglas / Plexiglas
- Maße H x Ø: 58,5 x 78 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 8,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565247** farblos satiniert 2400-6500 K 590 lm EEI: A+ **49,95 €**



### Zubehör

|               |                              |                |
|---------------|------------------------------|----------------|
| <b>930270</b> | Acrylring rund   90 mm       | <b>19,95 €</b> |
| <b>930271</b> | Acrylring eckig   90 x 90 mm | <b>19,95 €</b> |
| <b>872633</b> | Netzgerät   24V DC   12 W    | <b>15,95 €</b> |
| <b>843023</b> | RF-Controller White          | <b>94,95 €</b> |
| <b>843031</b> | Wifi-Box                     | <b>79,95 €</b> |



## COB 68 ACRYL

- Aluminium
- Maße L x H x Ø: 78 x 53,5 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565195** farblos satiniert 2700 K 675 lm EEI: A++ **48,95 €**  
**565196** farblos satiniert 4000 K 730 lm EEI: A++ **48,95 €**



### Zubehör

|               |                                  |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>930270</b> | Acrylring rund   90 mm           | <b>19,95 €</b> |
| <b>930271</b> | Acrylring eckig   90 x 90 mm     | <b>19,95 €</b> |
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W        | <b>20,95 €</b> |
| <b>872642</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   9 W | <b>24,95 €</b> |



RGB



## COB 68 ACRYL

- Aluminium
- Maße L x H x Ø: 78 x 53,5 x 78 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 8,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565197**  farblos satiniert  RGB 230 lm EEI: A **49,95 €**



### Zubehör

|               |                              |                 |
|---------------|------------------------------|-----------------|
| <b>930270</b> | Acrylring rund   90 mm       | <b>19,95 €</b>  |
| <b>930271</b> | Acrylring eckig   90 x 90 mm | <b>19,95 €</b>  |
| <b>872633</b> | Netzgerät   24V DC   12 W    | <b>15,95 €</b>  |
| <b>843024</b> | RF-Controller RGB            | <b>102,95 €</b> |
| <b>843031</b> | Wifi-Box                     | <b>79,95 €</b>  |





## COB BACK LIGHT

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 89 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 10,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565224**  weiß  3000/3000 K 1000 lm EEI: A+ **89,95 €**



### Zubehör

**180513** Netzgerät | 500 mA | 18 W **20,95 €**

**862030** Netzgerät dimmbar | 500 mA | 12 W **29,95 €**

## COB 68 IP65

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 44 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**565108**  weiß  2700 K 670 lm EEI: A++ **49,95 €**

**565109**  silberfarben  2700 K 670 lm EEI: A++ **49,95 €**

**565110**  weiß  4200 K 730 lm EEI: A++ **49,95 €**

**565111**  silberfarben  4200 K 730 lm EEI: A++ **49,95 €**



### Zubehör

**180512** Netzgerät | 350 mA | 18 W **20,95 €**

**872642** Netzgerät dimmbar | 350 mA | 9 W **24,95 €**

## COB 68 MOOD IP65

- Aluminium
- Maße H x Ø: 66 x 83 mm
- Dim to warm
- Leistungsaufnahme: 9,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**565192** ■ schwarz ■ 2000-2800 K 500 lm EEI: A **61,95 €**



### Zubehör


|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930079</b> | Abdeckung eckig   Metall silber satiniert   83 x 83 x 4 mm | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930075</b> | Abdeckung eckig   Metall weiß matt   83 x 83 x 4 mm        | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930077</b> | Abdeckung eckig   Metall chromoptik   83 x 83 x 4 mm       | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930100</b> | Abdeckung eckig   Metall silber gebürstet   83 x 83 x 4 mm | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930078</b> | Abdeckung rund   Metall silbersatiniert   83 x 4 mm        | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930074</b> | Abdeckung rund   Metall weiß matt   83 x 4 mm              | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930076</b> | Abdeckung rund   Metall chromoptik   83 x 4 mm             | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930099</b> | Abdeckung rund   Metall silber gebürstet   83 x 4 mm       | <b>9,95 €</b>  |
| <b>872642</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   9 W                           | <b>24,95 €</b> |



## ORIONIS

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 72 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                                     |  |  |        |          |                |
|---------------|-------------------------------------|--|--|--------|----------|----------------|
| <b>565237</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß matt<br>Innenring weiß matt       |  2700 K | 645 lm | EEL: A++ | <b>72,95 €</b> |
| <b>565238</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß matt<br>Innenring schwarz matt    |  2700 K | 645 lm | EEL: A++ | <b>72,95 €</b> |
| <b>565239</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz matt<br>Innenring weiß matt    |  2700 K | 645 lm | EEL: A++ | <b>72,95 €</b> |
| <b>565240</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz matt<br>Innenring schwarz matt |  2700 K | 645 lm | EEL: A++ | <b>72,95 €</b> |



### Zubehör


|               |                                  |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W        | <b>20,95 €</b> |
| <b>872642</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   9 W | <b>24,95 €</b> |



## ORIONIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 78 x 78 x 72 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                                     |  |        |        |          |                |
|---------------|-------------------------------------|--|--------|--------|----------|----------------|
| <b>565241</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß matt<br>Innenring weiß matt       | 2700 K | 645 lm | EEI: A++ | <b>76,95 €</b> |
| <b>565242</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß matt<br>Innenring schwarz matt    | 2700 K | 645 lm | EEI: A++ | <b>76,95 €</b> |
| <b>565243</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz matt<br>Innenring weiß matt    | 2700 K | 645 lm | EEI: A++ | <b>76,95 €</b> |
| <b>565244</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz matt<br>Innenring schwarz matt | 2700 K | 645 lm | EEI: A++ | <b>76,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                  |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W        | <b>20,95 €</b> |
| <b>872642</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   9 W | <b>24,95 €</b> |



## LED PANEL 8

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 18 x 145 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 7,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                          |        |        |         |                |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|---------|----------------|
| <b>565082</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 590 lm | EEI: A+ | <b>34,95 €</b> |
| <b>565083</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 590 lm | EEI: A+ | <b>34,95 €</b> |
| <b>565084</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 610 lm | EEI: A+ | <b>34,95 €</b> |
| <b>565085</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 610 lm | EEI: A+ | <b>34,95 €</b> |



### Zubehör


|               |                                  |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W        | <b>20,95 €</b> |
| <b>872642</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   9 W | <b>24,95 €</b> |



## LED PANEL 12

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 20 x 180 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 9,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                          |        |        |         |                |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|---------|----------------|
| <b>565088</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 820 lm | EEI: A+ | <b>49,95 €</b> |
| <b>565089</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 820 lm | EEI: A+ | <b>49,95 €</b> |
| <b>565090</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 870 lm | EEI: A+ | <b>49,95 €</b> |
| <b>565091</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 870 lm | EEI: A+ | <b>49,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W         | <b>20,95 €</b> |
| <b>872643</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   12 W | <b>31,95 €</b> |



## LED PANEL 16

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 20 x 236 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                          |    |        |         |         |                |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|---------|---------|----------------|
| <b>565094</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | ww | 2700 K | 1260 lm | EEI: A+ | <b>69,95 €</b> |
| <b>565095</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | ww | 2700 K | 1260 lm | EEI: A+ | <b>69,95 €</b> |
| <b>565096</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 1150 lm | EEI: A+ | <b>69,95 €</b> |
| <b>565097</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 1150 lm | EEI: A+ | <b>69,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>180514</b> | Netzgerät   700 mA   18 W         | <b>20,95 €</b> |
| <b>872646</b> | Netzgerät dimmbar   700 mA   22 W | <b>36,95 €</b> |





## LED PANEL SQUARE 8

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 110 x 110 x 23,5 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 7,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                          |        |        |         |                |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|--------|---------|----------------|
| <b>565152</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 560 lm | EEI: A+ | <b>34,95 €</b> |
| <b>565153</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 560 lm | EEI: A+ | <b>34,95 €</b> |
| <b>565154</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 560 lm | EEI: A+ | <b>34,95 €</b> |
| <b>565155</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 560 lm | EEI: A+ | <b>34,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                  |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>872631</b> | Netzgerät   350 mA   12 W        | <b>19,95 €</b> |
| <b>872642</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   9 W | <b>24,95 €</b> |



## LED PANEL SQUARE 15

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 180 x 180 x 21 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                          |        |         |         |                |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|---------|---------|----------------|
| <b>565156</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 1000 lm | EEI: A+ | <b>49,95 €</b> |
| <b>565157</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 1000 lm | EEI: A+ | <b>49,95 €</b> |
| <b>565158</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 1130 lm | EEI: A+ | <b>49,95 €</b> |
| <b>565159</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 1130 lm | EEI: A+ | <b>49,95 €</b> |



### Zubehör


|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W              | <b>20,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   700 mA   40 W | <b>59,95 €</b> |
| <b>872644</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   20 W      | <b>35,95 €</b> |



## LED PANEL SQUARE 20

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 237 x 237 x 20 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 17,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                          |    |        |         |         |                |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|---------|---------|----------------|
| <b>565160</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | ww | 2700 K | 1560 lm | EEI: A+ | <b>69,95 €</b> |
| <b>565161</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | ww | 2700 K | 1560 lm | EEI: A+ | <b>69,95 €</b> |
| <b>565162</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 1740 lm | EEI: A+ | <b>69,95 €</b> |
| <b>565163</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 1740 lm | EEI: A+ | <b>69,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>180514</b> | Netzgerät   700 mA   18 W              | <b>20,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   700 mA   40 W | <b>59,95 €</b> |
| <b>872646</b> | Netzgerät dimmbar   700 mA   22 W      | <b>36,95 €</b> |





## LED PANEL 8

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 18 x 145 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 8,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565102**  weiß ww cw 2700-6000 K 470 lm EEI: A **44,95 €**



### Zubehör

**872633** Netzgerät | 24V | 12 W **20,95 €**

**872783** Netzgerät | 24V | 75 W **81,95 €**



## LED PANEL 16

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 20 x 236 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 15,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565103**  weiß ww cw 2700-6000 K 940 lm EEI: A **74,95 €**



### Zubehör

**872636** Netzgerät | 24V | 20 W **20,95 €**

**872783** Netzgerät | 24V | 75 W **81,95 €**

## LED PANEL 8

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 18 x 145 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 8,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**565248**  weiß matt  3000 K 140 lm EEI: A **44,95 €**



### Zubehör

**872633** Netzgerät | 24V | 12 W **20,95 €**

**872636** Netzgerät | 24V | 20 W **20,95 €**

**872658** Netzgerät | 24V | 36 W **41,95 €**

## LED PANEL 16

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 20 x 236 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 16,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**565249**  weiß matt  3000 K 380 lm EEI: A **74,95 €**



### Zubehör

**872636** Netzgerät | 24V | 20 W **20,95 €**

**872658** Netzgerät | 24V | 36 W **41,95 €**



### LED PANEL ROUND III 6

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 34 x 106 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                               |  |        |         |                |
|---------------|-------------------------------|--|--------|---------|----------------|
| <b>565229</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ww</b> 3000 K | 620 lm | EEL: A+ | <b>61,95 €</b> |
| <b>565230</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> <b>nw</b> 4000 K | 630 lm | EEL: A+ | <b>61,95 €</b> |



#### Zubehör


|               |                               |                |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| <b>872642</b> | Netzgerät   350 mA   9 W      | <b>24,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   40 W | <b>59,95 €</b> |
| <b>872631</b> | Netzgerät   350 mA   12 W     | <b>19,95 €</b> |



### LED PANEL ROUND III 12

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 36 x 140 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 12,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                               |  |         |         |                |
|---------------|-------------------------------|--|---------|---------|----------------|
| <b>565231</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ww</b> 3000 K | 1310 lm | EEL: A+ | <b>81,95 €</b> |
| <b>565232</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> <b>nw</b> 4000 K | 1320 lm | EEL: A+ | <b>81,95 €</b> |



#### Zubehör


|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W         | <b>20,95 €</b> |
| <b>872644</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   20 W | <b>35,95 €</b> |



### LED PANEL ROUND III 20

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 38 x 180 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 20,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |      |   |        |         |         |                 |
|---------------|--------------------------|------|---|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>565233</b> | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 3000 K | 1980 lm | EEI: A+ | <b>102,95 €</b> |
| <b>565234</b> | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 4000 K | 1970 lm | EEI: A+ | <b>102,95 €</b> |



#### Zubehör

|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>872641</b> | Netzgerät   700 mA   35 W         | <b>34,95 €</b> |
| <b>872646</b> | Netzgerät dimmbar   700 mA   22 W | <b>36,95 €</b> |



### LED PANEL ROUND III 26

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 38 x 230 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 26,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |      |   |        |         |         |                 |
|---------------|--------------------------|------|---|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>565235</b> | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 3000 K | 2680 lm | EEI: A+ | <b>123,95 €</b> |
| <b>565236</b> | <input type="checkbox"/> | weiß |  | 4000 K | 2690 lm | EEI: A+ | <b>123,95 €</b> |



#### Zubehör


|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>872641</b> | Netzgerät   700 mA   35 W         | <b>34,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   40 W     | <b>59,95 €</b> |
| <b>862137</b> | Netzgerät dimmbar   700 mA   40 W | <b>51,95 €</b> |



## COB 95

- Aluminium
- Maße H x Ø: 53 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                               |   |         |         |                |
|---------------|-------------------------------|---|---------|---------|----------------|
| <b>565007</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> ww 3000 K | 1100 lm | EEL: A+ | <b>69,95 €</b> |
| <b>565010</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> nw 4000 K | 1100 lm | EEL: A+ | <b>69,95 €</b> |



### Zubehör


|               |                               |                |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W     | <b>20,95 €</b> |
| <b>862068</b> | Netzgerät   350 mA   15 W     | <b>32,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   40 W | <b>59,95 €</b> |



## COB 130

- Aluminium
- Maße H x Ø: 69 x 145 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 18,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                               |   |         |         |                |
|---------------|-------------------------------|---|---------|---------|----------------|
| <b>565180</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> ww 3000 K | 1360 lm | EEL: A+ | <b>89,95 €</b> |
| <b>565181</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> nw 4000 K | 1451 lm | EEL: A  | <b>89,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>872645</b> | Netzgerät dimmbar   500 mA   22 W | <b>36,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   40 W     | <b>59,95 €</b> |

Ra &gt;90



## COB 170

- Aluminium
- Maße H x Ø: 86 x 190 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 25,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |      |                                     |        |         |         |                 |
|---------------|--------------------------|------|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>565182</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 2100 lm | EEI: A+ | <b>119,95 €</b> |
| <b>565183</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 2100 lm | EEI: A+ | <b>119,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>872662</b> | Netzgerät   700 mA   30 W         | <b>25,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   40 W     | <b>59,95 €</b> |
| <b>862035</b> | Netzgerät dimmbar   700 mA   36 W | <b>49,00 €</b> |


Ra &gt;90



## COB 210

- Aluminium
- Maße H x Ø: 99 x 230 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 38,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |      |                                     |        |         |         |                 |
|---------------|--------------------------|------|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>565184</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 3000 lm | EEI: A+ | <b>152,95 €</b> |
| <b>565185</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 3200 lm | EEI: A+ | <b>152,95 €</b> |




### Zubehör

|               |                                    |                |
|---------------|------------------------------------|----------------|
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   40 W      | <b>59,95 €</b> |
| <b>862022</b> | Netzgerät dimmbar   1050 mA   40 W | <b>49,95 €</b> |

## CETI 5

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 137 x 52 x 44 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 10,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565250**  weiß matt  3000 K 800 lm EEI: A+ **99,95 €**




### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872662</b> | Netzgerät   700 mA   30 W              | <b>25,95 €</b> |
| <b>872646</b> | Netzgerät dimmbar   700 mA   22 W      | <b>36,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   700 mA   40 W | <b>59,95 €</b> |
| <b>930218</b> | Reflektor silberfarben                 | <b>15,95 €</b> |
| <b>930215</b> | Reflektor goldfarben                   | <b>15,95 €</b> |

## CETI 10

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 257 x 52 x 44 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 20,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565251**  weiß matt  3000 K 1600 lm EEI: A+ **169,95 €**



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872662</b> | Netzgerät   700 mA   30 W              | <b>25,95 €</b> |
| <b>872646</b> | Netzgerät dimmbar   700 mA   22 W      | <b>36,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   700 mA   40 W | <b>59,95 €</b> |
| <b>930219</b> | Reflektor silberfarben                 | <b>19,95 €</b> |
| <b>930216</b> | Reflektor goldfarben                   | <b>19,95 €</b> |


Ra >90

## CETI 15

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 376 x 52 x 44 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 30,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**565252**  weiß matt  3000 K 2400 lm EEI: A+ **229,95 €**



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872641</b> | Netzgerät   700 mA   35 W              | <b>34,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   700 mA   40 W | <b>59,95 €</b> |
| <b>930220</b> | Reflektor silberfarben                 | <b>25,95 €</b> |
| <b>930217</b> | Reflektor goldfarben                   | <b>25,95 €</b> |





## CETI 5 HIDE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 131 x 56 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 10,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

Ra >90



**565253** ■ schwarz ■ 3000 K ■ 800 lm ■ EEI: A+ **119,95 €**



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872662</b> | Netzgerät   700 mA   30 W              | <b>25,95 €</b> |
| <b>872646</b> | Netzgerät dimmbar   700 mA   22 W      | <b>36,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   700 mA   40 W | <b>59,95 €</b> |
| <b>930218</b> | Reflektor silberfarben                 | <b>15,95 €</b> |
| <b>930215</b> | Reflektor goldfarben                   | <b>15,95 €</b> |


## CETI 10 HIDE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 251 x 56 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 20,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

Ra >90



**565254** ■ schwarz ■ 3000 K ■ 1600 lm ■ EEI: A+ **179,95 €**



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872662</b> | Netzgerät   700 mA   30 W              | <b>25,95 €</b> |
| <b>872646</b> | Netzgerät dimmbar   700 mA   22 W      | <b>36,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   700 mA   40 W | <b>59,95 €</b> |
| <b>930219</b> | Reflektor silberfarben                 | <b>19,95 €</b> |
| <b>930216</b> | Reflektor goldfarben                   | <b>19,95 €</b> |



Ra >90

## CETI 15 HIDE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 370 x 56 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 30,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**565255** ■ schwarz  3000 K 2400 lm EEI: A+ **239,95 €**



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872641</b> | Netzgerät   700 mA   35 W              | <b>34,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   700 mA   40 W | <b>59,95 €</b> |
| <b>930220</b> | Reflektor silberfarben                 | <b>25,95 €</b> |
| <b>930217</b> | Reflektor goldfarben                   | <b>25,95 €</b> |



## CETI 5

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 137 x 60 x 44 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 10 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**563006**  weiß  **www** 3000 K 700 lm EEI: A+ **109,95 €**



### Zubehör

**862032** Netzgerät | 700 mA | 12 W **29,95 €**

**862049** Netzgerät dimmbar | 700 mA | 12 W **19,95 €**



## CETI 10

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 257 x 60 x 44 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**563007**  weiß  **www** 3000 K 1120 lm EEI: A **179,95 €**



### Zubehör

**872662** Netzgerät | 700 mA | 30 W **25,95 €**

**872646** Netzgerät dimmbar | 700 mA | 22 W **36,95 €**

## LED PANEL 3K SMALL

- Aluminium
- Maße L x B x H: 295 x 295 x 10 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 25,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



|               |                          |           |   |        |         |         |                |
|---------------|--------------------------|-----------|---|--------|---------|---------|----------------|
| <b>565220</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  | 3000 K | 2500 lm | EEI: A+ | <b>69,95 €</b> |
| <b>565221</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  | 4000 K | 2500 lm | EEI: A+ | <b>69,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>862028</b> | Netzgerät dimmbar   700 mA   30 W | <b>39,00 €</b> |
| <b>872641</b> | Netzgerät   700 mA   35 W         | <b>34,95 €</b> |

UGR <19



## LED PANEL FLEX

- Aluminium
- Maße L x B x H: 620 x 620 x 10 mm
- Phasen- oder Phasenabschnitt, CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 40,00 W
- UGR <19
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**100058**  weiß matt ww cw nw 3000/4000/5500 K 3300 lm EEI: A+ **149,95 €**



UGR <19



## LED PANEL FLEX

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1195 x 295 x 10 mm
- Phasen- oder Phasenabschnitt, CCT Dip
- Leistungsaufnahme: 40,00 W
- UGR <19
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**100059**  weiß matt ww cw nw 3000/4000/5500 K 3500 lm EEI: A+ **186,95 €**



## LED PANEL PRO

- Aluminium
- Maße L x B x H: 620 x 620 x 10 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 37,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |           |  |         |         |                |
|---------------|--------------------------|-----------|--|---------|---------|----------------|
| <b>100043</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  3000 K | 3300 lm | EEI: A+ | <b>89,95 €</b> |
| <b>100044</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  4000 K | 3400 lm | EEI: A+ | <b>89,95 €</b> |
| <b>100045</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  6000 K | 3400 lm | EEI: A+ | <b>89,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872663</b> | Netzgerät   1050 mA   40 W                   | <b>29,95 €</b> |
| <b>862022</b> | Netzgerät dimmbar   1050 mA   40 W           | <b>49,95 €</b> |
| <b>862145</b> | Netzgerät DALI dimmbar   1050-1400 mA   50 W | <b>64,95 €</b> |



## LED PANEL PRO

- Aluminium
- Maße L x B x H: 620 x 620 x 10 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 37,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |      |  |         |         |                |
|---------------|--------------------------|------|--|---------|---------|----------------|
| <b>100046</b> | <input type="checkbox"/> | weiß |  4000 K | 3500 lm | EEI: A+ | <b>99,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|------|--|---------|---------|----------------|



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872663</b> | Netzgerät   1050 mA   40 W                   | <b>29,95 €</b> |
| <b>862022</b> | Netzgerät dimmbar   1050 mA   40 W           | <b>49,95 €</b> |
| <b>862145</b> | Netzgerät DALI dimmbar   1050-1400 mA   50 W | <b>64,95 €</b> |





## LED PANEL PRO


- Aluminium
- Maße L x B x H: 1195 x 295 x 10 mm
- max. Deckenabhangung: 1,5 m
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 37,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                               |   |         |         |                 |
|---------------|-------------------------------|---|---------|---------|-----------------|
| <b>100047</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> ww 3000 K | 3460 lm | EEL: A+ | <b>109,95 €</b> |
| <b>100051</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> nw 4000 K | 3400 lm | EEL: A+ | <b>109,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872663</b> | Netzgerät   1050 mA   40 W                   | <b>29,95 €</b> |
| <b>862022</b> | Netzgerät dimmbar   1050 mA   40 W           | <b>49,95 €</b> |
| <b>862145</b> | Netzgerät DALI dimmbar   1050-1400 mA   50 W | <b>64,95 €</b> |



## LED PANEL PRO

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1240 x 620 x 11 mm
- max. Deckenabhangung: 1,5 m
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 50,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                               |   |         |         |                 |
|---------------|-------------------------------|---|---------|---------|-----------------|
| <b>100056</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> ww 3000 K | 4700 lm | EEL: A+ | <b>169,95 €</b> |
| <b>100057</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> nw 4000 K | 4800 lm | EEL: A+ | <b>169,95 €</b> |




### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>862046</b> | Netzgerät dimmbar   1300 mA   50 W           | <b>61,95 €</b> |
| <b>862145</b> | Netzgerät DALI dimmbar   1050-1400 mA   50 W | <b>64,95 €</b> |

## CCT WW/CW

- Aluminium
- Maße L x B x H: 620 x 620 x 10 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 49,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**100032**  weiß  ww  cw 3000-5500 K 3551 lm EEI: A **142,95 €**



### Zubehör

|               |                            |                 |
|---------------|----------------------------|-----------------|
| <b>872660</b> | Netzgerät   24V DC   50 W  | <b>51,95 €</b>  |
| <b>872794</b> | Netzgerät   24V DC   100 W | <b>107,95 €</b> |
| <b>843139</b> | RF-Controller              | <b>79,00 €</b>  |
| <b>843031</b> | Wifi-Box                   | <b>79,95 €</b>  |

## LED PANEL RGBW


- Aluminium
- Maße L x B x H: 620 x 620 x 14 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 55,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**100035**  weiß  rgb  ww 4000 K 3330 lm EEI: A **149,95 €**



### Zubehör

|               |                           |                 |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| <b>872661</b> | Netzgerät   24V DC   75 W | <b>61,95 €</b>  |
| <b>843025</b> | RF-Controller RGB+White   | <b>112,95 €</b> |
| <b>843031</b> | Wifi-Box                  | <b>79,95 €</b>  |



## SEILABHÄNGUNG LED PANEL

- Metall
- Maße L: 1500 mm
- max. Abhängung: 1500 mm

**930342**  silberfarben | 4-teilig **12,95 €**


**930153**  silberfarben | 6-teilig **14,95 €**



## AUFBAURAHMEN 30X30

- Aluminium Strangpressprofil
- Maße L x B x H: 303 x 303 x 50 mm


**930167**  weiß **25,95 €**



## AUFBAURAHMEN 60X60

- Aluminium Strangpressprofil
- Maße L x B x H: 603 x 603 x 50 mm

**930168**  weiß **36,95 €**



### AUFBAURAHMEN 62X62

- Aluminium Strangpressprofil
- Maße L x B x H: 628 x 628 x 50 mm

930179  weiß

36,95 €



### AUFBAURAHMEN 120X30

- Aluminium Strangpressprofil
- Maße L x B x H: 1201 x 301 x 50 mm

930152  weiß

51,95 €



### AUFBAURAHMEN 124X62

- Aluminium Strangpressprofil
- Maße L x B x H: 1246 x 626 x 50 mm

930180  weiß

61,95 €

### EINLEGERAHMEN FÜR GIPS 30X30

- Metall
- Maße L x B x H: 374 x 374 x 15 mm

930230  weiß

25,95 €



### EINLEGERAHMEN FÜR GIPS 60X60

- Metall
- Maße L x B x H: 674 x 674 x 15 mm

930231  weiß

36,95 €



### EINLEGERAHMEN FÜR GIPS 62X62

- Metall
- Maße L x B x H: 699 x 699 x 15 mm

930232  weiß

36,95 €






### EINLEGERAHMEN FÜR GIPS 120X30

- Metall
- Maße L x B x H: 1270 x 370 x 15 mm

**930233**  weiß

**49,95 €**




### EINLEGERAHMEN FÜR GIPS 124X62

- Metall
- Maße L x B x H: 1315 x 695 x 15 mm

**930234**  weiß

**59,95 €**





□ □ □ □  
Seite 220



■ □ □ □  
□ □ □ □  
Seite 220



□ □ □ □  
Seite 221



□  
Seite 221



□ □ □  
Seite 222



□ □ □ □  
Seite 222



□ □  
Seite 223



□ □ □ □  
Seite 223



□ □ □  
Seite 224



□  
Seite 224



□  
Seite 225



□ □  
Seite 225



□ ■  
Seite 226



□  
Seite 226



□  
Seite 227



□  
Seite 227



□ □  
Seite 228



■ □  
Seite 228



■ □  
Seite 229



■ □  
Seite 229



□  
Seite 230



□  
Seite 230



□  
Seite 230



□  
Seite 230

NEU  
NEW



☐  
Seite 232



☐☐  
Seite 232



☐☐  
Seite 233



☐☐  
Seite 233



☐☐  
Seite 234



☐☐  
Seite 234



☐☐☐  
Seite 235



☐  
Seite 235



☐  
Seite 236



☐☐  
Seite 237



☐  
Seite 237



☐☐  
Seite 238



☐☐  
Seite 238



☐☐  
Seite 239



☐☐  
Seite 239



☐☐  
Seite 240



☐☐  
Seite 240



☐  
Seite 241



☐  
Seite 241



☐  
Seite 242

NEU  
NEW



☐  
Seite 242

NEU  
NEW



☐  
Seite 243

NEU  
NEW



☐  
Seite 243

NEU  
NEW



☐  
Seite 244



Seite 246



Seite 247



Seite 247



Seite 250



Seite 252



Seite 252



Seite 253

## **DECKENEINBAULEUCHTEN SCHWENKBAR**

Schwenkbare Deckeneinbauleuchten sind unauffällige und trotzdem wirkungsvolle Raumelemente mit der Besonderheit der flexiblen Ausrichtung ihres Lichtkegels. Eingelassen in die Decke können sie sowohl als Ambiente- als auch als vollständige Raumbelichtung eingesetzt werden. Ob im Sanitär- oder Wohnbereich, in der Gastronomie oder im Büro; ihre Einsatzmöglichkeiten werden sehr vielseitig genutzt.



## DECKENEINBAURING

- Metall
- Maße H x Ø: 22 x 94 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E


|               |                          |                        |               |
|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| <b>442831</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <b>5,95 €</b> |
| <b>442832</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom     | <b>5,95 €</b> |
| <b>442838</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <b>5,95 €</b> |
| <b>442841</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt      | <b>5,95 €</b> |



## DECKENEINBAURING

- Metall
- Maße Ø: 89 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |                        |               |
|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| <b>686864</b> | <input type="checkbox"/> | schwarz matt           | <b>7,95 €</b> |
| <b>686867</b> | <input type="checkbox"/> | kupferfarben           | <b>7,95 €</b> |
| <b>686868</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <b>7,95 €</b> |
| <b>686869</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom     | <b>7,95 €</b> |
| <b>686870</b> | <input type="checkbox"/> | goldfarben             | <b>7,95 €</b> |
| <b>686871</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <b>7,95 €</b> |
| <b>686879</b> | <input type="checkbox"/> | goldfarben matt        | <b>7,95 €</b> |
| <b>686880</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt      | <b>7,95 €</b> |






## DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 22 x 83 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E


|               |                          |                        |               |
|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| <b>121017</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <b>9,95 €</b> |
| <b>121018</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom     | <b>9,95 €</b> |
| <b>121020</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <b>9,95 €</b> |
| <b>121021</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt      | <b>9,95 €</b> |



## DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße H x Ø: 26 x 92 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |                   |                |
|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| <b>110222</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt | <b>16,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|






## DECKENEINBAURING

- Metall
- Maße Ø: 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |                        |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| <b>126060</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <b>12,95 €</b> |
| <b>126061</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <b>12,95 €</b> |
| <b>126063</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom     | <b>12,95 €</b> |



## DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 27 x 81 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |                        |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| <b>449200</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <b>11,95 €</b> |
| <b>449201</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom     | <b>11,95 €</b> |
| <b>449202</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <b>11,95 €</b> |
| <b>449203</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt      | <b>11,95 €</b> |






## DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße H x Ø: 34 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E


|               |                          |                            |                |
|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>111611</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben sandgestrahlt | <b>17,95 €</b> |
| <b>111613</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben poliert       | <b>17,95 €</b> |



## DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 82 x 82 x 27 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |                        |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| <b>449210</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <b>11,95 €</b> |
| <b>449211</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom     | <b>11,95 €</b> |
| <b>449212</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <b>11,95 €</b> |
| <b>449213</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt      | <b>11,95 €</b> |





## DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße Ø: 102 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |                        |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| <b>126070</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <b>13,95 €</b> |
| <b>126073</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <b>13,95 €</b> |
| <b>126074</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben matt      | <b>13,95 €</b> |



## AUVA RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 43 x 93 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |           |                |
|---------------|--------------------------|-----------|----------------|
| <b>110005</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt | <b>11,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|-----------|----------------|






## AUVA ECKIG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 90 x 90 x 43 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**110006**  weiß matt

**11,95 €**



## DENEB


- Metall
- Maße Ø: 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**110015**  weiß

**11,95 €**

**110016**  silberfarben gebürstet

**11,95 €**





## DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße L x B x H: 92 x 92 x 26 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**110421**  silberfarben gebürstet **18,95 €**

**110427**  schwarz **18,95 €**



## DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße L x B x H: 175 x 92 x 26 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**111821**  silberfarben gebürstet **32,95 €**






## KARDAN I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 98 x 98 x 90 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E


**110100**  silberfarben gebürstet **25,95 €**



## KARDAN II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 178 x 98 x 90 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**110101**  silberfarben gebürstet **39,95 €**






## MIRA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 175 x 93 x 25 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**110008**  weiß matt **33,95 €**


**110009**  silberfarben gebürstet **33,95 €**



## ENIF

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 40 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**110007** schwarz / weiß **15,95 €**






## ALGOL I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 100 x 40 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**110003** schwarz / weiß **15,95 €**



## ALGOL II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 185 x 100 x 40 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**110004** schwarz / weiß **30,95 €**






## DECKENEINBAURING

- Gips
- Maße H x Ø: 60 x 155 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

110503  weiß

36,95 €



## DECKENEINBAURING

- Gips
- Maße L x B x H: 155 x 155 x 60 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

110502  weiß

36,95 €





## KARDAN

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 193 x 193 x 155 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A bis E

**850049**  silberfarben matt **44,95 €**



## KARDAN

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 365 x 194 x 155 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A bis E

**850051**  silberfarben matt **76,95 €**





### SMD-68-230V-2700K-RUND

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 60 x 85 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 7,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |           |   |        |        |         |                |
|---------------|--------------------------|-----------|---|--------|--------|---------|----------------|
| <b>565286</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  | 2700 K | 520 lm | EEI: A+ | <b>20,95 €</b> |
| <b>565287</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  | 3000 K | 550 lm | EEI: A+ | <b>20,95 €</b> |
| <b>565288</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  | 4000 K | 570 lm | EEI: A+ | <b>20,95 €</b> |



### COB-68-350MA-2700K-RUND-FLACH

- Aluminium
- Maße H x Ø: 30 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 5,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |   |        |        |          |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| <b>565262</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 2700 K | 490 lm | EEI: A++ | <b>42,95 €</b> |
| <b>565263</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   |  | 2700 K | 490 lm | EEI: A++ | <b>42,95 €</b> |
| <b>565264</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 4000 K | 540 lm | EEI: A++ | <b>42,95 €</b> |
| <b>565265</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   |  | 4000 K | 540 lm | EEI: A++ | <b>42,95 €</b> |






### COB-68-350MA-2700K-RUND

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |                          |        |        |          |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------|--------|----------|----------------|
| <b>565278</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 580 lm | EEI: A++ | <b>47,95 €</b> |
| <b>565279</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 580 lm | EEI: A++ | <b>47,95 €</b> |
| <b>565280</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 660 lm | EEI: A++ | <b>47,95 €</b> |
| <b>565281</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 660 lm | EEI: A++ | <b>47,95 €</b> |



#### Zubehör

|               |                                  |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W        | <b>20,95 €</b> |
| <b>872642</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   9 W | <b>24,95 €</b> |



### COB-68-350MA-2700K-ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 78 x 78 x 46 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 6,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |                          |        |        |          |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------|--------|----------|----------------|
| <b>565282</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 580 lm | EEI: A++ | <b>49,95 €</b> |
| <b>565283</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <input type="checkbox"/> | 2700 K | 580 lm | EEI: A++ | <b>49,95 €</b> |
| <b>565284</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 660 lm | EEI: A++ | <b>49,95 €</b> |
| <b>565285</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 660 lm | EEI: A++ | <b>49,95 €</b> |



#### Zubehör

|               |                                  |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W        | <b>20,95 €</b> |
| <b>872642</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   9 W | <b>24,95 €</b> |


Ra >90



### COB-68-24V-2700K-RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 51,50 x 85,00 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 8,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |                                      |        |        |         |                |
|---------------|---|--------------------------------------|--------|--------|---------|----------------|
| <b>565303</b> | <input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> warmweiß    | 2700 K | 630 lm | EEI: A+ | <b>51,95 €</b> |
| <b>565304</b> | <input type="checkbox"/> weiß                   | <input type="checkbox"/> warmweiß    | 2700 K | 630 lm | EEI: A+ | <b>51,95 €</b> |
| <b>565305</b> | <input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> neutralweiß | 4000 K | 720 lm | EEI: A+ | <b>51,95 €</b> |
| <b>565306</b> | <input type="checkbox"/> weiß                   | <input type="checkbox"/> neutralweiß | 4000 K | 720 lm | EEI: A+ | <b>51,95 €</b> |



#### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872633</b> | Netzgerät   24V DC   12 W                            | <b>15,95 €</b> |
| <b>872636</b> | Netzgerät   24V DC   20 W                            | <b>20,95 €</b> |
| <b>862052</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   25 W                    | <b>49,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF-Controller RGB dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |



### SATURN

- Aluminium
- Maße H x Ø: 49 x 100 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 7,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |  |                                      |        |        |          |                |
|---------------|--|--------------------------------------|--------|--------|----------|----------------|
| <b>565200</b> | <input type="checkbox"/> weiß Chrom    | <input type="checkbox"/> warmweiß    | 2700 K | 700 lm | EEI: A++ | <b>61,95 €</b> |
| <b>565201</b> | <input type="checkbox"/> schwarz Chrom | <input type="checkbox"/> warmweiß    | 2700 K | 700 lm | EEI: A++ | <b>61,95 €</b> |
| <b>565202</b> | <input type="checkbox"/> weiß Chrom    | <input type="checkbox"/> neutralweiß | 4000 K | 720 lm | EEI: A++ | <b>61,95 €</b> |
| <b>565203</b> | <input type="checkbox"/> schwarz Chrom | <input type="checkbox"/> neutralweiß | 4000 K | 720 lm | EEI: A++ | <b>61,95 €</b> |



#### Zubehör


|               |                                  |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W        | <b>20,95 €</b> |
| <b>872642</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   9 W | <b>24,95 €</b> |



## LESATH

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 60 x 85 mm
- Dim to warm
- Leistungsaufnahme: 8,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565261** ■ schwarz ■ 2000-2800 K 500 lm EEI: A **81,95 €**



### Zubehör

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>930252</b> | Rahmen rund   Aluminium gebürstet   22 x 90 mm           | <b>6,95 €</b> |
| <b>930254</b> | Rahmen rund   Aluminium chromoptik   22 x 90 mm          | <b>6,95 €</b> |
| <b>930253</b> | Rahmen rund   Aluminium weiß lackiert   22 x 90 mm       | <b>6,95 €</b> |
| <b>930255</b> | Rahmen eckig   Aluminium gebürstet   90 x 90 x 22 mm     | <b>7,95 €</b> |
| <b>930257</b> | Rahmen eckig   Aluminium chromoptik   90 x 90 x 22 mm    | <b>7,95 €</b> |
| <b>930256</b> | Rahmen eckig   Aluminium weiß lackiert   90 x 90 x 22 mm | <b>7,95 €</b> |



## PARADONDO

- Aluminium
- Maße H x Ø: 65 x 90 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 10,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565171**  weiß  **ww** 2700 K 640 lm EEI: A+ **61,95 €**



### Zubehör

**180513** Netzgerät | 500 mA | 18 W **20,95 €**

**862030** Netzgerät dimmbar | 500 mA | 12 W **29,95 €**



## PARAVADO

- Aluminium
- Maße H x Ø: 65 x 90 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 10,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565170**  weiß  **ww** 2700 K 640 lm EEI: A+ **61,95 €**



### Zubehör

**180513** Netzgerät | 500 mA | 18 W **20,95 €**

**862030** Netzgerät dimmbar | 500 mA | 12 W **29,95 €**



## COB 95

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 108 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 10,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |                          |    |        |        |         |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----|--------|--------|---------|----------------|
| <b>565070</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 820 lm | EEI: A+ | <b>82,95 €</b> |
| <b>565071</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 860 lm | EEI: A+ | <b>82,95 €</b> |
| <b>565067</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 820 lm | EEI: A+ | <b>82,95 €</b> |
| <b>565068</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 860 lm | EEI: A+ | <b>82,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W         | <b>20,95 €</b> |
| <b>872643</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   12 W | <b>31,95 €</b> |



## COB44

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 157 x 186 mm
- Leistungsaufnahme: 46,10 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |      |                          |    |        |         |         |                 |
|---------------|--------------------------|------|--------------------------|----|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>565009</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 3300 lm | EEI: A  | <b>253,95 €</b> |
| <b>565175</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 4470 lm | EEI: A+ | <b>253,95 €</b> |



Ra &gt;90



## COB-68-24V-2700K-RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 36,00 x 85,00 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 4,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |   |        |        |          |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| <b>565299</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 2700 K | 330 lm | EEI: A+  | <b>47,95 €</b> |
| <b>565300</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   |  | 2700 K | 330 lm | EEI: A+  | <b>47,95 €</b> |
| <b>565301</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 4000 K | 370 lm | EEI: A++ | <b>47,95 €</b> |
| <b>565302</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   |  | 4000 K | 370 lm | EEI: A++ | <b>47,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872630</b> | Netzgerät   24V DC   6 W                             | <b>12,95 €</b> |
| <b>872636</b> | Netzgerät   24V DC   20 W                            | <b>20,95 €</b> |
| <b>862052</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   25 W                    | <b>49,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF-Controller RGB dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |

Ra &gt;90



## COB-95-24V-2700K-RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 55,00 x 115,00 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 12,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |   |        |         |         |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|---|--------|---------|---------|----------------|
| <b>565307</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 2700 K | 900 lm  | EEI: A+ | <b>87,95 €</b> |
| <b>565308</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   |  | 2700 K | 900 lm  | EEI: A+ | <b>87,95 €</b> |
| <b>565309</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 4000 K | 1000 lm | EEI: A+ | <b>87,95 €</b> |
| <b>565310</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   |  | 4000 K | 1000 lm | EEI: A+ | <b>87,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872636</b> | Netzgerät   24V DC   20 W                            | <b>20,95 €</b> |
| <b>862054</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   50 W                    | <b>69,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF-Controller RGB dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |



## COB 68 CCT

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 8,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |  |             |        |         |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|--|-------------|--------|---------|----------------|
| <b>565193</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   |  | 2500-6500 K | 534 lm | EEL: A+ | <b>49,95 €</b> |
| <b>565198</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 2500-6500 K | 700 lm | EEL: A+ | <b>49,95 €</b> |



### Zubehör


|               |                           |                |
|---------------|---------------------------|----------------|
| <b>872633</b> | Netzgerät   24V DC   12 W | <b>15,95 €</b> |
| <b>843023</b> | RF-Controller White       | <b>94,95 €</b> |
| <b>843031</b> | Wifi-Box                  | <b>79,95 €</b> |



## COB 95 CCT

- Aluminium
- Maße H x Ø: 65 x 108 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 16,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |  |             |         |        |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|--|-------------|---------|--------|----------------|
| <b>565194</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   |  | 2500-6500 K | 1118 lm | EEL: A | <b>89,95 €</b> |
| <b>565199</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 2500-6500 K | 1118 lm | EEL: A | <b>89,95 €</b> |



### Zubehör


|               |                           |                |
|---------------|---------------------------|----------------|
| <b>872636</b> | Netzgerät   24V DC   20 W | <b>20,95 €</b> |
| <b>843023</b> | RF-Controller White       | <b>94,95 €</b> |
| <b>843031</b> | Wifi-Box                  | <b>79,95 €</b> |



### COB 68 RGBW

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 8,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |  |        |        |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|--|--------|--------|----------------|
| <b>565335</b> | <input type="checkbox"/> | weiß                   |  | 500 lm | EEI: A | <b>94,95 €</b> |
| <b>565336</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 500 lm | EEI: A | <b>94,95 €</b> |



#### Zubehör


|               |                           |                 |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| <b>872633</b> | Netzgerät   24V DC   12 W | <b>15,95 €</b>  |
| <b>843025</b> | RF-Controller RGB+White   | <b>112,95 €</b> |
| <b>843031</b> | Wifi-Box                  | <b>79,95 €</b>  |



### COB 94 RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 70 x 110 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 16,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                        |  |        |        |        |                 |
|---------------|--------------------------|------------------------|--|--------|--------|--------|-----------------|
| <b>565245</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt              |  | 3000 K | 710 lm | EEI: A | <b>112,95 €</b> |
| <b>565246</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben gebürstet |  | 3000 K | 710 lm | EEI: A | <b>112,95 €</b> |



#### Zubehör

|               |                           |                 |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| <b>872636</b> | Netzgerät   24V DC   20 W | <b>20,95 €</b>  |
| <b>843025</b> | RF-Controller RGB+White   | <b>112,95 €</b> |
| <b>843031</b> | Wifi-Box                  | <b>79,95 €</b>  |



## LIGHT POINT PERNO

- Aluminium
- Maße H x Ø: 15,7 x 39,6 mm
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                                     |    |        |       |        |                |
|---------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| <b>448001</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 80 lm | EEI: A | <b>43,95 €</b> |
| <b>448000</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | cw | 5600 K | 80 lm | EEI: A | <b>43,95 €</b> |



## KAUS

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 120 x 200 mm
- Leistungsaufnahme: 14,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |           |                                     |    |        |        |        |                |
|---------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|----|--------|--------|--------|----------------|
| <b>565319</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt | <input checked="" type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 980 lm | EEI: A | <b>89,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|----|--------|--------|--------|----------------|






## RIGEL MINI SINGLE

- Aluminium Druckguss
- Maße H: 106 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |           |       |        |        |        |                 |
|---------------|--------------------------|-----------|-------|--------|--------|--------|-----------------|
| <b>565311</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt | rund  | 3000 K | 700 lm | EEI: A | <b>119,95 €</b> |
| <b>565312</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt | eckig | 3000 K | 700 lm | EEI: A | <b>119,95 €</b> |



### Zubehör


|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930302</b> | Reflektor-Ring schwarz                                   | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930303</b> | Reflektor-Ring gold                                      | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930366</b> | Reflektor-Ring silber                                    | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930304</b> | Reflektor 15°  | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930306</b> | Reflektor 50°  | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930307</b> | Wabenfilter  | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930308</b> | Spread Lens 40°   klar/satiniert                         | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930309</b> | Softening Lens 47°   satiniert                           | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930310</b> | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch   klar/satiniert | <b>9,95 €</b>  |
| <b>180513</b> | Netzgerät   500 mA   18 W                                | <b>20,95 €</b> |
| <b>862030</b> | Netzgerät dimmbar   500 mA   12 W                        | <b>29,95 €</b> |



## RIGEL MINI DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Maße H: 106 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |           |       |  |        |         |        |                 |
|---------------|--------------------------|-----------|-------|--|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>565313</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt | rund  |  | 3000 K | 1390 lm | EEI: A | <b>199,95 €</b> |
| <b>565314</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt | eckig |  | 3000 K | 1390 lm | EEI: A | <b>199,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930302</b> | Reflektor-Ring schwarz                                   | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930303</b> | Reflektor-Ring gold                                      | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930366</b> | Reflektor-Ring silber                                    | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930304</b> | Reflektor 15°  | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930306</b> | Reflektor 50°  | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930307</b> | Wabenfilter  | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930308</b> | Spread Lens 40°   klar/satiniert                         | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930309</b> | Softening Lens 47°   satiniert                           | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930310</b> | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch   klar/satiniert | <b>9,95 €</b>  |
| <b>180513</b> | Netzgerät   500 mA   18 W                                | <b>20,95 €</b> |
| <b>862030</b> | Netzgerät dimmbar   500 mA   12 W                        | <b>29,95 €</b> |



## UNI II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 84 x 139 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 12,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565343**  weiß  **ww** 3000 K 1035 lm EEI: A+ **109,95 €**



### Zubehör


|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930339</b> | Reflektor-Ring schwarz                                   | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930340</b> | Reflektor-Ring gold                                      | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930341</b> | Reflektor-Ring chrom                                     | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930371</b> | Reflektor-Ring II schwarz                                | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930337</b> | Abdeckung Kühlkörper schwarz                             | <b>2,95 €</b>  |
| <b>930304</b> | Reflektor 15°  | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930306</b> | Reflektor 50°  | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930307</b> | Wabenfilter  | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930308</b> | Spread Lens 40°   klar/satiniert                         | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930309</b> | Softening Lens 47°   satiniert                           | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930310</b> | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch   klar/satiniert | <b>9,95 €</b>  |
| <b>180512</b> | Netzgerät   350 mA   18 W                                | <b>20,95 €</b> |
| <b>862068</b> | Netzgerät dimmbar   350 mA   15 W                        | <b>32,95 €</b> |



## UNI II MINI

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 80 x 103 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 9,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565342**  weiß  ww 3000 K 670 lm EEI: A+ **89,95 €**



### Zubehör


|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>930331</b> | Reflektor-Ring schwarz            | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930332</b> | Reflektor-Ring gold               | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930333</b> | Reflektor-Ring chrom              | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930381</b> | Reflektor-Ring II schwarz         | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930329</b> | Abdeckung Kühlkörper schwarz      | <b>2,95 €</b>  |
| <b>862030</b> | Netzgerät dimmbar   500 mA   12 W | <b>29,95 €</b> |
| <b>180513</b> | Netzgerät   500 mA   15 W         | <b>20,95 €</b> |



## UNI II MAX

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 97 x 165 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 24,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565344**  weiß  ww 3000 K 2150 lm EEI: A+ **129,95 €**



### Zubehör

|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>930398</b> | Reflektor-Ring schwarz            | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930399</b> | Reflektor-Ring gold               | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930382</b> | Reflektor-Ring II schwarz         | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930396</b> | Abdeckung Kühlkörper schwarz      | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930390</b> | Reflektor 24°                     | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930392</b> | Reflektor 50°                     | <b>9,95 €</b>  |
| <b>862035</b> | Netzgerät dimmbar   700 mA   36 W | <b>49,00 €</b> |
| <b>872662</b> | Netzgerät   700 mA   30 W         | <b>25,95 €</b> |



## LUNA 30

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 204 x 172 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 30,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |               |                                     |        |         |        |                 |
|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>565259</b> | <input type="checkbox"/> | weiß mattiert | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 1930 lm | EEI: A | <b>253,95 €</b> |
| <b>565260</b> | <input type="checkbox"/> | weiß mattiert | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 2210 lm | EEI: A | <b>253,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                   |                |
|---------------|-------------------|----------------|
| <b>930196</b> | Reflektor 20°     | <b>12,95 €</b> |
| <b>930239</b> | Reflektor 30°     | <b>12,95 €</b> |
| <b>930240</b> | Reflektor 40°     | <b>12,95 €</b> |
| <b>930210</b> | Torblende weiß    | <b>25,95 €</b> |
| <b>930211</b> | Torblende schwarz | <b>25,95 €</b> |



### BLACK & WHITE III

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 115 x 127 mm
- Leistungsaufnahme: 29,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

565005  weiß  **ww** 3000 K 2470 lm EEI: A+ **229,95 €**



### BLACK & WHITE IV

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 130 x 130 x 115 mm
- Leistungsaufnahme: 29,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

565006  weiß  **ww** 3000 K 2470 lm EEI: A+ **229,95 €**







## MODULARSYSTEM COB

Die Deckeneinbauleuchtenfamilie MODULAR bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ob so gut wie unsichtbar oder mit präsentem Rahmen – diese Module sind so flexibel wie Sie es möchten.

Durch den Austausch der Reflektoren können unterschiedliche Lichtkegel erzeugt werden und durch den Einsatz von Filtern / Diffusoren können Sie individuell Ihre Lichtstimmung wählen oder nachrüsten. Die LED Module bieten wir in Warm- und Neutralweiß an. So haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Elemente an die örtlichen Anforderungen anzupassen um Ihre perfekte Lichtsituation zu gestalten.

## MODULAR SYSTEM COB 26/33 W

- Aluminium
- Maße H x Ø: 116 x 93 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 33,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



|               |                          |      |                          |        |         |         |                |
|---------------|--------------------------|------|--------------------------|--------|---------|---------|----------------|
| <b>565190</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 3000 lm | EEL: A+ | <b>99,95 €</b> |
| <b>565191</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 3170 lm | EEL: A+ | <b>99,95 €</b> |



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930084</b> | Reflektor 17°                           | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930085</b> | Reflektor 40°                           | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930087</b> | Diffusor gefrostet                      | <b>0,95 €</b>  |
| <b>930088</b> | Wabenfilter                             | <b>4,95 €</b>  |
| <b>867070</b> | Netzgerät   900 mA   40 W               | <b>41,95 €</b> |
| <b>862013</b> | Netzgerät DALI dimmbar   1050 mA   42 W | <b>79,95 €</b> |

**Zubehör Einbauring fest**

**930089**  weiß matt **18,95 €**  
H x Ø: 50 x 170 mm  
Ausschnittmaß Ø: 150 mm

**930090**  weiß matt **25,95 €**  
H x Ø: 80 x 230 mm  
Ausschnittmaß Ø: 220 mm



**Zubehör Einbauring schwenkbar**

**930091**  weiß matt **28,95 €**  
H x Ø: 30 x 130 mm  
Ausschnittmaß: 115 mm



**Zubehör Kardanrahmen schwenkbar**

**930092**  1er Kardanrahmen | weiß matt **30,95 €**  
L x B x H: 140 x 140 x 43 mm  
Ausschnittmaß: 130 x 130 mm

**930093**  2er Kardanrahmen | weiß matt **56,95 €**  
L x B x H: 257 x 140 x 43 mm  
Ausschnittmaß: 240 x 130 mm



**Zubehör Kardaneinsatz schwenkbar | ohne Rahmen**

**930094**  1er Kardaneinsatz | weiß matt **72,95 €**  
L x B x H: 178 x 120 x 50 mm  
Ausschnittmaß: 120 x 120 mm

**930095**  1er Kardaneinsatz | schwarz matt **72,95 €**  
L x B x H: 178 x 120 x 50 mm  
Ausschnittmaß: 120 x 120 mm

**930096**  2er Kardaneinsatz | weiß matt **92,95 €**  
L x B x H: 305 x 120 x 50 mm  
Ausschnittmaß: 247 x 120 mm

**930097**  2er Kardaneinsatz | schwarz matt **92,95 €**  
L x B x H: 305 x 120 x 50 mm  
Ausschnittmaß: 247 x 120 mm




Ra &gt;90



## CETI 5 ADJUST

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 155 x 77 x 83 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 10,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565256**  weiß matt  3000 K 800 lm EEI: A+ **119,95 €**



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872662</b> | Netzgerät   700 mA   30 W              | <b>25,95 €</b> |
| <b>872646</b> | Netzgerät dimmbar   700 mA   22 W      | <b>36,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   700 mA   40 W | <b>59,95 €</b> |
| <b>930218</b> | Reflektor silberfarben                 | <b>15,95 €</b> |
| <b>930215</b> | Reflektor goldfarben                   | <b>15,95 €</b> |

Ra &gt;90



## CETI 10 ADJUST

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 275 x 83 x 77 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 20,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**565257**  weiß matt  3000 K 1600 lm EEI: A+ **199,95 €**



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872662</b> | Netzgerät   700 mA   30 W              | <b>25,95 €</b> |
| <b>872646</b> | Netzgerät dimmbar   700 mA   22 W      | <b>36,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   700 mA   40 W | <b>59,95 €</b> |
| <b>930219</b> | Reflektor silberfarben                 | <b>19,95 €</b> |
| <b>930216</b> | Reflektor goldfarben                   | <b>19,95 €</b> |

Ra >90

## CETI 15 ADJUST

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 394 x 77 x 83 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 30,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**565258**  weiß matt  3000 K 2400 lm EEI: A+ **269,95 €**



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872641</b> | Netzgerät   700 mA   35 W              | <b>34,95 €</b> |
| <b>843276</b> | Netzgerät DALI dimmbar   700 mA   40 W | <b>59,95 €</b> |
| <b>930220</b> | Reflektor silberfarben                 | <b>25,95 €</b> |
| <b>930217</b> | Reflektor goldfarben                   | <b>25,95 €</b> |





☐  
Seite 256



☐  
Seite 256



☐ ☐ ☐  
Seite 260



☐ ☐ ☐  
Seite 260



☐ ☐ ☐  
Seite 260



☐ ☐ ☐  
Seite 260

## **WANDEINBAULEUCHTEN**

Wandeinbauleuchten präsentieren sich als indirekte Lichtquellen unaufdringlich und elegant. Sie setzen stilsicher angenehme Lichtakzente. Zusätzlich sorgen sie für Sicherheit bei der Ausleuchtung von Treppen, Absätzen und Wänden.



## HADAR RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 35 x 65 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 4,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**563003**  weiß matt  2700 K 22 lm EEI: A **76,95 €**



## HADAR ECKIG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 65 x 65 x 35 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 4,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**563005**  weiß matt  2700 K 18 lm EEI: A **74,95 €**









## LIGHT BASE SERIE

Die LIGHT BASE Serie bietet mit den Abdeckungen in drei verschiedenen Ausführungen in jeweils drei Farben viel Spielraum bei der Akzentuierung von Objekten. Die Serie eignet sich optimal als Orientierungslicht und dient dadurch vor allem der Sicherheit. Die Abdeckungen richten das Licht nach unten und erzeugen so eine blendfreie und doch wirkungsvolle Beleuchtung.



## LIGHT BASE COB INDOOR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 85 x 85 x 36 x 79 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                                       |        |        |        |                |
|---------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| <b>563000</b> | <input type="checkbox"/> weiß         | 3000 K | 152 lm | EEI: A | <b>39,95 €</b> |
| <b>563001</b> | <input type="checkbox"/> silberfarben | 3000 K | 136 lm | EEI: A | <b>39,95 €</b> |
| <b>563002</b> | <input type="checkbox"/> schwarz      | 3000 K | 131 lm | EEI: A | <b>39,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>872027</b> | Netzgerät   700 mA   4 W                                   | <b>9,95 €</b>  |
| <b>872015</b> | Netzgerät dimmbar   700 mA   4 W                           | <b>17,95 €</b> |
| <b>930127</b> | Abdeckung eckig - rund   weiß   85 x 85 x 25 mm            | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930128</b> | Abdeckung eckig - rund   grau   85 x 85 x 25 mm            | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930129</b> | Abdeckung eckig - rund   schwarz   85 x 85 x 25 mm         | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930130</b> | Abdeckung eckig - eckig   weiß   85 x 85 x 25 mm           | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930131</b> | Abdeckung eckig - eckig   grau   85 x 85 x 25 mm           | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930132</b> | Abdeckung eckig - eckig   schwarz   85 x 85 x 25 mm        | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930360</b> | Abdeckung eckig - trapezförmig   weiß   85 x 85 x 25 mm    | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930361</b> | Abdeckung eckig - trapezförmig   grau   85 x 85 x 25 mm    | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930362</b> | Abdeckung eckig - trapezförmig   schwarz   85 x 85 x 25 mm | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930357</b> | Abdeckung rund - trapezförmig   weiß                       | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930358</b> | Abdeckung rund - trapezförmig   grau                       | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930359</b> | Abdeckung rund - trapezförmig   schwarz                    | <b>9,95 €</b>  |





☐  
Seite 264



☐  
Seite 264



☐  
Seite 265



☐  
Seite 265



▣  
Seite 266



☐  
Seite 267



☐  
Seite 268




☐  
Seite 270



☐  
Seite 270



☐  
Seite 271



☐  
Seite 271



☐  
Seite 272



☐  
Seite 272



☐  
Seite 273



☐  
Seite 273



☐  
Seite 274



☐  
Seite 274



☐  
Seite 275



☐  
Seite 275



☐  
Seite 276



☐  
Seite 276



☐  
Seite 277



☐  
Seite 278



☐  
Seite 280

## MÖBELAUFBAULEUCHTEN

Speziell für den Einsatz an Möbelstücken entwickelt, entsprechen Möbelaufbauleuchten den besonderen Anforderungen von Schränken, Vitrinen und Regalen. Die Kombination aus geringem Gewicht, schneller Montage und innovativer LED-Technologie macht diesen Leuchtentyp zu einer eleganten Lichtlösung.



## KB 12

- Kunststoff
- Maße Ø: 65 mm
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**686874**  silberfarben  2900 K 300 lm EEI: C **17,95 €**



## QUADRO POINT

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 70 x 70 x 6,5 mm
- Leistungsaufnahme: 0,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**686940**  silberfarben gebürstet  4500 K 30 lm EEI: A **30,95 €**



### Zubehör

**872788** Netzgerät | 12V DC | 3 W **15,95 €**



## MÖBELEINBAULEUCHTE

- Aluminium
- Maße H x Ø: 13 x 65 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 3,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**920236**  silberfarben gebürstet  3000 K 360 lm EEI: A++ **25,95 €**



### Zubehör

**872628** Netzgerät | 350 mA | 6 W **15,95 €**

**872642** Netzgerät dimmbar | 350 mA | 9 W **24,95 €**



## MÖBELEINBAULEUCHTE

- Aluminium
- Maße L x B x H: 65 x 65 x 13 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 3,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**920237**  silberfarben gebürstet  3000 K 330 lm EEI: A++ **25,95 €**



### Zubehör

**872628** Netzgerät | 350 mA | 6 W **15,95 €**

**872642** Netzgerät dimmbar | 350 mA | 9 W **24,95 €**



## MIA I

- Aluminium
- Maße B x H: 37,6 x 7,62 mm
- dimmbar
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |  |                        |            |  |        |        |      |        |                |
|---------------|--|------------------------|------------|--|--------|--------|------|--------|----------------|
| <b>687062</b> |  | silberfarben / schwarz | L: 300 mm  |  | 3000 K | 210 lm | 5 W  | EEI: A | <b>36,95 €</b> |
| <b>687064</b> |  | silberfarben / schwarz | L: 300 mm  |  | 4000 K | 250 lm | 5 W  | EEI: A | <b>36,95 €</b> |
| <b>687070</b> |  | silberfarben / schwarz | L: 500 mm  |  | 3000 K | 330 lm | 8 W  | EEI: A | <b>56,95 €</b> |
| <b>687071</b> |  | silberfarben / schwarz | L: 500 mm  |  | 4000 K | 350 lm | 8 W  | EEI: A | <b>56,95 €</b> |
| <b>687072</b> |  | silberfarben / schwarz | L: 1000 mm |  | 3000 K | 800 lm | 14 W | EEI: A | <b>99,95 €</b> |
| <b>687073</b> |  | silberfarben / schwarz | L: 1000 mm |  | 4000 K | 620 lm | 14 W | EEI: A | <b>99,95 €</b> |



## Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930212</b> | Touch-Dimmer   schwarz   | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930213</b> | IR Sensor   schwarz  | <b>20,95 €</b> |
| <b>930160</b> | Verbinder gerade   schwarz   | <b>1,95 €</b>  |
| <b>930191</b> | Winkelverbinder flach   schwarz                                    | <b>2,95 €</b>  |
| <b>930209</b> | Winkelverbinder vertikal   schwarz                                 | <b>3,95 €</b>  |
| <b>687117</b> | Verbindungskabel   schwarz   150 mm                                | <b>1,95 €</b>  |
| <b>687118</b> | Verbindungskabel   schwarz   250 mm                                | <b>1,95 €</b>  |
| <b>930243</b> | Verbindungskabel   schwarz   1000 mm                               | <b>2,95 €</b>  |
| <b>930242</b> | Befestigungsclips verstellbar   2er-Set   Kunststoff   transparent | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930214</b> | Befestigungsclips   5er-Set   Metall                               | <b>0,95 €</b>  |
| <b>862037</b> | Steckernetzgerät   24V DC   6 W   1,5 m Kabel                      | <b>13,95 €</b> |
| <b>862038</b> | Steckernetzgerät   24V DC   24 W   1,5 m Kabel                     | <b>24,95 €</b> |
| <b>862074</b> | Steckernetzgerät   24V DC   36 W   1,5 m Kabel                     | <b>32,95 €</b> |



## MIA I


- Aluminium
- Maße B x H: 37,6 x 7,62 mm
- dimmbar
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |      |            |                          |        |        |      |        |                |
|---------------|--------------------------|------|------------|--------------------------|--------|--------|------|--------|----------------|
| <b>687074</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | L: 300 mm  | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 210 lm | 5 W  | EEL: A | <b>36,95 €</b> |
| <b>687075</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | L: 300 mm  | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 250 lm | 5 W  | EEL: A | <b>36,95 €</b> |
| <b>687076</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | L: 500 mm  | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 330 lm | 8 W  | EEL: A | <b>56,95 €</b> |
| <b>687077</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | L: 500 mm  | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 350 lm | 8 W  | EEL: A | <b>56,95 €</b> |
| <b>687078</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | L: 1000 mm | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 800 lm | 14 W | EEL: A | <b>99,95 €</b> |
| <b>687079</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | L: 1000 mm | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 620 lm | 14 W | EEL: A | <b>99,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930250</b> | Touch-Dimmer   weiß  | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930251</b> | IR Sensor   weiß   | <b>20,95 €</b> |
| <b>930247</b> | Verbinder gerade   weiß  | <b>1,95 €</b>  |
| <b>930248</b> | Winkelverbinder flach   weiß                                       | <b>2,95 €</b>  |
| <b>930249</b> | Winkelverbinder vertikal   weiß                                    | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930244</b> | Verbindungskabel   weiß   150 mm                                   | <b>1,49 €</b>  |
| <b>930245</b> | Verbindungskabel   weiß   250 mm                                   | <b>1,49 €</b>  |
| <b>930246</b> | Verbindungskabel   weiß   1000 mm                                  | <b>2,95 €</b>  |
| <b>930242</b> | Befestigungsclips verstellbar   2er-Set   Kunststoff   transparent | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930214</b> | Befestigungsclips   5er-Set   Metall                               | <b>0,95 €</b>  |
| <b>862037</b> | Steckernetzgerät   24V DC   6 W   1,5 m Kabel                      | <b>13,95 €</b> |
| <b>862038</b> | Steckernetzgerät   24V DC   24 W   1,5 m Kabel                     | <b>24,95 €</b> |
| <b>862074</b> | Steckernetzgerät   24V DC   36 W   1,5 m Kabel                     | <b>32,95 €</b> |



## UNTERBAULEUCHE VIERECK FORM


- Aluminium
- Maße B x H: 30 x 25 mm
- aneinanderreihbar bis 20 / 10 / 7 Stück
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                       |            |   |        |         |         |      |        |                |
|---------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--------|---------|---------|------|--------|----------------|
| <b>687040</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben eloxiert | L: 450 mm  |  | 3000 K | 24 LEDs | 420 lm  | 5 W  | EEL: A | <b>36,95 €</b> |
| <b>687041</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben eloxiert | L: 850 mm  |  | 3000 K | 48 LEDs | 850 lm  | 10 W | EEL: A | <b>61,95 €</b> |
| <b>687042</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben eloxiert | L: 1165 mm |  | 3000 K | 72 LEDs | 1200 lm | 15 W | EEL: A | <b>75,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                           |               |
|---------------|---------------------------|---------------|
| <b>687043</b> | Anschlusskabel   1500 mm  | <b>3,95 €</b> |
| <b>687044</b> | Verbindungskabel   260 mm | <b>1,95 €</b> |
| <b>687058</b> | Schalter An/Aus           | <b>9,95 €</b> |
| <b>687045</b> | Ersatzhalteklammer 90°    | <b>1,95 €</b> |
| <b>687046</b> | Ersatzhalteklammer 45°    | <b>1,95 €</b> |
| <b>930356</b> | Endkappe                  | <b>2,95 €</b> |





### LUCKYLITE PRO - AKKUBETRIEBEN

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 100,0 x 10,6 x 70,0 mm
- Bewegungsmelder

687095  silberfarben matt  4000 K

41,95 €



### TULLY [INKL. BEWEGUNGSMELDER]

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 210 x 42 x 18 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 0,50 W

687036  silberfarben  6000 K 50 lm

30,95 €





## PATY RUND

- Aluminium
- Maße H x Ø: 5 x 55 mm
- Leistungsaufnahme: 2,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**687059**  silberfarben  3000 K 185 lm EEI: A+ **30,95 €**



### Zubehör

**872028** Netzgerät | 12V DC | 4 W **9,95 €**

**872029** Netzgerät | 12V DC | 6 W **9,95 €**



## PATY ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 50 x 50 x 5 mm
- Leistungsaufnahme: 2,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**687039**  silberfarben gebürstet  3000 K 160 lm EEI: A+ **30,95 €**



### Zubehör

**872028** Netzgerät | 12V DC | 4 W **9,95 €**

**872029** Netzgerät | 12V DC | 6 W **9,95 €**



## FINE I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 60 x 60 x 5 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 3,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**687034**  silberfarben matt  2700 K 210 lm EEI: A++ **25,95 €**



### Zubehör

**872629** Netzgerät | 12V DC | 6 W **12,95 €**

**862051** Netzgerät dimmbar | 12V DC | 25 W **49,95 €**



## FINE II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 190 x 60 x 5 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 2,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**687035**  silberfarben matt  2700 K 220 lm EEI: A++ **31,95 €**



### Zubehör

**872629** Netzgerät | 12V DC | 6 W **12,95 €**

**862051** Netzgerät dimmbar | 12V DC | 25 W **49,95 €**



## GIENAH

- Aluminium
- Maße L x B x H: 60 x 88,50 x 43 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 19 x 5,30 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 3,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**687084**  silberfarben Chrom  3000 K 120 lm EEI: A **41,95 €**



### Zubehör

**872026** Netzgerät | 3-12V DC | 4 W **9,95 €**



## SPIEGEL RUND

- Aluminium
- Maße L x H x Ø: 96,5 x 14 x 80 mm
- Sockel L x B: 30 x 15 mm
- Leistungsaufnahme: 4,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**687037**  silberfarben Chrom  4000 K 300 lm EEI: A+ **47,95 €**



### Zubehör

**872629** Netzgerät | 12V DC | 6 W **12,95 €**  
**872632** Netzgerät | 12V DC | 12 W **15,95 €**  
**862051** Netzgerät dimmbar | 12V DC | 25 W **49,95 €**



## SPIEGEL RUND II

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 80 x 118,70 x 42 x 80 mm
- Sockel L x B x H: 40 x 17 x 3 mm
- Leistungsaufnahme: 4,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                    |                          |        |        |        |                |
|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| <b>687068</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 240 lm | EEI: A | <b>44,95 €</b> |
| <b>687069</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 300 lm | EEI: A | <b>44,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                           |                |
|---------------|---------------------------|----------------|
| <b>872629</b> | Netzgerät   12V DC   6 W  | <b>12,95 €</b> |
| <b>872632</b> | Netzgerät   12V DC   12 W | <b>15,95 €</b> |



## SPIEGEL ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 97,5 x 80 x 14 mm
- Sockel L x B: 30 x 15 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 4,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                    |                          |        |        |         |                |
|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------|--------|---------|----------------|
| <b>687038</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 300 lm | EEI: A+ | <b>47,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------|--------|---------|----------------|



### Zubehör


|               |                                   |                |
|---------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>872629</b> | Netzgerät   12V DC   6 W          | <b>12,95 €</b> |
| <b>872632</b> | Netzgerät   12V DC   12 W         | <b>15,95 €</b> |
| <b>862051</b> | Netzgerät dimmbar   12V DC   25 W | <b>49,95 €</b> |



## SPIEGEL ECKIG II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 80 x 120 x 42 mm
- Sockel L x B x H: 40 x 17 x 3 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- Leistungsaufnahme: 4,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                    |        |        |        |                |
|---------------|--------------------------|--------------------|--------|--------|--------|----------------|
| <b>687066</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | 3000 K | 230 lm | EEI: A | <b>47,95 €</b> |
| <b>687067</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | 4000 K | 300 lm | EEI: A | <b>47,95 €</b> |



### Zubehör


|               |                                  |                |
|---------------|----------------------------------|----------------|
| <b>872629</b> | Netzgerät   12V DC   6W          | <b>12,95 €</b> |
| <b>872632</b> | Netzgerät   12V DC   12W         | <b>15,95 €</b> |
| <b>862051</b> | Netzgerät dimmbar   12V DC   25W | <b>49,95 €</b> |

## LUCY II

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 325 x 185 x 40 x 12 mm
- Sockel B: 35 mm
- Leistungsaufnahme: 5,40 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



|               |                          |              |        |        |         |                |
|---------------|--------------------------|--------------|--------|--------|---------|----------------|
| <b>688003</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | 3000 K | 400 lm | EEI: A+ | <b>34,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|--------------|--------|--------|---------|----------------|



### Zubehör

|               |                          |                |
|---------------|--------------------------|----------------|
| <b>872629</b> | Netzgerät   12V DC   6W  | <b>12,95 €</b> |
| <b>872635</b> | Netzgerät   12V DC   20W | <b>20,95 €</b> |

## KORONA

- Metall
- Maße L x B x H: 280 x 88 x 26 mm
- Sockel B: 45 mm
- Leistungsaufnahme: 7,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**688004**  silberfarben Chrom  3000 K 460 lm EEI: A **59,95 €**



### Zubehör

**872632** Netzgerät | 12V DC | 12 W **15,95 €**

**872635** Netzgerät | 12V DC | 20 W **20,95 €**

## SPIEGEL LINE I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 312 x 100 x 67 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 60 x 67 mm
- Leistungsaufnahme: 8,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E
- inkl. Mehrfunktionshalter, max. 10 mm Stärke [Spiegel, Aufbau]

**687065**  silberfarben Chrom  3000 K 380 lm EEI: A **67,95 €**



### Zubehör

**872632** Netzgerät | 12V DC | 12 W **15,95 €**

**872635** Netzgerät | 12V DC | 20 W **20,95 €**



## SPIEGEL LINE II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 512 x 100 x 67 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 60 x 67 mm
- Leistungsaufnahme: 12,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E
- inkl. Mehrfunktionshalter, max. 10 mm Stärke [Spiegel, Aufbau]

**687063**  silberfarben Chrom  3000 K 550 lm EEI: A **81,95 €**



### Zubehör


**872635** Netzgerät | 12V DC | 20 W **20,95 €**

**872657** Netzgerät | 12V DC | 36 W **41,95 €**

## NUNKI

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 40 x 120 x 12 mm
- Sockel L x B x H: 47 x 21 x 40 mm
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E
- inkl. Mehrfunktionshalter, max. 10 mm Stärke [Spiegel, Aufbau]

**687085**  silberfarben Chrom  3000 K 90 lm EEI: A **39,95 €**



## TALITHA I

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 300 x 103 x 12 mm
- Sockel L x B x H: 46,5 x 25 x 40 mm
- (Ein/Aus) Schalter
- Lichtfarbe über Schalter einstellbar
- Leistungsaufnahme: 4,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E
- inkl. Mehrfunktionshalter [Spiegel, Aufbau]



**687082**  silberfarben Chrom WW CW NW 3000/4000/6000 K 200 lm EEI: A **44,95 €**



## TALITHA II

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 600 x 103 x 12 mm
- Sockel L x B x H: 46,5 x 25 x 40 mm
- (Ein/Aus) Schalter
- Lichtfarbe über Schalter einstellbar
- Leistungsaufnahme: 7,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E
- inkl. Mehrfunktionshalter [Spiegel, Aufbau]



**687083**  silberfarben Chrom WW CW NW 3000/4000/6000 K 360 lm EEI: A **64,95 €**



## SITULA I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 300 x 108 x 11 mm
- Sockel L x B x H: 46,5 x 25 x 40 mm
- CCT schaltbar
- Lichtfarbe über Schalter einstellbar
- Leistungsaufnahme: 4,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E
- inkl. Mehrfunktionshalter [Spiegel, Aufbau]



**687080**  silberfarben Chrom  WW  CW  NW 3000/4000/6000 K 190 lm EEI: A **54,95 €**



## SITULA II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 600 x 108 x 11 mm
- Sockel L x B x H: 46,5 x 25 x 40 mm
- CCT schaltbar
- Lichtfarbe über Schalter einstellbar
- Leistungsaufnahme: 7,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E
- inkl. Mehrfunktionshalter [Spiegel, Aufbau]



**687081**  silberfarben Chrom  WW  CW  NW 3000/4000/6000K 360 lm EEI: A **74,95 €**





## AQUARII 600 INKL. STECKDOSE

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 600 x 89 x 64 x 64 mm
- Sockel L x B x H: 600 x 40 x 64 mm
- Leistungsaufnahme: 8,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                    |                          |        |        |        |                 |
|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| <b>687089</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 300 lm | EEI: A | <b>102,95 €</b> |
| <b>687090</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 350 lm | EEI: A | <b>102,95 €</b> |



## AQUARII 800 INKL. STECKDOSE

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 800 x 89 x 64 x 64 mm
- Sockel L x B x H: 800 x 40 x 64 mm
- Leistungsaufnahme: 11,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                    |                          |        |        |        |                 |
|---------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| <b>687091</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 470 lm | EEI: A | <b>134,95 €</b> |
| <b>687092</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 500 lm | EEI: A | <b>134,95 €</b> |





## AQUARII 1000 INKL. STECKDOSE

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 1000 x 89 x 64 x 64 mm
- Sockel L x B x H: 1000 x 40 x 64 mm
- Leistungsaufnahme: 14,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |                    |                                     |        |        |        |                 |
|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| <b>687093</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 620 lm | EEI: A | <b>152,95 €</b> |
| <b>687094</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben Chrom | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 640 lm | EEI: A | <b>152,95 €</b> |

|                 |      |     |           |       |      |      |
|-----------------|------|-----|-----------|-------|------|------|
| 220-240<br>Volt | 13 W | SMD | 84<br>LED | Ra>80 | 115° | IP44 |
|-----------------|------|-----|-----------|-------|------|------|





Seite 284



Seite 284



Seite 285



Seite 285



Seite 286



Seite 286



Seite 287



Seite 287



Seite 287



Seite 287



Seite 288



Seite 288



Seite 289

## **DISPLAYLEUCHTEN**

Displayleuchten wurden speziell für den Einsatz in Vitrinen, Schaukästen oder Regalen entwickelt. Sie lassen sich sehr leicht installieren, sind ausgesprochen effizient und passen durch ihr zeitloses Design in jedes Umfeld.



## SELLI

- Metall
- Maße H x Ø: 165 x 18 mm
- Sockel Ø: 34 mm
- Leistungsaufnahme: 3,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |                    |   |        |        |        |                |
|---------------|---|--------------------|---|--------|--------|--------|----------------|
| <b>687031</b> |  | schwarz            |  | 4000 K | 100 lm | EEI: A | <b>41,95 €</b> |
| <b>687030</b> |  | silberfarben Chrom |  | 4000 K | 100 lm | EEI: A | <b>41,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                          |                |
|---------------|--------------------------|----------------|
| <b>872628</b> | Netzgerät   350 mA   6 W | <b>15,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|----------------|

## KARVA II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 265 x 26,7 x 44 mm
- Sockel L x Ø: 35 x 34,5 mm
- Leistungsaufnahme: 2,40 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |         |   |        |        |         |                |
|---------------|---|---------|---|--------|--------|---------|----------------|
| <b>688006</b> |  | schwarz |  | 6000 K | 200 lm | EEI: A+ | <b>39,95 €</b> |
|---------------|---|---------|---|--------|--------|---------|----------------|



### Zubehör

|               |                           |                |
|---------------|---------------------------|----------------|
| <b>872630</b> | Netzgerät   24V DC   6 W  | <b>12,95 €</b> |
| <b>872658</b> | Netzgerät   24V DC   36 W | <b>41,95 €</b> |



## KARVA IV

- Aluminium
- Maße L x B x H: 350 x 26,7 x 44 mm
- Sockel L x Ø: 35 x 34,5 mm
- Leistungsaufnahme: 4,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**688001** ■ schwarz cw 6000 K 400 lm EEI: A+ **89,95 €**



### Zubehör

**872630** Netzgerät | 24V DC | 6 W **12,95 €**

**872658** Netzgerät | 24V DC | 36 W **41,95 €**



## MOBA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 616 x 106 x 100 mm
- Leistungsaufnahme: 9,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**688005** □ weiß ww 3000 K 760 lm EEI: A+ **119,95 €**



## MOBA

- Aluminium
- Maße B x H x Ø: 110 x 608 x 84 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 9,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**688012**  silberfarben poliert  3000 K 760 lm EEI: A+ **119,95 €**



## ATIS I

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 144 x 520 mm
- Sockel L x H: 100 x 55 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |              |   |        |         |        |                 |
|---------------|---|--------------|---|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>688013</b> |  | weiß         |  | 3000 K | 1120 lm | EEI: A | <b>149,95 €</b> |
| <b>688014</b> |  | weiß         |  | 4000 K | 1180 lm | EEI: A | <b>149,95 €</b> |
| <b>688015</b> |  | silberfarben |  | 3000 K | 1120 lm | EEI: A | <b>149,95 €</b> |
| <b>688016</b> |  | silberfarben |  | 4000 K | 1180 lm | EEI: A | <b>149,95 €</b> |
| <b>688017</b> |  | schwarz      |  | 3000 K | 1120 lm | EEI: A | <b>149,95 €</b> |
| <b>688018</b> |  | schwarz      |  | 4000 K | 1180 lm | EEI: A | <b>149,95 €</b> |



exklusives Design





## LOUISE I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 650 x 85 x 55 mm
- Sockel H x Ø: 34 x 95 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 7,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |              |          |        |         |                 |
|---------------|--------------|----------|--------|---------|-----------------|
| <b>688010</b> | ■ dunkelgrau | ☀ 3000 K | 510 lm | EEI: A+ | <b>142,95 €</b> |
| <b>688011</b> | ■ dunkelgrau | ☀ 3000 K | 510 lm | EEI: A+ | <b>142,95 €</b> |



## MOBBY II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 680 x 100 x 84 mm
- Sockel H x Ø: 34 x 95 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 9,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |              |          |        |         |                 |
|---------------|--------------|----------|--------|---------|-----------------|
| <b>688008</b> | ■ dunkelgrau | ☀ 3000 K | 810 lm | EEI: A+ | <b>159,95 €</b> |
| <b>688009</b> | ■ dunkelgrau | ☀ 3000 K | 810 lm | EEI: A+ | <b>159,95 €</b> |





## KEID

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 580 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 37 x 99 mm
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |              |    |        |      |         |         |                 |
|---------------|--------------|----|--------|------|---------|---------|-----------------|
| <b>688019</b> | ■ dunkelgrau | ww | 3000 K | 10 W | 800 lm  | EEI: A+ | <b>142,95 €</b> |
| <b>688024</b> | ■ dunkelgrau | ww | 3000 K | 20 W | 1350 lm | EEI: A  | <b>149,95 €</b> |



exklusives Design



## ATIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 526 x 144 mm
- Sockel H x Ø: 40 x 95 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |              |    |        |         |        |                 |
|---------------|--------------|----|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>688021</b> | ■ dunkelgrau | ww | 3000 K | 1120 lm | EEI: A | <b>173,95 €</b> |
| <b>688020</b> | □ weiß       | ww | 3000 K | 1120 lm | EEI: A | <b>173,95 €</b> |



exklusives Design




### ATIS III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 200 x 144 mm
- Sockel H x Ø: 40 x 95 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |              |          |         |        |                 |
|---------------|--------------|----------|---------|--------|-----------------|
| <b>688023</b> | ■ dunkelgrau | ☀ 3000 K | 1120 lm | EEI: A | <b>163,95 €</b> |
| <b>688022</b> | □ weiß       | ☀ 3000 K | 1120 lm | EEI: A | <b>163,95 €</b> |



Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen





■ ■  
Seite 292



■ ■  
Seite 292



□  
Seite 293



□ □ ■  
Seite 294



□ □ ■  
Seite 295



□ ■  
Seite 296



□ ■  
Seite 296



□ ■  
Seite 297



□  
Seite 298



□  
Seite 300



□  
Seite 300



□  
Seite 301



□  
Seite 301



□ □ ■  
Seite 302



□  
Seite 302



□  
Seite 303



□ ■  
Seite 303



□ □ ■  
Seite 304



□ □ ■  
Seite 304



□  
Seite 305



■ □ □  
Seite 306



■ □ □  
Seite 307

## **STROMSCHIENENSYSTEME**

Stromschienensysteme finden im gewerblichen und privaten Bereich Anwendung. Sie ermöglichen eine sehr flexible Anbringung von Leuchten. Sie gewährleisten eine besonders installationsfreundliche Variante für Deckenstrahler und Pendelleuchten. Ohne zusätzliche Verkabelung können auch mehrere Leuchten problemlos angebracht werden.



## PAR 30

- Aluminium
- Maße L x B x H: 230 x 140 x 115 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**001247** ■ schwarz **31,95 €**

**001248** □ silberfarben Chrom **31,95 €**



### Zubehör

**001621** Torblende schwarz **24,95 €**

**001623** Torblende silberfarben **24,95 €**



## STUDIO PAR 30

- Aluminium
- Maße L x B x H: 230 x 140 x 115 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**707012** ■ schwarz **59,95 €**

**707013** □ silberfarben Chrom **59,95 €**



### Zubehör

**001621** Torblende schwarz **24,95 €**

**001623** Torblende silberfarben **24,95 €**

### SHADOW PAR 30

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 150 x 106 x 250 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

155311  silberfarben matt

59,95 €






## NIHAL MINI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 94 x 102 x 139 x 60 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                          |    |        |         |         |                 |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>707036</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 950 lm  | EEI: A  | <b>134,95 €</b> |
| <b>707038</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 1180 lm | EEI: A+ | <b>134,95 €</b> |
| <b>707054</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 950 lm  | EEI: A  | <b>134,95 €</b> |
| <b>707055</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 1180 lm | EEI: A+ | <b>134,95 €</b> |
| <b>707037</b> | <input type="checkbox"/> | schwarz      | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 950 lm  | EEI: A  | <b>134,95 €</b> |
| <b>707039</b> | <input type="checkbox"/> | schwarz      | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 1180 lm | EEI: A+ | <b>134,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>930301</b> | Reflektor-Ring weiß                                      | <b>3,95 €</b> |
| <b>930302</b> | Reflektor-Ring schwarz                                   | <b>3,95 €</b> |
| <b>930303</b> | Reflektor-Ring gold                                      | <b>3,95 €</b> |
| <b>930366</b> | Reflektor-Ring silber                                    | <b>3,95 €</b> |
| <b>930297</b> | Seitenabdeckung weiß                                     | <b>2,95 €</b> |
| <b>930298</b> | Seitenabdeckung schwarz                                  | <b>2,95 €</b> |
| <b>930299</b> | Seitenabdeckung gold                                     | <b>2,95 €</b> |
| <b>930300</b> | Seitenabdeckung Holzoptik                                | <b>4,95 €</b> |
| <b>930364</b> | Seitenabdeckung silber                                   | <b>2,95 €</b> |
| <b>930304</b> | Reflektor 15°  | <b>9,95 €</b> |
| <b>930306</b> | Reflektor 50°  | <b>9,95 €</b> |
| <b>930307</b> | Wabenfilter  | <b>9,95 €</b> |
| <b>930308</b> | Spread Lens 40°   klar/satiniert                         | <b>9,95 €</b> |
| <b>930309</b> | Softening Lens 47°   satiniert                           | <b>9,95 €</b> |
| <b>930310</b> | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch   klar/satiniert | <b>9,95 €</b> |



## NIHAL

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 135 x 138 x 188 x 86 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 33,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                          |    |        |         |         |                 |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>707040</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 2450 lm | EEI: A  | <b>173,95 €</b> |
| <b>707042</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 2860 lm | EEI: A+ | <b>173,95 €</b> |
| <b>707056</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 2470 lm | EEI: A+ | <b>173,95 €</b> |
| <b>707057</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 2860 lm | EEI: A+ | <b>173,95 €</b> |
| <b>707041</b> | <input type="checkbox"/> | schwarz      | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 2450 lm | EEI: A  | <b>173,95 €</b> |
| <b>707043</b> | <input type="checkbox"/> | schwarz      | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 2860 lm | EEI: A+ | <b>173,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930315</b> | Reflektor-Ring weiß                                      | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930316</b> | Reflektor-Ring schwarz                                   | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930303</b> | Reflektor-Ring gold                                      | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930317</b> | Reflektor-Ring gold                                      | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930365</b> | Reflektor-Ring silber                                    | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930311</b> | Seitenabdeckung weiß                                     | <b>4,95 €</b>  |
| <b>930312</b> | Seitenabdeckung schwarz                                  | <b>4,95 €</b>  |
| <b>930313</b> | Seitenabdeckung gold                                     | <b>4,95 €</b>  |
| <b>930314</b> | Seitenabdeckung Holzoptik                                | <b>6,95 €</b>  |
| <b>930363</b> | Seitenabdeckung silber                                   | <b>4,95 €</b>  |
| <b>930318</b> | Reflektor 15°  | <b>15,95 €</b> |
| <b>930320</b> | Reflektor 50°  | <b>15,95 €</b> |
| <b>930321</b> | Wabenfilter  | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930322</b> | Spread Lens 40°   klar/satiniert                         | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930323</b> | Softening Lens 47°   satiniert                           | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930324</b> | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch   klar/satiniert | <b>9,95 €</b>  |



## LUNA 15

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 159 x 101 x 63 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                                     |                  |                          |        |         |         |                 |
|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>707022</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß mattiert    | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1140 lm | EEI: A  | <b>139,95 €</b> |
| <b>707023</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß mattiert    | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 1100 lm | EEI: A+ | <b>139,95 €</b> |
| <b>707024</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 1140 lm | EEI: A  | <b>139,95 €</b> |
| <b>707025</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 1100 lm | EEI: A+ | <b>139,95 €</b> |



### Zubehör


|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>930188</b> | Reflektor 20° | <b>9,95 €</b> |
| <b>930189</b> | Reflektor 30° | <b>9,95 €</b> |
| <b>930190</b> | Reflektor 50° | <b>9,95 €</b> |



## LUNA 40

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 201 x 168 x 120 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 40,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                                     |                  |                          |        |         |        |                 |
|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>707020</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß mattiert    | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 2520 lm | EEI: A | <b>199,95 €</b> |
| <b>707021</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß mattiert    | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 2820 lm | EEI: A | <b>199,95 €</b> |
| <b>707028</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert | <input type="checkbox"/> | 3000 K | 2520 lm | EEI: A | <b>199,95 €</b> |
| <b>707029</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert | <input type="checkbox"/> | 4000 K | 2820 lm | EEI: A | <b>199,95 €</b> |



### Zubehör

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| <b>930206</b> | Reflektor 20° | <b>15,95 €</b> |
| <b>930207</b> | Reflektor 30° | <b>15,95 €</b> |
| <b>930208</b> | Reflektor 40° | <b>15,95 €</b> |



## LUNA 30

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 165 x 121 x 85 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 30,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                                     |                  |                          |    |        |         |        |                 |
|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>707018</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß mattiert    | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 1930 lm | EEI: A | <b>169,95 €</b> |
| <b>707026</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 1930 lm | EEI: A | <b>169,95 €</b> |
| <b>707019</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß mattiert    | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 2210 lm | EEI: A | <b>169,95 €</b> |
| <b>707027</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz mattiert | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 2210 lm | EEI: A | <b>169,95 €</b> |



### Zubehör


|               |                   |                |
|---------------|-------------------|----------------|
| <b>930196</b> | Reflektor 20°     | <b>12,95 €</b> |
| <b>930239</b> | Reflektor 30°     | <b>12,95 €</b> |
| <b>930240</b> | Reflektor 40°     | <b>12,95 €</b> |
| <b>930210</b> | Torblende weiß    | <b>25,95 €</b> |
| <b>930211</b> | Torblende schwarz | <b>25,95 €</b> |



## UNI II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 167 x 100 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 17,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**707044**  weiß  3000 K 910 lm EEI: A **149,95 €**



### Zubehör

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>930339</b> | Reflektor-Ring schwarz                                   | <b>9,95 €</b> |
| <b>930340</b> | Reflektor-Ring gold                                      | <b>9,95 €</b> |
| <b>930341</b> | Reflektor-Ring chrom                                     | <b>9,95 €</b> |
| <b>930371</b> | Reflektor-Ring II schwarz                                | <b>9,95 €</b> |
| <b>930335</b> | Abdeckung hinten schwarz                                 | <b>2,95 €</b> |
| <b>930337</b> | Abdeckung Kühlkörper schwarz                             | <b>2,95 €</b> |
| <b>930304</b> | Reflektor 15°  | <b>9,95 €</b> |
| <b>930306</b> | Reflektor 50°  | <b>9,95 €</b> |
| <b>930307</b> | Wabenfilter  | <b>9,95 €</b> |
| <b>930308</b> | Spread Lens 40°   klar/satiniert                         | <b>9,95 €</b> |
| <b>930309</b> | Softening Lens 47°   satiniert                           | <b>9,95 €</b> |
| <b>930310</b> | Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch   klar/satiniert | <b>9,95 €</b> |





### BLACK & WHITE III

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 180 x 129 mm
- Leistungsaufnahme: 29,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**707004**  weiß  3000 K 2500 lm EEI: A+ **219,95 €**



### BLACK & WHITE IV

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 130 x 130 x 187 mm
- Leistungsaufnahme: 29,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**707005**  weiß  3000 K 2490 lm EEI: A+ **219,95 €**





## PLEIONE FOCUS I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 181 x 180 x 68 mm
- Leistungsaufnahme: 15,00 W
- fokussierbare Linse
- Lichtkegel stufenlos einstellbar
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |      |                          |    |        |         |         |                 |
|---------------|--------------------------|------|--------------------------|----|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>707069</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 1100 lm | EEI: A+ | <b>179,95 €</b> |
| <b>707070</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 1150 lm | EEI: A+ | <b>179,95 €</b> |



## PLEIONE FOCUS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 195 x 160 x 90 mm
- Leistungsaufnahme: 35,00 W
- fokussierbare Linse
- Lichtkegel stufenlos einstellbar
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |      |                          |    |        |         |         |                 |
|---------------|--------------------------|------|--------------------------|----|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>707067</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 3050 lm | EEI: A+ | <b>249,95 €</b> |
| <b>707068</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | <input type="checkbox"/> | nw | 4000 K | 3300 lm | EEI: A+ | <b>249,95 €</b> |



## AIN 24-30W

- Aluminium
- Maße L x B x H: 336 x 36 x 49 mm
- Sockel L x B x H: 195 x 30 x 50 mm
- Leistungsaufnahme: 30,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |   |        |         |         |                 |
|---------------|--------------------------|--------------|---|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>707072</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         |  | 3000 K | 2400 lm | EEI: A+ | <b>159,95 €</b> |
| <b>707073</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben |  | 3000 K | 2400 lm | EEI: A+ | <b>159,95 €</b> |
| <b>707071</b> | <input type="checkbox"/> | schwarz      |  | 3000 K | 2400 lm | EEI: A+ | <b>159,95 €</b> |
| <b>707075</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         |  | 4000 K | 2400 lm | EEI: A+ | <b>159,95 €</b> |
| <b>707076</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben |  | 4000 K | 2400 lm | EEI: A+ | <b>159,95 €</b> |
| <b>707074</b> | <input type="checkbox"/> | schwarz      |  | 4000 K | 2400 lm | EEI: A+ | <b>159,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                              |               |
|---------------|------------------------------|---------------|
| <b>930386</b> | Reflektor 12°   silberfarben | <b>1,95 €</b> |
| <b>930387</b> | Reflektor 48°   silberfarben | <b>1,95 €</b> |
| <b>930388</b> | Anti Glare   weiß            | <b>2,95 €</b> |

## FLOOD SMD

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 143,5 x 27 mm
- Sockel L x B: 179 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 16,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |           |   |        |         |        |                |
|---------------|--------------------------|-----------|---|--------|---------|--------|----------------|
| <b>707030</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  | 3000 K | 1325 lm | EEI: A | <b>69,95 €</b> |
| <b>707031</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt |  | 4000 K | 1349 lm | EEI: A | <b>69,95 €</b> |





## FLOOD SMD I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 230 x 192,5 x 40,5 mm
- Sockel L x B: 237 x 25 mm
- Leistungsaufnahme: 32,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |           |                                     |        |         |        |                 |
|---------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>707032</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 2600 lm | EEI: A | <b>119,95 €</b> |
| <b>707033</b> | <input type="checkbox"/> | weiß matt | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 2650 lm | EEI: A | <b>119,95 €</b> |



## PANEL TRACK LIGHT

- Aluminium
- Maße L x B x H: 300 x 100 x 22 mm
- Leistungsaufnahme: 21,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                                     |                |                                     |        |         |        |                 |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>707059</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß matted    | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 1470 lm | EEI: A | <b>129,95 €</b> |
| <b>707017</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß matted    | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 1500 lm | EEI: A | <b>129,95 €</b> |
| <b>707060</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz matted | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 1470 lm | EEI: A | <b>129,95 €</b> |
| <b>707058</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz matted | <input checked="" type="checkbox"/> | 4000 K | 1500 lm | EEI: A | <b>129,95 €</b> |





## LINEAR 60

- Aluminium
- Maße L x B x H: 687 x 33 x 52 mm
- Leistungsaufnahme: 20,10 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


|               |  |                       |  |        |         |         |                 |
|---------------|--|-----------------------|--|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>707046</b> |  | weiß mattiert         |  | 3000 K | 1655 lm | EEI: A+ | <b>109,95 €</b> |
| <b>707048</b> |  | silberfarben mattiert |  | 3000 K | 1655 lm | EEI: A+ | <b>109,95 €</b> |
| <b>707047</b> |  | schwarz mattiert      |  | 3000 K | 1655 lm | EEI: A+ | <b>109,95 €</b> |
| <b>707015</b> |  | weiß mattiert         |  | 4000 K | 1655 lm | EEI: A+ | <b>109,95 €</b> |
| <b>707045</b> |  | silberfarben mattiert |  | 4000 K | 1655 lm | EEI: A+ | <b>109,95 €</b> |
| <b>707034</b> |  | schwarz mattiert      |  | 4000 K | 1655 lm | EEI: A+ | <b>109,95 €</b> |



## LINEAR 100

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1087 x 33 x 52 mm
- Leistungsaufnahme: 31,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |  |                       |  |        |         |        |                 |
|---------------|--|-----------------------|--|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>707051</b> |  | weiß mattiert         |  | 3000 K | 2435 lm | EEI: A | <b>149,95 €</b> |
| <b>707016</b> |  | weiß mattiert         |  | 4000 K | 2435 lm | EEI: A | <b>149,95 €</b> |
| <b>707053</b> |  | silberfarben mattiert |  | 3000 K | 2435 lm | EEI: A | <b>149,95 €</b> |
| <b>707050</b> |  | silberfarben mattiert |  | 4000 K | 2435 lm | EEI: A | <b>149,95 €</b> |
| <b>707052</b> |  | schwarz mattiert      |  | 3000 K | 2435 lm | EEI: A | <b>149,95 €</b> |
| <b>707049</b> |  | schwarz mattiert      |  | 4000 K | 2435 lm | EEI: A | <b>149,95 €</b> |



## STROMSCHIENE, EINBAU MIT FLÜGEL

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1000 x 53 x 33 mm

|               |                          |            |                 |
|---------------|--------------------------|------------|-----------------|
| <b>333101</b> | <input type="checkbox"/> | weiß   1 m | <b>41,95 €</b>  |
| <b>333104</b> | <input type="checkbox"/> | weiß   2 m | <b>79,95 €</b>  |
| <b>333107</b> | <input type="checkbox"/> | weiß   3 m | <b>118,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>333211</b> | Längsverbinder weiß                            | <b>28,95 €</b> |
| <b>333201</b> | Einspeiser weiß   Erde rechts                  | <b>12,95 €</b> |
| <b>333203</b> | Einspeiser weiß   Erde links                   | <b>12,95 €</b> |
| <b>930166</b> | Endkappe weiß                                  | <b>1,95 €</b>  |
| <b>333220</b> | Befestigungswinkel Chrom                       | <b>2,95 €</b>  |
| <b>144988</b> | Schwerlastanker schwarz   max. Tragkraft 10 kg | <b>7,95 €</b>  |
| <b>144989</b> | Schwerlastanker weiß   max. Tragkraft 10 kg    | <b>7,95 €</b>  |
| <b>444960</b> | Längsverbinder schwarz   elektrisch            | <b>4,95 €</b>  |
| <b>444961</b> | Längsverbinder weiß   elektrisch               | <b>4,95 €</b>  |
| <b>444800</b> | Seilabhangung schwarz   2000 mm               | <b>4,95 €</b>  |
| <b>444801</b> | Seilabhangung wei   2000 mm                  | <b>4,95 €</b>  |
| <b>445020</b> | Adapter fur Strahlermontage   schwarz         | <b>12,95 €</b> |
| <b>445021</b> | Adapter fur Strahlermontage   wei            | <b>12,95 €</b> |
| <b>555693</b> | Deckenbefestigung silber   Schienenhalter      | <b>4,95 €</b>  |



## STROMSCHIENE QUADRATISCH

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1000 x 36 x 33 mm

|               |                           |                 |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| <b>555100</b> | ■ schwarz   1 m           | <b>34,95 €</b>  |
| <b>555101</b> | □ weiß   1 m              | <b>34,95 €</b>  |
| <b>555203</b> | ◻ silberfarben matt   1 m | <b>34,95 €</b>  |
| <b>555200</b> | ■ schwarz   2 m           | <b>69,95 €</b>  |
| <b>555201</b> | □ weiß   2 m              | <b>69,95 €</b>  |
| <b>555202</b> | ◻ silberfarben matt   2 m | <b>69,95 €</b>  |
| <b>555210</b> | ■ schwarz   3 m           | <b>104,95 €</b> |
| <b>555211</b> | □ weiß   3 m              | <b>104,95 €</b> |
| <b>555212</b> | ◻ silberfarben matt   3 m | <b>104,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>555520</b> | Einspeiser schwarz   Erde rechts               | <b>12,95 €</b> |
| <b>555521</b> | Einspeiser weiß   Erde rechts                  | <b>12,95 €</b> |
| <b>555510</b> | Einspeiser schwarz   Erde links                | <b>12,95 €</b> |
| <b>555511</b> | Einspeiser weiß   Erde links                   | <b>12,95 €</b> |
| <b>555630</b> | T-Verbinder schwarz   Erde links               | <b>41,95 €</b> |
| <b>555631</b> | T-Verbinder weiß   Erde links                  | <b>41,95 €</b> |
| <b>555640</b> | T-Verbinder schwarz   Erde rechts              | <b>41,95 €</b> |
| <b>555641</b> | T-Verbinder weiß   Erde rechts                 | <b>41,95 €</b> |
| <b>555670</b> | 90°-Ecke schwarz   Erde rechts                 | <b>29,95 €</b> |
| <b>555671</b> | 90°-Ecke weiß   Erde rechts                    | <b>29,95 €</b> |
| <b>555680</b> | 90°-Ecke schwarz   Erde links                  | <b>29,95 €</b> |
| <b>555681</b> | 90°-Ecke weiß   Erde links                     | <b>29,95 €</b> |
| <b>555580</b> | Flexibler Verbinder   schwarz                  | <b>36,95 €</b> |
| <b>555581</b> | Flexibler Verbinder   weiß                     | <b>36,95 €</b> |
| <b>555690</b> | X-Verbinder   schwarz                          | <b>56,95 €</b> |
| <b>555691</b> | X-Verbinder   weiß                             | <b>56,95 €</b> |
| <b>555660</b> | Längsverbinder   schwarz                       | <b>29,95 €</b> |
| <b>555661</b> | Längsverbinder   weiß                          | <b>29,95 €</b> |
| <b>444560</b> | Längsverbinder   elektrisch   schwarz          | <b>9,95 €</b>  |
| <b>444561</b> | Längsverbinder   elektrisch   weiß             | <b>9,95 €</b>  |
| <b>555590</b> | Endkappe   schwarz                             | <b>1,95 €</b>  |
| <b>555591</b> | Endkappe   weiß                                | <b>1,95 €</b>  |
| <b>144988</b> | Schwerlastanker schwarz   max. Tragkraft 10 kg | <b>7,95 €</b>  |
| <b>144989</b> | Schwerlastanker weiß   max. Tragkraft 10 kg    | <b>7,95 €</b>  |
| <b>444960</b> | Abdeckung   schwarz                            | <b>4,95 €</b>  |
| <b>444961</b> | Abdeckung   weiß                               | <b>4,95 €</b>  |
| <b>444800</b> | Seilabhängung schwarz   2000 mm                | <b>4,95 €</b>  |
| <b>444801</b> | Seilabhängung weiß   2000 mm                   | <b>4,95 €</b>  |
| <b>445020</b> | Adapter für Strahlermontage   schwarz          | <b>12,95 €</b> |
| <b>445021</b> | Adapter für Strahlermontage   weiß             | <b>12,95 €</b> |
| <b>555693</b> | Deckenbefestigung silber   Schienenhalter      | <b>4,95 €</b>  |



## STROMSCHIENE RUND

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1000 x 42 x 34 mm

|               |   |                         |                 |
|---------------|---|-------------------------|-----------------|
| <b>444100</b> | ■ | schwarz   1 m           | <b>38,95 €</b>  |
| <b>444101</b> | □ | weiß   1 m              | <b>38,95 €</b>  |
| <b>444203</b> | ◐ | silberfarben matt   1 m | <b>38,95 €</b>  |
| <b>444200</b> | ■ | schwarz   2 m           | <b>77,95 €</b>  |
| <b>444201</b> | □ | weiß   2 m              | <b>77,95 €</b>  |
| <b>444202</b> | ◐ | silberfarben matt   2 m | <b>77,95 €</b>  |
| <b>444207</b> | ■ | schwarz   3 m           | <b>112,95 €</b> |
| <b>444208</b> | □ | weiß   3 m              | <b>112,95 €</b> |
| <b>444205</b> | ◐ | silberfarben matt   3 m | <b>112,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>444520</b> | Einspeiser schwarz   Erde rechts               | <b>12,95 €</b> |
| <b>444521</b> | Einspeiser weiß   Erde rechts                  | <b>12,95 €</b> |
| <b>444510</b> | Einspeiser schwarz   Erde links                | <b>12,95 €</b> |
| <b>444511</b> | Einspeiser weiß   Erde links                   | <b>12,95 €</b> |
| <b>444630</b> | T-Verbinder schwarz   Erde links               | <b>41,95 €</b> |
| <b>444631</b> | T-Verbinder weiß   Erde links                  | <b>41,95 €</b> |
| <b>444640</b> | T-Verbinder schwarz   Erde rechts              | <b>41,95 €</b> |
| <b>444641</b> | T-Verbinder weiß   Erde rechts                 | <b>41,95 €</b> |
| <b>444670</b> | 90°-Ecke schwarz   Erde rechts                 | <b>29,95 €</b> |
| <b>444671</b> | 90°-Ecke weiß   Erde rechts                    | <b>29,95 €</b> |
| <b>444680</b> | 90°-Ecke schwarz   Erde links                  | <b>29,95 €</b> |
| <b>444681</b> | 90°-Ecke weiß   Erde links                     | <b>29,95 €</b> |
| <b>444580</b> | Flexibler Verbinder   schwarz                  | <b>36,95 €</b> |
| <b>444581</b> | Flexibler Verbinder   weiß                     | <b>36,95 €</b> |
| <b>444690</b> | X-Verbinder   schwarz                          | <b>56,95 €</b> |
| <b>444691</b> | X-Verbinder   weiß                             | <b>56,95 €</b> |
| <b>444660</b> | Längsverbinder   schwarz                       | <b>29,95 €</b> |
| <b>444661</b> | Längsverbinder   weiß                          | <b>29,95 €</b> |
| <b>444560</b> | Längsverbinder   elektrisch   schwarz          | <b>9,95 €</b>  |
| <b>444561</b> | Längsverbinder   elektrisch   weiß             | <b>9,95 €</b>  |
| <b>444590</b> | Endkappe   schwarz                             | <b>1,95 €</b>  |
| <b>444591</b> | Endkappe   weiß                                | <b>1,95 €</b>  |
| <b>144988</b> | Schwerlastanker schwarz   max. Tragkraft 10 kg | <b>7,95 €</b>  |
| <b>144989</b> | Schwerlastanker weiß   max. Tragkraft 10 kg    | <b>7,95 €</b>  |
| <b>444960</b> | Abdeckung   schwarz                            | <b>4,95 €</b>  |
| <b>444961</b> | Abdeckung   weiß                               | <b>4,95 €</b>  |
| <b>444800</b> | Seilabhangung schwarz   2000 mm               | <b>4,95 €</b>  |
| <b>444801</b> | Seilabhangung wei   2000 mm                  | <b>4,95 €</b>  |
| <b>445020</b> | Adapter fur Strahlermontage   schwarz         | <b>12,95 €</b> |
| <b>445021</b> | Adapter fur Strahlermontage   wei            | <b>12,95 €</b> |
| <b>555693</b> | Deckenbefestigung silber   Schienenhalter      | <b>4,95 €</b>  |







## AUSSENLEUCHTEN

- 308 Wandaufbauleuchten
- 364 Stehleuchten
- 386 Wandeinbauleuchten
- 398 Aufbaustrahler
- 440 Bodeneinbauleuchten
- 472 Unterwasserleuchten
- 480 Wallwasher
- 486 Dekorative Leuchten



Seite 314



Seite 314



Seite 314



Seite 315



Seite 315



Seite 316



Seite 316



Seite 317



Seite 317



Seite 318



Seite 318



Seite 319



Seite 319



Seite 320



Seite 320



Seite 321



Seite 321



Seite 322



Seite 322



Seite 323



Seite 323



Seite 324



Seite 324



Seite 325



Seite 328



Seite 328



Seite 329



Seite 330



Seite 330



Seite 331



Seite 331



Seite 332



Seite 332



Seite 334



Seite 334



Seite 335



Seite 335



Seite 336



Seite 336



Seite 337



Seite 337



Seite 338



Seite 338



Seite 339



Seite 340



Seite 340



Seite 340



Seite 341

NEU  
NEW



Seite 342

NEU  
NEW



Seite 342



Seite 343



Seite 343



Seite 344



Seite 344



Seite 345



Seite 345



Seite 346



Seite 346



Seite 347



Seite 347



Seite 348



Seite 348



Seite 349



Seite 349

NEU  
NEW



Seite 350

NEU  
NEW



Seite 350



Seite 351



Seite 352

NEU  
NEW



Seite 352



Seite 353



Seite 353



Seite 354



Seite 354

NEU  
NEW



Seite 355

NEU  
NEW



Seite 355

NEU  
NEW



Seite 356



Seite 356



Seite 357



Seite 357



Seite 358



Seite 358



Seite 359



Seite 359



Seite 360



Seite 360



Seite 361

NEU  
NEW



Seite 362

NEU  
NEW



Seite 363

## WANDAUFBAULEUCHTEN

Aufbauleuchten für Wand und Boden geben Ihrem Außenbereich Licht, Orientierung und Sicherheit. Mit einem Bewegungsmelder werden zusätzlich Energiekosten reduziert.

## ZILLY DOWN

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 115 x 115 x 107 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 50 x 25 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731005**  silberfarben **31,95 €**



## ZILLY II DOWN

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 125 x 60 x 105 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 43 x 22 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731008**  silberfarben **42,95 €**



passende  
Stehleuchte  
Seite 366  
**733002**

## ZILLY II DOWN MOTION

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 150 x 68 x 106 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 150 x 68 x 27 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A bis E

**731009**  silberfarben **67,95 €**



passende  
Stehleuchte  
Seite 366  
**733002**



## ZILLY UP & DOWN

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 163 x 107 x 60 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 50 x 27 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731006**  silberfarben **47,95 €**



## ZILLY UP & DOWN MOTION

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 215 x 110 x 70 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 150 x 68 x 27 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731007**  silberfarben **72,95 €**





passende  
Stehleuchte  
Seite 367  
**733003**

## ZILLY II UP AND DOWN

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 178 x 60 x 105 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 102 x 42 x 22 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731010**  silberfarben **72,95 €**



passende  
Stehleuchte  
Seite 367  
**733003**

## ZILLY II UP AND DOWN MOTION

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 220 x 70 x 108 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 148 x 67 x 25 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A bis E

**731011**  silberfarben **82,95 €**



## NOVA II

- Edelstahl
- Maße B x H x Ø: 145 x 388 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 110 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A bis E

**730034**  silberfarben

**56,95 €**



passende  
Stehleuchte  
Seite 368  
**730032**

## NOVA III

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 331 x 105 x 60 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 103 x 42 x 23 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731012**  silberfarben

**49,95 €**



passende  
Stehleuchte  
Seite 366  
**730007**



## ZILLY IV DOWN

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 10,2 x 160 x 230 x 10,2 mm
- Sockel L x B x H: 40 x 33 x 95 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731089**  silberfarben

**51,95 €**



## ZILLY IV UP & DOWN

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 10,2 x 160 x 355 x 10,2 mm
- Sockel L x B x H: 40 x 33 x 95 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731090**  silberfarben

**72,95 €**





## ZIBAL I

- Aluminium
- Maße L x B x Ø: 110 x 92 x 74 mm
- Sockel H x Ø: 22 x 74 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731001** ■ anthrazit

**36,95 €**



## ZIBAL II

- Aluminium
- Maße L x B x Ø: 185 x 91 x 74 mm
- Sockel H x Ø: 22 x 74 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731002** ■ anthrazit

**49,95 €**





### PORRIMA I

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 345 x 76 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731106**  silberfarben gebürstet **39,95 €**

passende  
Stehleuchten  
Seite 366  
**733012**  
**733028**



### PORRIMA II

- Edelstahl
- Maße B x H x Ø: 142 x 255 x 76 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731107**  silberfarben gebürstet **39,95 €**

passende  
Stehleuchten  
Seite 366  
**733012**  
**733028**



## ESTADA II

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 102 x 170 x 220 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**730014**  silberfarben

**56,95 €**



passende  
Stehleuchte  
Seite 368  
**730009**

## FACADO A

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 243 x 110 x 150 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 90 x 35 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731059**  anthrazit

**79,95 €**



passende  
Stehleuchte  
Seite 369  
**733018**



passende  
Stehleuchten  
Seite 370  
**733015**  
**733014**

## MERAK

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 180 x 102 x 200 x 102 mm
- Sockel L x B: 100 x 70 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731063**  weiß

**59,95 €**



## LAYA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 115 x 100 x 245 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 50 x 15 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**730396**  anthrazit

**102,95 €**



passende  
Stehleuchte  
Seite 370  
**730397**



passende  
Stehleuchte  
Seite 369  
**730351**

## SETA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 260 x 295 x 214 mm
- Sockel L x B x H: 40 x 80 x 140 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**730350** ■ anthrazit

**72,95 €**



## ORTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 260 x 120 x 181 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 77 x 67 mm
- Leistungsaufnahme: 15,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731031** ■ dunkelgrau

■ ww 3000 K

510 lm EEI: A

**149,95 €**



passende  
Stehleuchte  
Seite 371  
**733004**



## LOUISE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 85 x 55 mm
- Sockel H x Ø: 34 x 95 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 7,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**731022** ■ dunkelgrau ww 3000 K 510 lm EEI: A+ **129,95 €**



## LOUISE DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 85 x 80 x 120 x 55 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 80 x 35 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 15,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731023** ■ dunkelgrau ww 3000 K 1020 lm EEI: A **189,95 €**





## LOUISE UP/DOWN

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 150 x 55 mm
- Sockel H x Ø: 34 x 95 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 12,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731070** ■ dunkelgrau  3000 K 795 lm EEI: A **226,95 €**



### Zubehör für LOUISE Serie

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| <b>930193</b> | Reflektor 20° | <b>12,95 €</b> |
| <b>930194</b> | Reflektor 33° | <b>12,95 €</b> |
| <b>930195</b> | Reflektor 53° | <b>12,95 €</b> |





## **MOBBY** SERIE SCHLICHT & PRAKTISCH

Die MOBBY Serie umfasst neben Displayleuchten auch Aufbauleuchten für Wand und Decke, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Dank der unterschiedlichen Ausführungen im schlichten Design, ist die MOBBY eine stimmige Wahl für die Lichtinszenierung an Fassaden und Beschilderungen.



## MOBBY II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 100 x 84 mm
- Sockel H x Ø: 34 x 95 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 9,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731021** ■ dunkelgrau ww 3000 K 810 lm EEI: A+ **129,95 €**



## MOBBY II DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 84 x 124 x 220 x 84 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 80 x 34 mm
- Leistungsaufnahme: 19,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731071** ■ dunkelgrau ww 3000 K 1620 lm EEI: A+ **229,95 €**





## MOBBY II SINGLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 84 x 124 x 120 x 84 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 80 x 34 mm
- Leistungsaufnahme: 9,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731072** ■ dunkelgrau  3000 K 810 lm EEI: A+ **139,95 €**

|                 |    |     |          |       |     |      |
|-----------------|----|-----|----------|-------|-----|------|
| 220-240<br>Volt | 9W | COB | 1<br>LED | Ra>80 | 53° | IP55 |
|-----------------|----|-----|----------|-------|-----|------|



### Zubehör

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| <b>930193</b> | Reflektor 20° | <b>12,95 €</b> |
| <b>930194</b> | Reflektor 33° | <b>12,95 €</b> |
| <b>930195</b> | Reflektor 53° | <b>12,95 €</b> |



## BING

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 91 x 270 mm
- Sockel Ø: 270 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

341763  weiß

41,95 €



## WALL I

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 230 x 92 x 290 mm
- Sockel L x B: 200 x 260 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

948109  silberfarben

36,95 €



## Zubehör

948139 Nummern-Set | Zahlen je 3x [0 bis 9] und Buchstaben 1x [A bis J]

8,95 €


**330 AUSSENLEUCHTEN** | Wandaufbauleuchten



## SCUTI I

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 285 x 285 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731052**  silberfarben gebürstet **49,95 €**



## SCUTI II

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 85 x 285 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731053**  silberfarben gebürstet **49,95 €**





## RILONGO A

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 110 x 103 mm
- Sockel L x B: 250 x 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**730330** ■ anthrazit **59,95 €**

**730331** ■ braun **59,95 €**




## WALL LINE III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 110 x 110 mm
- Sockel L x B: 250 x 103 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**731060** ■ anthrazit **59,95 €**







## CORVI I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 160 x 75 x 160 mm
- Sockel L x B: 140 x 140 mm
- Leistungsaufnahme: 10,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731073** ■ dunkelgrau  3000 K 590 lm EEI: A **99,95 €**

|              |      |     |        |       |      |      |
|--------------|------|-----|--------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 10 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 120° | IP54 |
|--------------|------|-----|--------|-------|------|------|



## CORVI II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 160 x 78 x 160 mm
- Sockel L x B: 140 x 140 mm
- Leistungsaufnahme: 10,40 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731074** ■ dunkelgrau  3000 K 190 lm EEI: A **99,95 €**

|              |      |     |        |       |      |      |
|--------------|------|-----|--------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 10 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 120° | IP54 |
|--------------|------|-----|--------|-------|------|------|



### CORVI III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 160 x 78 x 160 mm
- Sockel L x B: 140 x 140 mm
- Leistungsaufnahme: 10,40 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731075** ■ dunkelgrau  3000 K 175 lm EEI: A **99,95 €**

|                 |      |     |           |       |      |      |
|-----------------|------|-----|-----------|-------|------|------|
| 220-240<br>Volt | 10 W | SMD | 24<br>LED | Ra>80 | 120° | IP54 |
|-----------------|------|-----|-----------|-------|------|------|

### GIANFAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 161 x 59 x 211 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 17 x 73 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731119** ■ dunkelgrau  3000 K 930 lm EEI: A++ **99,95 €**

|                 |      |     |           |       |      |      |
|-----------------|------|-----|-----------|-------|------|------|
| 100-240<br>Volt | 12 W | SMD | 60<br>LED | Ra>80 | 120° | IP54 |
|-----------------|------|-----|-----------|-------|------|------|



### Zubehör

**948139** Nummern-Set | Zahlen je 3x [0 bis 9] und Buchstaben 1x [A bis J]

**8,95 €**



## MENSAE ECKIG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 300 x 48 mm
- Sockel H x Ø: 28 x 170 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 20,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348071** ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 1240 lm EEI: A

**193,95 €**



## MENSAE RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 48 x 300 mm
- Sockel H x Ø: 28 x 170 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 20,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348072** ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 1340 lm EEI: A

**193,95 €**





reddot award 2017  
winner



## LYNCIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 142 x 315 mm
- Sockel L x B x H: 95 x 95 x 18 mm
- Leistungsaufnahme: 11,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731102** ■ dunkelgrau  3000 K 500 lm EEI: A **119,95 €**

|                 |      |     |           |       |      |      |
|-----------------|------|-----|-----------|-------|------|------|
| 220-240<br>Volt | 10 W | SMD | 96<br>LED | Ra>80 | 170° | IP65 |
|-----------------|------|-----|-----------|-------|------|------|



## VOLANTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 300 x 47 mm
- Sockel L x B x H: 165 x 165 x 25 mm
- Leistungsaufnahme: 18,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731109** ■ dunkelgrau  3000 K 1300 lm EEI: A **179,95 €**

|                 |      |     |            |       |      |      |
|-----------------|------|-----|------------|-------|------|------|
| 110-240<br>Volt | 16 W | SMD | 100<br>LED | Ra>80 | 120° | IP65 |
|-----------------|------|-----|------------|-------|------|------|



## CORVI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 120 x 45 x 225 mm
- Sockel L x B: 258 x 98 mm
- Leistungsaufnahme: 10,70 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731056** ■ dunkelgrau lackiert ■  3000 K 310 lm EEI: A **49,95 €**



## PICTORIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 160 x 50 x 210 mm
- Sockel L x B x H: 155 x 15 x 205 mm
- Leistungsaufnahme: 12,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731091** ■ dunkelgrau ■  3000 K 510 lm EEI: A **49,95 €**



## Zubehör

**948139** Nummern-Set | Zahlen je 3x [0 bis 9] und Buchstaben 1x [A bis J] **8,95 €**


**338 AUSSENLEUCHTEN** | Wandaufbauleuchten



## WASAT I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 161 x 100 x 98 mm
- Sockel L x B x H: 155 x 10 x 80 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 3,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731084** ■ dunkelgrau  3000 K 120 lm EEI: A **39,95 €**



## WASAT II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 242 x 149 x 129 mm
- Sockel L x B x H: 235 x 10 x 120 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 7,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731085** ■ dunkelgrau  3000 K 310 lm EEI: A **59,95 €**



## BEID

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 200 x 111,7 x 66,6 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 18 x 48 mm
- Leistungsaufnahme: 9,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**731082** ■ dunkelgrau ■ 3000 K 360 lm EEI: A **59,95 €**



## TYL

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 236 x 68 x 75 mm
- Sockel L x B x H: 135 x 20 x 50 mm
- Leistungsaufnahme: 9,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**731080** ■ dunkelgrau ■ 3000 K 530 lm EEI: A **59,95 €**



## SEGIN

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 223 x 130 x 105 x 105 mm
- Sockel L x B x H: 185 x 63 x 30 mm
- Leistungsaufnahme: 13,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**731118** ■ dunkelgrau ■ 3000 K 370 lm EEI: A **109,95 €**





## TANIA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 230 x 33 x 80 mm
- Sockel L x B x H: 220 x 70 x 25 mm
- Leistungsaufnahme: 9,70 W
- mit indirektem Lichtkegel
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731079** ■ dunkelgrau  3000 K 690 lm EEI: A+ **54,95 €**

|                 |     |     |           |       |      |      |
|-----------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|
| 220-240<br>Volt | 9 W | SMD | 45<br>LED | Ra>80 | 360° | IP54 |
|-----------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|



## ALCYONE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 65 x 28 x 170 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 10 x 140 mm
- Leistungsaufnahme: 8,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731101** ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 310 lm EEI: A **49,95 €**



## KIMBALI ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 160 x 90 x 50 mm
- Sockel L x B: 148 x 85 mm
- Leistungsaufnahme: 6,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731014** ■ anthrazit ■ ww 3000 K 370 lm EEI: A **92,95 €**



## URIA 6

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 220 x 77 x 90 mm
- Sockel L x B x H: 190 x 20 x 75 mm
- Leistungsaufnahme: 6,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**731032** ■ anthrazit  3000 K 296 lm EEI: A **69,95 €**



## URIA 10

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 97 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 270 x 20 x 85 mm
- Leistungsaufnahme: 11,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**731033** ■ anthrazit  3000 K 408 lm EEI: A **89,95 €**




## AQUILAE

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 53 x 120 mm
- Sockel H x Ø: 15 x 110 mm
- Leistungsaufnahme: 3,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**731111** ■ dunkelgrau  3000 K 30 lm EEI: A **59,95 €**





## MAIA I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 110 x 170 x 119 mm
- Sockel H x Ø: 45 x 110 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 5,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731104**  weiß  **ww** 3000 K 100 lm EEI: A **179,95 €**



## MAIA II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 148,00 x 60,60 x 98,50 mm
- Sockel L x B: 148 x 60,60 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 5,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731105**  weiß  **ww** 3000 K 70 lm EEI: A **179,95 €**



## AGUDO II SINGLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 63 x 80 x 75 mm
- Sockel L x B: 75 x 75 mm
- Leistungsaufnahme: 2,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730381** ■ anthrazit

ww 3000 K

70 lm EEI: A

**56,95 €**



## AGUDO II DOUBLE


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 80 x 65 mm
- Sockel L x B: 140 x 75 mm
- Leistungsaufnahme: 3,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730382** ■ anthrazit

ww 3000 K

140 lm EEI: A+

**76,95 €**



## CATA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 150 x 60 x 130 mm
- Sockel L x B: 145 x 45 mm
- Leistungsaufnahme: 6,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730374** ■ anthrazit  3000 K 230 lm EEI: A **123,95 €**




passende  
Stehleuchten  
Seite 378  
**733040**  
**733041**  
**733042**

## TRILA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 128,4 x 158,7 x 200 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 80 x 50 mm
- Leistungsaufnahme: 6,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730366** ■ anthrazit  3000 K 361 lm EEI: A **97,95 €**



passende  
Stehleuchten  
Seite 373  
**730364**  
**730365**



## CUBE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 70 x 120 x 60 mm
- Sockel L x B: 70 x 60 mm
- Leistungsaufnahme: 8,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730355** ■ anthrazit  2700 K 400 lm EEI: A **112,95 €**



## IRETTA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 150 x 125 x 97,5 mm
- Sockel L x B: 121 x 93 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 6,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730395** ■ anthrazit  3000 K 370 lm EEI: A **119,95 €**



passende  
Stehleuchte  
Seite 377  
**730354**



## BEACON MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 68 x 106 mm
- Sockel L x B x H: 68 x 68 x 5 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 6,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731016** ■ anthrazit ■ 3000 K 290 lm EEI: A **102,95 €**

passende  
Stehleuchten  
Seite 374  
**733006**  
**733008**



## TACO I

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 120 x 90 mm
- Sockel L x B: 120 x 90 mm
- Leistungsaufnahme: 6,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730387** ■ anthrazit ■ 3000 K 320 lm EEI: A **92,95 €**

passende  
Stehleuchte  
Seite 372  
**730388**






## OLIV

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 293 x 92 x 145 mm
- Sockel L x B: 160 x 94 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 9,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**730398** ■ anthrazit  3000 K 370 lm EEI: A **129,95 €**



## SERPENTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 110 x 140 x 100 x 110 mm
- Sockel L x B x H: 103 x 48 x 35 mm
- Leistungsaufnahme: 6,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731076** ■ dunkelgrau  3000 K 340 lm EEI: A **99,95 €**



passende  
Stehleuchten  
Seite 375  
**733013**  
**733023**



passende  
Stehleuchte  
Seite 383  
**733046**

## SOLAR PREMIUM I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 160,5 x 233,2 x 152 mm
- Sockel L x B x H: 160,5 x 31,5 x 80,5 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- hocheffizientes Solar Panel
- Leistungsaufnahme: 1,60 W

**731116** ■ dunkelgrau  3200 K 170 lm **139,95 €**



## SAMAS SOLAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 154 x 140 x 290 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 30 x 12 mm
- Dämmerungsschalter
- hocheffizientes Solar Panel
- Leistungsaufnahme: 2,20 W

**731122** ■ dunkelgrau  3000 K 130 lm **99,95 €**





reddot award 2017  
winner



passende  
Stehleuchte  
Seite 377  
**733007**

## ROBI FLEX

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 120 x 45 x 125 mm
- Sockel L x B: 78 x 45 mm
- Leistungsaufnahme: 10,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731068** ■ dunkelgrau lackiert ■ ww 3000 K 700 lm EEI: A **149,95 €**






## SWIVE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 161 x 110 x 55 mm
- Sockel L x B: 110 x 55 mm
- Leistungsaufnahme: 8,40 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730405** ■ anthrazit ■ 3000 K ■ 380 lm EEI: A **128,95 €**



## BESSMA IV

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 90 x 93,1 x 251,8 mm
- Sockel L x B x H: 90 x 12 x 44 mm
- Leistungsaufnahme: 9,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731083** ■ dunkelgrau ■ 3000 K ■ 580 lm EEI: A **49,95 €**



passende  
Stehleuchten  
Seite 375  
**733025**  
**733026**



passende  
Stehleuchte  
Seite 374  
**733005**

## GRUIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 80 x 200 mm
- Sockel L x B x H: 88 x 70 x 12 mm
- Leistungsaufnahme: 9,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731055** ■ anthrazit  3000 K 310 lm EEI: A **64,95 €**

|                 |        |     |           |       |      |     |      |
|-----------------|--------|-----|-----------|-------|------|-----|------|
| 220-240<br>Volt | 8,40 W | SMD | 12<br>LED | Ra>80 | 106° | 00° | IP54 |
|-----------------|--------|-----|-----------|-------|------|-----|------|



## GRUIS I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 224 x 80 x 220 mm
- Sockel L x B x H: 88 x 70 x 12 mm
- Leistungsaufnahme: 9,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731054** ■ anthrazit  3000 K 310 lm EEI: A **64,95 €**

|                 |        |     |           |       |      |     |      |
|-----------------|--------|-----|-----------|-------|------|-----|------|
| 220-240<br>Volt | 8,40 W | SMD | 12<br>LED | Ra>80 | 106° | 00° | IP54 |
|-----------------|--------|-----|-----------|-------|------|-----|------|



passende  
Stehleuchte  
Seite 376  
**733031**

## TUCANAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 172 x 219 mm
- Sockel L x B x H: 125 x 135 x 15 mm
- Leistungsaufnahme: 18,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731110** ■ dunkelgrau  3000 K 1650 lm EEI: A+ **129,95 €**



passende  
Stehleuchte  
Seite 376  
**733036**

## TUCANAE MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 172 x 219 mm
- Sockel L x B x H: 125 x 135 x 15 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 18,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731115** ■ dunkelgrau  3000 K 1650 lm EEI: A+ **149,95 €**





## CHERTAN

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 90 x 302 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 22 x 800 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 15,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731113** ■ dunkelgrau  3000 K 570 lm EEI: A **139,95 €**




passende  
Stehleuchten  
Seite 380  
**733043**  
**733044**  
**733045**



## HYDRAE

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 230 x 160 x 57 mm
- Sockel L x B: 150 x 40 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731103** ■ silberfarben gebürstet  3000 K 600 lm EEI: A++ **119,95 €**



passende  
Stehleuchten  
Seite 381  
**733052**  
**733053**



## LACERTAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 180 x 256 x 370 mm
- Sockel L x B x H: 98 x 30 x 105 mm
- Bewegungsmelder
- Leistungsaufnahme: 10,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731112** ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 440 lm EEI: A **139,95 €**



## CUBODO A

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 90 x 110 x 90 mm
- Sockel L x B x H: 59 x 59 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 5,70 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730328** ■ anthrazit ■ ww 3000 K 270 lm EEI: A **99,95 €**  
**730329** ■ braun ■ ww 3000 K 270 lm EEI: A **99,95 €**  
**730380** ■ weiß ■ ww 3000 K 270 lm EEI: A **99,95 €**





### CUBODO II SINGLE DG MINI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 90 x 68 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 65 x 65 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 5,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731029** ■ dunkelgrau  3000 K 220 lm EEI: A **92,95 €**



### CUBODO II DOUBLE DG MINI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 90 x 68 x 108 mm
- Sockel L x B x H: 65 x 65 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 9,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731030** ■ dunkelgrau  3000 K 440 lm EEI: A **123,95 €**





## ARCTURUS I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 79 x 110 x 172 mm
- Sockel L x B x H: 68 x 110 x 110 mm
- Leistungsaufnahme: 6,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**731099** ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 200 lm EEI: A **89,95 €**



## ARCTURUS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 105 x 145 mm
- Sockel L x B x H: 75 x 100 x 120 mm
- Leistungsaufnahme: 6,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731100** ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 200 lm EEI: A **89,95 €**



## ANCHA I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 80 x 92 x 97 mm
- Sockel L x B x H: 74 x 12 x 83 mm
- Leistungsaufnahme: 6,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**731087** ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 260 lm EEI: A **68,95 €**



## ANCHA II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 80 x 92 x 105 mm
- Sockel L x B x H: 74 x 12 x 83 mm
- Leistungsaufnahme: 11,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731088** ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 530 lm EEI: A **89,95 €**






## CUBODO II SINGLE DG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 108 x 108 x 115 mm
- Sockel L x B: 108 x 108 mm
- Leistungsaufnahme: 8,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |  |              |  |        |        |         |                 |
|---------------|--|--------------|--|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>731024</b> |  | dunkelgrau   |  | 3000 K | 600 lm | EEL: A+ | <b>125,95 €</b> |
| <b>731025</b> |  | silberfarben |  | 3000 K | 600 lm | EEL: A+ | <b>125,95 €</b> |
| <b>731026</b> |  | weiß         |  | 3000 K | 600 lm | EEL: A+ | <b>125,95 €</b> |



## CUBODO II DOUBLE DG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 108 x 108 x 115 mm
- Sockel L x B: 108 x 108 mm
- Leistungsaufnahme: 15,70 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |  |              |  |        |         |        |                 |
|---------------|--|--------------|--|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>731015</b> |  | dunkelgrau   |  | 3000 K | 1260 lm | EEL: A | <b>142,95 €</b> |
| <b>731019</b> |  | silberfarben |  | 3000 K | 1260 lm | EEL: A | <b>142,95 €</b> |
| <b>731020</b> |  | weiß         |  | 3000 K | 1260 lm | EEL: A | <b>142,95 €</b> |





## LINEAR I SINGLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 60 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 242 x 53 x 15 mm
- Leistungsaufnahme: 9,20 / 18,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


|               |              |                              |     |        |         |         |      |        |                 |
|---------------|--------------|------------------------------|-----|--------|---------|---------|------|--------|-----------------|
| <b>731094</b> | ■ dunkelgrau | Abstrahlverhalten nach unten | www | 3000 K | 11 LEDs | 550 lm  | 9 W  | EEI: A | <b>119,95 €</b> |
| <b>731095</b> | ■ dunkelgrau | Abstrahlverhalten zweiseitig | www | 3000 K | 22 LEDs | 1100 lm | 18 W | EEI: A | <b>149,95 €</b> |



## LINEAR I SINGLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 500 x 60 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 493 x 53 x 15 mm
- Leistungsaufnahme: 18,60 / 36,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |              |                              |     |        |         |         |      |        |                 |
|---------------|--------------|------------------------------|-----|--------|---------|---------|------|--------|-----------------|
| <b>731096</b> | ■ dunkelgrau | Abstrahlverhalten nach unten | www | 3000 K | 28 LEDs | 1100 lm | 18 W | EEI: A | <b>159,95 €</b> |
| <b>731097</b> | ■ dunkelgrau | Abstrahlverhalten zweiseitig | www | 3000 K | 56 LEDs | 2100 lm | 36 W | EEI: A | <b>179,95 €</b> |



## GRUMIUM

Modular, kompakt, mit großer Wirkung – Die Wandaufbauleuchte GRUMIUM lässt sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und ist dank ihrer optionalen Abdeckungen mit unterschiedlichen Designs eine flexible Universallösung für viele Anwendungsbereiche. Die fest verbauten und energie-sparenden LEDs mit maximal 10 Watt sind von einem Diffusor aus milchigem Kunststoff umgeben und erzeugen ein angenehmes warmweißes Licht mit einem Lichtstrom von 730lm. Die Außenleuchte Grumium mit ihrem Gehäuse aus Aluminium Druckguss gibt es in eckiger und abgerundeter Ausführung und verfügt über die Schutzart IP54.

## GRUMIUM ECKIG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 70 x 200 mm
- Sockel L x B x H: 95 x 15 x 195 mm
- Leistungsaufnahme: 11,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**731120** ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 730 lm EEI: A **69,95 €**



### Zubehör

|               |                             |                |
|---------------|-----------------------------|----------------|
| <b>930372</b> | Abdeckung Rahmenlinien      | <b>12,95 €</b> |
| <b>930373</b> | Abdeckung Linien diagonal   | <b>12,95 €</b> |
| <b>930374</b> | Abdeckung Linien horizontal | <b>12,95 €</b> |
| <b>930375</b> | Abdeckung Linien vertikal   | <b>12,95 €</b> |
| <b>930376</b> | Abdeckung oben/unten        | <b>12,95 €</b> |

## GRUMIUM RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 70 x 200 mm
- Sockel L x B x H: 95 x 15 x 195 mm
- Leistungsaufnahme: 11,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**731121**  dunkelgrau  3000 K 730 lm EEL: A **69,95 €**

|              |      |     |        |       |      |      |
|--------------|------|-----|--------|-------|------|------|
| 100-240 Volt | 10 W | SMD | 32 LED | Ra>80 | 138° | IP54 |
|--------------|------|-----|--------|-------|------|------|



### Zubehör

|               |                             |                |
|---------------|-----------------------------|----------------|
| <b>930377</b> | Abdeckung oben/unten        | <b>12,95 €</b> |
| <b>930378</b> | Abdeckung Taille            | <b>12,95 €</b> |
| <b>930379</b> | Abdeckung Linien horizontal | <b>12,95 €</b> |



Seite 366



Seite 366



Seite 367



Seite 367



Seite 368



Seite 368



Seite 369



Seite 369



Seite 370



Seite 370



Seite 371



Seite 371



Seite 372



Seite 372



Seite 373



Seite 373



Seite 374



Seite 374

NEU  
NEW



Seite 375



Seite 375



Seite 376



Seite 376



Seite 377



Seite 377



## STEHLEUCHTEN

Künstliche Beleuchtung während der Nacht ist mittlerweile so selbstverständlich geworden, dass die Auswahl an Leuchten jeglichen Bedarf abdeckt. Licht bietet zudem nicht nur Orientierung und Sicherheit, gezielt eingesetzt kann es raumbildend wirken.

## PORRIMA

- Edelstahl
- Maße Ø: 76 mm
- Sockel H x Ø: 8 x 118 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**733012**  silberfarben gebürstet H: 500 mm **49,95 €**

**733028**  silberfarben gebürstet H: 1000 mm **58,95 €**



passende  
Wandleuchten  
Seite 320  
**731106**  
**731107**

## ZILLY II

- Edelstahl
- Maße L x B: 500 x 140 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**733002**  silberfarben **69,95 €**



passende  
Wandleuchten  
Seite 314  
**731008**  
**731009**

## ZILLY II

- Edelstahl
- Maße L x B: 1000 x 232 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**733003**  silberfarben

**99,95 €**



passende  
Wandleuchten  
Seite 316  
**731010**  
**731011**

## NOVA

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1100 x 75 mm
- Sockel Ø: 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**730007**  silberfarben

**62,95 €**



passende  
Wandleuchten  
Seite 317  
**730034**  
**731012**

## NOVA MOTION

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1100 x 75 mm
- Sockel Ø: 110 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**730032**  silberfarben

**69,95 €**



passende  
Wandleuchten  
Seite 317  
**730034**  
**731012**

## ESTADA

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1000 x 100 mm
- Sockel Ø: 170 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**730009**  silberfarben

**97,95 €**



passende  
Wandleuchte  
Seite 321  
**730014**

## FACADO A + B

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 108 x 108 x 650 mm
- Sockel L x B: 108 x 108 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**730332** ■ anthrazit **102,95 €**  
**730333** ■ braun **102,95 €**



## SETA

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 1000 x 260 mm
- Sockel Ø: 140 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**730351** ■ anthrazit **102,95 €**



passende  
Wandleuchte  
Seite 323  
**730250**

## MERAK

- Edelstahl
- Maße Ø: 102 mm
- Sockel Ø: 140 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**733015**  weiß Granitoptik H: 500 mm **102,95 €**

**733014**  weiß Granitoptik H: 1000 mm **125,95 €**



passende  
Wandleuchte  
Seite 322  
**731063**

## LAYA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 100 x 1000 mm
- Sockel L x B: 100 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**730397**  anthrazit **129,95 €**



passende  
Wandleuchte  
Seite 322  
**730396**

## FACADO A

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 110 x 110 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 110 x 10 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**733018** ■ dunkelgrau

**152,95 €**



passende  
Wandleuchte  
Seite 321  
**731059**


## ORTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 1000 x 120 mm
- Leistungsaufnahme: 15,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**733004** ■ dunkelgrau

■ 3000 K 510 lm EEI: A

**179,95 €**



passende  
Wandleuchte  
Seite 323  
**731031**

## ROSA I + II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 175,5 x 233,5 mm
- Sockel L x B: 175 x 95 mm
- Leistungsaufnahme: 6,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730367** ■ anthrazit H: 500 mm  3000 K 215 lm EEI: A **112,95 €**

**730368** ■ anthrazit H: 800 mm  3000 K 215 lm EEI: A **123,95 €**



## TACO II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 156 x 138 x 1000 mm
- Sockel L x B: 155 x 95 mm
- Leistungsaufnahme: 6,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730388** ■ anthrazit  3000 K 320 lm A

**134,95 €**



passende  
Wandleuchte  
Seite 348  
**730387**

## TRILA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 128,5 x 123 x 800 mm
- Sockel Ø: 120 mm
- Leistungsaufnahme: 6,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730364** ■ anthrazit  3000 K 361 lm EEI: A **139,95 €**



passende  
Wandleuchte  
Seite 346  
**730366**

## TRILA II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 128,5 x 123 x 800 mm
- Sockel Ø: 120 mm
- Leistungsaufnahme: 6,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730365** ■ anthrazit  3000 K 361 lm EEI: A **139,95 €**



passende  
Wandleuchte  
Seite 346  
**730366**

## GRUIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 20 x 80 x 650 mm
- Sockel L x B x H: 117 x 65 x 11 mm
- Leistungsaufnahme: 9,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**733005** ■ anthrazit ww 3000 K 310 lm EEI: A **115,95 €**



passende  
Wandleuchte  
Seite 353  
**731055**

## BEACON II + II MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 70 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 102 x 102 x 7 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 6,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**733006** ■ anthrazit H: 500 mm ww 3000 K 290 lm EEI: A **123,95 €**

**733008** ■ anthrazit H: 800 mm ww 3000 K 290 lm EEI: A **142,95 €**



passende  
Wandleuchte  
Seite 348  
**731016**

## BESSMA II +III

- Aluminium Druckguss
- Maße Ø: 80 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 100 mm
- Leistungsaufnahme: 9,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |            |           |    |        |        |        |                 |
|---------------|---|------------|-----------|----|--------|--------|--------|-----------------|
| <b>733025</b> | ■ | dunkelgrau | H: 500 mm | ww | 3000 K | 580 lm | EEI: A | <b>99,95 €</b>  |
| <b>733026</b> | ■ | dunkelgrau | H: 800 mm | ww | 3000 K | 580 lm | EEI: A | <b>119,95 €</b> |

|              |     |     |       |       |      |      |
|--------------|-----|-----|-------|-------|------|------|
| 100-240 Volt | 9 W | SMD | 8 LED | Ra>80 | 360° | IP54 |
|--------------|-----|-----|-------|-------|------|------|



passende  
Wandleuchte  
Seite 352  
**731083**

## SERPENTIS I + II

- Aluminium Druckguss
- Maße B x Ø: 215 x 110 mm
- Sockel H x Ø: 15 x 120 mm
- Leistungsaufnahme: 6,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |            |            |    |        |        |        |                 |
|---------------|---|------------|------------|----|--------|--------|--------|-----------------|
| <b>733013</b> | ■ | dunkelgrau | H: 650 mm  | ww | 3000 K | 340 lm | EEI: A | <b>145,95 €</b> |
| <b>733023</b> | ■ | dunkelgrau | H: 1000 mm | ww | 3000 K | 340 lm | EEI: A | <b>168,95 €</b> |

|              |     |     |       |       |     |      |
|--------------|-----|-----|-------|-------|-----|------|
| 220-240 Volt | 6 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 87° | IP54 |
|--------------|-----|-----|-------|-------|-----|------|



passende  
Wandleuchte  
Seite 349  
**731076**

## TUCANAE

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 206 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 180 x 10 mm
- Leistungsaufnahme: 18,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**733031** ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 1650 lm EEI: A+ **209,95 €**



passende  
Wandleuchte  
Seite 354  
**731110**

## TUCANAE MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 206 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 180 x 10 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 18,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**733036** ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 1650 lm EEI: A+ **228,95 €**



passende  
Wandleuchte  
Seite 354  
**731115**

## IRETTA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 165 x 192 x 700 mm
- Sockel L x B: 165 x 85 mm
- Leistungsaufnahme: 4,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730354** ■ anthrazit  3000 K

240 lm EEI: A

**139,95 €**

|   |     |     |   |       |   |      |
|---|-----|-----|---|-------|---|------|
|  | 4 W | SMD |  | Ra>80 |  | IP44 |
|---|-----|-----|---|-------|---|------|



passende  
Wandleuchte  
Seite 347  
**730395**



reddot award 2017  
winner

## ROBI FLEX

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 35 x 80 x 1000 mm
- Sockel L x B: 115 x 73 mm
- Leistungsaufnahme: 10,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**733007** ■ dunkelgrau lackiert  3000 K

700 lm EEI: A

**199,95 €**

|   |      |     |   |       |   |   |      |
|---|------|-----|---|-------|---|---|------|
|  | 10 W | SMD |  | Ra>80 |  |  | IP54 |
|---|------|-----|---|-------|---|---|------|



passende  
Wandleuchte  
Seite 351  
**731068**



## RUKBAT

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 85 x 85 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 145 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |             |           |           |        |          |                 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------------|
| <b>733047</b> | ■ anthrazit | H: 500 mm | ww 3000 K | 670 lm | EEL: A++ | <b>142,95 €</b> |
| <b>733048</b> | ■ anthrazit | H: 800 mm | ww 3000 K | 670 lm | EEL: A++ | <b>184,95 €</b> |



exklusives Design



## CATA IV

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 151 x 61 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 55 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 4,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |             |            |           |        |        |                 |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| <b>733040</b> | ■ anthrazit | H: 500 mm  | ww 3000 K | 170 lm | EEL: A | <b>152,95 €</b> |
| <b>733041</b> | ■ anthrazit | H: 700 mm  | ww 3000 K | 170 lm | EEL: A | <b>173,95 €</b> |
| <b>733042</b> | ■ anthrazit | H: 1000 mm | ww 3000 K | 170 lm | EEL: A | <b>193,95 €</b> |

passende  
Wandleuchte  
Seite 346  
**730374**



## EL RAYO I 4.0

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 85 x 85 mm
- Sockel L x B: 120 x 120 mm
- Leistungsaufnahme: 4,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730370** ■ anthrazit H: 500 mm  3000 K 90 lm EEI: A **142,95 €**  
**730372** ■ anthrazit H: 750 mm  3000 K 200 lm EEI: A **184,95 €**

|                 |     |     |           |       |      |
|-----------------|-----|-----|-----------|-------|------|
| 220-240<br>Volt | 4 W | SMD | 64<br>LED | Ra>70 | IP54 |
|-----------------|-----|-----|-----------|-------|------|



## EL RAYO I 8.0

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 85 x 85 mm
- Sockel L x B: 120 x 120 mm
- Leistungsaufnahme: 8,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730371** ■ anthrazit H: 500 mm  3000 K 210 lm EEI: A **173,95 €**  
**730373** ■ anthrazit H: 750 mm  3000 K 520 lm EEI: A **234,95 €**

|                 |     |     |            |       |      |
|-----------------|-----|-----|------------|-------|------|
| 220-240<br>Volt | 8 W | SMD | 128<br>LED | Ra>80 | IP54 |
|-----------------|-----|-----|------------|-------|------|





passende  
Wandleuchte  
Seite 355  
**731113**

## CHERTAN

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 170 x 72 mm
- Sockel L x B x H: 160 x 30 x 40 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |              |            |           |        |        |                 |
|---------------|--------------|------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| <b>733043</b> | ■ dunkelgrau | H: 450 mm  | ww 3000 K | 480 lm | EEI: A | <b>169,95 €</b> |
| <b>733044</b> | ■ dunkelgrau | H: 600 mm  | ww 3000 K | 530 lm | EEI: A | <b>189,95 €</b> |
| <b>733045</b> | ■ dunkelgrau | H: 1000 mm | ww 3000 K | 640 lm | EEI: A | <b>209,95 €</b> |





passende  
Wandleuchte  
Seite 355  
**731103**

## HYDRAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 160 x 49 mm
- Sockel L x B x H: 150 x 40 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**733052** ■ anthrazit H: 650 mm  3000 K 600 lm EEI: A++ **159,95 €**  
**733053** ■ anthrazit H: 1000 mm  3000 K 600 lm EEI: A++ **179,95 €**

|                 |        |     |           |       |      |
|-----------------|--------|-----|-----------|-------|------|
| 100-240<br>Volt | 12,5 W | SMD | 48<br>LED | Ra>80 | IP65 |
|-----------------|--------|-----|-----------|-------|------|



## TAYGETA 600 + 1000

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 220 x 148 mm
- Sockel L x B x H: 220 x 90 x 10 mm
- Leistungsaufnahme: 18,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**733037** ■ dunkelgrau H: 600 mm  3000 K 1500 lm EEI: A+ **199,95 €**  
**733038** ■ dunkelgrau H: 1000 mm  3000 K 1500 lm EEI: A+ **223,95 €**



## TAYGETA 1000 MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 220 x 148 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 220 x 90 x 10 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 18,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**733039** ■ dunkelgrau  3000 K 1500 lm EEI: A+ **242,95 €**



Solar Panel

## SOLAR PREMIUM I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 200 x 151 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 151 x 4,5 mm
- Bewegungs- / Dämmerungsschalter
- hocheffizientes Solar Panel
- Leistungsaufnahme: 1,60 W



passende  
Wandleuchte  
Seite 350  
**731116**

**733046** ■ dunkelgrau ww 3200 K 170 lm **169,65 €**



## ANTLIAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 152 x 121 mm
- Sockel L x B x H: 152 x 121 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**733033** ■ dunkelgrau H: 150 mm ww 3000 K 380 lm EEI: A **92,95 €**  
**733034** ■ dunkelgrau H: 500 mm ww 3000 K 650 lm EEI: A **123,95 €**  
**733035** ■ dunkelgrau H: 800 mm ww 3000 K 650 lm EEI: A **142,95 €**








## BOOTIS I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 150 x 150 x 161 mm
- Sockel L x B x H: 140 x 140 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


**733032** ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 700 lm EEI: A **81,95 €**



## BOOTIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 250 x 270 mm
- Sockel L x B x H: 240 x 240 x 35 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 21,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**733027** ■ dunkelgrau ■ ww 3000 K 1100 lm EEI: A **123,95 €**





☐  
Seite 388



☐  
Seite 388



☐ ☐ ☐  
Seite 390



☐ ☐ ☐  
Seite 390



☐ ☐ ☐  
Seite 390



☐ ☐ ☐  
Seite 390



☐ ☐  
Seite 392



☐ ☐  
Seite 392



☐ ☐  
Seite 392



☐  
Seite 393



☐  
Seite 393



☐  
Seite 394



☐  
Seite 394



☐  
Seite 395



☐  
Seite 395



☐  
Seite 396



☐  
Seite 396



☐  
Seite 397



☐  
Seite 397

## **WANDEINBAULEUCHTEN**

Moderne Wandeinbauleuchten eignen sich hervorragend für das Setzen von stimmungsvollen und professionellen Lichtakzenten im Außenbereich.



### SIDE II WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 171 x 106 x 65 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**100028**  silberfarben matt **49,95 €**



### SIDE III LED RGB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 171 x 106 x 65 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 3,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**100238**  silberfarben matt 24 lm EEI: A **89,95 €**



passende Dimmer und Controller ab Seite 684





## LIGHT BASE COB OUTDOOR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 96 x 96 x 77 mm
- Leistungsaufnahme: 1,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |   |        |       |         |                |
|---------------|--------------------------|--------------|---|--------|-------|---------|----------------|
| <b>763015</b> | <input type="checkbox"/> | weiß         |  | 3000 K | 55 lm | EEI: A+ | <b>79,95 €</b> |
| <b>763016</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben |  | 3000 K | 36 lm | EEI: A  | <b>79,95 €</b> |
| <b>763017</b> | <input type="checkbox"/> | schwarz      |  | 3000 K | 25 lm | EEI: A  | <b>79,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930133</b> | Abdeckung eckig   weiß   100 x 100 x 24 mm     | <b>13,95 €</b> |
| <b>930134</b> | Abdeckung eckig   grau   100 x 100 x 24 mm     | <b>13,95 €</b> |
| <b>930135</b> | Abdeckung eckig   schwarz   100 x 100 x 24 mm  | <b>13,95 €</b> |
| <b>930136</b> | Abdeckung Gitter   weiß   100 x 100 x 24 mm    | <b>13,95 €</b> |
| <b>930137</b> | Abdeckung Gitter   grau   100 x 100 x 24 mm    | <b>13,95 €</b> |
| <b>930138</b> | Abdeckung Gitter   schwarz   100 x 100 x 24 mm | <b>13,95 €</b> |
| <b>930139</b> | Abdeckung linear   weiß   100 x 100 x 24 mm    | <b>13,95 €</b> |
| <b>930140</b> | Abdeckung linear   grau   100 x 100 x 24 mm    | <b>13,95 €</b> |
| <b>930141</b> | Abdeckung linear   schwarz   100 x 100 x 24 mm | <b>13,95 €</b> |
| <b>930142</b> | Abdeckung rund   weiß   100 x 100 x 24 mm      | <b>13,95 €</b> |
| <b>930143</b> | Abdeckung rund   grau   100 x 100 x 24 mm      | <b>13,95 €</b> |
| <b>930144</b> | Abdeckung rund   schwarz   100 x 100 x 24 mm   | <b>13,95 €</b> |





### YVETTE I A

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 107 x 75 x 64,5 mm
- Leistungsaufnahme: 5,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |             |           |        |        |                |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|----------------|
| <b>763004</b> | ■ anthrazit | ww 3000 K | 75 lm  | EEL: A | <b>59,95 €</b> |
| <b>763005</b> | □ weiß      | ww 3000 K | 108 lm | EEL: A | <b>59,95 €</b> |

|              |        |     |        |       |     |        |    |      |
|--------------|--------|-----|--------|-------|-----|--------|----|------|
| 220-240 Volt | 3,60 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 22° | 105x72 | 57 | IP65 |
|--------------|--------|-----|--------|-------|-----|--------|----|------|



### YVETTE II A

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 107 x 75 x 64,5 mm
- Leistungsaufnahme: 4,70 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |             |           |        |        |                |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|----------------|
| <b>763006</b> | ■ anthrazit | ww 3000 K | 100 lm | EEL: A | <b>59,95 €</b> |
| <b>763007</b> | □ weiß      | ww 3000 K | 130 lm | EEL: A | <b>59,95 €</b> |

|              |        |     |        |       |     |        |    |      |
|--------------|--------|-----|--------|-------|-----|--------|----|------|
| 220-240 Volt | 3,60 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 54° | 105x72 | 57 | IP65 |
|--------------|--------|-----|--------|-------|-----|--------|----|------|



### YVETTE III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 87 x 73 mm
- Leistungsaufnahme: 9,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |             |           |        |        |                 |
|---------------|-------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| <b>763011</b> | ■ anthrazit | ww 3000 K | 219 lm | EEL: A | <b>119,95 €</b> |
| <b>763012</b> | □ weiß      | ww 3000 K | 335 lm | EEL: A | <b>119,95 €</b> |

|              |        |     |        |       |     |        |    |      |
|--------------|--------|-----|--------|-------|-----|--------|----|------|
| 220-240 Volt | 8,40 W | SMD | 40 LED | Ra>80 | 42° | 243x75 | 65 | IP65 |
|--------------|--------|-----|--------|-------|-----|--------|----|------|



### ALWINA I

- Aluminium Druckguss
- asymmetrisch
- Maße L x B x H: 250 x 98 x 90 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**763023** ■ dunkelgrau  3000 K 290 lm EEI: A **119,95 €**

|              |         |     |        |       |            |        |    |      |
|--------------|---------|-----|--------|-------|------------|--------|----|------|
| 100-240 Volt | 11,50 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 105° / 85° | 232x80 | 80 | IP65 |
|--------------|---------|-----|--------|-------|------------|--------|----|------|



### ALWINA II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 98 x 90 mm
- Leistungsaufnahme: 13,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**763024** ■ dunkelgrau  3000 K 600 lm EEI: A **119,95 €**

|              |         |     |        |       |      |        |    |      |
|--------------|---------|-----|--------|-------|------|--------|----|------|
| 100-240 Volt | 11,50 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 100° | 232x80 | 80 | IP65 |
|--------------|---------|-----|--------|-------|------|--------|----|------|



## IVONNE I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 176 x 110 x 61,5 mm
- Leistungsaufnahme: 7,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**763018**  grau  3000 K 67 lm EEI: A

**119,95 €**



## IVONNE II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 176 x 110 x 61,5 mm
- Leistungsaufnahme: 7,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**763019**  grau  3000 K 67 lm EEI: A

**119,95 €**





### IVONNE III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 180 x 110 x 61,5 mm
- Leistungsaufnahme: 7,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**763020**  grau  3000 K 100 lm EEI: A **119,95 €**



### IVONNE IV

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 180 x 110 x 61,5 mm
- Leistungsaufnahme: 7,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**763021**  grau  3000 K 100 lm EEI: A **119,95 €**





## IVONNE V

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 180 x 110 x 61,5 mm
- Leistungsaufnahme: 7,70 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**763022**  grau  3000 K 60 lm EEI: A **119,95 €**



## WALL LINE I WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 255 x 76 x 70 mm
- Leistungsaufnahme: 6,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**763008**  schwarz  3000 K 70 lm EEI: A **139,95 €**





### WALL LINE II WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 255 x 76 x 79 mm
- Leistungsaufnahme: 6,10 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**763009** ■ schwarz ww 3000 K 45 lm EEI: A **139,95 €**

|                 |        |     |           |       |      |    |      |
|-----------------|--------|-----|-----------|-------|------|----|------|
| 220-240<br>Volt | 3,40 W | SMD | 15<br>LED | Ra>80 | 120° | 81 | IP65 |
|-----------------|--------|-----|-----------|-------|------|----|------|



### WALL LINE III

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 255 x 76 x 79 mm
- Leistungsaufnahme: 6,70 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**763010** ■ schwarz ww 3000 K 30 lm EEI: A **139,95 €**

|                 |        |     |           |       |      |    |      |
|-----------------|--------|-----|-----------|-------|------|----|------|
| 220-240<br>Volt | 3,40 W | SMD | 28<br>LED | Ra>80 | 120° | 81 | IP65 |
|-----------------|--------|-----|-----------|-------|------|----|------|



■ □  
Seite 402



■ □  
Seite 402



■ □  
Seite 403



□ ■  
Seite 404



■  
Seite 404



■ □  
Seite 405



■  
Seite 406



■  
Seite 407



■  
Seite 407



□ ■  
Seite 408



■ ■  
Seite 410



■  
Seite 411



■  
Seite 411



■  
Seite 412



■  
Seite 412



■  
Seite 413



■  
Seite 413



■  
Seite 414



■  
Seite 414



■  
Seite 415



■  
Seite 415



■  
Seite 416



■  
Seite 416



■  
Seite 417



■ Seite 417



■ Seite 418



■ Seite 418



■ Seite 419



■ Seite 419



■ Seite 420



■ Seite 420



■ Seite 421



■ Seite 421



■ Seite 424



■ Seite 425



■ Seite 425



■ Seite 426



■ Seite 426



■ Seite 427



■ Seite 427



■ Seite 428



■ Seite 428



■ Seite 429



■ Seite 429



■ Seite 430



■ Seite 430



■ Seite 431



☐  
Seite 432



☐  
Seite 432



☐ ■  
Seite 434



■ ☐  
Seite 434



■ ☐  
Seite 435



■  
Seite 436



■  
Seite 436



■  
Seite 438



■  
Seite 438



■  
Seite 439



■  
Seite 439

## **AUFBAUSTRALER**

Die speziell für den Garten- und Außenbereich gestalteten Aufbaustrahler entsprechen den für diesen Zweck nötigen Schutzklassen. Sie sind schwenk- und drehbar und ermöglichen dadurch eine individuelle dekorative Ausleuchtung von Pflanzen und Wandpartien. Leistungsstarke Fluter können zusätzlich der großflächigen Ausleuchtung im Freien dienen.



## TUBOR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 140 x 108 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**348014** ■ anthrazit **59,95 €**

**348015** □ weiß **59,95 €**



## MOB ROUND I

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 92 x 108 mm
- Sockel Ø: 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**730408** ■ anthrazit **59,95 €**

**730407** □ weiß **59,95 €**





## MOB SQUARE II ANTHRACITE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 108 x 108 x 100 mm
- Sockel L x B: 108 x 108 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                                     |           |                |
|---------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>730410</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | anthrazit | <b>69,95 €</b> |
| <b>730409</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß      | <b>69,95 €</b> |





## CETI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 85 x 85 x 99 mm
- Sockel L x B: 85 x 85 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 11,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348045**  weiß matt  3000 K 730 lm EEI: A **152,95 €**  
**348046**  schwarz  3000 K 730 lm EEI: A **152,95 €**



## MOBBY II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 96 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 11 x 100 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Leistungsaufnahme: 9,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**348039**  dunkelgrau  3000 K 810 lm EEI: A+ **169,95 €**





## AURIGAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 250 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 190 x 190 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 22,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |            |   |        |         |        |                |
|---------------|---|------------|---|--------|---------|--------|----------------|
| <b>348120</b> |  | dunkelgrau |  | 3000 K | 1550 lm | EEI: A | <b>99,95 €</b> |
| <b>348121</b> |  | weiß       |  | 3000 K | 1550 lm | EEI: A | <b>99,95 €</b> |

|                 |      |     |            |       |      |      |
|-----------------|------|-----|------------|-------|------|------|
| 220-240<br>Volt | 20 W | SMD | 172<br>LED | Ra>80 | 110° | IP65 |
|-----------------|------|-----|------------|-------|------|------|

## QUADRATA I

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 220 x 220 x 56 mm
- Sockel L x B x H: 190 x 190 x 10 mm
- Leistungsaufnahme: 10,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |        |             |        |         |                |
|---------------|--------|-------------|--------|---------|----------------|
| <b>348011</b> | ■ grau | ■ ww 3000 K | 680 lm | EEL: A+ | <b>89,95 €</b> |
| <b>348012</b> | ■ grau | ■ nw 4000 K | 690 lm | EEL: A+ | <b>89,95 €</b> |



## QUADRATA II

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 296 x 296 x 78 mm
- Sockel L x B x H: 230 x 230 x 10 mm
- Leistungsaufnahme: 16,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |        |             |         |        |                 |
|---------------|--------|-------------|---------|--------|-----------------|
| <b>348009</b> | ■ grau | ■ ww 3000 K | 1110 lm | EEL: A | <b>102,95 €</b> |
| <b>348010</b> | ■ grau | ■ nw 4000 K | 1080 lm | EEL: A | <b>102,95 €</b> |



## QUADRATA III

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 400 x 400 x 93 mm
- Sockel L x B x H: 312 x 312 x 10 mm
- Leistungsaufnahme: 21,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |        |             |         |        |                 |
|---------------|--------|-------------|---------|--------|-----------------|
| <b>348007</b> | ■ grau | ■ ww 3000 K | 1280 lm | EEL: A | <b>142,95 €</b> |
| <b>348008</b> | ■ grau | ■ nw 4000 K | 1380 lm | EEL: A | <b>142,95 €</b> |





## ARNEB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 340 x 340 x 50 mm
- Sockel H x Ø: 12 x 270 mm
- Leistungsaufnahme: 30,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |              |           |         |         |                 |
|---------------|--------------|-----------|---------|---------|-----------------|
| <b>348070</b> | ■ dunkelgrau | ww 3000 K | 2300 lm | EEI: A  | <b>169,95 €</b> |
| <b>348068</b> | ■ dunkelgrau | nw 4000 K | 2500 lm | EEI: A+ | <b>169,95 €</b> |

|              |      |     |         |       |      |      |
|--------------|------|-----|---------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 27 W | SMD | 299 LED | Ra>80 | 113° | IP54 |
|--------------|------|-----|---------|-------|------|------|



## ASCELLA

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 340 mm
- Sockel H x Ø: 12 x 270 mm
- Leistungsaufnahme: 30,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


|               |              |           |         |         |                 |
|---------------|--------------|-----------|---------|---------|-----------------|
| <b>348069</b> | ■ dunkelgrau | ww 3000 K | 2300 lm | EEI: A  | <b>169,95 €</b> |
| <b>348067</b> | ■ dunkelgrau | nw 4000 K | 2500 lm | EEI: A+ | <b>169,95 €</b> |

|              |      |     |         |       |      |      |
|--------------|------|-----|---------|-------|------|------|
| 220-240 Volt | 27 W | SMD | 299 LED | Ra>80 | 113° | IP54 |
|--------------|------|-----|---------|-------|------|------|

## MINI II WW

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Sockel Ø: 66 mm
- Leistungsaufnahme: 3,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |  |              |  |        |        |         |                 |
|---------------|--|--------------|--|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>131007</b> |  | silberfarben |  | 3000 K | 150 lm | EEL: A+ | <b>112,95 €</b> |
| <b>131006</b> |  | silberfarben |  | 6000 K | 180 lm | EEL: A+ | <b>112,95 €</b> |




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## MINI II WW

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Sockel H x Ø: 10 x 66 mm
- Leistungsaufnahme: 3,10 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |  |         |  |        |        |         |                 |
|---------------|--|---------|--|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>732038</b> |  | schwarz |  | 3000 K | 150 lm | EEL: A+ | <b>112,95 €</b> |
|---------------|--|---------|--|--------|--------|---------|-----------------|



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## MINI II AMBER

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Sockel H x Ø: 10 x 66 mm
- Leistungsaufnahme: 2,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |  |              |  |        |       |        |                 |
|---------------|--|--------------|--|--------|-------|--------|-----------------|
| <b>732039</b> |  | schwarz      |  | 1750 K | 57 lm | EEL: A | <b>112,95 €</b> |
| <b>732040</b> |  | silberfarben |  | 1750 K | 57 lm | EEL: A | <b>112,95 €</b> |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## MINI I WW

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Sockel Ø: 66 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 2,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**131005**  silberfarben  3000 K 150 lm EEI: A+ **92,95 €**



### Zubehör

**872630** Netzgerät | 24V | 6 W | IP20 **12,95 €**

**872618** Netzgerät | 24V | 36 W | IP67 **59,95 €**

passende Dimmer und Controller ab Seite 692

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## MINI I WW

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Sockel H x Ø: 10 x 66 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 3,10 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732036**  schwarz  3000 K 150 lm EEI: A+ **92,95 €**



### Zubehör

**872630** Netzgerät | 24V | 6 W | IP20 **12,95 €**

**872618** Netzgerät | 24V | 36 W | IP67 **59,95 €**

passende Dimmer und Controller ab Seite 692

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## MINI I AMBER

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Sockel Ø: 66 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



|               |                |        |       |        |                |
|---------------|----------------|--------|-------|--------|----------------|
| <b>730238</b> | ■ schwarz      | 1700 K | 65 lm | EEL: A | <b>92,95 €</b> |
| <b>732037</b> | □ silberfarben | 1750 K | 57 lm | EEL: A | <b>92,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                               |                |
|---------------|-------------------------------|----------------|
| <b>872630</b> | Netzgerät   24V   6 W   IP20  | <b>12,95 €</b> |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP67 | <b>59,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772



## QUICK 2

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 110 x 150 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |             |                |
|---------------|-------------|----------------|
| <b>732001</b> | ■ anthrazit | <b>39,95 €</b> |
| <b>100049</b> | ■ schwarz   | <b>39,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>700229</b> | Erdspeiß schwarz   Kunststoff   160 mm | <b>4,95 €</b> |
|---------------|--|---------------|

passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783


## 410 AUSSENLEUCHTEN | Aufbaustrahler



## MADRAWW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 87 x 298 x 100 mm
- Leistungsaufnahme: 4,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |           |    |        |        |         |                |
|---------------|-----------|----|--------|--------|---------|----------------|
| <b>785014</b> | ■ schwarz | ww | 3000 K | 237 lm | EEI: A  | <b>89,95 €</b> |
| <b>785013</b> | ■ schwarz | ww | 4000 K | 227 lm | EEI: A+ | <b>89,95 €</b> |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## POWER SPOT COB I WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 130 x 105 x 98 x 90 mm
- Leistungsaufnahme: 6,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |             |    |        |        |          |                 |
|---------------|-------------|----|--------|--------|----------|-----------------|
| <b>730184</b> | ■ anthrazit | ww | 3000 K | 630 lm | EEI: A++ | <b>152,95 €</b> |
| <b>732092</b> | ■ anthrazit | cw | 5500 K | 670 lm | EEI: A+  | <b>152,95 €</b> |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## POWER SPOT COB IV WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x Ø: 87 x 100 x 100 mm
- Leistungsaufnahme: 6,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730190** ■ anthrazit ■ ww 2300 K 360 lm EEI: A **134,95 €**



### Zubehör

**700229** Erdspieß schwarz | Kunststoff | 160 mm **4,95 €**  
passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## POWER SPOT

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 112 x 110 x 35 x 90 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 5,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730277** ■ anthrazit ■ ww 3000 K 390 lm EEI: A+ **121,95 €**

**730280** ■ anthrazit ■ cw 6500 K 480 lm EEI: A++ **121,95 €**



### Zubehör

**872041** Netzgerät | 24V | 12 W | IP65 **19,95 €**

**872618** Netzgerät | 24V | 36 W | IP67 **59,95 €**

**843022** RF Single Controller dimmbar | 12 - 24V DC | max. 360 W **89,95 €**

**843336** DMX LED Dimmer 2 dimmbar | 12 - 24V DC **67,95 €**

**843010** Dali 4 Kanal PWM Dimmer | 12 - 24V DC **99,95 €**

passende Dimmer und Controller ab Seite 692

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## POWER SPOT II WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 163 x 151 x 49 x 130 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 13,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |             |    |        |         |         |                 |
|---------------|-------------|----|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>730279</b> | ■ anthrazit | ww | 3000 K | 880 lm  | EEL: A  | <b>163,95 €</b> |
| <b>730278</b> | ■ anthrazit | cw | 6000 K | 1020 lm | EEL: A+ | <b>163,95 €</b> |



### Zubehör


|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872058</b> | Netzgerät   24V   18 W                                  | <b>29,95 €</b> |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V   36 W                                  | <b>59,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |
| <b>843336</b> | LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC                      | <b>67,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                   | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772  
passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## POWER SPOT II RGB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 163 x 151 x 48 x 130 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 17,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |             |     |        |        |                 |
|---------------|-------------|-----|--------|--------|-----------------|
| <b>730295</b> | ■ anthrazit | RGB | 500 lm | EEL: A | <b>224,95 €</b> |
|---------------|-------------|-----|--------|--------|-----------------|



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872058</b> | Netzgerät   24V   18 W                                  | <b>29,95 €</b> |
| <b>872636</b> | Netzgerät   24V   20 W                                  | <b>20,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |
| <b>843335</b> | LED Dimmer 3 dimmbar   12 - 24V DC   60 W               | <b>72,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                   | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772  
passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## POWER SPOT IV WW

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 105 x 175 x 90 mm
- Sockel H x Ø: 40 x 92 mm
- Leistungsaufnahme: 6,40 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730281** ■ anthrazit  3000 K 350 lm EEI: A

**152,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## POWER SPOT IV RGB

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 105 x 175 x 90 mm
- Sockel H x Ø: 40 x 92 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 7,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730283** ■ anthrazit  250 lm EEI: A

**163,95 €**



### Zubehör


|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872633</b> | Netzgerät   24V   12 W   IP20                               | <b>15,95 €</b> |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP67                               | <b>59,95 €</b> |
| <b>843024</b> | RF Color Remote Controller dimmbar   12-24V DC   max. 360 W | <b>99,95 €</b> |
| <b>843335</b> | DMX LED Dimmer 3 dimmbar   12 - 24V DC                      | <b>72,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                       | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772  
passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## POWER SPOT V

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 220 x 151 x 75 x 130 mm
- Sockel H x Ø: 48 x 120 mm
- Leistungsaufnahme: 11,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730284** ■ anthrazit  3000 K 850 lm EEI: A+ **199,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## POWER SPOT VI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 263 x 177 x 89 x 158 mm
- Sockel H x Ø: 48 x 120 mm
- Leistungsaufnahme: 19,10 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730287** ■ anthrazit  3000 K 1690 lm EEI: A+ **289,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## POWER SPOT VI RGB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 263 x 177 x 89 x 158 mm
- Sockel H x Ø: 48 x 120 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 25,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730293** ■ anthrazit  540 lm EEI: A

**299,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872658</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP20                               | <b>39,95 €</b> |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP67                               | <b>59,95 €</b> |
| <b>843024</b> | RF Color Remote Controller dimmbar   12-24V DC   max. 360 W | <b>99,95 €</b> |
| <b>843335</b> | DMX LED Dimmer 3 dimmbar   12 - 24V DC                      | <b>72,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                       | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## CARINAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 220 x 151 x 75 x 130 mm
- Sockel H x Ø: 48 x 120 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 16,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732063** ■ anthrazit  520 lm EEI: A

**259,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872658</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP20                               | <b>39,95 €</b> |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP67                               | <b>59,95 €</b> |
| <b>843024</b> | RF Color Remote Controller dimmbar   12-24V DC   max. 360 W | <b>99,95 €</b> |
| <b>843335</b> | DMX LED Dimmer 3 dimmbar   12 - 24V DC                      | <b>72,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                       | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772  
passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## CEPHEI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 197 x 177 x 54 x 158 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 23,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732062** ■ anthrazit  550 lm EEI: A

**329,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872658</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP20                               | <b>39,95 €</b> |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP67                               | <b>59,95 €</b> |
| <b>843024</b> | RF Color Remote Controller dimmbar   12-24V DC   max. 360 W | <b>99,95 €</b> |
| <b>843335</b> | DMX LED Dimmer 3 dimmbar   12 - 24V DC                      | <b>72,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                       | <b>99,95 €</b> |


passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772  
passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## POWER SPOT I RGBWW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 177 x 146 x 197 x 158 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 33,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732078** ■ anthrazit  3000 K 900 lm EEI: A

**349,95 €**



### Zubehör

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| <b>872658</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP20                          | <b>39,95 €</b>  |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP67                          | <b>59,95 €</b>  |
| <b>843025</b> | RF Controller RGB+W dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>104,95 €</b> |
| <b>843337</b> | DMX LED Dimmer 4 dimmbar   12 - 24V DC                 | <b>76,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                  | <b>99,95 €</b>  |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772  
passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## POWER SPOT II RGBWW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 183 x 151 x 145 x 130 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 14,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730182** ■ anthrazit  3000 K 580 lm EEI: A

**284,95 €**



### Zubehör

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| <b>872636</b> | Netzgerät   24V   20 W   IP20                          | <b>20,95 €</b>  |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP67                          | <b>59,95 €</b>  |
| <b>843025</b> | RF Controller RGB+W dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>104,95 €</b> |
| <b>843337</b> | DMX LED Dimmer 4 dimmbar   12 - 24V DC                 | <b>76,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                  | <b>99,95 €</b>  |


passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772  
passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## POWER SPOT SPIKE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 112 x 73 x 279 mm
- Sockel L x B: 220 x 50 mm
- Leistungsaufnahme: 7,20 W
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Stecker
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732034** ■ dunkelgrau  3000 K 480 lm EEI: A+

**80,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783





## KEID

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 211 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 37 x 99 mm
- Leistungsaufnahme: 10,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**731098** ■ dunkelgrau  3000 K 800 lm EEI: A+ **123,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## KEID II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 457 x 75 mm
- Leistungsaufnahme: 10,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732094** ■ dunkelgrau  3000 K 800 lm EEI: A+ **119,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## KEID

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 211 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 37 x 99 mm
- Leistungsaufnahme: 21,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732093** ■ dunkelgrau ■ 3000 K ■ 1350 lm EEI: A **129,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## KEID II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 457 x 75 mm
- Leistungsaufnahme: 21,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732095** ■ dunkelgrau ■ 3000 K ■ 1350 lm EEI: A **129,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## POWER SPOT COB V WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 187 x 226 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 40 x 95 mm
- Leistungsaufnahme: 10,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |             |           |        |         |                 |
|---------------|-------------|-----------|--------|---------|-----------------|
| <b>730229</b> | ■ anthrazit | ww 2700 K | 930 lm | EEI: A+ | <b>199,95 €</b> |
| <b>730230</b> | ■ anthrazit | ww 4000 K | 680 lm | EEI: A  | <b>199,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>930011</b> | Erdspieß anthrazit   Kunststoff   380 mm       | <b>9,95 €</b> |
|               | passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783 |               |


## POWER SPOT MOBBY WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 155 x 260 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 90 x 162 mm
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |             |           |         |        |                 |
|---------------|-------------|-----------|---------|--------|-----------------|
| <b>730415</b> | ■ anthrazit | ww 3000 K | 2000 lm | EEI: A | <b>285,95 €</b> |
|---------------|-------------|-----------|---------|--------|-----------------|



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783





Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein

## MODULARSYSTEM **TAURI**

Das Modularsystem TAURI ist ideal, um Leuchtconzepte für den Außenbereich zu realisieren. Durch die Vielzahl an Zubehörartikel lassen sich die Spots flexibel einsetzen. So erzeugen zum Beispiel die großen Reflektoren eine Grundbeleuchtung und die kleinen Reflektoren eine Akzentbeleuchtung.


## POWER SPOT TAURI 8

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 104 x 144 x 70 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 95 mm
- Leistungsaufnahme: 8,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**732032**  grau  3000 K 630 lm EEI: A+

**234,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930172</b> | Reflektor 15°   | <b>15,95 €</b> |
| <b>930173</b> | Reflektor 24°   | <b>15,95 €</b> |
| <b>930174</b> | Reflektor 38°   | <b>15,95 €</b> |
| <b>930185</b> | Haube anthrazit   Aluminium Druckguss   30 mm                           | <b>36,95 €</b> |
| <b>930186</b> | Abdeckung mit geriffeltem Glas   anthrazit   Aluminium Druckguss   8 mm | <b>51,95 €</b> |
| <b>930187</b> | Abdeckung mit satiniertem Glas   anthrazit   Aluminium Druckguss   8 mm | <b>51,95 €</b> |
| <b>930175</b> | Erdspieß M18   anthrazit   Kunststoff                                   | <b>19,95 €</b> |

passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## POWER SPOTTAURI 19

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 130 x 170 x 90 mm
- Sockel H x Ø: 37 x 112 mm
- Leistungsaufnahme: 20,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**732033** ■ grau ■ 3000 K 1670 lm EEI: A+

**284,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930169</b> | Reflektor 12°   | <b>15,95 €</b> |
| <b>930170</b> | Reflektor 18°   | <b>15,95 €</b> |
| <b>930171</b> | Reflektor 32°   | <b>15,95 €</b> |
| <b>930182</b> | Haube anthrazit   Aluminium Druckguss   35 mm   | <b>41,95 €</b> |
| <b>930183</b> | Abdeckung mit geriffeltem Glas   anthrazit   Aluminium Druckguss   8 mm   | <b>51,95 €</b> |
| <b>930184</b> | Abdeckung mit satiniertem Glas   anthrazit   Aluminium Druckguss   8 mm<br>passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783 | <b>51,95 €</b> |

## POWER SPOTTAURI 40

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 232 x 265 x 160 mm
- Sockel H x Ø: 40 x 150 mm
- Leistungsaufnahme: 41,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**732035** ■ grau ■ 3000 K 4800 lm EEI: A++

**489,95 €**



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930163</b> | Reflektor 12°  | <b>19,95 €</b> |
| <b>930164</b> | Reflektor 25°  | <b>19,95 €</b> |
| <b>930165</b> | Reflektor 38°  | <b>19,95 €</b> |
| <b>930176</b> | Haube anthrazit   Aluminium Druckguss   70 mm  | <b>51,95 €</b> |
| <b>930177</b> | Abdeckung mit geriffeltem Glas   anthrazit   Aluminium Druckguss   22 mm   | <b>51,95 €</b> |
| <b>930178</b> | Abdeckung mit satiniertem Glas   anthrazit   Aluminium Druckguss   22 mm<br>passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783 | <b>51,95 €</b> |



## FLOOD FLEX I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 152,1 x 134,2 x 56 mm
- Leistungsaufnahme: 9,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732014** ■ anthrazit  3000 K 700 lm EEI: A+ **89,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## FLOOD FLEX II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 200 x 152 x 56 mm
- Leistungsaufnahme: 13,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732016** ■ anthrazit  3000 K 1100 lm EEI: A+ **102,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



### POWER SPOT X 25 WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 239,5 x 189 x 44 mm
- Leistungsaufnahme: 29,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730423**  grau  3000 K 2100 lm EEI: A **356,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



### POWER SPOT VI COB 20 WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 239,5 x 189 x 44 mm
- Leistungsaufnahme: 23,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730422**  grau  3000 K 2380 lm EEI: A+ **249,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## POWER SPOT IX RGB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 235,6 x 182 x 66,2 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 34,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732009** ■ anthrazit ■ RGB 990 lm EEI: A



**349,95 €**

### Zubehör


|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872660</b> | Netzgerät   24V   50 W   IP20                               | <b>49,95 €</b> |
| <b>872619</b> | Netzgerät   24V   75 W   IP67                               | <b>79,95 €</b> |
| <b>843024</b> | RF Color Remote Controller dimmbar   12-24V DC   max. 360 W | <b>99,95 €</b> |
| <b>843335</b> | DMX LED Dimmer 3 dimmbar   12 - 24V DC                      | <b>72,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                       | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772  
passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## POWER SPOT IX WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 237 x 165 x 46 mm
- Leistungsaufnahme: 18,70 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732008** ■ anthrazit ■ ww 3000 K 1440 lm EEI: A+ **293,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## POWER SPOT III RGBWW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 235,6 x 182 x 66,2 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 32,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730179** ■ anthrazit  3000 K 1000 lm EEI: A



**389,95 €**

### Zubehör

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| <b>872660</b> | Netzgerät   24V   50 W   IP20                          | <b>49,95 €</b>  |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP67                          | <b>59,95 €</b>  |
| <b>843025</b> | RF Controller RGB+W dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>104,95 €</b> |
| <b>843337</b> | DMX LED Dimmer 4 dimmbar   12 - 24V DC                 | <b>76,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                  | <b>99,95 €</b>  |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772  
passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## POWER SPOT IV RGBWW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 235,6 x 182 x 66,2 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 30,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730180** ■ anthrazit  3000 K 950 lm EEI: A



**389,95 €**

### Zubehör

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| <b>872658</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP20                          | <b>39,95 €</b>  |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP67                          | <b>59,95 €</b>  |
| <b>843025</b> | RF Controller RGB+W dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>104,95 €</b> |
| <b>843337</b> | DMX LED Dimmer 4 dimmbar   12 - 24V DC                 | <b>76,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                  | <b>99,95 €</b>  |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772  
passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## FLOOD RF II -10 RGB

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 133 x 57 x 179 mm
- Leistungsaufnahme: 11,00 W
- inkl. Funkfernbedienung mit mind. 20 m Reichweite
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732074** ■ anthrazit  270 lm EEI: A **129,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## FLOOD RF II -30 RGB

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 178 x 81 x 215 mm
- Leistungsaufnahme: 32,00 W
- inkl. Funkfernbedienung mit mind. 20 m Reichweite
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732075** ■ anthrazit  1060 lm EEI: A **229,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## FLOOD RF II -60 RGB

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 200 x 98 x 253 mm
- Leistungsaufnahme: 62,00 W
- inkl. Funkfernbedienung mit mind. 20 m Reichweite
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732076** ■ anthrazit  2100 lm EEI: A **329,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783





### TEC III 400

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 425 x 160 x 500 mm
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**100083**  silberfarben matt  4000 K 33000 lm EEI: A **242,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



### TEC IV 400

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 425 x 160 x 500 mm
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**100086**  silberfarben matt  4500 K 33000 lm EEI: A **242,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783





## FLOOD SMD

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 143,5 x 27 mm
- Sockel L x B: 179 x 20 mm
- Leistungsaufnahme: 16,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                |           |         |        |                |
|---------------|----------------|-----------|---------|--------|----------------|
| <b>732029</b> | ■ schwarz      | ww 3000 K | 1325 lm | EEL: A | <b>49,95 €</b> |
| <b>732027</b> | □ silberfarben | ww 3000 K | 1325 lm | EEL: A | <b>49,95 €</b> |
| <b>732028</b> | □ silberfarben | nw 4000 K | 1349 lm | EEL: A | <b>49,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                    |                |
|---------------|------------------------------------|----------------|
| <b>930007</b> | Displayarm grau   Metall   550 mm  | <b>48,95 €</b> |
| <b>930008</b> | Displayarm grau   Metall   1000 mm | <b>74,95 €</b> |

passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## FLOOD SMD I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 230 x 192,5 x 40,5 mm
- Sockel L x B: 237 x 25 mm
- Leistungsaufnahme: 31,70 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                |           |         |        |                 |
|---------------|----------------|-----------|---------|--------|-----------------|
| <b>732030</b> | ■ schwarz      | ww 3000 K | 2600 lm | EEL: A | <b>102,95 €</b> |
| <b>732012</b> | □ silberfarben | ww 3000 K | 2600 lm | EEL: A | <b>102,95 €</b> |
| <b>732025</b> | □ silberfarben | nw 4000 K | 2650 lm | EEL: A | <b>102,95 €</b> |



### Zubehör

|               |                                    |                |
|---------------|------------------------------------|----------------|
| <b>930007</b> | Displayarm grau   Metall   550 mm  | <b>48,95 €</b> |
| <b>930008</b> | Displayarm grau   Metall   1000 mm | <b>74,95 €</b> |

passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## FLOOD SMD II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 290 x 244 x 40,5 mm
- Sockel L x B: 302 x 30 mm
- Leistungsaufnahme: 51,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



|               |                |           |         |        |                 |
|---------------|----------------|-----------|---------|--------|-----------------|
| <b>732031</b> | ■ schwarz      | ww 3000 K | 4128 lm | EEI: A | <b>159,95 €</b> |
| <b>732013</b> | ■ silberfarben | ww 3000 K | 4128 lm | EEI: A | <b>159,95 €</b> |
| <b>732026</b> | ■ silberfarben | nw 4000 K | 4192 lm | EEI: A | <b>159,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930007</b> | Displayarm grau   Metall   550 mm              | <b>48,95 €</b> |
| <b>930008</b> | Displayarm grau   Metall   1000 mm             | <b>74,95 €</b> |
|               | passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783 |                |

## BRACHIUM

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 316,00 x 286,00 x 41,00 mm
- Sockel L x B x H: 327 x 28 x 160 mm
- Leistungsaufnahme: 82,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |           |           |         |    |                 |
|---------------|-----------|-----------|---------|----|-----------------|
| <b>732064</b> | ■ schwarz | WW 3000 K | 8100 lm | A+ | <b>249,95 €</b> |
| <b>732105</b> | ■ schwarz | NW 4000 K | 8400 lm | A+ | <b>249,95 €</b> |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## BRACHIUM


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 316,00 x 286,00 x 41,00 mm
- Sockel L x B x H: 327 x 28 x 160 mm
- Leistungsaufnahme: 102,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |           |           |         |    |                 |
|---------------|-----------|-----------|---------|----|-----------------|
| <b>732106</b> | ■ schwarz | WW 3000 K | 8600 lm | A+ | <b>279,95 €</b> |
| <b>732107</b> | ■ schwarz | NW 4000 K | 9200 lm | A+ | <b>279,95 €</b> |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783






max.  
18600 lm



## ATIK

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- Leistungsaufnahme: 152,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |           |           |          |          |                 |
|---------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|
| <b>732041</b> | ■ schwarz | WW 3000 K | 17500 lm | EEL: A+  | <b>439,95 €</b> |
| <b>732042</b> | ■ schwarz | NW 4000 K | 18600 lm | EEL: A++ | <b>439,95 €</b> |



## Zubehör

|               |                                       |                |
|---------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>930410</b> | Blendschutz   schwarz   122 mm        | <b>24,95 €</b> |
| <b>930411</b> | Schutzgitter Metall   schwarz   57 mm | <b>14,95 €</b> |

passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## ATIK

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- Leistungsaufnahme: 202,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |           |           |          |         |                 |
|---------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------------|
| <b>732043</b> | ■ schwarz | WW 3000 K | 24200 lm | EEL: A+ | <b>589,95 €</b> |
| <b>732044</b> | ■ schwarz | NW 4000 K | 23800 lm | EEL: A+ | <b>589,95 €</b> |



## Zubehör

|               |                                       |                |
|---------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>930410</b> | Blendschutz   schwarz   122 mm        | <b>24,95 €</b> |
| <b>930411</b> | Schutzgitter Metall   schwarz   57 mm | <b>14,95 €</b> |

passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

max.  
24200 lm



max.  
28300 lm



## ATIK

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- Leistungsaufnahme: 242,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |           |    |        |          |         |                 |
|---------------|-----------|----|--------|----------|---------|-----------------|
| <b>732045</b> | ■ schwarz | ww | 3000 K | 26900 lm | EEI: A+ | <b>699,95 €</b> |
| <b>732046</b> | ■ schwarz | nw | 4000 K | 28300 lm | EEI: A+ | <b>699,95 €</b> |



## Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930410</b> | Blendschutz   schwarz   122 mm  | <b>24,95 €</b> |
| <b>930411</b> | Schutzgitter Metall   schwarz   57 mm<br>passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783 | <b>14,95 €</b> |


39900 lm



## ATIK

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- Leistungsaufnahme: 302,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |           |    |        |          |          |                 |
|---------------|-----------|----|--------|----------|----------|-----------------|
| <b>732102</b> | ■ schwarz | nw | 4000 K | 39900 lm | EEI: A++ | <b>799,95 €</b> |
| <b>732103</b> | ■ schwarz | nw | 5000 K | 39900 lm | EEI: A++ | <b>799,95 €</b> |



## Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930410</b> | Blendschutz   schwarz   122 mm  | <b>24,95 €</b> |
| <b>930411</b> | Schutzgitter Metall   schwarz   57 mm<br>passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783 | <b>14,95 €</b> |



Seite 444



Seite 444



Seite 445



Seite 446



Seite 446



Seite 447



Seite 447



Seite 448



Seite 448



Seite 448



Seite 449



Seite 449



Seite 450



Seite 450



Seite 451



Seite 451



Seite 452



Seite 452



Seite 453



Seite 453



Seite 454



Seite 454



Seite 454



☐ Seite 455



☐ Seite 455



☐ Seite 456



☐ Seite 456



☐ Seite 456



☐ Seite 457



☐ Seite 457



☐ Seite 458



☐ Seite 458



☐ Seite 459



☐ Seite 459



☐ Seite 460



☐ Seite 460



☐ Seite 461



☐ Seite 461



■ Seite 462



■ Seite 462



■ Seite 463



☐ Seite 464



☐ Seite 464



☐ Seite 465



☐ Seite 465



Seite 466



Seite 466



Seite 467



Seite 467



Seite 468



Seite 468



Seite 469



Seite 469



Seite 471



Seite 471

## **BODENEINBAULEUCHTEN**

Bodeneinbauleuchten schaffen trotz hoher Leuchtkraft eine angenehm dezente Atmosphäre. Sie betonen kunstvoll die Architektur und das verarbeitete Material durch das Zusammenspiel von Licht, Schatten und Wandstruktur.



## QUICK ROUND

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 88 x 116 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**730239**  silberfarben **59,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## QUICK QUARE

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 116 x 116 x 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

**100048**  silberfarben **72,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783




## PEACOCK

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 43 x 58 mm
- Leistungsaufnahme: 2,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                                     |    |        |        |         |                |
|---------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|----|--------|--------|---------|----------------|
| <b>730459</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 150 lm | EEI: A+ | <b>89,95 €</b> |
| <b>730460</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | cw | 6000 K | 180 lm | EEI: A+ | <b>89,95 €</b> |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783





### FLAT II WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 42 x 116 mm
- Leistungsaufnahme: 5,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |              |   |        |        |         |                 |
|---------------|---|--------------|---|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>100111</b> |  | silberfarben |  | 3000 K | 400 lm | EEI: A+ | <b>151,95 €</b> |
| <b>100112</b> |  | silberfarben |  | 6000 K | 450 lm | EEI: A+ | <b>151,95 €</b> |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



### FLAT III WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 42 x 116 mm
- Leistungsaufnahme: 1,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |              |   |        |       |        |                 |
|---------------|---|--------------|---|--------|-------|--------|-----------------|
| <b>730336</b> |  | silberfarben |  | 3000 K | 25 lm | EEI: A | <b>119,95 €</b> |
|---------------|---|--------------|---|--------|-------|--------|-----------------|



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## FLAT I WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 38 x 173 mm
- Leistungsaufnahme: 12,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |           |        |         |         |                 |
|---------------|--------------------------|--------------|-----------|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>100114</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <b>ww</b> | 3000 K | 860 lm  | EEI: A  | <b>192,95 €</b> |
| <b>100115</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <b>cw</b> | 6000 K | 1000 lm | EEI: A+ | <b>192,95 €</b> |




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## FLAT I RGB

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 38 x 173 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 17,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |            |  |        |        |                 |
|---------------|--------------------------|--------------|------------|--|--------|--------|-----------------|
| <b>100116</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <b>RGB</b> |  | 510 lm | EEI: A | <b>223,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|--------------|------------|--|--------|--------|-----------------|



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V   36 W   IP67                           | <b>59,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |
| <b>843335</b> | DMX LED Dimmer 3 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>72,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                   | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772



## NC COB I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 90 x 63 mm
- Leistungsaufnahme: 7,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |                       |    |        |        |         |                 |
|---------------|---|-----------------------|----|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>730439</b> | ■ | schwarz   rund        | ww | 3000 K | 520 lm | EEI: A+ | <b>152,95 €</b> |
| <b>730438</b> | ■ | schwarz   quadratisch | ww | 3000 K | 520 lm | EEI: A+ | <b>152,95 €</b> |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## BODENEINBAULEUCHE II WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- Leistungsaufnahme: 4,10 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |              |    |        |        |         |                 |
|---------------|---|--------------|----|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>730255</b> | □ | silberfarben | ww | 3000 K | 280 lm | EEI: A+ | <b>139,95 €</b> |
|---------------|---|--------------|----|--------|--------|---------|-----------------|



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## TALL COB I WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- Leistungsaufnahme: 7,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730211**  silberfarben  ww 3000 K 720 lm EEI: A+ **149,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## SQUARE II WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 125 x 125 x 75 mm
- Leistungsaufnahme: 3,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730248**  silberfarben  ww 3000 K 160 lm EEI: A+ **139,95 €**

**730245**  silberfarben  cw 6000 K 130 lm EEI: A **139,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## SQUARE COB IWW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 125 x 125 x 75 mm
- Leistungsaufnahme: 7,70 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                          |    |        |        |         |                 |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>730209</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 700 lm | EEI: A+ | <b>129,95 €</b> |
| <b>730210</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | cw | 5000 K | 570 lm | EEI: A+ | <b>129,95 €</b> |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## HP IWW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- Leistungsaufnahme: 7,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                          |    |        |        |         |                 |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>730249</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 540 lm | EEI: A+ | <b>179,95 €</b> |
| <b>730246</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | cw | 6500 K | 670 lm | EEI: A+ | <b>179,95 €</b> |




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## SQUARE I WWA

- Aluminium Druckguss
- asymmetrisch
- Maße L x B x H: 160 x 160 x 79 mm
- Leistungsaufnahme: 7,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                                     |    |        |        |         |                 |
|---------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|----|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>730199</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 400 lm | EEI: A  | <b>193,95 €</b> |
| <b>730208</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | cw | 6000 K | 590 lm | EEI: A+ | <b>193,95 €</b> |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## HP II WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- Leistungsaufnahme: 12,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                                     |    |        |         |         |                 |
|---------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|----|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>730250</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 920 lm  | EEI: A+ | <b>189,95 €</b> |
| <b>730247</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> | cw | 6000 K | 1050 lm | EEI: A+ | <b>189,95 €</b> |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## BODENEINBAULEUCHE

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- asymmetrisch
- Leistungsaufnahme: 11,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730289**  silberfarben  3000 K 700 lm EEI: A **199,95 €**  
**730290**  silberfarben  6000 K 960 lm EEI: A+ **199,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## SOFT FLEX 7

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 128 x 173 mm
- Leistungsaufnahme: 9,25 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730267**  silberfarben  3000 K 480 lm EEI: A **289,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



### SOFT FLEX 18

- Edelstahl
- Maße L x Ø: 190 x 250 mm
- Leistungsaufnahme: 18,40 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730266**  silberfarben  ww 3000 K 770 lm EEI: A **499,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



### COB 12 SOFT WW

- Edelstahl
- Maße L x Ø: 128 x 173 mm
- Leistungsaufnahme: 14,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730420**  silberfarben  ww 3000 K 900 lm EEI: A **349,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## COB 25 SOFT WW

- Edelstahl
- Maße L x Ø: 190 x 250 mm
- Leistungsaufnahme: 29,10 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730421**  silberfarben gebürstet  3000 K 1650 lm EEI: A **489,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## BASIC I WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 65 x 45 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 0,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**730339**  silberfarben | rund  3000 K 15 lm EEI: A+ **49,95 €**

**730340**  silberfarben | quadratisch  3000 K 14 lm EEI: A+ **49,95 €**



### Zubehör

**872041** Netzgerät | 24V DC | 12 W | IP66 **19,95 €**

**872618** Netzgerät | 24V DC | 36 W | IP67 **59,95 €**

**843022** RF Single Controller dimmbar | 12 - 24V DC | max. 360 W **89,95 €**

**843336** DMX LED Dimmer 2 dimmbar | 12 - 24V DC **67,95 €**

**843010** Dali 4 Kanal PWM Dimmer | 12 - 24V DC **99,95 €**

passende Dimmer und Controller ab Seite 692

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## ALZIRR

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 82,50 x 55 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 2,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730462**  silberfarben  3000 K 150 lm EEI: A+

**69,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872041</b> | Netzgerät   24V DC   12 W   IP66                        | <b>19,95 €</b> |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP67                        | <b>59,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |
| <b>843336</b> | DMX LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>67,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                   | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## EASY ROUND III CWA

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 80 x 55 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 2,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**131014**  silberfarben  6000 K 125 lm EEI: A+

**69,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872041</b> | Netzgerät   24V DC   12 W   IP66                        | <b>19,95 €</b> |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP67                        | <b>59,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |
| <b>843336</b> | DMX LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>67,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                   | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## EASY COB IWW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 82 x 70 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 6,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



|               |                          |                            |                                     |        |        |        |                 |
|---------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| <b>730215</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben   rund        | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 330 lm | EEI: A | <b>109,95 €</b> |
| <b>730213</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben   quadratisch | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 340 lm | EEI: A | <b>109,95 €</b> |



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872041</b> | Netzgerät   24V DC   12 W   IP66                        | <b>19,95 €</b> |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP67                        | <b>59,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |
| <b>843336</b> | DMX LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>67,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                   | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## FORNAC

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 80 x 55 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 2,70 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



|               |                          |                        |                                     |        |        |        |                |
|---------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| <b>730447</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben   poliert | <input checked="" type="checkbox"/> | 3000 K | 110 lm | EEI: A | <b>89,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872041</b> | Netzgerät   24V DC   12 W   IP66                        | <b>19,95 €</b> |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP67                        | <b>59,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |
| <b>843336</b> | DMX LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>67,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                   | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## BODENEINBAULEUCHTE I WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 5,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**100133**  silberfarben  3000 K 370 lm EEI: A+ **129,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872041</b> | Netzgerät   24V DC   12 W   IP66                        | <b>19,95 €</b> |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP67                        | <b>59,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |
| <b>843336</b> | DMX LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>67,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                   | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## HP IV WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 14,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730296**  silberfarben  3000 K 800 lm EEI: A **199,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872041</b> | Netzgerät   24V DC   12 W   IP66                        | <b>19,95 €</b> |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP67                        | <b>59,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |
| <b>843336</b> | DMX LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>67,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                   | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## EASY SQUARE II RGB

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 55 x 55 x 99 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 3,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730244**  silberfarben  80 lm EEI: A

**129,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP67                        | <b>59,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |
| <b>843335</b> | DMX LED Dimmer 3 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>72,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                   | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## BODENEINBAULEUCHTE III RGB

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 7,40 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730276**  silberfarben  280 lm EEI: A

**129,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP67                        | <b>59,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |
| <b>843335</b> | DMX LED Dimmer 3 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>72,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                   | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## HOROLOGI

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 79 x 116 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 7,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730449**  silberfarben  5700-7000 K 257 lm EEI: A



**163,95 €**



### Zubehör

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP67                       | <b>59,95 €</b>  |
| <b>843025</b> | RF Controller RGB+W dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>112,95 €</b> |
| <b>843337</b> | DMX LED Dimmer 4 dimmbar   12 - 24V DC                 | <b>76,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                  | <b>99,95 €</b>  |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## CANUM

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 16,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730454**  silberfarben  510 lm EEI: A



**129,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP67                        | <b>59,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |
| <b>843335</b> | DMX LED Dimmer 3 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>72,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                   | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772



## SMART S I WW

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102,5 x 173 mm
- Leistungsaufnahme: 4,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730268**  silberfarben  3000 K 10 lm EEI: A **189,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## SMART S II WW

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102,5 x 173 mm
- Leistungsaufnahme: 4,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730269**  silberfarben  3000 K 15 lm EEI: A **189,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



### SMART S III WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 96,4 x 116 mm
- Leistungsaufnahme: 3,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730270**  silberfarben  ww 3000 K 8 lm EEI: A **189,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



### SMART S IV WW

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 96,4 x 116 mm
- Leistungsaufnahme: 3,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730271**  silberfarben  ww 3000 K 15 lm EEI: A **189,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## HELIOS I

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 198 mm
- Leistungsaufnahme: 2,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732048** ■ dunkelgrau ■ 3000 K 30 lm EEI: A+ **99,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## HELIOS II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 198 mm
- Leistungsaufnahme: 3,75 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732049** ■ dunkelgrau ■ 3000 K 65 lm EEI: A+ **99,95 €**




passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783





## HELIOS IV

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 198 mm
- Leistungsaufnahme: 5,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732050** ■ dunkelgrau  3000 K 150 lm EEI: A+ **102,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783





### SLIM LINE I 1.9WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 195 x 63 x 65 mm
- Leistungsaufnahme: 3,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**100105**  silberfarben  3000 K 20 lm EEI: A **123,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



### SLIM LINE I 5,4WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 328 x 63 x 65 mm
- Leistungsaufnahme: 7,40 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**100106**  silberfarben  2700 K 40 lm EEI: A **169,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



### LINE IV 1.9WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 195 x 63 x 65 mm
- Leistungsaufnahme: 3,70 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**100108**  silberfarben  ww 3000 K 35 lm EEI: A **123,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



### LINE IV 3.7WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 328 x 63 x 65 mm
- Leistungsaufnahme: 7,10 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**100109**  silberfarben  ww 3000 K 85 lm EEI: A **169,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## LINE I WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 195 x 63 x 65 mm
- asymmetrisch
- Leistungsaufnahme: 5,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                          |    |        |        |         |                 |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>730292</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 340 lm | EEI: A+ | <b>139,95 €</b> |
| <b>730291</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | cw | 6000 K | 375 lm | EEI: A  | <b>139,95 €</b> |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## LINE II WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 328 x 63 x 65 mm
- asymmetrisch
- Leistungsaufnahme: 11,90 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                          |              |                          |    |        |        |         |                 |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----|--------|--------|---------|-----------------|
| <b>730262</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | ww | 3000 K | 730 lm | EEI: A  | <b>199,95 €</b> |
| <b>730261</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> | cw | 6000 K | 880 lm | EEI: A+ | <b>199,95 €</b> |



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783

## LINE II WWA

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 328 x 63 x 65 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 12,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**730008**  silberfarben  3000 K 750 lm EEI: A **199,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP67                        | <b>59,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |
| <b>843336</b> | DMX LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>67,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                   | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## LINE III RGB

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 328 x 63 x 65 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 16,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**730263**  silberfarben  RGB 400 lm EEI: A **249,95 €**



### Zubehör

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP67                        | <b>59,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b> |
| <b>843336</b> | DMX LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>67,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                   | <b>99,95 €</b> |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772



## LINE V WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 549 x 68 x 31,5 mm
- Leistungsaufnahme: 18,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730434**  silberfarben  ww 3000 K 1100 lm EEI: A **299,95 €**

**730435**  silberfarben  cw 6500 K 1300 lm EEI: A **299,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## LINE V RGB

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 549 x 68 x 32,5 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 21,60 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730437**  silberfarben  RGB 340 lm EEI: B **349,95 €**



### Zubehör

**872658** Netzgerät | 24V DC | 36 W | IP20 **39,95 €**

**872618** Netzgerät | 24V DC | 36 W | IP67 **59,95 €**

**843022** RF Single Controller dimmbar | 12 - 24V DC | max. 360 W **89,95 €**

**843335** DMX LED Dimmer 3 dimmbar | 12 - 24V DC **72,95 €**

**843010** Dali 4 Kanal PWM Dimmer | 12 - 24V DC **99,95 €**

passende Dimmer und Controller ab Seite 692

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772



## LINE VI WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 1025 x 68 x 80 mm
- Leistungsaufnahme: 36,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730432**  silberfarben **ww** 3000 K 2300 lm EEI: A **499,95 €**  
**730433**  silberfarben **cw** 6500 K 2600 lm EEI: A **499,95 €**



passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 783



## LINE VI RGB

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 1025 x 68 x 31,5 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 42,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730436**  silberfarben **RGB** 700 lm EEI: A **549,95 €**



### Zubehör

**872660** Netzgerät | 24V DC | 50 W | IP20 **49,95 €**  
**872619** Netzgerät | 24V DC | 75 W | IP67 **79,95 €**  
**843022** RF Single Controller dimmbar | 12 - 24V DC | max. 360 W **89,95 €**  
**843335** DMX LED Dimmer 3 dimmbar | 12 - 24V DC **72,95 €**  
**843010** Dali 4 Kanal PWM Dimmer | 12 - 24V DC **99,95 €**

passende Dimmer und Controller ab Seite 692

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

Bei der Komplettsset-Serie SAGITAE in WW oder RGBW handelt es sich um ein fertig konfektioniertes LED Profil für eine einfache Montage [Schiene muss nicht in Eigenarbeit abgedichtet werden].

## INFORMATIONEN | VORTEILE

- Set bestehend aus: Aluminiumprofil, eingebautem LED Stripe, Abdeckung, Endkappen und Anschlusskabel [ca. 1 m] inkl. WEIPU-Stecker
- Profil nach Schutzklasse IP67 vergossen
- Schaltnetzteil und Controller werden separat benötigt
- für Wand- und Bodenmontage geeignet, befahrbar bis max. 1 Tonne [bei größerer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unseren passenden Schaumstoffträger]
- für die Beleuchtung im Innen- /Außenbereich
- LED Stripe fertig verbaut
- einfaches Handling und eine schnelle Montage der Profile
- homogene Ausleuchtung durch tief sitzende LED Stripes
- gute Wärmeabgabe
- einfache Montage
- umweltfreundlich
- kein Blenden dank der verbauten 40% Abdeckung



## ANWENDUNGSBEISPIELE

- Montage in Pflastersteinwegen [Zufahrten, Parkplätzen etc.]
- Lichtlinienmarkierung
- Tiefbau
- Akzentbeleuchtung
- dekorative Beleuchtung



## BEFESTIGUNG [NICHT IM SORTIMENT]

- Mörtelbeton
- Keramikklebstoff [elastisch, frostbeständig]







## SAGITAE LED PROFIL KOMPLETT SET IP67

- Material: Aluminium
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]
- inkl. 1m Anschlusskabel mit WEIPU-Stecker
- dimmbar über optionalen Controller

|               |   |        |          |      |        |                   |        |                 |
|---------------|---|--------|----------|------|--------|-------------------|--------|-----------------|
| <b>730451</b> |  | 3000 K | 96 LEDs  | 5,3W | 190 lm | 1000 x 27 x 30 mm | EEI: A | <b>119,95 €</b> |
| <b>730452</b> |  | 3000 K | 192 LEDs | 18W  | 340 lm | 2000 x 27 x 30 mm | EEI: A | <b>199,95 €</b> |

- Verbindung Stripe: 5 Kabel [R, G, B, W, V+]

|               |  |  |                       |          |     |        |                   |        |                 |
|---------------|--|--|-----------------------|----------|-----|--------|-------------------|--------|-----------------|
| <b>730453</b> |   |   | 3000 K   460 - 620 nm | 192 LEDs | 22W | 190 lm | 1000 x 27 x 30 mm | EEI: A | <b>169,95 €</b> |
| <b>730456</b> |  |  | 3000 K   450 - 630 nm | 384 LEDs | 42W | 340 lm | 2000 x 27 x 30 mm | EEI: A | <b>249,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| <b>990109</b> | Schaumstoffträger   126 x 2,6 x 3 cm   Kunststoff   Hartschaum | <b>6,95 €</b>   |
| <b>872658</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP20                               | <b>39,95 €</b>  |
| <b>872660</b> | Netzgerät   24V DC   50 W   IP20                               | <b>49,95 €</b>  |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP67                               | <b>59,95 €</b>  |
| <b>872619</b> | Netzgerät   24V DC   75 W   IP67                               | <b>79,95 €</b>  |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W        | <b>89,95 €</b>  |
| <b>843025</b> | RF Color+White dimmbar   12 - 24V DC                           | <b>104,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                          | <b>99,95 €</b>  |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772



Seite 474



Seite 474



Seite 475



Seite 475



Seite 476



Seite 476



Seite 477



Seite 477



Seite 478



Seite 478



Seite 479

## **UNTERWASSERLEUCHTEN**

Brunnen oder Teichanlagen erhalten mit LED-Unterwasserleuchten eine höhere Präsenz und können somit optimal und stimmungsvoll ausgeleuchtet werden.

Bitte beachten Sie bei Unterwasserleuchten zwingend auf die ordnungsgemäße Installation / Verwendung lt. den Vorschriften zum Betrieb von elektrischen Geräten der Schutzklasse IP68 im Wasser lt. DIN VDE 0100-702. Die Leuchte darf bis zu einer max. Tauchtiefe von 1m eingesetzt werden.

## SNAPPER I WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 73 x 68,5 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 3,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                                       |   |        |          |                 |
|---------------|---------------------------------------|---|--------|----------|-----------------|
| <b>131002</b> | <input type="checkbox"/> silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> ww 3000 K | 150 lm | EEI: A+  | <b>119,95 €</b> |
| <b>131001</b> | <input type="checkbox"/> silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> cw 5500 K | 200 lm | EEI: A++ | <b>119,95 €</b> |



### Zubehör

|               |   |                 |
|---------------|---|-----------------|
| <b>872045</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   60 W                       | <b>299,95 €</b> |
| <b>872046</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   150 W                      | <b>399,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b>  |
| <b>843336</b> | DMX LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>67,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali PWM Dimmer   12 - 24V   max. 4 x 120 W             | <b>99,95 €</b>  |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## SHARK I WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 33 x 115 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 11,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |                                       |   |         |         |                 |
|---------------|---------------------------------------|---|---------|---------|-----------------|
| <b>785016</b> | <input type="checkbox"/> silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> ww 3000 K | 770 lm  | EEI: A  | <b>209,95 €</b> |
| <b>785015</b> | <input type="checkbox"/> silberfarben | <input checked="" type="checkbox"/> cw 6000 K | 1000 lm | EEI: A+ | <b>209,95 €</b> |



### Zubehör

|               |   |                 |
|---------------|---|-----------------|
| <b>872045</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   60 W                       | <b>299,95 €</b> |
| <b>872046</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   150 W                      | <b>399,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b>  |
| <b>843336</b> | DMX LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>67,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali PWM Dimmer   12 - 24V   max. 4 x 120 W             | <b>99,95 €</b>  |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## SHARK I RGB

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 33 x 115 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 15,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**785017**  silberfarben  400 lm EEI: A **249,95 €**



### Zubehör

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| <b>872045</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   60 W  | <b>299,95 €</b> |
| <b>872046</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   150 W   | <b>399,95 €</b> |
| <b>843024</b> | RF Color Remote   12 - 24V DC   max. 360 W   | <b>99,95 €</b>  |
| <b>843335</b> | DMX LED Dimmer 3 dimmbar   12 - 24V DC   | <b>67,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali PWM Dimmer   12 - 24V   max. 4 x 120 W<br>passende Dimmer und Controller ab Seite 692<br>passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772 | <b>99,95 €</b>  |

## WAVE II WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 65 x 200 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 30,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**740002**  silberfarben  3000 K 1346 lm EEI: A **419,95 €**  
**740001**  silberfarben  6500 K 1600 lm EEI: A **419,95 €**



### Zubehör


|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| <b>872045</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   60 W  | <b>299,95 €</b> |
| <b>872046</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   150 W   | <b>399,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W  | <b>89,95 €</b>  |
| <b>843336</b> | DMX LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC   | <b>67,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali PWM Dimmer   12 - 24V   max. 4 x 120 W<br>passende Dimmer und Controller ab Seite 692<br>passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772 | <b>99,95 €</b>  |

## WAVE II RGB

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 65 x 200 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 33,20 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**740000**  silberfarben  RGB 860 lm EEI: A **469,95 €**



### Zubehör

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| <b>872045</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   60 W  | <b>299,95 €</b> |
| <b>872046</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   150 W   | <b>399,95 €</b> |
| <b>843024</b> | RF Color Remote   12 - 24V DC   max. 360 W   | <b>99,95 €</b>  |
| <b>843335</b> | DMX LED Dimmer 3 dimmbar   12 - 24V DC   | <b>67,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali PWM Dimmer   12 - 24V   max. 4 x 120 W<br>passende Dimmer und Controller ab Seite 692<br>passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772 | <b>99,95 €</b>  |

## CORAL I WW

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 211 x 60 x 65 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 12,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



**730134**  silberfarben  ww 3000 K 710 lm EEI: A **253,95 €**

**730133**  silberfarben  cw 6000 K 1050 lm EEI: A+ **253,95 €**



### Zubehör

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| <b>872045</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   60 W  | <b>299,95 €</b> |
| <b>872046</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   150 W   | <b>399,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W  | <b>89,95 €</b>  |
| <b>843336</b> | DMX LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC   | <b>67,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali PWM Dimmer   12 - 24V   max. 4 x 120 W<br>passende Dimmer und Controller ab Seite 692<br>passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772 | <b>99,95 €</b>  |

## FIARA

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 95 x 106 x 150 x 95 mm
- Sockel L x B x H: 65 x 40 x 60 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 10,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**740005**  silberfarben  3000 K 670 lm EEI: A **289,95 €**



### Zubehör

|               |   |                 |
|---------------|---|-----------------|
| <b>872045</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   60 W                       | <b>299,95 €</b> |
| <b>872046</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   150 W                      | <b>399,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b>  |
| <b>843336</b> | DMX LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>67,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali PWM Dimmer   12 - 24V   max. 4 x 120 W             | <b>99,95 €</b>  |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## FIARA

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 127 x 120 x 195 x 127 mm
- Sockel L x B x H: 93 x 50 x 80 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 18,50 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**740006**  silberfarben  3000 K 1200 lm EEI: A **339,95 €**



### Zubehör


|               |   |                 |
|---------------|---|-----------------|
| <b>872045</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   60 W                       | <b>299,95 €</b> |
| <b>872046</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   150 W                      | <b>399,95 €</b> |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W | <b>89,95 €</b>  |
| <b>843336</b> | DMX LED Dimmer 2 dimmbar   12 - 24V DC                  | <b>67,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali PWM Dimmer   12 - 24V   max. 4 x 120 W             | <b>99,95 €</b>  |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## FIARA

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 95 x 106 x 150 x 95 mm
- Sockel L x B x H: 65 x 40 x 60 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 10,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**740008**  silberfarben  280 lm EEI: A **269,95 €**



### Zubehör

- |               |   |                 |
|---------------|---|-----------------|
| <b>872045</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   60 W           | <b>299,95 €</b> |
| <b>872046</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   150 W          | <b>399,95 €</b> |
| <b>843024</b> | RF Color Remote   12 - 24V DC   max. 360 W  | <b>99,95 €</b>  |
| <b>843335</b> | DMX LED Dimmer 3 dimmbar   12 - 24V DC      | <b>67,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali PWM Dimmer   12 - 24V   max. 4 x 120 W | <b>99,95 €</b>  |
- passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## FIARA

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 127 x 120 x 195 x 127 mm
- Sockel L x B x H: 93 x 50 x 80 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 21,80 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**740009**  silberfarben  490 lm EEI: A **299,95 €**



### Zubehör

- |               |   |                 |
|---------------|---|-----------------|
| <b>872045</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   60 W           | <b>299,95 €</b> |
| <b>872046</b> | Netzgerät dimmbar   24V DC   150 W          | <b>399,95 €</b> |
| <b>843024</b> | RF Color Remote   12 - 24V DC   max. 360 W  | <b>99,95 €</b>  |
| <b>843335</b> | DMX LED Dimmer 3 dimmbar   12 - 24V DC      | <b>67,95 €</b>  |
| <b>843010</b> | Dali PWM Dimmer   12 - 24V   max. 4 x 120 W | <b>99,95 €</b>  |
- passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## FIARA

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 150 x 130 x 225 x 150 mm
- Sockel L x B x H: 113 x 55 x 90 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 39,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**740010**  silberfarben



1000 lm EEI: A

**399,95 €**



### Zubehör

**872045** Netzgerät dimmbar | 24V DC | 60 W

**299,95 €**

**872046** Netzgerät dimmbar | 24V DC | 150 W

**399,95 €**

**843024** RF Color Remote | 12 - 24V DC | max. 360 W

**99,95 €**

**843335** DMX LED Dimmer 3 dimmbar | 12 - 24V DC

**67,95 €**

**843010** Dali PWM Dimmer | 12 - 24V | max. 4 x 120 W

**99,95 €**

passende Dimmer und Controller ab Seite 692

passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772





☐  
Seite 482



☐  
Seite 482



■  
Seite 483



■  
Seite 483



■  
Seite 484



■  
Seite 484



■  
Seite 485



■  
Seite 485

## **WALLWASHER**

Für die perfekte Lichtinszenierung von Fassaden oder anderen Gebäudeelementen eignen sich Wall Washer besonders gut. Die Vielfalt an unterschiedlichen Farbnuancen (RGB, Warm- oder Kaltweiß) ermöglicht stets eine individuelle Lichtwirkung der Architektur. Durch die länglichen Leuchtkörper lassen sich gewünschte Teile von Bauwerken ausdrucksstark und großflächig in Szene setzen.



## MINI WALL WASHER I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 505 x 47 x 54 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 7,30 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732019**  silberfarben  3000 K 540 lm EEI: A **139,95 €**



### Zubehör

- 862052** Netzgerät dimmbar | 24V DC | 25 W | IP20 **49,95 €**
- 872618** Netzgerät | 24V DC | 36 W | IP67 **59,95 €**
- 843022** RF Single Controller dimmbar | 12 - 24V DC | max. 360 W **89,95 €**  
 passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
 passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772



## MINI WALL WASHER II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1005 x 27 x 54 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Leistungsaufnahme: 14,70 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**732022**  silberfarben  3000 K 1040 lm EEI: A **189,95 €**



### Zubehör

- 872658** Netzgerät dimmbar | 24V DC | 36 W **39,95 €**
- 872618** Netzgerät | 24V DC | 36 W | IP67 **59,95 €**
- 843022** RF Single Controller dimmbar | 12 - 24V DC | max. 360 W **89,95 €**  
 passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
 passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## LED STREET BAR II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1069 x 85 x 140 mm
- DMX512
- Leistungsaufnahme: 50,00 W
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

**730081** ■ schwarz ww cw 3000-6000 K

EEI: A **522,95 €**



### Zubehör

|               |                                     |                |
|---------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>180704</b> | DMX-Verbindungskabel Outdoor   2 m  | <b>11,95 €</b> |
| <b>180705</b> | DMX-Verbindungskabel Outdoor   5 m  | <b>21,95 €</b> |
| <b>180706</b> | DMX-Verbindungskabel Outdoor   10 m | <b>38,95 €</b> |

passende DMX-Controller ab Seite 702

## LED STREET BAR MK II 16X8W RGBW 4IN1 IP65 30°

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1069 x 85 x 140 mm
- DMX512
- Leistungsaufnahme: 128,00 W

**730440** ■ schwarz rgb ww **584,95 €**



### Zubehör

|               |                                     |                |
|---------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>180704</b> | DMX-Verbindungskabel Outdoor   2 m  | <b>11,95 €</b> |
| <b>180705</b> | DMX-Verbindungskabel Outdoor   5 m  | <b>21,95 €</b> |
| <b>180706</b> | DMX-Verbindungskabel Outdoor   10 m | <b>38,95 €</b> |

passende DMX-Controller ab Seite 702

## WALLWASHER CAPH SYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



|               |              |          |             |     |      |         |         |                 |
|---------------|--------------|----------|-------------|-----|------|---------|---------|-----------------|
| <b>732065</b> | ■ dunkelgrau | ■ ww     | 3000 K      | 1CH | 40 W | 2560 lm | EEI: A  | <b>369,95 €</b> |
| <b>732067</b> | ■ dunkelgrau | ■ nw     | 4000 K      | 1CH | 40 W | 3200 lm | EEI: A+ | <b>369,95 €</b> |
| <b>732073</b> | ■ dunkelgrau | ■ ww cw  | 1800-5500 K | 2CH | 66 W | 3700 lm | EEI: A  | <b>399,95 €</b> |
| <b>732069</b> | ■ dunkelgrau | ■ RGB    |             | 3CH | 54 W | 2150 lm | EEI: A  | <b>399,95 €</b> |
| <b>732071</b> | ■ dunkelgrau | ■ RGB ww | 3000 K      | 4CH | 60 W | 2800 lm | EEI: A  | <b>449,95 €</b> |



passende Netzgeräte IP20 ab Seite 722

passende Netzgeräte IP67 ab Seite 725

passende Dimmer und Controller ab Seite 692


passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772

## WALLWASHER CAPH ASYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E



|               |              |          |        |     |      |         |        |                 |
|---------------|--------------|----------|--------|-----|------|---------|--------|-----------------|
| <b>732066</b> | ■ dunkelgrau | ■ ww     | 3000 K | 1CH | 40 W | 2570 lm | EEI: A | <b>369,95 €</b> |
| <b>732068</b> | ■ dunkelgrau | ■ nw     | 4000 K | 1CH | 40 W | 2800 lm | EEI: A | <b>369,95 €</b> |
| <b>732070</b> | ■ dunkelgrau | ■ RGB    |        | 3CH | 54 W | 1900 lm | EEI: A | <b>399,95 €</b> |
| <b>732072</b> | ■ dunkelgrau | ■ RGB ww | 3000 K | 4CH | 60 W | 2480 lm | EEI: A | <b>449,95 €</b> |



passende Netzgeräte IP20 ab Seite 722

passende Netzgeräte IP67 ab Seite 725

passende Dimmer und Controller ab Seite 692


passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772



### WALLWASHER CAPH SYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E


|               |   |            |    |        |     |        |         |         |                 |
|---------------|---|------------|----|--------|-----|--------|---------|---------|-----------------|
| <b>732079</b> | ■ | dunkelgrau | ww | 3000 K | 1CH | 34,5 W | 3000 lm | EEL: A+ | <b>399,95 €</b> |
| <b>732081</b> | ■ | dunkelgrau | nw | 4000 K | 1CH | 34,5 W | 3180 lm | EEL: A+ | <b>399,95 €</b> |



### WALLWASHASHER CAPH ASYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

|               |   |            |    |        |     |        |         |        |                 |
|---------------|---|------------|----|--------|-----|--------|---------|--------|-----------------|
| <b>732080</b> | ■ | dunkelgrau | ww | 3000 K | 1CH | 34,5 W | 2580 lm | EEL: A | <b>399,95 €</b> |
| <b>732082</b> | ■ | dunkelgrau | nw | 4000 K | 1CH | 34,5 W | 2730 lm | EEL: A | <b>399,95 €</b> |



NEU  
NEW



■  
Seite 488

NEU  
NEW



■  
Seite 488

NEU  
NEW



■ □  
Seite 489

NEU  
NEW



■ □  
Seite 489

NEU  
NEW



■  
Seite 490

NEU  
NEW



■  
Seite 491

NEU  
NEW



■  
Seite 491

NEU  
NEW



□  
Seite 492

NEU  
NEW



■  
Seite 492

NEU  
NEW



■  
Seite 493



■  
Seite 493



■  
Seite 494



■  
Seite 494



■  
Seite 495



## **DEKORATIVE LEUCHTEN**

Dekorative Außenleuchten bieten durch ihre vielfältigen Formen und Lichtvarianten abwechslungsreiche Möglichkeiten in der Ambientgestaltung. Dabei wird der Einsatz von fernsteuerbaren Leuchtmitteln empfohlen.



## LACERTAE USB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 180 x 180 x 267 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 145 x 25 mm
- dimmbar
- USB Ladeanschlussbuchse
- Leistungsaufnahme: 5,00 W

**346009** ■ dunkelgrau ww 3000 K 460 lm **139,95 €**



## LUGH SOLAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140,5 x 140,5 x 340 mm
- Sockel L x B x H: 138,0 x 138,0 x 35,0 mm
- Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 2,20 W

**733051** ■ dunkelgrau ww 3000 K 130 lm **89,95 €**



## SHERATAN II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 115 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 100 x 11 mm
- Touch-Sensor
- USB Ladeanschlussbuchse
- Leistungsaufnahme: 2,20 W

**346008**  schwarz  3000 K 154 lm **119,95 €**

**346007**  weiß  3000 K 154 lm **119,95 €**



## SHERATAN I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 110 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 100 x 11 mm
- Touch-Sensor
- USB Ladeanschlussbuchse
- Leistungsaufnahme: 2,20 W

**346006**  schwarz  3000 K 154 lm **119,95 €**

**346005**  weiß  3000 K 154 lm **119,95 €**



Solar  
Panel



## SAMAS SOLAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 154 x 140 x 290 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 30 x 12 mm
- Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 2,20 W

731122 ■ dunkelgrau ■ 3000 K ■ 130 lm ■ 99,95 €




Solar Panel



## SAMAS SOLAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 140 x 140 mm
- Sockel L x B x H: 100,50 x 100,50 x 22,00 mm
- Dämmerungsschalter
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- inkl. Erdspieß

**733050** ■ dunkelgrau | H: 500 mm  3000 K 135 lm **109,95 €**  
**733049** ■ dunkelgrau | H: 340 mm  3000 K 170 lm **89,95 €**





## KUGELLEUCHE

- Polyethylen [LLDPE]
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. Erdspeiß
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |                 |      |                 |
|---------------|--------------------------|-----------------|------|-----------------|
| <b>836011</b> | <input type="checkbox"/> | weiß   Ø: 25 mm | 20 W | <b>49,95 €</b>  |
| <b>836930</b> | <input type="checkbox"/> | weiß   Ø: 38 mm | 42 W | <b>128,95 €</b> |
| <b>836014</b> | <input type="checkbox"/> | weiß   Ø: 45 mm | 42 W | <b>151,95 €</b> |
| <b>836931</b> | <input type="checkbox"/> | weiß   Ø: 60 mm | 42 W | <b>189,95 €</b> |
| <b>836958</b> | <input type="checkbox"/> | weiß   Ø: 75 mm | 42 W | <b>293,95 €</b> |



## KUGELLEUCHE GRANIT

- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. Erdspeiß
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |                          |                        |      |                 |
|---------------|--------------------------|------------------------|------|-----------------|
| <b>836012</b> | <input type="checkbox"/> | Granikoptik   Ø: 25 mm | 20 W | <b>69,95 €</b>  |
| <b>836934</b> | <input type="checkbox"/> | Granikoptik   Ø: 38 mm | 42 W | <b>138,95 €</b> |
| <b>836015</b> | <input type="checkbox"/> | Granikoptik   Ø: 45 mm | 42 W | <b>169,95 €</b> |
| <b>836935</b> | <input type="checkbox"/> | Granikoptik   Ø: 55 mm | 42 W | <b>214,95 €</b> |





## KUGELLEUCHTE TERRACOTTA

- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. Erdspieß
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |   |                       |      |                 |
|---------------|---|-----------------------|------|-----------------|
| <b>836013</b> |  | Terracotta   Ø: 25 mm | 20 W | <b>69,95 €</b>  |
| <b>836016</b> |  | Terracotta   Ø: 45 mm | 42 W | <b>169,95 €</b> |



## ALEXA I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 300 x 350 x 1500 x 350 mm
- Sockel Ø: 480 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

|               |   |                     |                 |
|---------------|---|---------------------|-----------------|
| <b>733017</b> |  | dunkelgrau lackiert | <b>234,95 €</b> |
|---------------|---|---------------------|-----------------|



## VELORUM

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 1450 x 345 mm
- Sockel H x Ø: 10 x 300 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

836018 ■ schwarz

152,95 €



## VELORUM

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 510 x 224 mm
- Sockel H x Ø: 8 x 230 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

836019 ■ schwarz

102,95 €





## VELORUM

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 254 x 290 mm
- max. Abhängung: 1,00 m
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- geeignet für Leuchtmittel der Energieklasse A++ bis E

836020 ■ schwarz

92,95 €





## ALUMINIUMPROFILE

- 498 Lineares Licht | Lichtlösung
- 502 Aluminiumprofile | Übersicht
- 504 Konfektionierung
- 506 RAL-Lackierung
- 508 Aufbau-Profile
- 522 Einbau-Profile
- 538 Nuten-Profile
- 546 Eck-Profile
- 556 Aufbau-/Unterbau-Profile
- 560 Treppenstufen-Profile
- 564 Sockel-Profil
- 568 Trockenbau-Profile
- 586 Fliesen-Profile
- 598 IP-Profile
- 610 Montagehinweise
- 612 IP-Komplett-Sets
- 614 Montagezubehör
- 615 Musterkoffer

## LINEARES LICHT

Um in der Architektur Designelemente zu betonen und hervorzuheben oder durch das Wechselspiel von Licht und Schatten gar bewusst Emotionen zu wecken, rückt lineares Licht immer stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit.

Bei der linearen Beleuchtung werden Säulen, Decken, Linien und Kanten akzentuiert in Szene gesetzt. Doch auch im Rahmen der Primärbeleuchtung wird lineares Licht immer wichtiger.

## LED-STRIPES

- 618 flexible LED-Stripes | 1 Kanal
- 642 flexible LED-Stripes | 2 Kanal
- 648 flexible LED-Stripes | 3 Kanal
- 662 flexible LED-Stripes | 4 Kanal
- 674 LED-Modular Panel | 1 - 4 Kanal
- 680 LED-Modular Systeme | 1 - 3 Kanal
- 682 LED-Mixit Sets | 1 Kanal
- 684 LED-Mixit Sets | 2 Kanal
- 686 LED-Mixit Sets | 3 Kanal
- 688 LED-Mixit Sets | 4 Kanal



## **LINEARE LICHTLÖSUNG BÜROGEBÄUDE LA CROIX ARCHITEKTEN IN STUTENSEE**

Immer öfter setzen Kunden auf moderne, offene Bauformen. Um die meist klare geometrische Formensprache dieser Bauten in der Ausleuchtung zu unterstützen und den hohen Ansprüchen der jeweiligen Kunden gerecht zu werden, verzichten wir in diesen Fällen in der Regel auf den Einsatz von klassischen Leuchten und Einbaustrahlern zugunsten einer linearen Lichtlösung.

Die Ausleuchtung greift die Geometrie des dominanten Eingangsbereichs auf und unterstützt die markante Formensprache. Tagsüber kaum sichtbar, setzt sie das vorgezogene Element nach Sonnenuntergang in Szene und leitet Besucher ins Innere des Gebäudes.

Durch den Einsatz von linearem Licht wird die Grundform des Baukörpers eindrucksvoll betont, ohne die Formensprache zu stören und selbst allzu offensichtlich in den Vordergrund zu treten. Im Gegensatz zu klassischen Beleuchtungslösungen bleibt der offene, freie Blick ins Gebäude unverstellt. Darüber hinaus vermitteln die präzise gesetzten Lichtelemente den Eindruck eines gezeichneten dreidimensionalen Raummodells – mit dem Unterschied, dass hier kein Bleistift zum Einsatz kam, sondern mit Licht »gezeichnet« wurde.





Um Lichtvouten derart reduziert umzusetzen und komplett auf sichtbare, das Raumgefühl störende Einbauöffnungen zu verzichten, ist es zwingend notwendig, den Lichtplaner frühzeitig in den Gestaltungs- und Bauprozess einzubinden. Auf diese Weise lassen sich Treiber und Technik bereits in den frühen Bauphasen nahtlos integrieren. Indirekte Beleuchtung erfordert hohe Watttagen. Deshalb können die verwendeten LED-Stripes nur mit entsprechenden Profilen verbaut werden, um die entstehende Wärme abzuleiten und gleichzeitig eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Im Gegensatz zu einer direkten Beleuchtung von oben oder links/rechts erzeugt die indirekte Beleuchtung am großformatigen Spiegel eine zusätzliche Tiefendimension. Darüber hinaus ermöglichen moderne Licht- und Steuerungssysteme die individuelle Anpassung der Lichtfarbe, um Tageslichtsituationen nachzubilden – beispielsweise für das tägliche Make-up. Zudem vermittelt die warme Farbtemperatur von 3000 K bei Wellness-Anwendungen eine wohlige Atmosphäre.

Da lineares Licht in dieser Bauform als ortsbezogenes gestalterisches Element zum Einsatz kommt, lassen sich durch zusätzliche Steh- oder Pendelleuchten Akzente setzen, die flexibel im Raum positioniert werden können. Einen vergleichbaren Effekt besitzt auch der Bodeneinbaustrahler vor dem Olivenbaum. Insbesondere in Kombination mit großen Glasflächen können Außenbereiche und Innenhöfe ohne entsprechende Ausleuchtung zum »schwarzen Loch« werden. Ganz im Gegensatz zur hier gezeigten Lösung, durch die der Innenhof am Abend zum Blickfang und architektonischen Objekt wird.

Fotos: Daniel Wieser . Architekturfotografie, Karlsruhe





**U-Profil**  
flach | hoch  
Seite 508



**T-Profil**  
flach | hoch  
Seite 522



**Nuten-Profil**  
U-, T-Profil  
Seite 538



**H-Profil**  
hoch  
Seite 534



NEU  
NEW



**Nuten-Profil**  
U-Profil  
Seite 542



**Eck-Profil**  
Aufbau | Einbau  
Seite 546



**Eck-Profil**  
Aufbau  
Seite 552



**Unterbau-Profil**  
Aufbau  
Seite 556



**Spezial-Profil**  
Treppenstufe  
Seite 560



**Trockenbau-Profil**  
Ecken  
Seite 568



**Spezial-Profil**  
Sockelleiste  
Seite 564



**Trockenbau-Profil**  
Wandvoute  
Seite 572



**Trockenbau-Profil**  
Wand, Decke  
Seite 576



**Trockenbau-Profil**  
Wand, Decke  
Seite 582



**Fliesen-Profil**  
Ecke innen  
Seite 586



**Fliesen-Profil**  
Ecke außen  
Seite 586



**Fliesen-Profil**  
Abschluss  
Seite 592



**Fliesen-Profil**  
Abschluss  
Seite 592



**IP-Profil**  
Einbau | Aufbau  
Seite 598



**IP-Profil**  
Einbau | Aufbau  
Seite 598



**IP-Profil**  
Einbau | befahrbar  
Seite 606

**ALUMINIUM MIT PROFIL**

Die Aluminiumprofile von Reprofil stehen für innovative und kompromisslose Produkte in zeitlosem Design. Sie werden mit höchster Präzision entwickelt. Durch die leichte Montage und die geringen Abmessungen können starre und flexible LED Stripes leicht verarbeitet werden.

Ihren Platz finden Aluminiumprofile an Wand-, Decken- und Bodenpartien zur direkten und indirekten Beleuchtung. Sie dienen als Ein- oder Aufbauelement im privaten sowie gewerblichen Bereich.



## KONFEKTIONIERUNG FÜR PROFILE & STRIPES

Wir stellen auf Wunsch unsere Produkte individuell auf Maß zur Verfügung.  
Die Preise erhalten Sie auf Anfrage.



**989100 – Service-Paket I** – Zuschnitt Profil  
Schnitt Profil, Toleranz  $\pm 1$  mm | Sägeverlust 4 mm



**989200 – Service-Paket II** – Zuschnitt Abdeckung  
Schnitt Abdeckung, Toleranz  $\pm 1$  mm | Sägeverlust 4 mm



**989300 – Service-Paket III** – Zuschnitt LED-Stripe  
Schnitt LED-Stripe, Anlöten einer Anschlussleitung  
[Maße und Menge, Stripelänge und Schnittmöglichkeit beachten]



**989400 – Service-Paket IV** – Konfektionierung der kompletten Leuchte  
[beinhaltet Servicepaket I, II, III]  
komplett konfektionierte Leuchte aus Profil, LED-Stripe 1-2 | 3-4 Kanal, 12 V | 24 V,  
Abdeckung, Endkappen, Bohrung in Profil oder Endkappe für Kabeldurchführung  
**Bitte zwingend beim Schnittmaß die LED-Stripe Segmentlänge zzgl. 3 cm  
für Anschlussraum berücksichtigen.** Längentoleranz  $\pm 3$  mm

**Leitungen** – maximale Leitungslängen für LED-Stripe-Zuleitungen  
12 V max. 3 m bis 100 W Leistung  
24 V max. 5 m bis 100 W Leistung  
[Abrechnung erfolgt nach Metern pro Auftrag]

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>989305</b> 1 Kanal     | Anschlussleitung 1 Kanal          |
| <b>989310</b> 2 Kanal     | Anschlussleitung 2 Kanal          |
| <b>989315</b> 3 - 4 Kanal | Anschlussleitung 3 - 4 Kanal      |
| <b>989320</b> 1 - 4 Kanal | Anschlussleitung MINI 1 - 4 Kanal |

### Optionen

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>989301</b> Anschlussleitung   | Anbringen einer zweiten Anschlussleitung zum Weiterverbinden   |
| <b>989302</b> Verbindungsleitung | Setzen einer festen Verbindungsleitung zwischen zwei Stripestücken inkl. Lötstellen rechts und links |
| <b>989450</b> IP-Aufschlag       | Verarbeiten / Abdichten von IP65- / NANO-Stripes   |
| <b>989900</b> RAL- Lackierung    | Beschichten der Profile in Wunsch-RAL-Ton  |
| Verguss                          | Wir bieten verschiedene Vergussvarianten an.<br>Die Preise hierzu ermitteln wir individuell.         |

Hinweis: Alle Preise sind empfohlene Brutto-Verkaufspreise. Irrtümer bezüglich Produktbeschreibung und Lieferbarkeit sind vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


## HOMOGENES LICHTBILD

### Wie man ein Homogenes Lichtbild erreichen kann

In Verbindung mit einer milchigen | 40% Abdeckung und einem passenden LED Stripe, kann ein homogenes Lichtbild erzeugt werden. Dabei ist der Abstand [Pixel-Pitch] zwischen den LEDs und der Abdeckung entscheidend.

### Hier gilt als Faustformel:

Der Abstand der LEDs zueinander sollte kleiner sein als der Abstand der LEDs zur Abdeckung.



Hierfür bieten wir eine Vielzahl an unterschiedlichsten LED Stripes an, die sich auch im Pixel-Pitch unterscheiden.



konventioneller LED Stripe Pixel-Pitch 33 mm



konventioneller LED Stripe Pixel-Pitch 16,7 mm




konventioneller LED Stripe Pixel-Pitch 4 mm



sideview in double LED Stripe Pixel-Pitch versetzt 8,4 mm

### Transluzenz / Lichtdurchlässigkeit

95% klar      75% matt      40% milchig



### Profilbezeichnung

Montageart: A = Aufbau      Breite des passenden LED Stripes  
E = Einbau

**AU - 01 - 10**

Grundform      Serie      10er Profil

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1000 |          | RAL 1020 | RAL 2008 | RAL 3015 | RAL 4009 | RAL 5017 | RAL 6009 | RAL 6027 |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1001 | RAL 1021 | RAL 2009 | RAL 3016 | RAL 4010 | RAL 5018 | RAL 6010 | RAL 6028 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1002 | RAL 1023 | RAL 2010 | RAL 3017 | RAL 5000 | RAL 5019 | RAL 6011 | RAL 6029 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1003 | RAL 1024 | RAL 2011 | RAL 3018 | RAL 5001 | RAL 5020 | RAL 6012 | RAL 6032 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1004 | RAL 1026 | RAL 2012 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5021 | RAL 6013 | RAL 6033 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1005 | RAL 1027 | RAL 3000 | RAL 3022 | RAL 5003 | RAL 5022 | RAL 6014 | RAL 6034 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1006 | RAL 1028 | RAL 3001 | RAL 3024 | RAL 5004 | RAL 5023 | RAL 6015 | RAL 7000 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1007 | RAL 1032 | RAL 3002 | RAL 3027 | RAL 5005 | RAL 5024 | RAL 6016 | RAL 7001 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1011 | RAL 1033 | RAL 3003 | RAL 3031 | RAL 5007 | RAL 6000 | RAL 6017 | RAL 7002 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1012 | RAL 1037 | RAL 3004 | RAL 4001 | RAL 5008 | RAL 6001 | RAL 6018 | RAL 7003 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1013 | RAL 2000 | RAL 3005 | RAL 4002 | RAL 5009 | RAL 6002 | RAL 6019 | RAL 7004 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1014 | RAL 2001 | RAL 3007 | RAL 4003 | RAL 5010 | RAL 6003 | RAL 6020 | RAL 7005 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1015 | RAL 2002 | RAL 3009 | RAL 4004 | RAL 5011 | RAL 6004 | RAL 6021 | RAL 7006 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1016 | RAL 2003 | RAL 3011 | RAL 4005 | RAL 5012 | RAL 6005 | RAL 6022 | RAL 7008 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1017 | RAL 2004 | RAL 3012 | RAL 4006 | RAL 5013 | RAL 6006 | RAL 6024 | RAL 7009 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1018 | RAL 2005 | RAL 3013 | RAL 4007 | RAL 5014 | RAL 6007 | RAL 6025 | RAL 7010 |          |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RAL 1019 | RAL 2007 | RAL 3014 | RAL 4008 | RAL 5015 | RAL 6008 | RAL 6026 | RAL 7011 |          |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|     |     |     |   |
| RAL 7012  | RAL 7038  | RAL 8012  | RAL 9007  |
|    |    |    |  |
| RAL 7013  | RAL 7039  | RAL 8014  | RAL 9010  |
|    |    |    |  |
| RAL 7015  | RAL 7040  | RAL 8015  | RAL 9011  |
|    |    |    |  |
| RAL 7016  | RAL 7042  | RAL 8016  | RAL 9016  |
|    |    |    |  |
| RAL 7021  | RAL 7043  | RAL 8017  | RAL 9017  |
|    |    |    |  |
| RAL 7022  | RAL 7044  | RAL 8019  | RAL 9018  |
|    |    |    |   |
| RAL 7023  | RAL 7045  | RAL 8022  |   |
|    |    |    |   |
| RAL 7024  | RAL 7046  | RAL 8023  |   |
|    |    |    |   |
| RAL 7026  | RAL 7047  | RAL 8024  |   |
|   |   |   |   |
| RAL 7030  | RAL 8000  | RAL 8025  |   |
|  |  |  |   |
| RAL 7031  | RAL 8001  | RAL 8028  |   |
|  |  |  |   |
| RAL 7032  | RAL 8002  | RAL 9001  |   |
|  |  |  |   |
| RAL 7033  | RAL 8003  | RAL 9003  |   |
|  |  |  |   |
| RAL 7034  | RAL 8004  | RAL 9002  |   |
|  |  |  |   |
| RAL 7035  | RAL 8007  | RAL 9004  |   |
|  |  |  |   |
| RAL 7036  | RAL 8008  | RAL 9005  |   |
|  |  |  |   |
| RAL 7037  | RAL 8011  | RAL 9006  |   |


## LACKIERUNG IN WUNSCHFARBE NACH RAL

Sie möchten eines unserer Profile in Ihrem Wunschfarbton? Kein Problem! Alle Reprofil-Aluminiumprofile erhalten Sie auch ganz individuell in Ihrer Wunsch-RAL-Farbe.

Und so einfach funktioniert es: Wählen Sie einfach Ihr Profil aus und ergänzen Sie die Bestellung mit dem Artikel »RAL-Lackierung« [989900] mit Angabe des RAL-Wertes. Bitte beachten Sie die Mindestabnahmemenge von 20 lfm.




**989900** RAL-Lackierung  
 Mindestabnahmemenge: 20 lfm  
 Preis auf Anfrage




## SERIE AU-01

flache U-Profile | Aufbau-Profile  
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite



## SERIE AU-02

hohe U-Profile | Aufbau-Profile  
für LED-Stripes bis 21,3 mm Breite





## INFORMATIONEN | VORTEILE


- in 4 Farben und bis zu 4 verschiedenen
- Längen [1m | 2m | 3m | 4m]
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertige Aluminiumprofile mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- nicht begehbar
- optimale Klebefläche für LED Stripes
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen

## BEFESTIGUNG

- Halteklammern [optional erhältlich]
- Montagekleber [optional erhältlich]
- wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband [optional erhältlich]
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben [optional erhältlich]
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge




**AU-01-05** flaches U-Profil  
für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite



|               |   |    |              |           |                |
|---------------|---|----|--------------|-----------|----------------|
| <b>970080</b> |  | 1m | Aluminium    | eloxiert  | <b>5,95 €</b>  |
| <b>970081</b> |  | 2m | Aluminium    | eloxiert  | <b>11,95 €</b> |
| <b>970082</b> |  | 1m | matt-schwarz | gebürstet | <b>6,95 €</b>  |
| <b>970083</b> |  | 2m | matt-schwarz | gebürstet | <b>12,95 €</b> |
| <b>970084</b> |  | 1m | matt-weiß    |           | <b>6,95 €</b>  |
| <b>970085</b> |  | 2m | matt-weiß    |           | <b>12,95 €</b> |
| <b>970086</b> |  | 1m | Aluminium    | gebürstet | <b>6,95 €</b>  |
| <b>970087</b> |  | 2m | Aluminium    | gebürstet | <b>12,95 €</b> |

**AU-02-05** hohes U-Profil  
für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite



|               |   |    |              |           |                |
|---------------|---|----|--------------|-----------|----------------|
| <b>970180</b> |    | 1m | Aluminium    | eloxiert  | <b>6,95 €</b>  |
| <b>970181</b> |    | 2m | Aluminium    | eloxiert  | <b>13,95 €</b> |
| <b>970182</b> |    | 1m | matt-schwarz | gebürstet | <b>7,95 €</b>  |
| <b>970183</b> |    | 2m | matt-schwarz | gebürstet | <b>14,95 €</b> |
| <b>970184</b> |  | 1m | matt-weiß    |           | <b>7,95 €</b>  |
| <b>970185</b> |  | 2m | matt-weiß    |           | <b>14,95 €</b> |
| <b>970186</b> |  | 1m | Aluminium    | gebürstet | <b>7,95 €</b>  |
| <b>970187</b> |  | 2m | Aluminium    | gebürstet | <b>14,95 €</b> |

**Zubehör für AU-01-05 + AU-02-05**

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930346</b> | doppelseitiges Klebeband<br>mit Schaumstoffträger<br>50 m x 8 mm | <b>14,95 €</b> |
|---------------|--|----------------|



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für AU-01-05 + AU-02-05

**Endkappen Set, 2 Stück**  
AU-01-05 AU-02-05



|    |                 |                    |               |
|----|-----------------|--------------------|---------------|
|    | flach           |                    |               |
|    | <b>95% klar</b> | <b>40% milchig</b> |               |
| 1m | <b>983550</b>   | <b>983554</b>      | <b>3,95 €</b> |
| 2m | <b>983551</b>   | <b>983555</b>      | <b>7,95 €</b> |
| 3m |                 | <b>983556</b>      | <b>11,95€</b> |



|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>978660</b> | <b>978670</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>978661</b> | <b>978671</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978662</b> | <b>978672</b> | <b>3,95 €</b> |



|    |      |                    |                |
|----|------|--------------------|----------------|
|    | hoch |                    |                |
|    |      | <b>40% milchig</b> |                |
| 1m |      | <b>984054</b>      | <b>5,95 €</b>  |
| 2m |      | <b>984055</b>      | <b>11,95 €</b> |



|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>979160</b> | <b>979170</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>979161</b> | <b>979171</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979162</b> | <b>979172</b> | <b>3,95 €</b> |



|    |      |                    |                |
|----|------|--------------------|----------------|
|    | rund |                    |                |
|    |      | <b>40% milchig</b> |                |
| 1m |      | <b>984554</b>      | <b>5,95 €</b>  |
| 2m |      | <b>984555</b>      | <b>11,95 €</b> |



|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>979660</b> | <b>979670</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>979661</b> | <b>979671</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979662</b> | <b>979672</b> | <b>3,95 €</b> |



flach



hoch



rund



flach




hoch




rund

**AU-01-08** flaches U-Profil  
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite



|               |  |    |              |           |                |
|---------------|--|----|--------------|-----------|----------------|
| <b>970000</b> |  | 1m | Aluminium    | eloxiert  | <b>8,95 €</b>  |
| <b>970001</b> |  | 2m | Aluminium    | eloxiert  | <b>17,95 €</b> |
| <b>970008</b> |  | 3m | Aluminium    | eloxiert  | <b>26,95 €</b> |
| <b>970002</b> |  | 1m | matt-schwarz | gebürstet | <b>9,95 €</b>  |
| <b>970003</b> |  | 2m | matt-schwarz | gebürstet | <b>19,95 €</b> |
| <b>970004</b> |  | 1m | matt-weiß    |           | <b>9,95 €</b>  |
| <b>970005</b> |  | 2m | matt-weiß    |           | <b>19,95 €</b> |
| <b>970006</b> |  | 1m | Aluminium    | gebürstet | <b>9,95 €</b>  |
| <b>970007</b> |  | 2m | Aluminium    | gebürstet | <b>19,95 €</b> |

**AU-02-08** hohes U-Profil  
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite



|               |  |    |              |           |                |
|---------------|--|----|--------------|-----------|----------------|
| <b>970100</b> |  | 1m | Aluminium    | eloxiert  | <b>10,95 €</b> |
| <b>970101</b> |  | 2m | Aluminium    | eloxiert  | <b>20,95 €</b> |
| <b>970108</b> |  | 3m | Aluminium    | eloxiert  | <b>31,95 €</b> |
| <b>970102</b> |  | 1m | matt-schwarz | gebürstet | <b>11,95 €</b> |
| <b>970103</b> |  | 2m | matt-schwarz | gebürstet | <b>22,95 €</b> |
| <b>970104</b> |  | 1m | matt-weiß    |           | <b>11,95 €</b> |
| <b>970105</b> |  | 2m | matt-weiß    |           | <b>22,95 €</b> |
| <b>970106</b> |  | 1m | Aluminium    | gebürstet | <b>11,95 €</b> |
| <b>970107</b> |  | 2m | Aluminium    | gebürstet | <b>22,95 €</b> |

**Zubehör für AU-01-08 + AU-02-08**

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930347</b> | doppelseitiges Klebeband<br>mit Schaumstoffträger<br>50 m x 12 mm | <b>15,95 €</b> |
| <b>987002</b> | Halteklammer - 08 Set, 2 Stück                                    | <b>2,95 €</b>  |
| <b>987080</b> | Universal-Halteclip Aufnahme<br>[schwenkbar] Set, 2 Stück         | <b>19,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für AU-01-08 + AU-02-08

**Endkappen Set, 2 Stück**  
AU-01-08 AU-02-08



plan

|    | 95% klar      | 75% matt      | 40% milchig   |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983000</b> | <b>983002</b> | <b>983004</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983001</b> | <b>983003</b> | <b>983005</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983006</b> | <b>983007</b> | <b>983008</b> | <b>17,95 €</b> |


|  | weiß    | 978000        | 978040        | 3,95 €        |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | grau    | <b>978001</b> | <b>978041</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978002</b> | <b>978042</b> | <b>3,95 €</b> |



flach

|    | 95% klar      | 75% matt      | 40% milchig   |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983500</b> | <b>983502</b> | <b>983504</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983501</b> | <b>983503</b> | <b>983505</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m |               |               | <b>983506</b> | <b>17,95 €</b> |

|  | weiß    | 978500        | 978540        | 3,95 €        |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | grau    | <b>978501</b> | <b>978541</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978502</b> | <b>978542</b> | <b>3,95 €</b> |



hoch

|     | 75% matt      | 40% milchig   |                |
|-----|---------------|---------------|----------------|
| 1 m | <b>984002</b> | <b>984004</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2 m | <b>984003</b> | <b>984005</b> | <b>14,95 €</b> |

|  | weiß    | 979080        | 979100        | 3,95 €        |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | grau    | <b>979081</b> | <b>979101</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979082</b> | <b>979102</b> | <b>3,95 €</b> |



rund

|     | 75% matt      | 40% milchig   |                |
|-----|---------------|---------------|----------------|
| 1 m | <b>984502</b> | <b>984504</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2 m | <b>984503</b> | <b>984505</b> | <b>14,95 €</b> |

|  | weiß    | 979580        | 979600        | 3,95 €        |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | grau    | <b>979581</b> | <b>979601</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979582</b> | <b>979602</b> | <b>3,95 €</b> |



plan



flach



hoch



rund



plan



flach




hoch




rund

**AU-01-10** flaches U-Profil  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



|               |   |                 |           |                |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| <b>970020</b> |  | 1m Aluminium    | eloxiert  | <b>8,95 €</b>  |
| <b>970021</b> |  | 2m Aluminium    | eloxiert  | <b>17,95 €</b> |
| <b>970028</b> |  | 3m Aluminium    | eloxiert  | <b>26,95 €</b> |
| <b>970029</b> |  | 4m Aluminium    | eloxiert  | <b>35,95 €</b> |
| <b>970022</b> |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | <b>9,95 €</b>  |
| <b>970023</b> |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | <b>19,95 €</b> |
| <b>970024</b> |  | 1m matt-weiß    |           | <b>9,95 €</b>  |
| <b>970025</b> |  | 2m matt-weiß    |           | <b>19,95 €</b> |
| <b>970026</b> |  | 1m Aluminium    | gebürstet | <b>9,95 €</b>  |
| <b>970027</b> |  | 2m Aluminium    | gebürstet | <b>19,95 €</b> |

**AU-02-10** hohes U-Profil  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



|               |   |                 |           |                |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| <b>970120</b> |    | 1m Aluminium    | eloxiert  | <b>10,95 €</b> |
| <b>970121</b> |    | 2m Aluminium    | eloxiert  | <b>20,95 €</b> |
| <b>970128</b> |    | 3m Aluminium    | eloxiert  | <b>31,95 €</b> |
| <b>970129</b> |    | 4m Aluminium    | eloxiert  | <b>41,95 €</b> |
| <b>970122</b> |    | 1m matt-schwarz | gebürstet | <b>11,95 €</b> |
| <b>970123</b> |   | 2m matt-schwarz | gebürstet | <b>22,95 €</b> |
| <b>970124</b> |  | 1m matt-weiß    |           | <b>11,95 €</b> |
| <b>970125</b> |  | 2m matt-weiß    |           | <b>22,95 €</b> |
| <b>970126</b> |  | 1m Aluminium    | gebürstet | <b>11,95 €</b> |
| <b>970127</b> |  | 2m Aluminium    | gebürstet | <b>22,95 €</b> |

**Zubehör für AU-01-10 + AU-02-10**

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930348</b> | doppelseitiges Klebeband<br>mit Schaumstoffträger<br>50 m x 15 mm | <b>18,95 €</b> |
| <b>987004</b> | Halteklammer - 10 Set, 2 Stück                                    | <b>2,95 €</b>  |
| <b>987080</b> | Universal-Halteclip Aufnahme<br>[schwenkbar] Set, 2 Stück         | <b>19,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für AU-01-10 + AU-02-10

**Endkappen Set, 2 Stück**  
AU-01-10 AU-02-10



plan

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983010</b> | <b>983012</b> | <b>983014</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983011</b> | <b>983013</b> | <b>983015</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983016</b> | <b>983017</b> | <b>983018</b> | <b>17,95 €</b> |
| 4m | <b>983060</b> | <b>983061</b> | <b>983062</b> | <b>23,95 €</b> |

|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>978010</b> | <b>978050</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>978011</b> | <b>978051</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978012</b> | <b>978052</b> | <b>3,95 €</b> |



flach

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983510</b> | <b>983512</b> | <b>983514</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983511</b> | <b>983513</b> | <b>983515</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983516</b> | <b>983517</b> | <b>983518</b> | <b>17,95 €</b> |
| 4m | <b>983560</b> | <b>983561</b> | <b>983562</b> | <b>23,95 €</b> |

|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>978510</b> | <b>978550</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>978511</b> | <b>978551</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978512</b> | <b>978552</b> | <b>3,95 €</b> |



hoch

75% matt 40% milchig

|    |               |               |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>984012</b> | <b>984014</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>984013</b> | <b>984015</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m | <b>984017</b> | <b>984018</b> | <b>21,95 €</b> |
| 4m | <b>984010</b> | <b>984011</b> | <b>28,95 €</b> |

|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>979000</b> | <b>979020</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>979001</b> | <b>979021</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979002</b> | <b>979022</b> | <b>3,95 €</b> |



rund

75% matt 40% milchig

|    |               |               |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>984512</b> | <b>984514</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>984513</b> | <b>984515</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m | <b>984517</b> | <b>984518</b> | <b>21,95 €</b> |
| 4m | <b>984510</b> | <b>984511</b> | <b>28,95 €</b> |

|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>979500</b> | <b>979520</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>979501</b> | <b>979521</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979502</b> | <b>979522</b> | <b>3,95 €</b> |



Linse

95% klar Abstrahlwinkel 45°

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 1m | <b>985010</b> | <b>8,95 €</b>  |
| 2m | <b>985011</b> | <b>16,95 €</b> |
| 3m | <b>985016</b> | <b>25,95 €</b> |

|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>980000</b> | <b>980010</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>980001</b> | <b>980011</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>980002</b> | <b>980012</b> | <b>3,95 €</b> |



plan



flach



hoch



rund



Linse




plan



flach



hoch




rund




Linse

**AU-01-12** flaches U-Profil  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



|               |   |                 |           |                |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| <b>970040</b> |  | 1m Aluminium    | eloxiert  | <b>10,95 €</b> |
| <b>970041</b> |  | 2m Aluminium    | eloxiert  | <b>20,95 €</b> |
| <b>970048</b> |  | 3m Aluminium    | eloxiert  | <b>31,95 €</b> |
| <b>970042</b> |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | <b>11,95 €</b> |
| <b>970043</b> |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | <b>23,95 €</b> |
| <b>970044</b> |  | 1m matt-weiß    |           | <b>11,95 €</b> |
| <b>970045</b> |  | 2m matt-weiß    |           | <b>23,95 €</b> |
| <b>970046</b> |  | 1m Aluminium    | gebürstet | <b>11,95 €</b> |
| <b>970047</b> |  | 2m Aluminium    | gebürstet | <b>23,95 €</b> |

**AU-02-12** hohes U-Profil  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



|               |   |                 |           |                |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| <b>970140</b> |    | 1m Aluminium    | eloxiert  | <b>11,95 €</b> |
| <b>970141</b> |    | 2m Aluminium    | eloxiert  | <b>22,95 €</b> |
| <b>970148</b> |    | 3m Aluminium    | eloxiert  | <b>34,95 €</b> |
| <b>970142</b> |    | 1m matt-schwarz | gebürstet | <b>12,95 €</b> |
| <b>970143</b> |    | 2m matt-schwarz | gebürstet | <b>25,95 €</b> |
| <b>970144</b> |  | 1m matt-weiß    |           | <b>12,95 €</b> |
| <b>970145</b> |  | 2m matt-weiß    |           | <b>25,95 €</b> |
| <b>970146</b> |  | 1m Aluminium    | gebürstet | <b>12,95 €</b> |
| <b>970147</b> |  | 2m Aluminium    | gebürstet | <b>25,95 €</b> |

**Zubehör für AU-01-12 + AU-02-12**

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930348</b> | doppelseitiges Klebeband<br>mit Schaumstoffträger<br>50 m x 15 mm | <b>18,95 €</b> |
| <b>987006</b> | Halteklammer - 12 Set, 2 Stück                                    | <b>2,95 €</b>  |
| <b>987080</b> | Universal-Halteclip Aufnahme<br>[schwenkbar] Set, 2 Stück         | <b>19,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für AU-01-12 + AU-02-12

**Endkappen Set, 2 Stück**  
AU-01-12 AU-02-12



plan

|    | 95% klar | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|----------|-------------|---------|
| 1m | 983020   | 983022   | 983024      | 5,95 €  |
| 2m | 983021   | 983023   | 983025      | 11,95 € |
| 3m | 983286   | 983027   | 983026      | 17,95 € |

|  | weiß    | 978020 | 978060 | 3,95 € |
|--|---------|--------|--------|--------|
|  | grau    | 978021 | 978061 | 3,95 € |
|  | schwarz | 978022 | 978062 | 3,95 € |



flach

|    | 95% klar | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|----------|-------------|---------|
| 1m | 983520   | 983522   | 983524      | 5,95 €  |
| 2m | 983521   | 983523   | 983525      | 11,95 € |
| 3m | 983527   |          | 983526      | 17,95 € |

|  | weiß    | 978520 | 978560 | 3,95 € |
|--|---------|--------|--------|--------|
|  | grau    | 978521 | 978561 | 3,95 € |
|  | schwarz | 978522 | 978562 | 3,95 € |



hoch

|    | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|-------------|---------|
| 1m | 984022   | 984024      | 7,95 €  |
| 2m | 984023   | 984025      | 14,95 € |
| 3m |          | 984026      | 21,95 € |

|  | weiß    | 979010 | 979030 | 3,95 € |
|--|---------|--------|--------|--------|
|  | grau    | 979011 | 979031 | 3,95 € |
|  | schwarz | 979012 | 979032 | 3,95 € |



rund

|    | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|-------------|---------|
| 1m | 984522   | 984524      | 7,95 €  |
| 2m | 984523   | 984525      | 14,95 € |
| 3m |          | 984526      | 21,95 € |

|  | weiß    | 979510 | 979530 | 3,95 € |
|--|---------|--------|--------|--------|
|  | grau    | 979511 | 979531 | 3,95 € |
|  | schwarz | 979512 | 979532 | 3,95 € |



plan



flach



hoch



rund




plan



flach




hoch




rund

**AU-01-15** flaches U-Profil  
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite



|               |   |                 |           |                |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| <b>970060</b> |  | 1m Aluminium    | eloxiert  | <b>10,95 €</b> |
| <b>970061</b> |  | 2m Aluminium    | eloxiert  | <b>20,95 €</b> |
| <b>970068</b> |  | 3m Aluminium    | eloxiert  | <b>31,95 €</b> |
| <b>970062</b> |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | <b>11,95 €</b> |
| <b>970063</b> |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | <b>23,95 €</b> |
| <b>970064</b> |  | 1m matt-weiß    |           | <b>11,95 €</b> |
| <b>970065</b> |  | 2m matt-weiß    |           | <b>23,95 €</b> |
| <b>970066</b> |  | 1m Aluminium    | gebürstet | <b>11,95 €</b> |
| <b>970067</b> |  | 2m Aluminium    | gebürstet | <b>23,95 €</b> |

**AU-02-15** hohes U-Profil  
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite



|               |   |                 |           |                |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| <b>970160</b> |    | 1m Aluminium    | eloxiert  | <b>11,95 €</b> |
| <b>970161</b> |    | 2m Aluminium    | eloxiert  | <b>22,95 €</b> |
| <b>970168</b> |    | 3m Aluminium    | eloxiert  | <b>34,95 €</b> |
| <b>970162</b> |    | 1m matt-schwarz | gebürstet | <b>12,95 €</b> |
| <b>970163</b> |    | 2m matt-schwarz | gebürstet | <b>25,95 €</b> |
| <b>970164</b> |  | 1m matt-weiß    |           | <b>12,95 €</b> |
| <b>970165</b> |  | 2m matt-weiß    |           | <b>25,95 €</b> |
| <b>970166</b> |  | 1m Aluminium    | gebürstet | <b>12,95 €</b> |
| <b>970167</b> |  | 2m Aluminium    | gebürstet | <b>25,95 €</b> |

**Zubehör für AU-01-15 + AU-02-15**

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930349</b> | doppelseitiges Klebeband<br>mit Schaumstoffträger<br>50 m x 20 mm | <b>26,95 €</b> |
| <b>987006</b> | Halteklammer - 12 Set, 2 Stück                                    | <b>2,95 €</b>  |
| <b>987080</b> | Universal-Halteclip Aufnahme<br>[schwenkbar] Set, 2 Stück         | <b>19,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für AU-01-15 + AU-02-15

**Endkappen Set, 2 Stück**  
AU-01-15 AU-02-15



plan

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983030</b> | <b>983032</b> | <b>983034</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983031</b> | <b>983033</b> | <b>983035</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983038</b> | <b>983037</b> | <b>983036</b> | <b>17,95 €</b> |



|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>978030</b> | <b>978070</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>978031</b> | <b>978071</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978032</b> | <b>978072</b> | <b>3,95 €</b> |



flach

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983530</b> | <b>983532</b> | <b>983534</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983531</b> | <b>983533</b> | <b>983535</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m |               | <b>983539</b> | <b>983536</b> | <b>17,95 €</b> |



|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>978530</b> | <b>978570</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>978531</b> | <b>978571</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978532</b> | <b>978572</b> | <b>3,95 €</b> |



hoch

75% matt 40% milchig

|    |  |               |               |                |
|----|--|---------------|---------------|----------------|
| 1m |  | <b>984032</b> | <b>984034</b> | <b>8,95 €</b>  |
| 2m |  | <b>984033</b> | <b>984035</b> | <b>16,95 €</b> |
| 3m |  |               | <b>984036</b> | <b>25,95 €</b> |



|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>979090</b> | <b>979110</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>979091</b> | <b>979111</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979092</b> | <b>979112</b> | <b>3,95 €</b> |



rund

75% matt 40% milchig


|    |  |               |               |                |
|----|--|---------------|---------------|----------------|
| 1m |  | <b>984532</b> | <b>984534</b> | <b>8,95 €</b>  |
| 2m |  | <b>984533</b> | <b>984535</b> | <b>16,95 €</b> |




|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>979590</b> | <b>979610</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>979591</b> | <b>979611</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979592</b> | <b>979612</b> | <b>3,95 €</b> |




plan



flach




hoch




rund




plan



flach




hoch



rund

**AU-02-20** hohes U-Profil  
für LED-Stripes bis 21,3 mm Breite



|               |   |    |           |          |                |
|---------------|---|----|-----------|----------|----------------|
| <b>970200</b> | ■ | 1m | Aluminium | eloxiert | <b>15,95 €</b> |
| <b>970201</b> | ■ | 2m | Aluminium | eloxiert | <b>30,95 €</b> |
| <b>970202</b> | ■ | 3m | Aluminium | eloxiert | <b>46,95 €</b> |

**Zubehör für AU-02-20**

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930350</b> | doppelseitiges Klebeband<br>mit Schaumstoffträger<br>50 m x 25 mm | <b>32,95 €</b> |
| <b>987006</b> | Halteklammer - 20 Set, 2 Stück                                    | <b>2,95 €</b>  |
| <b>987080</b> | Universal-Halteclip Aufnahme<br>[schwenkbar] Set, 2 Stück         | <b>19,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für AU-02-20 + AH-01-20

**Endkappen Set, 2 Stück**  
AU-02-20



plan

|    |                 |                    |                |  |
|----|-----------------|--------------------|----------------|--|
|    | <b>95% klar</b> | <b>40% milchig</b> |                |  |
| 1m | <b>983040</b>   | <b>983044</b>      | <b>7,95 €</b>  |  |
| 2m | <b>983041</b>   | <b>983045</b>      | <b>14,95 €</b> |  |
| 3m |                 | <b>983046</b>      | <b>24,95 €</b> |  |



hoch

|    |  |                    |                |  |
|----|--|--------------------|----------------|--|
|    |  | <b>40% milchig</b> |                |  |
| 1m |  | <b>984044</b>      | <b>8,95 €</b>  |  |
| 2m |  | <b>984045</b>      | <b>16,95 €</b> |  |



rund

|    |  |                    |                |  |
|----|--|--------------------|----------------|--|
|    |  | <b>40% milchig</b> |                |  |
| 1m |  | <b>984544</b>      | <b>8,95 €</b>  |  |
| 2m |  | <b>984545</b>      | <b>16,95 €</b> |  |



■ grau

**978161**

**3,95 €**



■ grau

**978351**


**3,95 €**




■ grau

**978361**


**3,95 €**



plan




hoch



rund

## SERIE ET-01

flache T-Profile | Einbau-Profile  
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite



## SERIE ET-02

hohe T-Profile | Einbau-Profile  
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite













## INFORMATIONEN | VORTEILE

- in 4 Farben und bis zu 4 verschiedenen
- Längen [1m | 2m | 3m | 4m]
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertige Aluminiumprofile mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- nicht begehrbar
- optimale Klebefläche für LED Strip
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Strip
- wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen


## BEFESTIGUNG

- Halteklammern [optional erhältlich]
- Montagekleber [optional erhältlich]
- wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband [optional erhältlich]
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben [optional erhältlich]
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge



## ET-01-05 flaches T-Profil


für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite



|               |   |    |              |           |                |
|---------------|---|----|--------------|-----------|----------------|
| <b>975080</b> |  | 1m | Aluminium    | eloxiert  | <b>5,95 €</b>  |
| <b>975081</b> |  | 2m | Aluminium    | eloxiert  | <b>11,95 €</b> |
| <b>975082</b> |  | 1m | matt-schwarz | gebürstet | <b>6,95 €</b>  |
| <b>975083</b> |  | 2m | matt-schwarz | gebürstet | <b>13,95 €</b> |
| <b>975084</b> |  | 1m | matt-weiß    |           | <b>6,95 €</b>  |
| <b>975085</b> |  | 2m | matt-weiß    |           | <b>13,95 €</b> |
| <b>975086</b> |  | 1m | Aluminium    | gebürstet | <b>6,95 €</b>  |
| <b>975087</b> |  | 2m | Aluminium    | gebürstet | <b>13,95 €</b> |

## ET-02-05 hohes T-Profil

für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite



|               |   |    |              |           |                |
|---------------|---|----|--------------|-----------|----------------|
| <b>975180</b> |    | 1m | Aluminium    | eloxiert  | <b>7,95 €</b>  |
| <b>975181</b> |    | 2m | Aluminium    | eloxiert  | <b>14,95 €</b> |
| <b>975182</b> |    | 1m | matt-schwarz | gebürstet | <b>8,95 €</b>  |
| <b>975183</b> |    | 2m | matt-schwarz | gebürstet | <b>17,95 €</b> |
| <b>975184</b> |  | 1m | matt-weiß    |           | <b>8,95 €</b>  |
| <b>975185</b> |  | 2m | matt-weiß    |           | <b>17,95 €</b> |
| <b>975186</b> |  | 1m | Aluminium    | gebürstet | <b>8,95 €</b>  |
| <b>975187</b> |  | 2m | Aluminium    | gebürstet | <b>17,95 €</b> |

### Zubehör für ET-01-05 + ET-02-05

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930346</b> | doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger 50 m x 8 mm | <b>14,95 €</b> |
|---------------|--|----------------|



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel, deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für ET-01-05 + ET-02-05

**Endkappen Set, 2 Stück**  
ET-01-05 ET-02-05



flach

95% klar

|    | 95% klar      | 40% milchig   |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983550</b> | <b>983554</b> | <b>3,95 €</b>  |
| 2m | <b>983551</b> | <b>983555</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 3m |               | <b>983556</b> | <b>11,95 €</b> |



|   | ET-01-05      | ET-02-05      |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
|  weiß    | <b>978680</b> | <b>978690</b> | <b>3,95 €</b> |
|  grau    | <b>978681</b> | <b>978691</b> | <b>3,95 €</b> |
|  schwarz | <b>978682</b> | <b>978692</b> | <b>3,95 €</b> |



hoch

40% milchig

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 1m | <b>984054</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>984055</b> | <b>11,95 €</b> |



|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
|  weiß    | <b>979180</b> | <b>979190</b> | <b>3,95 €</b> |
|  grau    | <b>979181</b> | <b>979191</b> | <b>3,95 €</b> |
|  schwarz | <b>979182</b> | <b>979192</b> | <b>3,95 €</b> |



rund

40% milchig

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 1m | <b>984554</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>984555</b> | <b>11,95 €</b> |



|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
|  weiß    | <b>979680</b> | <b>979690</b> | <b>3,95 €</b> |
|  grau    | <b>979681</b> | <b>979691</b> | <b>3,95 €</b> |
|  schwarz | <b>979682</b> | <b>979692</b> | <b>3,95 €</b> |



flach



hoch



rund



flach




hoch



rund

## ET-01-08 flaches T-Profil


für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite



|               |    |              |           |                |
|---------------|----|--------------|-----------|----------------|
| <b>975000</b> | 1m | Aluminium    | eloxiert  | <b>9,95 €</b>  |
| <b>975001</b> | 2m | Aluminium    | eloxiert  | <b>19,95 €</b> |
| <b>975008</b> | 3m | Aluminium    | eloxiert  | <b>29,95 €</b> |
| <b>975002</b> | 1m | matt-schwarz | gebürstet | <b>11,95 €</b> |
| <b>975003</b> | 2m | matt-schwarz | gebürstet | <b>23,95 €</b> |
| <b>975004</b> | 1m | matt-weiß    |           | <b>11,95 €</b> |
| <b>975005</b> | 2m | matt-weiß    |           | <b>23,95 €</b> |
| <b>975006</b> | 1m | Aluminium    | gebürstet | <b>11,95 €</b> |
| <b>975007</b> | 2m | Aluminium    | gebürstet | <b>23,95 €</b> |

## ET-02-08 hohes T-Profil

für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite



|               |    |              |           |                |
|---------------|----|--------------|-----------|----------------|
| <b>975100</b> | 1m | Aluminium    | eloxiert  | <b>11,95 €</b> |
| <b>975101</b> | 2m | Aluminium    | eloxiert  | <b>23,95 €</b> |
| <b>975108</b> | 3m | Aluminium    | eloxiert  | <b>35,95 €</b> |
| <b>975102</b> | 1m | matt-schwarz | gebürstet | <b>13,95 €</b> |
| <b>975103</b> | 2m | matt-schwarz | gebürstet | <b>27,95 €</b> |
| <b>975104</b> | 1m | matt-weiß    |           | <b>13,95 €</b> |
| <b>975105</b> | 2m | matt-weiß    |           | <b>27,95 €</b> |
| <b>975106</b> | 1m | Aluminium    | gebürstet | <b>13,95 €</b> |
| <b>975107</b> | 2m | Aluminium    | gebürstet | <b>27,95 €</b> |

### Zubehör für ET-01-08 + ET-02-08

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930347</b> | doppelseitiges Klebeband<br>mit Schaumstoffträger<br>50 m x 12 mm | <b>15,95 €</b> |
| <b>987002</b> | Halteklammer - 08 Set, 2 Stück                                    | <b>2,95 €</b>  |
| <b>987080</b> | Universal-Halteclip Aufnahme<br>[schwenkbar] Set, 2 Stück         | <b>19,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für ET-01-08 + ET-02-08

**Endkappen Set, 2 Stück**  
ET-01-08 ET-02-08



plan

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983000</b> | <b>983002</b> | <b>983004</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983001</b> | <b>983003</b> | <b>983005</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983006</b> | <b>983007</b> | <b>983008</b> | <b>17,95 €</b> |



|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>978080</b> | <b>978120</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>978081</b> | <b>978121</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978082</b> | <b>978122</b> | <b>3,95 €</b> |




flach

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983500</b> | <b>983502</b> | <b>983504</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983501</b> | <b>983503</b> | <b>983505</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m |               |               | <b>983506</b> | <b>17,95 €</b> |



|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>978580</b> | <b>978620</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>978581</b> | <b>978621</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978582</b> | <b>978622</b> | <b>3,95 €</b> |



hoch

75% matt 40% milchig

|     |               |               |                |
|-----|---------------|---------------|----------------|
| 1 m | <b>984002</b> | <b>984004</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2 m | <b>984003</b> | <b>984005</b> | <b>14,95 €</b> |



|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>979120</b> | <b>979140</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>979121</b> | <b>979141</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979122</b> | <b>979142</b> | <b>3,95 €</b> |



rund

75% matt 40% milchig


|     |               |               |                |
|-----|---------------|---------------|----------------|
| 1 m | <b>984502</b> | <b>984504</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2 m | <b>984503</b> | <b>984505</b> | <b>14,95 €</b> |



|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>979620</b> | <b>979640</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>979621</b> | <b>979641</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979622</b> | <b>979642</b> | <b>3,95 €</b> |



plan




flach




hoch




rund




plan



flach




hoch



rund

## ET-01-10 flaches T-Profil


für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



|               |    |              |           |                |
|---------------|----|--------------|-----------|----------------|
| <b>975020</b> | 1m | Aluminium    | eloxiert  | <b>9,95 €</b>  |
| <b>975021</b> | 2m | Aluminium    | eloxiert  | <b>19,95 €</b> |
| <b>975028</b> | 3m | Aluminium    | eloxiert  | <b>29,95 €</b> |
| <b>975029</b> | 4m | Aluminium    | eloxiert  | <b>39,95 €</b> |
| <b>975022</b> | 1m | matt-schwarz | gebürstet | <b>11,95 €</b> |
| <b>975023</b> | 2m | matt-schwarz | gebürstet | <b>23,95 €</b> |
| <b>975024</b> | 1m | matt-weiß    |           | <b>11,95 €</b> |
| <b>975025</b> | 2m | matt-weiß    |           | <b>23,95 €</b> |
| <b>975026</b> | 1m | Aluminium    | gebürstet | <b>11,95 €</b> |
| <b>975027</b> | 2m | Aluminium    | gebürstet | <b>23,95 €</b> |

## ET-02-10 hohes T-Profil

für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



|               |    |              |           |                |
|---------------|----|--------------|-----------|----------------|
| <b>975120</b> | 1m | Aluminium    | eloxiert  | <b>11,95 €</b> |
| <b>975121</b> | 2m | Aluminium    | eloxiert  | <b>23,95 €</b> |
| <b>975128</b> | 3m | Aluminium    | eloxiert  | <b>35,95 €</b> |
| <b>975129</b> | 4m | Aluminium    | eloxiert  | <b>47,95 €</b> |
| <b>975122</b> | 1m | matt-schwarz | gebürstet | <b>13,95 €</b> |
| <b>975123</b> | 2m | matt-schwarz | gebürstet | <b>27,95 €</b> |
| <b>975124</b> | 1m | matt-weiß    |           | <b>13,95 €</b> |
| <b>975125</b> | 2m | matt-weiß    |           | <b>27,95 €</b> |
| <b>975126</b> | 1m | Aluminium    | gebürstet | <b>13,95 €</b> |
| <b>975127</b> | 2m | Aluminium    | gebürstet | <b>27,95 €</b> |

### Zubehör für AU-01-10 + AU-02-10

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930348</b> | doppelseitiges Klebeband<br>mit Schaumstoffträger<br>50 m x 15 mm | <b>18,95 €</b> |
| <b>987004</b> | Halteklammer - 10 Set, 2 Stück                                    | <b>2,95 €</b>  |
| <b>987080</b> | Universal-Halteclip Aufnahme<br>[schwenkbar] Set, 2 Stück         | <b>19,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für ET-01-10 + ET-02-10

**Endkappen Set, 2 Stück**  
ET-01-10 ET-02-10



plan

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983010</b> | <b>983012</b> | <b>983014</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983011</b> | <b>983013</b> | <b>983015</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983016</b> | <b>983017</b> | <b>983018</b> | <b>17,95 €</b> |
| 4m | <b>983060</b> | <b>983061</b> | <b>983062</b> | <b>23,95 €</b> |

|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>978090</b> | <b>978130</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>978091</b> | <b>978131</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978092</b> | <b>978132</b> | <b>3,95 €</b> |



flach

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983510</b> | <b>983512</b> | <b>983514</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983511</b> | <b>983513</b> | <b>983515</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983516</b> | <b>983517</b> | <b>983518</b> | <b>17,95 €</b> |
| 4m | <b>983560</b> | <b>983561</b> | <b>983562</b> | <b>23,95 €</b> |

|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>978590</b> | <b>978630</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>978591</b> | <b>978631</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978592</b> | <b>978632</b> | <b>3,95 €</b> |



hoch

75% matt 40% milchig

|    |               |               |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>984012</b> | <b>984014</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>984013</b> | <b>984015</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m | <b>984017</b> | <b>984018</b> | <b>21,95 €</b> |
| 4m | <b>984010</b> | <b>984011</b> | <b>28,95 €</b> |

|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>979040</b> | <b>979060</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>979041</b> | <b>979061</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979042</b> | <b>979062</b> | <b>3,95 €</b> |



rund

75% matt 40% milchig

|    |               |               |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>984512</b> | <b>984514</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>984513</b> | <b>984515</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m | <b>984517</b> | <b>984518</b> | <b>21,95 €</b> |
| 4m | <b>984510</b> | <b>984511</b> | <b>28,95 €</b> |

|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>979540</b> | <b>979560</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>979541</b> | <b>979561</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979542</b> | <b>979562</b> | <b>3,95 €</b> |





Linse

95% klar Abstrahlwinkel 45°


|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 1m | <b>985010</b> | <b>8,95 €</b>  |
| 2m | <b>985011</b> | <b>16,95 €</b> |
| 3m | <b>985016</b> | <b>25,95 €</b> |

|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>980040</b> | <b>980060</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>980041</b> | <b>980061</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>980042</b> | <b>980062</b> | <b>3,95 €</b> |



## ET-01-12 flaches T-Profil


für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



|               |  |    |              |           |                |
|---------------|--|----|--------------|-----------|----------------|
| <b>975040</b> |  | 1m | Aluminium    | eloxiert  | <b>11,95 €</b> |
| <b>975041</b> |  | 2m | Aluminium    | eloxiert  | <b>23,95 €</b> |
| <b>975048</b> |  | 3m | Aluminium    | eloxiert  | <b>35,95 €</b> |
| <b>975042</b> |  | 1m | matt-schwarz | gebürstet | <b>13,95 €</b> |
| <b>975043</b> |  | 2m | matt-schwarz | gebürstet | <b>27,95 €</b> |
| <b>975044</b> |  | 1m | matt-weiß    |           | <b>13,95 €</b> |
| <b>975045</b> |  | 2m | matt-weiß    |           | <b>27,95 €</b> |
| <b>975046</b> |  | 1m | Aluminium    | gebürstet | <b>13,95 €</b> |
| <b>975047</b> |  | 2m | Aluminium    | gebürstet | <b>27,95 €</b> |

## ET-02-12 hohes T-Profil

für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



|               |  |    |              |           |                |
|---------------|--|----|--------------|-----------|----------------|
| <b>975140</b> |  | 1m | Aluminium    | eloxiert  | <b>12,95 €</b> |
| <b>975141</b> |  | 2m | Aluminium    | eloxiert  | <b>25,95 €</b> |
| <b>975148</b> |  | 3m | Aluminium    | eloxiert  | <b>38,95 €</b> |
| <b>975142</b> |  | 1m | matt-schwarz | gebürstet | <b>15,95 €</b> |
| <b>975143</b> |  | 2m | matt-schwarz | gebürstet | <b>31,95 €</b> |
| <b>975144</b> |  | 1m | matt-weiß    |           | <b>15,95 €</b> |
| <b>975145</b> |  | 2m | matt-weiß    |           | <b>31,95 €</b> |
| <b>975146</b> |  | 1m | Aluminium    | gebürstet | <b>15,95 €</b> |
| <b>975147</b> |  | 2m | Aluminium    | gebürstet | <b>31,95 €</b> |

### Zubehör für ET-01-12 + ET-02-12

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930348</b> | doppelseitiges Klebeband<br>mit Schaumstoffträger<br>50 m x 15 mm | <b>18,95 €</b> |
| <b>987006</b> | Halteklammer - 12 Set, 2 Stück                                    | <b>2,95 €</b>  |
| <b>987080</b> | Universal-Halteclip Aufnahme<br>[schwenkbar] Set, 2 Stück         | <b>19,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für ET-01-12 + ET-02-12

**Endkappen Set, 2 Stück**  
ET-01-12 ET-02-12



plan

|    | 95% klar      | 75% matt      | 40% milchig   |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983020</b> | <b>983022</b> | <b>983024</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983021</b> | <b>983023</b> | <b>983025</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983286</b> | <b>983027</b> | <b>983026</b> | <b>17,95 €</b> |

|  | weiß    | 978100        | 978140        | 3,95 €        |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | grau    | <b>978101</b> | <b>978141</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978102</b> | <b>978142</b> | <b>3,95 €</b> |



flach

|    | 95% klar      | 75% matt      | 40% milchig   |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983520</b> | <b>983522</b> | <b>983524</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983521</b> | <b>983523</b> | <b>983525</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983527</b> |               | <b>983526</b> | <b>17,95 €</b> |

|  | weiß    | 978600        | 978640        | 3,95 €        |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | grau    | <b>978601</b> | <b>978641</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978602</b> | <b>978642</b> | <b>3,95 €</b> |



hoch

|    | 75% matt      | 40% milchig   |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>984022</b> | <b>984024</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>984023</b> | <b>984025</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m |               | <b>984026</b> | <b>21,95 €</b> |


|  | weiß    | 979050        | 979070        | 3,95 €        |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | grau    | <b>979051</b> | <b>979071</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979052</b> | <b>979072</b> | <b>3,95 €</b> |



rund


|    | 75% matt      | 40% milchig   |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>984522</b> | <b>984524</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>984523</b> | <b>984525</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m |               | <b>984526</b> | <b>21,95 €</b> |

|  | weiß    | 979550        | 979570        | 3,95 €        |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | grau    | <b>979551</b> | <b>979571</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979552</b> | <b>979572</b> | <b>3,95 €</b> |



## ET-01-15 flaches T-Profil


für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite



|               |    |              |           |                |
|---------------|----|--------------|-----------|----------------|
| <b>975060</b> | 1m | Aluminium    | eloxiert  | <b>11,95 €</b> |
| <b>975061</b> | 2m | Aluminium    | eloxiert  | <b>23,95 €</b> |
| <b>975062</b> | 1m | matt-schwarz | gebürstet | <b>13,95 €</b> |
| <b>975063</b> | 2m | matt-schwarz | gebürstet | <b>27,95 €</b> |
| <b>975064</b> | 1m | matt-weiß    |           | <b>13,95 €</b> |
| <b>975065</b> | 2m | matt-weiß    |           | <b>27,95 €</b> |
| <b>975066</b> | 1m | Aluminium    | gebürstet | <b>13,95 €</b> |
| <b>975067</b> | 2m | Aluminium    | gebürstet | <b>27,95 €</b> |

## ET-02-15 hohes T-Profil

für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite



|               |    |              |           |                |
|---------------|----|--------------|-----------|----------------|
| <b>975160</b> | 1m | Aluminium    | eloxiert  | <b>12,95 €</b> |
| <b>975161</b> | 2m | Aluminium    | eloxiert  | <b>25,95 €</b> |
| <b>975168</b> | 3m | Aluminium    | eloxiert  | <b>38,95 €</b> |
| <b>975162</b> | 1m | matt-schwarz | gebürstet | <b>15,95 €</b> |
| <b>975163</b> | 2m | matt-schwarz | gebürstet | <b>31,95 €</b> |
| <b>975164</b> | 1m | matt-weiß    |           | <b>15,95 €</b> |
| <b>975165</b> | 2m | matt-weiß    |           | <b>31,95 €</b> |
| <b>975166</b> | 1m | Aluminium    | gebürstet | <b>15,95 €</b> |
| <b>975167</b> | 2m | Aluminium    | gebürstet | <b>31,95 €</b> |

### Zubehör für AU-01-15 + AU-02-15

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930349</b> | doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger 50 m x 20 mm | <b>26,95 €</b> |
| <b>987006</b> | Halteklammer - 12 Set, 2 Stück                              | <b>2,95 €</b>  |
| <b>987080</b> | Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück      | <b>19,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel, deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für ET-01-15 + ET-02-15

**Endkappen Set, 2 Stück**  
ET-01-15 ET-02-15



plan

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983030</b> | <b>983032</b> | <b>983034</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983031</b> | <b>983033</b> | <b>983035</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983038</b> | <b>983037</b> | <b>983036</b> | <b>17,95 €</b> |



|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>978110</b> | <b>978150</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>978111</b> | <b>978151</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978112</b> | <b>978152</b> | <b>3,95 €</b> |



flach

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983530</b> | <b>983532</b> | <b>983534</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983531</b> | <b>983533</b> | <b>983535</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m |               | <b>983539</b> | <b>983536</b> | <b>17,95 €</b> |



|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>978610</b> | <b>978650</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>978611</b> | <b>978651</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978612</b> | <b>978652</b> | <b>3,95 €</b> |



hoch

75% matt 40% milchig

|    |  |               |               |                |
|----|--|---------------|---------------|----------------|
| 1m |  | <b>984032</b> | <b>984034</b> | <b>8,95 €</b>  |
| 2m |  | <b>984033</b> | <b>984035</b> | <b>16,95 €</b> |
| 3m |  |               | <b>984036</b> | <b>25,95 €</b> |



|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>979130</b> | <b>979150</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>979131</b> | <b>979151</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979132</b> | <b>979152</b> | <b>3,95 €</b> |



rund

75% matt 40% milchig


|    |  |               |               |                |
|----|--|---------------|---------------|----------------|
| 1m |  | <b>984532</b> | <b>984534</b> | <b>8,95 €</b>  |
| 2m |  | <b>984533</b> | <b>984535</b> | <b>16,95 €</b> |




|  |         |               |               |               |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>979630</b> | <b>979650</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>979631</b> | <b>979651</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>979632</b> | <b>979652</b> | <b>3,95 €</b> |




plan




flach




hoch



rund



plan



flach




hoch



rund

## AH-01-20

H-Profile | Aufbau-Profile  
für LED-Stripes bis 21,3 mm Breite




### INFORMATIONEN | VORTEILE

- Montage/Trägerprofil [optional erhältlich]
- leichte Montage durch Einklicken
- in Aluminium eloxiert und 2 verschiedenen Längen [1m | 2m]
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- nicht begehbar
- optimale Klebefläche für LED Stripes
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- erhöhte passive Kühlung der LED Stripes durch zusätzliche Kühlrippen wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen

### BEFESTIGUNG

- Montage erfolgt über ein Trägerprofil [optional erhältlich]
- Trägerprofil muss dauerhaft fest mit dem Untergrund verbunden werden, damit das Ein- und Ausklicken des H-Profils gewährleistet ist
- Montagekleber [optional erhältlich]
- Senkkopfschrauben [optional erhältlich]
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge




## AH-01-20 H-Profil


für LED-Stripes bis 21,3 mm Breite



|               |   |              |          |                |
|---------------|---|--------------|----------|----------------|
| <b>970260</b> |  | 1m Aluminium | eloxiert | <b>18,95 €</b> |
| <b>970261</b> |  | 2m Aluminium | eloxiert | <b>36,95 €</b> |
| <b>970262</b> |  | 3m Aluminium | eloxiert | <b>55,95 €</b> |



|                      |   |              |       |               |
|----------------------|---|--------------|-------|---------------|
| Montage/Trägerprofil |   |              |       |               |
| <b>970770</b>        |  | 1m Aluminium | natur | <b>8,95 €</b> |



### Zubehör für AU-01-15 + AU-02-15

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930350</b> | doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger<br>50 m x 25 mm                       | <b>32,95 €</b> |
| <b>987010</b> | Halteklammer - 20 Set, 2 Stück   | <b>2,95 €</b>  |
| <b>987080</b> | Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück                               | <b>19,95 €</b> |
| <b>930111</b> | Schraubenset, enthält je 10 Stück<br>6 x 35 Nypondübel<br>4,5 x 45 Edelstahlschraube | <b>6,95 €</b>  |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel, deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für AU-02-20 + AH-01-20

**Endkappen Set, 2 Stück**  
**AH-01-20**



plan

|    | 95% klar      | 40% milchig   |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983040</b> | <b>983044</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>983041</b> | <b>983045</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m |               | <b>983046</b> | <b>24,95 €</b> |



hoch

|    | 40% milchig   |                |  |
|----|---------------|----------------|--|
| 1m | <b>984044</b> | <b>8,95 €</b>  |  |
| 2m | <b>984045</b> | <b>16,95 €</b> |  |



rund

|    | 40% milchig   |                |  |
|----|---------------|----------------|--|
| 1m | <b>984544</b> | <b>8,95 €</b>  |  |
| 2m | <b>984545</b> | <b>16,95 €</b> |  |

■ grau



**978311**

**3,95 €**

■ grau



**979241**


**3,95 €**

■ grau




**979741**


**3,95 €**



plan



hoch



rund



## AU-03-12

Nuten-Profile | Einbau-Profile  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



## ET-04-12

Nuten-Profile | Einbau-Profile  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite





## INFORMATIONEN | VORTEILE

- in Aluminium eloxiert und 2 verschiedenen Längen [1m | 2m]
- durch die hintere Nut kann das Profil verlängert oder abgependelt werden
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- nicht begehrbar
- optimale Klebefläche für LED Stripes
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen

## BEFESTIGUNG

- Universal-Nutenstein/Längsverbinder [optional erhältlich]
- Nutenstein mit Spannfedern [optional erhältlich]
- Seilabhängung [optional erhältlich]
- Montagekleber [optional erhältlich]
- wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband [optional erhältlich]
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben [optional erhältlich]
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge




## AU-03-12 Nuten-Profil

für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



|               |   |              |          |                |
|---------------|---|--------------|----------|----------------|
| <b>970230</b> |  | 1m Aluminium | eloxiert | <b>14,95 €</b> |
| <b>970231</b> |  | 2m Aluminium | eloxiert | <b>29,95 €</b> |




## ET-04-12 Nuten-Profil

für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



|               |   |              |          |                |
|---------------|---|--------------|----------|----------------|
| <b>975230</b> |  | 1m Aluminium | eloxiert | <b>15,95 €</b> |
| <b>975231</b> |  | 2m Aluminium | eloxiert | <b>31,95 €</b> |



### Zubehör für AU-03-12 + ET-04-12

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>987040</b> | Nutenstein mit Spannfedern<br>Set, 2 Stück           | <b>5,95 €</b>  |
| <b>987020</b> | Universal-Nutenstein/<br>Längsverbinder Set, 2 Stück | <b>5,95 €</b>  |
| <b>987060</b> | Seilabhängung, schwenkbar, 2m<br>Set, 2 Stück        | <b>29,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

Für die Montage der Seilabhängung benötigen Sie den  
Universal-Nutenstein **987020**.

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für AU-03-12 + ET-04-12

**Endkappen Set, 2 Stück**  
AU-03-12 ET-04-12



plan

|    | 95% klar | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|----------|-------------|---------|
| 1m | 983020   | 983022   | 983024      | 5,95 €  |
| 2m | 983021   | 983023   | 983025      | 11,95 € |
| 3m | 983286   | 983027   | 983026      | 17,95 € |



flach

|    | 95% klar | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|----------|-------------|---------|
| 1m | 983520   | 983522   | 983524      | 5,95 €  |
| 2m | 983521   | 983523   | 983525      | 11,95 € |
| 3m | 983527   |          | 983526      | 17,95 € |



hoch

|    | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|-------------|---------|
| 1m | 984022   | 984024      | 7,95 €  |
| 2m | 984023   | 984025      | 14,95 € |
| 3m |          | 984026      | 21,95 € |



rund

|    | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|-------------|---------|
| 1m | 984522   | 984524      | 7,95 €  |
| 2m | 984523   | 984525      | 14,95 € |
| 3m |          | 984526      | 21,95 € |



■ grau

978291

978301

3,95 €



■ grau

978711

978721

3,95 €



■ grau

979221

979231

3,95 €




■ grau

979721

979731


3,95 €




plan




flach




hoch




rund




plan



flach



hoch




rund

## AU-10-12

Nuten-Profile

für LED-Stripes bis 12 mm Breite




### INFORMATIONEN | VORTEILE

- in 2 Farben und 2 verschiedenen Längen [2m | 3m]
- durch die hintere Nut kann das Profil verlängert oder abgedielt werden
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- optimale Klebefläche für LED Stripes
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen
- rahmenlose Abdeckung
- schraubbare Endkappen aus Aluminium

### BEFESTIGUNG


- Endkappe mit Montagemöglichkeit [optional erhältlich]
- nicht sichtbarer Montageclip [optional erhältlich]
- Universal-Nutenstein/Längs- oder Eckverbinder [optional erhältlich]
- Seilabhängung [optional erhältlich]
- Montagekleber [optional erhältlich]
- wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband [optional erhältlich]
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen



**AU-10-12** Nuten-Profil  
für LED-Stripes bis 12 mm Breite



|               |   |              |          |                |
|---------------|---|--------------|----------|----------------|
| <b>970280</b> |  | 2m Aluminium | eloxiert | <b>29,95 €</b> |
| <b>970281</b> |  | 3m Aluminium | eloxiert | <b>44,95 €</b> |
| <b>970284</b> |  | 2m weiß      | lackiert | <b>32,95 €</b> |
| <b>970285</b> |  | 3m weiß      | lackiert | <b>49,95 €</b> |



**Zubehör für AU-10-12**

|               |                              |               |
|---------------|------------------------------|---------------|
| <b>980023</b> | Montageclip Set, 2 Stück     | <b>3,95 €</b> |
| <b>987025</b> | Nutenstein/Längsverbinder    | <b>7,95 €</b> |
| <b>987026</b> | Nutenstein/120° Eckverbinder | <b>7,95 €</b> |
| <b>987027</b> | Nutenstein/90° Eckverbinder  | <b>7,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel, deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
**für AU-10-12**



plan

2m

3m

40% milchig

**983090 19,95 €**

**983091 29,95 €**

**Endkappen Set, 2 Stück**  
**AU-10-12** Material: Aluminium



eloziert

**980020**

**15,95 €**



eloziert

**980021**


**15,95 €**



plan

## AV-01-10 | AV-04-12

Eck-Profile | Aufbau-Profile  
für LED-Stripes bis 11,3 mm | 13,3 mm Breite



## EV-04-12

Eck-Profile | Einfräs-/Aufbau-Profile  
für LED-Stripes bis 13,3mm Breite



## INFORMATIONEN | VORTEILE AV-01-10 + AV-04-12 + EV-04-12




- in Aluminium eloxiert und 2 verschiedenen Längen [1m | 2m]
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- nicht begehbar
- optimale Klebefläche für LED Stripes
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen

## INFORMATIONEN | VORTEILE EV-04-12

- optimal geeignet zum Einfräsen | Einsenken [Tiefe 5mm] in eine Nut oder zum kompletten Einfräsen in einer Ecke [nur die Abdeckung ist noch sichtbar]

## BEFESTIGUNG


- Halteklammern [optional erhältlich]
- Montagekleber [optional erhältlich]
- wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband [optional erhältlich]
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben [optional erhältlich]
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge



**AV-01-10** Eck-Profil  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



|               |   |                       |                |
|---------------|---|-----------------------|----------------|
| <b>970400</b> |  | 1m Aluminium eloxiert | <b>13,95 €</b> |
| <b>970401</b> |  | 2m Aluminium eloxiert | <b>27,95 €</b> |
| <b>970404</b> |  | 3m Aluminium eloxiert | <b>41,95 €</b> |
| <b>970402</b> |  | 1m matt-weiß          | <b>15,95 €</b> |
| <b>970403</b> |  | 2m matt-weiß          | <b>31,95 €</b> |



**Zubehör für AV-01-10**

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930348</b> | doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger<br>50 m x 15 mm                       | <b>18,95 €</b> |
| <b>930111</b> | Schraubenset, enthält je 10 Stück<br>6 x 35 Nylo Dübel<br>4,5 x 45 Edelstahlschraube | <b>6,95 €</b>  |
| <b>930105</b> | Montagekleber<br>310ml Kartusche, weiß<br>Klebt+Dichtet-Power                        | <b>33,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel, deren Länge mehr als 2 Meter beträgt



plan

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983010</b> | <b>983012</b> | <b>983014</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983011</b> | <b>983013</b> | <b>983015</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983016</b> | <b>983017</b> | <b>983018</b> | <b>17,95 €</b> |
| 4m | <b>983060</b> | <b>983061</b> | <b>983062</b> | <b>23,95 €</b> |



weiß  
grau

**978170**  
**978171**

**3,95 €**  
**3,95 €**



flach

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983510</b> | <b>983512</b> | <b>983514</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983511</b> | <b>983513</b> | <b>983515</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983516</b> | <b>983517</b> | <b>983518</b> | <b>17,95 €</b> |
| 4m | <b>983560</b> | <b>983561</b> | <b>983562</b> | <b>23,95 €</b> |



hoch

75% matt 40% milchig

|    |               |               |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>984012</b> | <b>984014</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>984013</b> | <b>984015</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m | <b>984017</b> | <b>984018</b> | <b>21,95 €</b> |
| 4m | <b>984010</b> | <b>984011</b> | <b>28,95 €</b> |



rund

75% matt 40% milchig


|    |               |               |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>984512</b> | <b>984514</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>984513</b> | <b>984515</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m | <b>984517</b> | <b>984518</b> | <b>21,95 €</b> |
| 4m | <b>984510</b> | <b>984511</b> | <b>28,95 €</b> |



Linse

95% klar Abstrahlwinkel 45°

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 1m | <b>985010</b> | <b>8,95 €</b>  |
| 2m | <b>985011</b> | <b>16,95 €</b> |
| 3m | <b>985016</b> | <b>25,95 €</b> |



plan

flach

hoch

rund


Linse

## AV-04-12 Eck-Profil

für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



|               |  |              |          |                |
|---------------|--|--------------|----------|----------------|
| <b>970410</b> |  | 1m Aluminium | eloxiert | <b>15,95 €</b> |
| <b>970411</b> |  | 2m Aluminium | eloxiert | <b>31,95 €</b> |
| <b>970414</b> |  | 3m Aluminium | eloxiert | <b>47,95 €</b> |
| <b>970412</b> |  | 1m matt-weiß |          | <b>17,95 €</b> |
| <b>970413</b> |  | 2m matt-weiß |          | <b>35,95 €</b> |




## EV-04-12 Eck-Profil

für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



|               |  |              |          |                |
|---------------|--|--------------|----------|----------------|
| <b>975410</b> |  | 1m Aluminium | eloxiert | <b>15,95 €</b> |
| <b>975411</b> |  | 2m Aluminium | eloxiert | <b>31,95 €</b> |



### Zubehör für AV-04-12

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930348</b> | doppelseitiges Klebeband<br>mit Schaumstoffträger<br>33 m x 15 mm                    | <b>18,95 €</b> |
| <b>930111</b> | Schraubenset, enthält je 10 Stück<br>6 x 35 Nypondübel<br>4,5 x 45 Edelstahlschraube | <b>6,95 €</b>  |
| <b>930105</b> | Montagekleber<br>310ml Kartusche, weiß<br>Klebt+Dichtet-Power                        | <b>33,95 €</b> |

### Zubehör für EV-04-12

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>937006</b> | Halteklammer - 12 Set, 2 Stück                            | <b>2,95 €</b>  |
| <b>987080</b> | Universal-Halteclip Aufnahme<br>[schwenkbar] Set, 2 Stück | <b>19,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für AV-04-12 + EV-04-12

**Endkappen Set, 2 Stück**  
AV-04-12 EV-04-12



plan

|    | 95% klar | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|----------|-------------|---------|
| 1m | 983020   | 983022   | 983024      | 5,95 €  |
| 2m | 983021   | 983023   | 983025      | 11,95 € |
| 3m | 983286   | 983027   | 983026      | 17,95 € |



|  |      |        |        |
|--|------|--------|--------|
|  | weiß | 978330 | 3,95 € |
|  | grau | 978331 | 3,95 € |
|  | grau | 978341 | 3,95 € |



flach

|    | 95% klar | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|----------|-------------|---------|
| 1m | 983520   | 983522   | 983524      | 5,95 €  |
| 2m | 983521   | 983523   | 983525      | 11,95 € |
| 3m | 983527   |          | 983526      | 17,95 € |




hoch

|    | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|-------------|---------|
| 1m | 984022   | 984024      | 7,95 €  |
| 2m | 984023   | 984025      | 14,95 € |
| 3m |          | 984026      | 21,95 € |



rund

|    | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|-------------|---------|
| 1m | 984522   | 984524      | 7,95 €  |
| 2m | 984523   | 984525      | 14,95 € |
| 3m |          | 984526      | 21,95 € |



## AV-03-12

Eck-Profile | Aufbau-Profile  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite




### INFORMATIONEN | VORTEILE

- in Aluminium eloxiert und 2 verschiedenen Längen [1,25m | 2,5m]
- durch die spezielle Positionierung der Abdeckung ist fast kein Profil zu erkennen
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- nicht begehbar
- optimale Klebefläche für LED Stripes
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen

### BEFESTIGUNG

- Montagekleber [optional erhältlich]
- wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband [optional erhältlich]
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben [optional erhältlich]
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge




## AV-03-12 Eck-Profil

für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



|               |   |       |           |           |                |
|---------------|---|-------|-----------|-----------|----------------|
| <b>970430</b> |  | 1,25m | Aluminium | eloxiert  | <b>17,95 €</b> |
| <b>970431</b> |  | 2,50m | Aluminium | eloxiert  | <b>35,95 €</b> |
| <b>970434</b> |  | 3m    | Aluminium | eloxiert  | <b>43,95 €</b> |
| <b>970436</b> |  | 1m    |           | matt-weiß | <b>15,95 €</b> |
| <b>970437</b> |  | 2m    |           | matt-weiß | <b>31,95 €</b> |
| <b>970438</b> |  | 3m    |           | matt-weiß | <b>47,95 €</b> |



### Zubehör für AV-03-12

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930350</b> | doppelseitiges Klebeband<br>mit Schaumstoffträger<br>50 m x 25 mm                    | <b>32,95 €</b> |
| <b>930111</b> | Schraubenset, enthält je 10 Stück<br>6 x 35 Nyloodübel<br>4,5 x 45 Edelstahlschraube | <b>6,95 €</b>  |
| <b>930105</b> | Montagekleber<br>310ml Kartusche, weiß<br>Klebt+Dichtet-Power                        | <b>33,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PC [Polycarbonat]  
für AV-03-12

 plan

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 1m | <b>983064</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983065</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983068</b> | <b>17,95 €</b> |

 hoch

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 1m | <b>985564</b> | <b>8,95 €</b>  |
| 2m | <b>985565</b> | <b>16,95 €</b> |
| 3m | <b>985568</b> | <b>25,95 €</b> |

 rund

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 1m | <b>984564</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>984565</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m | <b>984568</b> | <b>21,95 €</b> |

**Endkappen Set, 2 Stück**  
AV-03-12




 grau **978321** **3,95 €**




 grau **980541** **3,95 €**




 grau **979751** **3,95 €**



plan




Ecke



rund

## AM-01-10

Aufbau-/Unterbau-Profile  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite





### INFORMATIONEN | VORTEILE

- in 4 Farben und 2 verschiedenen Längen [1m | 2m]
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil
- mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- nicht begehbar
- optimale Klebefläche für LED Strip
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Strip
- wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen

### BEFESTIGUNG


- Montagekleber [optional erhältlich]
- wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband [optional erhältlich]
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben [optional erhältlich]
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge



**AM-01-10** Aufbau-/Unterbau-Profil  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



|               |   |                 |           |                |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| <b>970300</b> |  | 1m Aluminium    | eloxiert  | <b>13,95 €</b> |
| <b>970301</b> |  | 2m Aluminium    | eloxiert  | <b>27,95 €</b> |
| <b>970308</b> |  | 3m Aluminium    | eloxiert  | <b>41,95 €</b> |
| <b>970302</b> |  | 1m matt-schwarz | gebürstet | <b>16,95 €</b> |
| <b>970303</b> |  | 2m matt-schwarz | gebürstet | <b>33,95 €</b> |
| <b>970304</b> |  | 1m matt-weiß    |           | <b>16,95 €</b> |
| <b>970305</b> |  | 2m matt-weiß    |           | <b>33,95 €</b> |
| <b>970306</b> |  | 1m Aluminium    | gebürstet | <b>16,95 €</b> |
| <b>970307</b> |  | 2m Aluminium    | gebürstet | <b>33,95 €</b> |



**Zubehör für AM-01-10**

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930350</b> | doppelseitiges Klebeband<br>mit Schaumstoffträger<br>50 m x 15 mm                    | <b>32,95 €</b> |
| <b>930111</b> | Schraubenset, enthält je 10 Stück<br>6 x 35 Nypondübel<br>4,5 x 45 Edelstahlschraube | <b>6,95 €</b>  |
| <b>930105</b> | Montagekleber<br>310ml Kartusche, weiß<br>Klebt+Dichtet-Power                        | <b>33,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für AM-01-10 + AV-01-10

**Endkappen Set, 2 Stück**  
AM-01-10



plan

|    | 95% klar      | 75% matt      | 40% milchig   |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983010</b> | <b>983012</b> | <b>983014</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983011</b> | <b>983013</b> | <b>983015</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983016</b> | <b>983017</b> | <b>983018</b> | <b>17,95 €</b> |
| 4m | <b>983060</b> | <b>983061</b> | <b>983062</b> | <b>23,95 €</b> |



|   |         |               |               |
|---|---------|---------------|---------------|
|  | weiß    | <b>978700</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau    | <b>978701</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | schwarz | <b>978702</b> | <b>3,95 €</b> |



flach

|    | 95% klar      | 75% matt      | 40% milchig   |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983510</b> | <b>983512</b> | <b>983514</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983511</b> | <b>983513</b> | <b>983515</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983516</b> | <b>983517</b> | <b>983518</b> | <b>17,95 €</b> |
| 4m | <b>983560</b> | <b>983561</b> | <b>983562</b> | <b>23,95 €</b> |



flach


## AL-01-10

Treppenstufen-Profile | Aufbau-Profile  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



## AL-02-10

Treppenstufen-Profile | Aufbau-Profile  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite





## INFORMATIONEN | VORTEILE

- in Aluminium eloxiert und 3 verschiedenen Längen [1m | 1,5m | 3m]
- optische Markierung der Stufen und Kanten
- indirekte Kantenbeleuchtung
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- sehr robustes und verzughemmendes Profil
- mit einer Stärke von 4,5 mm in der Trittfäche
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- nicht begehbar
- optimale Klebefläche für LED Stripes
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann

- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen

## BEFESTIGUNG


- Profil muss flächig aufliegen und mindestens alle 20 cm dauerhaft fest mit dem Untergrund verschraubt werden
- mindestens 4,5er Senkkopfschrauben verwenden
- wird das Profil nicht belastet oder zum Begehen verwendet, muss es nicht zwingend verschraubt werden
- Montagekleber [optional erhältlich]
- wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband [optional erhältlich]
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben [optional erhältlich]
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge



**AL-01-10** Treppenstufen-Profil  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite




|               |   |      |           |          |                |
|---------------|---|------|-----------|----------|----------------|
| <b>970500</b> | ■ | 1m   | Aluminium | eloxiert | <b>23,95 €</b> |
| <b>970501</b> | ■ | 1,5m | Aluminium | eloxiert | <b>35,95 €</b> |
| <b>970503</b> | ■ | 2m   | Aluminium | eloxiert | <b>47,95 €</b> |
| <b>970502</b> | ■ | 3m   | Aluminium | eloxiert | <b>71,95 €</b> |



**AL-02-10** Treppenstufen-Profil  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



|               |   |      |           |          |                |
|---------------|---|------|-----------|----------|----------------|
| <b>970520</b> | ■ | 1m   | Aluminium | eloxiert | <b>23,95 €</b> |
| <b>970521</b> | ■ | 1,5m | Aluminium | eloxiert | <b>35,95 €</b> |
| <b>970523</b> | ■ | 2m   | Aluminium | eloxiert | <b>47,95 €</b> |
| <b>970522</b> | ■ | 3m   | Aluminium | eloxiert | <b>71,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel, deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Zubehör für AL-01-10 + AL-02-10**

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>930111</b> | Schraubenset, enthält je 10 Stück<br>6 x 35 Nypondübel<br>4,5 x 45 Edelstahlschraube | <b>6,95 €</b> |
|---------------|--|---------------|

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
 + PC [Polycarbonat] für **AL-01-10 + AL-02-10**

**Endkappen Set [rechts + links]**  
**AL-01-10 AL-02-10**



plan

|    | 95% klar      | 75% matt      | 40% milchig   |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983010</b> | <b>983012</b> | <b>983014</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983011</b> | <b>983013</b> | <b>983015</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983016</b> | <b>983017</b> | <b>983018</b> | <b>17,95 €</b> |
| 4m | <b>983060</b> | <b>983061</b> | <b>983062</b> | <b>23,95 €</b> |



■ grau

**978191**


**978201**

**3,95 €**




plan | begehbar


|    | 40% milchig   |                |
|----|---------------|----------------|
| 1m | <b>983080</b> | <b>8,95 €</b>  |
| 2m | <b>983081</b> | <b>17,95 €</b> |
| 3m | <b>983082</b> | <b>26,95 €</b> |



plan



plan | begehbar



plan

## AM-02-10

Sockel-Profile | Aufbau-Profile  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



- Mit zwei integrierten Kabelschächten:
- für alle gängigen Kabel mit einem max. Ø von 12mm
- für Stromkabel geeignet
- für Datenleitungen geeignet
- in Kombination, immer geschirmte Kabel verwenden


## INFORMATIONEN | VORTEILE

- in 2 Farben und in der Länge 3m
- hohe Zeitersparnis durch Vorbohrungen mit Senkung [ca. alle 29 cm im Profil]
- zwei integrierte Kabelschächte von ca. 20 x 10mm
- am Anfang | Ende des Profils wurde als Kabeleinspeisung eine Nut eingefräst
- sehr robustes und verzughemmendes Profil mit Wandstärken von 2 und 5mm
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- nicht begehbar
- optimale Klebefläche für LED Stripes
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen

- passive Kühlung der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen

## BEFESTIGUNG

- Montagekleber [optional erhältlich]
- Senkkopfschrauben [optional erhältlich]
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge







**AM-02-10** Sockel-Profil  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



**970600**  3m Aluminium eloxiert **95,95 €**

**970601**  3m matt-schwarz gebürstet **115,95 €**



**Zubehör für AL-01-10 + AL-02-10**

**930111** Schraubenset, enthält je 10 Stück **6,95 €**

6 x 35 Nypondübel  
4,5 x 45 Edelstahlschraube



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel, deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für AM-02-10

**Endkappen Set [rechts + links]**  
AM-02-10



plan

|    | 95% klar | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|----------|-------------|---------|
| 1m | 983010   | 983012   | 983014      | 5,95 €  |
| 2m | 983011   | 983013   | 983015      | 11,95 € |
| 3m | 983016   | 983017   | 983018      | 17,95 € |
| 4m | 983060   | 983061   | 983062      | 23,95 € |



|   |         |        |        |
|---|---------|--------|--------|
|  | grau    | 978241 | 3,95 € |
|  | schwarz | 978242 | 3,95 € |



flach

|    | 95% klar | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|----------|-------------|---------|
| 1m | 983510   | 983512   | 983514      | 5,95 €  |
| 2m | 983511   | 983513   | 983515      | 11,95 € |
| 3m | 983516   | 983517   | 983518      | 17,95 € |
| 4m | 983560   | 983561   | 983562      | 23,95 € |



hoch

|    | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|-------------|---------|
| 1m | 984012   | 984014      | 7,95 €  |
| 2m | 984013   | 984015      | 14,95 € |
| 3m | 984017   | 984018      | 21,95 € |
| 4m | 984010   | 984011      | 28,95 € |




rund

|    | 75% matt | 40% milchig |         |
|----|----------|-------------|---------|
| 1m | 984512   | 984514      | 7,95 €  |
| 2m | 984513   | 984515      | 14,95 € |
| 3m | 984517   | 984518      | 21,95 € |
| 4m | 984510   | 984511      | 28,95 € |




95% klar Abstrahlwinkel 45°

|    |        |         |
|----|--------|---------|
| 1m | 985010 | 8,95 €  |
| 2m | 985011 | 16,95 € |
| 3m | 985016 | 25,95 € |




plan



hoch


## AV-02-10

Trockenbau-Profile | Einbau-Profile | Ecke außen  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



## EV-03-10

Trockenbau-Profile | Einbau-Profile | Ecke innen  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite





## INFORMATIONEN | VORTEILE

- in 2 Farben und in der Länge 2,5m
- hohe Zeitersparnis im Trockenbau, Ecke muss nicht aufwendig und zeitintensiv ausgearbeitet werden
- speziell für den Trockenbau ausgelegt | für die gängigsten Gipskartonplatten in 12,5mm Stärke und Doppelbeplankung
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- nicht begehbar
- optimale Klebefläche für LED Stripes
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann

- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen

## BEFESTIGUNG


- Montagekleber [optional erhältlich]
- wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband [optional erhältlich]
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben [optional erhältlich]
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge



**AV-02-10** Trockenbau-Profil | Ecke außen  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite




- |               |   |                |          |                |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|
| <b>970450</b> |  | 2,5m Aluminium | eloxiert | <b>44,95 €</b> |
| <b>970455</b> |  | 3m Aluminium   | eloxiert | <b>53,95 €</b> |
| <b>970452</b> |  | 2,5m matt-weiß |          | <b>49,95 €</b> |



**EV-03-10** Trockenbau-Profil | Ecke innen  
für LED-Stripes bis 12 mm Breite



- |               |   |                |          |                |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|
| <b>975460</b> |  | 2,5m Aluminium | eloxiert | <b>44,95 €</b> |
| <b>975462</b> |  | 2,5m matt-weiß |          | <b>49,95 €</b> |



**Zubehör für AV-02-10 + EV-03-10**

- |               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>930348</b> | doppelseitiges Klebeband<br>mit Schaumstoffträger<br>50 m x 15 mm                    | <b>18,95 €</b> |
| <b>930111</b> | Schraubenset, enthält je 10 Stück<br>6 x 35 Nyloodübel<br>4,5 x 45 Edelstahlschraube | <b>6,95 €</b>  |
| <b>930105</b> | Montagekleber<br>310ml Kartusche, weiß<br>Klebt+Dichtet-Power                        | <b>33,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für AV-02-10 + EV-03-10

**Endkappen Set, 2 Stück**  
AV-02-10 EV-03-10




plan

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983010</b> | <b>983012</b> | <b>983014</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983011</b> | <b>983013</b> | <b>983015</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983016</b> | <b>983017</b> | <b>983018</b> | <b>17,95 €</b> |
| 4m | <b>983060</b> | <b>983061</b> | <b>983062</b> | <b>23,95 €</b> |

|  |      |               |               |
|--|------|---------------|---------------|
|  | weiß | <b>978180</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau | <b>978181</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | weiß | <b>978280</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau | <b>978281</b> | <b>3,95 €</b> |



Ecke außen

40% milchig

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 1m | <b>985514</b> | <b>8,95 €</b>  |
| 2m | <b>985515</b> | <b>16,95 €</b> |
| 3m | <b>985518</b> | <b>25,95 €</b> |

|  |      |               |               |
|--|------|---------------|---------------|
|  | weiß | <b>980520</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau | <b>980521</b> | <b>3,95 €</b> |




Ecke innen


40% milchig

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 1m | <b>985554</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>985555</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>985558</b> | <b>17,95 €</b> |


|  |      |               |               |
|--|------|---------------|---------------|
|  | weiß | <b>980530</b> | <b>3,95 €</b> |
|  | grau | <b>980531</b> | <b>3,95 €</b> |




plan



Ecke außen




plan



Ecke innen

## EL-02-10

Trockenbau-Profile | Einbau-Profile | Wandvoute  
für LED-Stripes bis 14 mm Breite




### INFORMATIONEN | VORTEILE

- in 2 Farben und 2 verschiedenen Längen [1m | 2m]
- hohe Zeitersparnis im Trockenbau
- durch überdeckende Flügel müssen Kanten und Nut nicht aufwendig und zeitintensiv ausgearbeitet werden
- speziell für den Trockenbau ausgelegt | für die gängigsten Gipskartonplatten in 12,5mm Stärke und Doppelbeplankung
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- nicht begehbar
- optimale Klebefläche für LED Strip
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Strip

- wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen

### BEFESTIGUNG


- Montagekleber [optional erhältlich]
- wärmebeständiges doppelseitiges Klebeband [optional erhältlich]
- Schaumstoffklebeband für unebene Oberflächen
- Senkkopfschrauben [optional erhältlich]
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge
- Universal-Nutenstein/Längsverbinder
- Nutenstein mit Spannfedern [optional erhältlich]



**EL-02-12** Trockenbau-Profil | Wandvoute  
für LED-Stripes bis 14 mm Breite



|               |   |              |          |                |
|---------------|---|--------------|----------|----------------|
| <b>975490</b> |  | 1m Aluminium | eloxiert | <b>29,95 €</b> |
| <b>975491</b> |  | 2m Aluminium | eloxiert | <b>59,95 €</b> |
| <b>975494</b> |  | 1m matt-weiß |          | <b>34,95 €</b> |
| <b>975495</b> |  | 2m matt-weiß |          | <b>69,95 €</b> |



**Zubehör für EL-02-12**

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>987040</b> | Nutenstein mit Spannfedern<br>Set, 2 Stück                    | <b>5,95 €</b>  |
| <b>987020</b> | Universal-Nutenstein/<br>Längsverbinder Set, 2 Stück          | <b>5,95 €</b>  |
| <b>930105</b> | Montagekleber<br>310ml Kartusche, weiß<br>Klebt+Dichtet-Power | <b>33,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für EL-02-12



plan


**95% klar 75% matt 40% milchig**

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983020</b> | <b>983022</b> | <b>983024</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983021</b> | <b>983023</b> | <b>983025</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983028</b> | <b>983027</b> | <b>983026</b> | <b>17,95 €</b> |

**Endkappen Set [rechts + links]**  
EL-02-12




|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> weiß | <b>978250</b> | <b>3,95 €</b> |
| <input type="checkbox"/> grau | <b>978251</b> | <b>3,95 €</b> |



plan


### EL-03-10

Trockenbau-Profile | Einbau-/Aufbau-Profile  
Deckenvoute  
für LED-Stripes bis 12 mm Breite



### ET-03-10

Trockenbau-Profile | Einbau-Profile  
Wand + Decke  
für LED-Stripes bis 12 mm Breite



## INFORMATIONEN | VORTEILE

- für LED Stripes bis 12mm Breite
- in 2 Farben und 2 verschiedenen Längen [1,25m | 2,5m]
- hohe Zeitersparnis im Trockenbau
- durch überdeckende Flügel müssen Kanten und Nut nicht aufwendig und zeitintensiv ausgearbeitet werden
- speziell für den Trockenbau ausgelegt | für die gängigsten Gipskartonplatten in 12,5mm Stärke und Doppelbeplankung
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- durch passenden LED Träger kann ein ganzheitliches homogenes Lichtbild erzeugt werden
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- nicht begehrbar
- optimale Klebefläche für LED Stripes

- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen



## BEFESTIGUNG EL-03-10

- Profil muss dauerhaft fest mit dem Untergrund verbunden werden damit sich das Profil bei Belastung des Flügels durch Auflage der abgehängten Decke/Platten nicht löst und der Sitz/die Festigkeit dauerhaft gewährleistet wird
- Senkkopfschrauben [optional erhältlich]
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge



## BEFESTIGUNG ET-03-10


- Universal-Nutenstein/Längsverbinder
- Nutenstein mit Spannfedern [optional erhältlich]
- Montagekleber [optional erhältlich]
- Senkkopfschrauben [optional erhältlich]
- Zentrier-Bohrhilfe: das Profil verfügt im Inneren über eine kleine Fuge




**EL-03-10** Trockenbau-Profil | Deckenvoute  
für LED-Stripes bis 12 mm Breite



|               |   |                 |          |                |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|
| <b>975480</b> |  | 1,25m Aluminium | eloxiert | <b>29,95 €</b> |
| <b>975481</b> |  | 2,5m Aluminium  | eloxiert | <b>59,95 €</b> |
| <b>975484</b> |  | 1,25m matt-weiß |          | <b>32,95 €</b> |
| <b>975485</b> |  | 2,5m matt-weiß  |          | <b>65,95 €</b> |



|               |   |                              |       |               |
|---------------|---|------------------------------|-------|---------------|
|               |   | Trägerprofil für LED-Stripes |       |               |
| <b>970762</b> |  | 1,25m Aluminium              | natur | <b>4,95 €</b> |



**Zubehör für EL-03-10**

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>930111</b> | Schraubenset, enthält je 10 Stück<br>6 x 35 Nypondübel<br>4,5 x 45 Edelstahlschraube | <b>6,95 €</b> |
|---------------|--|---------------|



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für EL-03-10

**Endkappen Set [rechts + links]**  
EL-03-10



plan

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983010</b> | <b>983012</b> | <b>983014</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983011</b> | <b>983013</b> | <b>983015</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983016</b> | <b>983017</b> | <b>983018</b> | <b>17,95 €</b> |
| 4m | <b>983060</b> | <b>983061</b> | <b>983062</b> | <b>23,95 €</b> |



hoch

75% matt 40% milchig

|    |               |               |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>984012</b> | <b>984014</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>984013</b> | <b>984015</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m | <b>984017</b> | <b>984018</b> | <b>21,95 €</b> |
| 4m | <b>984010</b> | <b>984011</b> | <b>28,95 €</b> |



rund

75% matt 40% milchig

|    |               |               |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>984512</b> | <b>984514</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>984513</b> | <b>984515</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m | <b>984517</b> | <b>984518</b> | <b>21,95 €</b> |
| 4m | <b>984510</b> | <b>984511</b> | <b>28,95 €</b> |



- weiß
- grau

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>978270</b> | <b>3,95 €</b> |
| <b>978271</b> | <b>3,95 €</b> |




- weiß
- grau

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>979210</b> | <b>3,95 €</b> |
| <b>979211</b> | <b>3,95 €</b> |




- weiß
- grau


|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>979710</b> | <b>3,95 €</b> |
| <b>979711</b> | <b>3,95 €</b> |



plan



hoch




rund


**ET-03-10** Trockenbau-Profil | Wand | Decke  
für LED-Stripes bis 12 mm Breite



|               |   |                 |          |                |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|
| <b>975470</b> |  | 1,25m Aluminium | eloxiert | <b>22,95 €</b> |
| <b>975473</b> |  | 2m Aluminium    | eloxiert | <b>36,95 €</b> |
| <b>975471</b> |  | 2,5m Aluminium  | eloxiert | <b>45,95 €</b> |
| <b>975476</b> |  | 3m Aluminium    | eloxiert | <b>55,95 €</b> |
| <b>975474</b> |  | 1,25m matt-weiß |          | <b>25,95 €</b> |
| <b>975475</b> |  | 2,5m matt-weiß  |          | <b>51,95 €</b> |



|               |   |                              |       |               |
|---------------|---|------------------------------|-------|---------------|
|               |   | Trägerprofil für LED-Stripes |       |               |
| <b>970762</b> |  | 1,25m Aluminium              | natur | <b>4,95 €</b> |



**Zubehör für EL-02-12**

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>987040</b> | Nutenstein mit Spannfedern<br>Set, 2 Stück                    | <b>5,95 €</b>  |
| <b>987020</b> | Universal-Nutenstein/<br>Längsverbinder Set, 2 Stück          | <b>5,95 €</b>  |
| <b>930105</b> | Montagekleber<br>310ml Kartusche, weiß<br>Klebt+Dichtet-Power | <b>33,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für ET-03-10

**Endkappen Set, 2 Stück**  
ET-03-10



plan

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983010</b> | <b>983012</b> | <b>983014</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983011</b> | <b>983013</b> | <b>983015</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983016</b> | <b>983017</b> | <b>983018</b> | <b>17,95 €</b> |
| 4m | <b>983060</b> | <b>983061</b> | <b>983062</b> | <b>23,95 €</b> |



hoch

75% matt 40% milchig

|    |               |               |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>984012</b> | <b>984014</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>984013</b> | <b>984015</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m | <b>984017</b> | <b>984018</b> | <b>21,95 €</b> |
| 4m | <b>984010</b> | <b>984011</b> | <b>28,95 €</b> |



rund

75% matt 40% milchig

|    |               |               |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>984512</b> | <b>984514</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>984513</b> | <b>984515</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m | <b>984517</b> | <b>984518</b> | <b>21,95 €</b> |
| 4m | <b>984510</b> | <b>984511</b> | <b>28,95 €</b> |




|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> weiß | <b>978260</b> | <b>3,95 €</b> |
| <input type="checkbox"/> grau | <b>978261</b> | <b>3,95 €</b> |




|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> weiß | <b>979200</b> | <b>3,95 €</b> |
| <input type="checkbox"/> grau | <b>979201</b> | <b>3,95 €</b> |




|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> weiß | <b>979700</b> | <b>3,95 €</b> |
| <input type="checkbox"/> grau | <b>979701</b> | <b>3,95 €</b> |



plan




hoch



rund

## EU-01-36

Trockenbau-Profil | Wand + Decke  
für LED-Stripes bis 36 mm Breite




### INFORMATIONEN | VORTEILE

- Aluminium eloxiert und 3m Länge
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- erhöhte passive Kühlung durch Kühlrippen der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann

### BEFESTIGUNG

- optimiert zum Einbau mit Gipskartonplatten
- leicht verputzbar dank Inlay zum Schutz



**EU-01-36** Trockenbau-Profil | Wand + Decke  
für LED-Stripes bis 36 mm Breite

975501





3m

Aluminium

natur

119,95 €



- optimiert für den Einbau mit Gipskartonplatten
- leicht verputzbar dank Inlay zum Schutz
- erhöhte passive Kühlung der Strip es durch Kührippen
- optimal für homogene helle Lichtlinien



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel,  
deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Zubehör für EU-01-36**

985605

Inlay [mehrfach verwendbar]

24,95 €


**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für EU-01-36



3m

40% milchig


985601 34,95 €



plan

## EV-01-08 | EV-01-12

Fliesen-Profile | Einbau-Profile | Ecke innen  
für LED-Stripes bis 9,3 | 13,3 mm Breite



## EV-02-08 | EV-02-12

Fliesen-Profile | Einbau-Profile | Ecke außen  
für LED-Stripes bis 9,3 | 13,3 mm Breite







## INFORMATIONEN | VORTEILE

- in bis zu 3 verschiedenen Optiken und 2 verschiedenen Längen [1,25m | 2,5m ]
- für eine Fliesenstärke bis 10mm | 12mm ausgelegt
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- nicht begehbar
- optimale Klebefläche für LED Stripes
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen

## BEFESTIGUNG

- für eine optimale Montage wird ein flexibler Fliesenkleber und Flexfugenmörtel empfohlen
- der Auftrag des flexiblen Fliesenklebers sollte durch eine Zahntraufel vorgenommen werden
- für ein optimales und dauerhaftes Ergebnis sollte die Oberfläche staubfrei und mit einem passenden Haftgrund vorbehandelt werden


Hinweis: Die Fliesen-Profile sind nur in Verbindung mit geeigneten Stripes oder Vergusstechniken für Nasszellen geeignet.



**EV-01-08** Fliesen-Profil | Ecke innen  
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite




|               |   |       |           |          |                |
|---------------|---|-------|-----------|----------|----------------|
| <b>975340</b> | ■ | 1,25m | Aluminium | eloxiert | <b>34,95 €</b> |
| <b>975343</b> | ■ | 2m    | Aluminium | eloxiert | <b>55,95 €</b> |
| <b>975341</b> | ■ | 2,5m  | Aluminium | eloxiert | <b>69,95 €</b> |
| <b>975344</b> | ■ | 3m    | Aluminium | eloxiert | <b>83,95 €</b> |



**EV-02-08** Fliesen-Profil | Ecke außen  
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite



|               |   |       |           |          |                |
|---------------|---|-------|-----------|----------|----------------|
| <b>975350</b> | ■ | 1,25m | Aluminium | eloxiert | <b>29,95 €</b> |
| <b>975352</b> | ■ | 2m    | Aluminium | eloxiert | <b>47,95 €</b> |
| <b>975351</b> | ■ | 2,5m  | Aluminium | eloxiert | <b>59,95 €</b> |
| <b>975354</b> | ■ | 3m    | Aluminium | eloxiert | <b>71,95 €</b> |



Die o. a. Profile sind für eine Fliesenstärke bis max. 9 mm ausgelegt.



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel, deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Zubehör für EV-01-08 + EV-02-08**

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930105</b> | Montagekleber<br>310ml Kartusche, weiß<br>Klebt+Dichtet+Power | <b>33,95 €</b> |
|---------------|---|----------------|

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für EV-01-08 + EV-02-08

**Endkappen Set, 2 Stück**  
EV-01-08 EV-02-08



plan

95% klar 75% matt 40% milchig

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983000</b> | <b>983002</b> | <b>983004</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983001</b> | <b>983003</b> | <b>983005</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983006</b> | <b>983007</b> | <b>983008</b> | <b>17,95 €</b> |



■ grau

**978221**

**978231**

**3,95 €**



Ecke außen

40% milchig

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 1m | <b>985504</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>985505</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m | <b>985508</b> | <b>21,95 €</b> |




■ grau


**980501**

**980511**


**3,95 €**




plan



Ecke außen



plan




Ecke außen

**EV-02-12 Fliesen-Profil | Ecke innen**  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite




|               |   |                 |           |                |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| <b>975370</b> |  | 1,25m Aluminium | eloxiert  | <b>39,95 €</b> |
| <b>975371</b> |  | 2,5m Aluminium  | eloxiert  | <b>79,95 €</b> |
| <b>975374</b> |  | 1,25m weiß      | lackiert  | <b>44,95 €</b> |
| <b>975375</b> |  | 2,5m weiß       | lackiert  | <b>89,95 €</b> |
| <b>975376</b> |  | 1,25m Aluminium | gebürstet | <b>44,95 €</b> |
| <b>975377</b> |  | 2,5m Aluminium  | gebürstet | <b>89,95 €</b> |
| <b>975379</b> |  | 2,5m Aluminium  | natur     | <b>74,95 €</b> |



**EV-02-12 Fliesen-Profil | Ecke außen**  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



|               |   |                 |           |                |
|---------------|---|-----------------|-----------|----------------|
| <b>975380</b> |    | 1,25m Aluminium | eloxiert  | <b>34,95 €</b> |
| <b>975381</b> |  | 2,5m Aluminium  | eloxiert  | <b>69,95 €</b> |
| <b>975384</b> |  | 1,25m weiß      | lackiert  | <b>39,95 €</b> |
| <b>975385</b> |  | 2,5m weiß       | lackiert  | <b>79,95 €</b> |
| <b>975386</b> |  | 1,25m Aluminium | gebürstet | <b>39,95 €</b> |
| <b>975387</b> |  | 2,5m Aluminium  | gebürstet | <b>79,95 €</b> |
| <b>975389</b> |  | 2,5m Aluminium  | natur     | <b>64,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel, deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

Die o. a. Profile sind für eine Fliesenstärke bis max. 9 mm ausgelegt.


**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für EV-01-12 + EV-02-12




plan

**95% klar 75% matt 40% milchig**

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983020</b> | <b>983022</b> | <b>983024</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983021</b> | <b>983023</b> | <b>983025</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983286</b> | <b>983027</b> | <b>983026</b> | <b>17,95 €</b> |





plan



plan


## EL-01-08 | EL-03-12

Fliesen-Profil | Einbau-Profil  
für LED-Stripes bis 9,3 | 13,3 mm Breite



## EA-03-12

Fliesen-Profil  
für LED-Stripes bis 12 mm Breite






## INFORMATIONEN | VORTEILE

- in bis zu 3 verschiedenen Optiken und 2 verschiedenen Längen [1,25m | 2,5m ]
- für eine Fliesenstärke bis 10mm | 12mm ausgelegt
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung von Innenräumen, IP20
- nicht begehbar
- optimale Klebefläche für LED Stripes
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender Abdeckungen

## BEFESTIGUNG

- vor Montage berücksichtigen: nicht begehbar, IP20
- für eine optimale Montage wird ein flexibler Fliesenkleber und Flexfugenmörtel empfohlen
- der Auftrag des flexiblen Fliesenklebers sollte durch eine Zahntraufel vorgenommen werden
- für ein optimales und dauerhaftes Ergebnis sollte die Oberfläche staubfrei und mit einem passenden Haftgrund vorbehandelt werden

Hinweis: Die Fliesen-Profile sind nur in Verbindung mit geeigneten Stripes oder Vergusstechniken für Nasszellen geeignet.




## EL-01-08 Fliesen-Profil

für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite



|               |  |       |           |          |                |
|---------------|--|-------|-----------|----------|----------------|
| <b>975330</b> |  | 1,25m | Aluminium | eloxiert | <b>19,95 €</b> |
| <b>975333</b> |  | 2m    | Aluminium | eloxiert | <b>31,95 €</b> |
| <b>975331</b> |  | 2,5m  | Aluminium | eloxiert | <b>39,95 €</b> |
| <b>975334</b> |  | 3m    | Aluminium | eloxiert | <b>47,95 €</b> |




## EL-03-12 Fliesen-Profil

für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



|               |  |       |           |           |                |
|---------------|--|-------|-----------|-----------|----------------|
| <b>975360</b> |  | 1,25m | Aluminium | eloxiert  | <b>21,95 €</b> |
| <b>975361</b> |  | 2,5m  | Aluminium | eloxiert  | <b>43,95 €</b> |
| <b>975364</b> |  | 1,25m | weiß      | lackiert  | <b>24,95 €</b> |
| <b>975365</b> |  | 2,5m  | weiß      | lackiert  | <b>49,95 €</b> |
| <b>975366</b> |  | 1,25m | Aluminium | gebürstet | <b>24,95 €</b> |
| <b>975367</b> |  | 2,5m  | Aluminium | gebürstet | <b>49,95 €</b> |
| <b>975369</b> |  | 2,5m  | Aluminium | natur     | <b>39,95 €</b> |



Das Profil EL-01-08 ist für eine Fliesenstärke bis max. 9 mm und das Profil EL-03-12 für eine Fliesenstärke von 12mm ausgelegt.



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel, deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für EL-01-08

**Endkappen Set, 2 Stück**  
EL-01-08



plan

**95% klar 75% matt 40% milchig**

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983000</b> | <b>983002</b> | <b>983004</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983001</b> | <b>983003</b> | <b>983005</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983006</b> | <b>983007</b> | <b>983008</b> | <b>17,95 €</b> |



■ grau

**978221**

**3,95 €**

**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für EL-03-12



plan

**95% klar 75% matt 40% milchig**

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983020</b> | <b>983022</b> | <b>983024</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983021</b> | <b>983023</b> | <b>983025</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983286</b> | <b>983027</b> | <b>983026</b> | <b>17,95 €</b> |



hoch

**75% matt 40% milchig**


|    |               |               |                |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>984022</b> | <b>984024</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>984023</b> | <b>984025</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m |               | <b>984026</b> | <b>21,95 €</b> |



plan



plan




hoch

**EA-03-12** Fliesen-Profil  
für LED-Stripes bis 12 mm Breite



|               |   |    |           |          |                |
|---------------|---|----|-----------|----------|----------------|
| <b>975390</b> |  | 2m | Aluminium | eloxiert | <b>31,95 €</b> |
| <b>975391</b> |  | 3m | Aluminium | eloxiert | <b>47,95 €</b> |
| <b>975394</b> |  | 2m | weiß      | lackiert | <b>34,95 €</b> |
| <b>975395</b> |  | 3m | weiß      | lackiert | <b>50,95 €</b> |



Das Profil EA-03-12 ist für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm ausgelegt.



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel, deren Länge mehr als 2 Meter beträgt


**Abdeckungen** | Material: PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für EA-03-12



plan

**95% klar 75% matt 40% milchig**

|    |               |               |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1m | <b>983000</b> | <b>983002</b> | <b>983004</b> | <b>5,95 €</b>  |
| 2m | <b>983001</b> | <b>983003</b> | <b>983005</b> | <b>11,95 €</b> |
| 3m | <b>983006</b> | <b>983007</b> | <b>983008</b> | <b>17,95 €</b> |



hoch

**75% matt 40% milchig**

|     |               |               |                |
|-----|---------------|---------------|----------------|
| 1 m | <b>984002</b> | <b>984004</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2 m | <b>984003</b> | <b>984005</b> | <b>14,95 €</b> |




plan



hoch


## AU-04-12

IP-Profile | U-Profile | Einbau-/Aufbau-Profile  
für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite



## AU-05-15

IP-Profile | U-Profile | Einbau-/Aufbau-Profile  
für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite



## INFORMATIONEN | VORTEILE AU-04-12 + AU-05-15

- hervorragend geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug
- ausgelegt für eine Fliesenstärke bis 10 mm
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung im Innen- Außenbereich, für Schutzklasse IP65 vorgesehen
- begehbar
- optimale Klebefläche für LED Stripes
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender 40% Abdeckungen

## INFORMATIONEN | VORTEILE AU-04-12

- in Aluminium natur und 2 verschiedenen Längen [1,25 m | 2,5 m]



## INFORMATIONEN | VORTEILE AU-05-15

- in Aluminium natur und 2 verschiedenen Längen [1 m | 2 m]






## BEFESTIGUNG

- weitere Informationen bez. Montage, dauerhaftem Schutz vor Sonne, Frost und Wasser am Ende des Kapitels
- Montagekleber [optional erhältlich], Fliesenkleber, Beton, Mörtel
- für eine optimale Montage in Kombination mit Fliesen wird ein flexibler Fliesenkleber und Flexfugenmörtel empfohlen
- für ein optimales und dauerhaftes Ergebnis sollte die Oberfläche staubfrei und mit einem passenden Haftgrund vorbehandelt werden






## ET-05-12

IP-Profile | flache T-Profile | Einbau-Profile  
für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite



## ET-05-15

IP-Profile | hohe T-Profile | Einbau-Profile  
für LED-Stripes bis 15,6mm Breite



## INFORMATIONEN | VORTEILE

### ET-05-12 + ET-05-15

- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung im Innen- Außenbereich, für Schutzklasse IP65 vorgesehen
- begehrbar
- optimale Klebefläche für LED Stripes
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender 40% Abdeckungen

## INFORMATIONEN | VORTEILE


### ET-05-12

- in Aluminium eloxiert und 2 verschiedenen Längen [1,25m | 2,5m]
- hervorragend geeignet für Laminat und Parkett
- das Profil ist für eine Stärke ab 9mm ausgelegt

## INFORMATIONEN | VORTEILE



### ET-05-15

- in Aluminium eloxiert und 2 verschiedenen Längen [1m | 2m]
- hervorragend geeignet für Terrassendielen, Holzbeplankung, WPC
- das Profil ist für eine Stärke ab 18,5mm ausgelegt




## BEFESTIGUNG

- weitere Informationen bez. Montage, dauerhaftem Schutz vor Sonne, Frost und Wasser am Ende des Kapitels
- Montagekleber [optional erhältlich], Fliesenkleber, Beton, Mörtel
- für eine optimale Montage in Kombination mit Fliesen wird ein flexibler Fliesenkleber und Flexfugenmörtel empfohlen
- der Auftrag des flexiblen Fliesenklebers sollte durch eine Zahntraufel vorgenommen werden
- für ein optimales und dauerhaftes Ergebnis sollte die Oberfläche staubfrei und mit einem passenden Haftgrund vorbehandelt werden




**AU-04-12** IP-Profil | flaches U-Profil | begehbar  
für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite



|               |   |       |           |          |                |
|---------------|---|-------|-----------|----------|----------------|
| <b>970722</b> | ■ | 1m    | Aluminium | eloxiert | <b>8,95 €</b>  |
| <b>970720</b> | ■ | 1,25m | Aluminium | eloxiert | <b>10,95 €</b> |
| <b>970723</b> | ■ | 2m    | Aluminium | eloxiert | <b>17,95 €</b> |
| <b>970721</b> | ■ | 2,5m  | Aluminium | eloxiert | <b>21,95 €</b> |
| <b>970724</b> | ■ | 3m    | Aluminium | eloxiert | <b>26,95 €</b> |

**ET-05-12** IP-Profil | flaches T-Profil | begehbar  
für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite



|               |   |       |           |          |                |
|---------------|---|-------|-----------|----------|----------------|
| <b>975722</b> | ■ | 1m    | Aluminium | eloxiert | <b>9,95 €</b>  |
| <b>975720</b> | ■ | 1,25m | Aluminium | eloxiert | <b>11,95 €</b> |
| <b>975723</b> | ■ | 2m    | Aluminium | eloxiert | <b>19,95 €</b> |
| <b>975721</b> | ■ | 2,5m  | Aluminium | eloxiert | <b>23,95 €</b> |
| <b>975724</b> | ■ | 3m    | Aluminium | eloxiert | <b>28,95 €</b> |

Bitte beachten Sie:  
Weitere Informationen bezüglich dauerhafter Schutz vor Sonne, Frost und Wasser sowie die Montageanleitung finden Sie auf Seite 610.

**Zubehör für AU-04-12 + ET-05-12**

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930104</b> | Natursteindichtstoff<br>310ml Kartusche, transparent<br>zum Verkleben der Abdeckung | <b>37,95 €</b> |
| <b>930103</b> | Dichtstoffglättmittel<br>400ml Dose, zum sauberen<br>Abziehen des Dichtstoffs       | <b>37,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel, deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: Makrolon [Polycarbonat]

Materialstärke: 4mm

optimale Lichtstreuung, extrem schlagfest

für **AU-04-12 + ET-05-12**



plan

40% milchig

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 1m | <b>988024</b> | <b>7,95 €</b>  |
| 2m | <b>988025</b> | <b>14,95 €</b> |
| 3m | <b>988028</b> | <b>21,95 €</b> |

 grau

**Endkappen Set, 2 Stück**  
**AU-04-12 ET-05-12**



**981001**

**981011**

**3,95 €**



plan




plan

**AU-05-15** IP-Profil | hohes U-Profil | begehbar  
für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite




|               |      |           |       |                |
|---------------|------|-----------|-------|----------------|
| <b>970740</b> | ■ 1m | Aluminium | natur | <b>16,95 €</b> |
| <b>970741</b> | ■ 2m | Aluminium | natur | <b>33,95 €</b> |



Trägerprofil für LED-Stripes


|               |      |           |       |               |
|---------------|------|-----------|-------|---------------|
| <b>970764</b> | ■ 1m | Aluminium | natur | <b>5,95 €</b> |
|---------------|------|-----------|-------|---------------|



**ET-05-15** IP-Profil | hohes T-Profil | begehbar  
für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite



|               |      |           |       |                |
|---------------|------|-----------|-------|----------------|
| <b>975740</b> | ■ 1m | Aluminium | natur | <b>18,95 €</b> |
| <b>975741</b> | ■ 2m | Aluminium | natur | <b>37,95 €</b> |



Trägerprofil für LED-Stripes

|               |      |           |       |               |
|---------------|------|-----------|-------|---------------|
| <b>970764</b> | ■ 1m | Aluminium | natur | <b>5,95 €</b> |
|---------------|------|-----------|-------|---------------|



Bitte beachten Sie:  
Weitere Informationen bezüglich dauerhafter Schutz vor Sonne, Frost und Wasser sowie die Montageanleitung finden Sie auf Seite 610.

**Zubehör für AU-05-15 + ET-05-15**

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930104</b> | Natursteindichtstoff<br>310ml Kartusche, transparent<br>zum Verkleben der Abdeckung | <b>37,95 €</b> |
| <b>930103</b> | Dichtstoffglättmittel<br>400ml Dose, zum sauberen<br>Abziehen des Dichtstoffs       | <b>37,95 €</b> |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel, deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: Makrolon [Polycarbonat]

Materialstärke: 4mm

optimale Lichtstreuung, extrem schlagfest

**für AU-05-15 + ET-05-15**



plan

1m

2m

40% milchig

**988084 8,95 €**

**988085 16,95 €**

■ grau

**Endkappen Set, 2 Stück**

**AU-05-15 ET-05-15**



**981031**

**981041**

**3,95 €**




plan



plan


## EU-01-12

IP-Profil | hohe U-Profile | Einbau-Profile  
für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite




### INFORMATIONEN | VORTEILE

- in Aluminium natur und 2 verschiedenen Längen [1m | 2m]
- hervorragend geeignet für Pflastersteinwege, Parkplätze
- das Profil ist für eine Stärke ab 30mm ausgelegt
- selbst leicht auf Wunschmaß kürzbar
- hochwertiges Aluminiumprofil mit hoher Form- und Passgenauigkeit
- für die Beleuchtung im Innen- Außenbereich, für Schutzklasse IP65 vorgesehen
- befahrbar bis max. 1 Tonne, bei größerer Belastung wird unsere passende Schaumstoffunterlage als Dämpfung empfohlen
- optimale Klebefläche für LED Stripes
- Profil und Abdeckung bieten Schutz vor äußeren Einwirkungen
- passive Kühlung der LED Stripes wodurch die Lebensdauer verlängert werden kann
- homogene Lichtwirkung, kein Blenden dank passender 40% Abdeckungen



## BEFESTIGUNG


- weitere Informationen bez. Montage, dauerhaftem Schutz vor Sonne, Frost und Wasser am Ende des Kapitels
- Montagekleber [optional erhältlich], Schaumstoffunterlage [optional erhältlich], Fliesenkleber, Beton, Mörtel
- für eine optimale Montage in Kombination mit Fliesen wird ein flexibler Fliesenkleber und Flexfugenmörtel empfohlen
- der Auftrag des flexiblen Fliesenklebers sollte durch eine Zahntraufel vorgenommen werden
- für ein optimales und dauerhaftes Ergebnis sollte die Oberfläche staubfrei und mit einem passenden Haftgrund vorbehandelt werden





**EU-01-12** IP-Profil | befahrbar  
für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite



|               |   |    |           |       |                |
|---------------|---|----|-----------|-------|----------------|
| <b>975780</b> |  | 1m | Aluminium | natur | <b>31,95 €</b> |
| <b>975781</b> |  | 2m | Aluminium | natur | <b>63,95 €</b> |



|               |   |       |                              |       |               |
|---------------|---|-------|------------------------------|-------|---------------|
|               |   |       | Trägerprofil für LED-Stripes |       |               |
| <b>970762</b> |  | 1,25m | Aluminium                    | natur | <b>4,95 €</b> |



Befahrbar bis max. 1 Tonne, bei größerer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unsere passende Schaumstoffunterlage.

Bitte beachten Sie:  
Weitere Informationen bezüglich dauerhafter Schutz vor Sonne, Frost und Wasser sowie die Montageanleitung finden Sie auf Seite 610.

**Zubehör für EU-01-12**

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>930104</b> | Natursteindichtstoff<br>310ml Kartusche, transparent<br>zum Verkleben der Abdeckung | <b>37,95 €</b> |
| <b>930103</b> | Dichtstoffglättmittel<br>400ml Dose, zum sauberen<br>Abziehen des Dichtstoffs       | <b>37,95 €</b> |
| <b>990109</b> | Schaumstoffträger<br>126 x 2,6 x 3 cm<br>Kunststoff   Hartschaum                    | <b>6,95 €</b>  |



Achtung Sperrgut: erhöhte Frachtkosten für Artikel, deren Länge mehr als 2 Meter beträgt

**Abdeckungen** | Material: Makrolon [Polycarbonat]

Materialstärke: 5mm

optimale Lichtstreuung, extrem schlagfest

**für EU-01-12**



plan

1m

2m

40% milchig

**988054 8,95 €**

**988055 16,95 €**


**Endkappen Set, 2 Stück**  
**EU-01-12**



■ grau

**981021**

**3,95 €**



plan

**Achtung! Bitte vor Montage berücksichtigen:**

Für ein optimales und dauerhaftes Ergebnis berücksichtigen Sie bitte vor der Montage die jeweiligen Klima- und Witterungsbedingungen.








**Einfluss von Sonneneinstrahlung:**

Bitte berücksichtigen Sie vor der Montage den Sonnenlauf. Dauerhafte und intensive Sonneneinstrahlung kann – auch im ausgeschalteten Zustand – den LED Stripe schädigen. Jedes Material dehnt sich aus und zieht sich unterschiedlich stark zusammen. Verbauen Sie die Profile unter Berücksichtigung der Temperaturschwankungen und der daraus entstehenden Ausdehnungskoeffizienten. Beachten Sie, dass die Werkstoffe Aluminium, PMMA, PC und Makrolon (Profile/Abdeckungen) sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich stark ausdehnen können, wodurch die Dichtigkeit beeinträchtigt werden kann. **Dies stellt keinen Produktmangel dar, sondern ist ein normaler physikalischer Vorgang.**

**Einfluss von Wasser und Frost:**

Bitte berücksichtigen Sie vor der Montage, dass sich nach dem Einbau des Profils z.B. bei Regen kein stehendes Wasser bilden kann. Bei nicht sachgemäßer Verarbeitung und unterschiedlichen Temperaturen kann sich unterschiedlich stark Schwitzwasser bilden oder durch Kapillarwirkung Wasser eindringen. Stehendes oder eindringendes Wasser bzw. Feuchtigkeit kann somit bei Frost die Dichtigkeit beeinträchtigen und den LED Stripe schädigen. Wir empfehlen, für den Schutz des LED Stripes, das Profil halb oder voll auszugießen (je nach Beanspruchung und Verwendung).

**Bitte beachten Sie, dass wir für die weitere Be- oder Verarbeitung Ihrerseits sowie Dichtigkeit, Positionierung und Anbringung keine Haftung übernehmen können.**



## MONTAGEANLEITUNG

- 1 für eine optimale Arbeitsgrundlage muss das Profil fett- und staubfrei sein
- 2 LED Stripe beim Einkleben auf einer Seite ansetzen und vorsichtig in einer Senkrechtbewegung Stück für Stück andrücken
- 3 nach dem Anbringen des LED Stripes wird die Abdeckung verklebt
- 4 durchgehende gleichmäßige Schicht Natursteindichtstoff/ Silikon transparent auf der kompletten Auflagefläche des Profils auftragen
- 5 damit eine durchgehend geschlossene Klebefläche gewährleistet ist, muss der Dichtstoff ohne freie Stellen aufgetragen sein
- 6 die konisch zugeschnittene Abdeckung mit der schmalen Seite nach unten gleichmäßig locker in das Profil einsetzen
- 7 von einer Seite aus mit gleichmäßigen senkrechten Bewegungen Stück für Stück die Abdeckung andrücken
- 8 die Abdeckung muss mit dem Profil bündig an Anfang und Ende abschließen
- 9 die Anschlusskabel durch die Endkappe führen [Bohrung in der Endkappe muss manuell erstellt werden]
- 10 um Profil an den Stirnseiten abzudichten, Dichtstoff rings um die Endkappe und in der Kabeldurchführung anbringen
- 11 Endkappe gleichmäßig auf das Profil schieben
- 12 überschüssiges Material/Dichtstoff entfernen und Oberfläche reinigen
- 13 Vorgang bei der zweiten Endkappe wiederholen [Dichtstoff kann auf Endkappe oder Profil mit Abdeckung aufgetragen werden]
- 14 Endkappe aufschieben bis sie komplett anliegt
- 15 erneut überschüssiges Material/Dichtstoff entfernen und Oberfläche reinigen
- 16 nach korrekter und sorgfältiger Verarbeitung wird eine Schutzklasse bis IP65 erreicht, vor dem weiteren Verbauen immer Funktionstest durchführen

Bei der Komplettsset-Serie SAGITAE in WW oder RGBW handelt es sich um ein fertig konfektioniertes LED Profil für eine einfache Montage [Schiene muss nicht in Eigenarbeit abgedichtet werden].

## INFORMATIONEN | VORTEILE

- Set bestehend aus: Aluminiumprofil, eingebautem LED Stripe, Abdeckung, Endkappen und Anschlusskabel [ca. 1 m] inkl. WEIPU-Stecker
- Profil nach Schutzklasse IP67 vergossen
- Schaltnetzteil und Controller werden separat benötigt
- für Wand- und Bodenmontage geeignet, befahrbar bis max. 1 Tonne [bei größerer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unseren passenden Schaumstoffträger]
- für die Beleuchtung im Innen- Außenbereich
- LED Stripe fertig verbaut
- einfaches Handling und eine schnelle Montage der Profile
- homogene Ausleuchtung durch tief sitzende LED Stripes
- gute Wärmeabgabe
- einfache Montage
- umweltfreundlich
- kein Blenden dank der verbauten 40% Abdeckung



## ANWENDUNGSBEISPIELE

- Montage in Pflastersteinwegen [Zufahrten, Parkplätzen etc.]
- Lichtlinienmarkierung
- Tiefbau
- Akzentbeleuchtung
- dekorative Beleuchtung



## BEFESTIGUNG [NICHT IM SORTIMENT]

- Mörtelbeton
- Keramikklebstoff [elastisch, frostbeständig]






## SAGITAE LED PROFIL KOMPLETT SET IP67

- Material: Aluminium
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]
- inkl. 1m Anschlusskabel mit WEIPU-Stecker
- dimmbar über optionalen Controller

|               |   |        |          |      |        |                   |        |                 |
|---------------|---|--------|----------|------|--------|-------------------|--------|-----------------|
| <b>730451</b> |  | 3000 K | 96 LEDs  | 5,3W | 190 lm | 1000 x 27 x 30 mm | EEI: A | <b>119,95 €</b> |
| <b>730452</b> |  | 3000 K | 192 LEDs | 18W  | 340 lm | 2000 x 27 x 30 mm | EEI: A | <b>199,95 €</b> |

- Verbindung Stripe: 5 Kabel [R, G, B, W, V+]


|               |  |  |                       |          |     |        |                   |        |                 |
|---------------|--|--|-----------------------|----------|-----|--------|-------------------|--------|-----------------|
| <b>730453</b> |   |   | 3000 K   460 - 620 nm | 192 LEDs | 22W | 190 lm | 1000 x 27 x 30 mm | EEI: A | <b>169,95 €</b> |
| <b>730456</b> |  |  | 3000 K   450 - 630 nm | 384 LEDs | 42W | 340 lm | 2000 x 27 x 30 mm | EEI: A | <b>249,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                 |
|---------------|--|-----------------|
| <b>990109</b> | Schaumstoffträger   126 x 2,6 x 3 cm   Kunststoff   Hartschaum | <b>6,95 €</b>   |
| <b>872658</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP20                               | <b>39,95 €</b>  |
| <b>872660</b> | Netzgerät   24V DC   50 W   IP20                               | <b>49,95 €</b>  |
| <b>872618</b> | Netzgerät   24V DC   36 W   IP67                               | <b>59,95 €</b>  |
| <b>872619</b> | Netzgerät   24V DC   75 W   IP67                               | <b>79,95 €</b>  |
| <b>843022</b> | RF Single Controller dimmbar   12 - 24V DC   max. 360 W        | <b>89,95 €</b>  |
| <b>843025</b> | RF Color+White dimmbar   12 - 24V DC                           | <b>104,95 €</b> |
| <b>843010</b> | Dali 4 Kanal PWM Dimmer   12 - 24V DC                          | <b>99,95 €</b>  |

passende Dimmer und Controller ab Seite 692  
passende Weipu Kabelsysteme ab Seite 772



Halteklammer, 2 Stück


|               |        |               |
|---------------|--------|---------------|
| <b>987002</b> | 08 Set | <b>2,95 €</b> |
| <b>987004</b> | 10 Set | <b>2,95 €</b> |
| <b>987006</b> | 12 Set | <b>2,95 €</b> |
| <b>987008</b> | 15 Set | <b>2,95 €</b> |
| <b>987010</b> | 20 Set | <b>2,95 €</b> |



**987080** Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück **19,95 €**



**987020** Universal-Nutenstein/ Längsverbinder Set, 2 Stück **5,95 €**



**987040** Nutenstein mit Spannfedern Set, 2 Stück **5,95 €**



**987060** Seilabhangung, schwenkbar, 2m Set, 2 Stück **29,95 €**

Für die Montage der Seilabhangung benötigen Sie den Universal-Nutenstein 87020.



doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger

|               |              |                |
|---------------|--------------|----------------|
| <b>930346</b> | 50 m x 8 mm  | <b>14,95 €</b> |
| <b>930347</b> | 50 m x 12 mm | <b>15,95 €</b> |
| <b>930348</b> | 50 m x 15 mm | <b>18,95 €</b> |
| <b>930349</b> | 50 m x 20 mm | <b>26,95 €</b> |
| <b>930350</b> | 50 m x 25 mm | <b>32,00 €</b> |



**930111** Schraubenset, enthält je 10 Stück 6 x 35 Nyllondübel 4,5 x 45 Edelstahlschraube **6,95 €**



**930105** Montagekleber  
310ml Kartusche, weiß  
Klebt+Dichtet-Power

**33,95 €**



**930104** Natursteindichtstoff  
310ml Kartusche, transparent  
zum Verkleben der Abdeckung

**37,95 €**




**930103** Dichtstoffglättmittel  
400ml Dose, zum sauberen  
Abziehen des Dichtstoffs

**37,95 €**



**930107** Reprofil Musterkoffer  
43,6 x 30,6 x 20,5 cm  
enthält:  
45 Profile  
19 Abdeckungen  
4 Farbmuster  
2 LED-Trägerprofile  
1 Montageprofil

**148,95 €**



## LED-STRIPES

- 618 flexible LED-Stripes | 1 Kanal
- 642 flexible LED-Stripes | 2 Kanal
- 648 flexible LED-Stripes | 3 Kanal
- 662 flexible LED-Stripes | 4 Kanal
- 674 LED-Modular Panel | 1 - 4 Kanal
- 680 LED-Modular Systeme | 1 - 3 Kanal
- 682 LED-Mixit Sets | 1 Kanal
- 684 LED-Mixit Sets | 2 Kanal
- 686 LED-Mixit Sets | 3 Kanal
- 688 LED-Mixit Sets | 4 Kanal

## STRIPES & CO.

Für die indirekte und effektvolle Beleuchtung eignen sich LED Stripes und Modularsysteme sowie LED-Komplettsets hervorragend. Ein- oder mehrfarbige Lichtakzente lassen sich statisch festlegen. Sich verändernde Lichtstimmungen sind fest programmierbar oder auch über eine Fernbedienung sowie mobile Endgeräte zu steuern.

WW | NW | CW



■  
WW



■  
NW



■  
CW


R | G | B



■  
R




■  
G



■  
B

## SONDERFARBEN VIOLETT | AMBER



V



A

### 1 KANAL

Die einfachste und günstigste Stripevariante ist in seiner Farbe festgelegt. Durch die Wahl des entsprechenden Controllers, besteht jedoch die Möglichkeit zu dimmen.


| Breite | Spannung | Leistung / m | Lichtfarbe | Farbtemperatur | Lichtstrom / m | LEDs / m | Länge   | Schutzklasse | Artikelnummer | Katalog Seite |
|--------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|----------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 4 mm   | 24V DC   | 9,0 W        | ww         | 2700 K         | 720 lm         | 266      | 5000 mm | IP20         | 840175        | 627           |
| 4 mm   | 24V DC   | 9,0 W        | ww         | 3000 K         | 760 lm         | 266      | 5000 mm | IP20         | 840210        | 627           |
| 4 mm   | 24V DC   | 9,0 W        | nw         | 4000 K         | 760 lm         | 266      | 5000 mm | IP20         | 840267        | 627           |
| 4 mm   | 24V DC   | 9,0 W        | cw         | 6200 K         | 780 lm         | 266      | 5000 mm | IP20         | 840268        | 627           |
| 5 mm   | 24V DC   | 8,0 W        | ww         | 2700 K         | 560 lm         | 120      | 5000 mm | IP20         | 840158        | 627           |
| 5 mm   | 24V DC   | 8,0 W        | ww         | 3000 K         | 600 lm         | 120      | 5000 mm | IP20         | 840159        | 627           |
| 5 mm   | 24V DC   | 8,0 W        | nw         | 4200 K         | 600 lm         | 120      | 5000 mm | IP20         | 840160        | 627           |
| 5 mm   | 24V DC   | 8,0 W        | cw         | 6200 K         | 600 lm         | 120      | 5000 mm | IP20         | 840161        | 627           |
| 5 mm   | 24V DC   | 8,3 W        | ww         | 3000 K         | 300 lm         | 75       | 3000 mm | IP20         | 840041        | 626           |
| 5 mm   | 24V DC   | 8,3 W        | cw         | 6000 K         | 300 lm         | 75       | 3000 mm | IP20         | 840042        | 626           |
| 5 mm   | 24V DC   | 10,0 W       | ww         | 2700 K         | 633 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 840154        | 626           |
| 5 mm   | 24V DC   | 10,0 W       | ww         | 3000 K         | 666 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 840155        | 626           |
| 5 mm   | 24V DC   | 10,0 W       | nw         | 4200 K         | 666 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 840156        | 626           |
| 5 mm   | 24V DC   | 10,0 W       | cw         | 6200 K         | 666 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 840157        | 626           |
| 8 mm   | 12V DC   | 6,0 W        | ww         | 2700 K         | 440 lm         | 120      | 5000 mm | IP44         | 840168        | 638           |
| 8 mm   | 12V DC   | 6,0 W        | ww         | 2700 K         | 450 lm         | 120      | 5000 mm | IP20         | 840164        | 628           |
| 8 mm   | 12V DC   | 6,0 W        | ww         | 3000 K         | 460 lm         | 120      | 5000 mm | IP44         | 840169        | 638           |
| 8 mm   | 12V DC   | 6,0 W        | ww         | 3000 K         | 460 lm         | 120      | 5000 mm | IP20         | 840165        | 628           |
| 8 mm   | 12V DC   | 6,0 W        | nw         | 4000 K         | 480 lm         | 120      | 5000 mm | IP44         | 840170        | 638           |
| 8 mm   | 12V DC   | 6,0 W        | nw         | 4000 K         | 480 lm         | 120      | 5000 mm | IP20         | 840166        | 628           |
| 8 mm   | 12V DC   | 6,0 W        | cw         | 6500 K         | 480 lm         | 120      | 5000 mm | IP44         | 840171        | 638           |
| 8 mm   | 12V DC   | 6,0 W        | cw         | 6500 K         | 480 lm         | 120      | 5000 mm | IP20         | 840167        | 628           |
| 8 mm   | 12V DC   | 7,2 W        | A          | 1700 K         | 36 lm          | 120      | 5000 mm | IP20         | 840234        | 636           |
| 8 mm   | 12V DC   | 7,2 W        | B          |                | 70 lm          | 120      | 5000 mm | IP20         | 840232        | 636           |
| 8 mm   | 12V DC   | 7,2 W        | G          |                | 320 lm         | 120      | 5000 mm | IP20         | 840233        | 636           |
| 8 mm   | 12V DC   | 8,0 W        | V          |                | 160 lm         | 120      | 5000 mm | IP20         | 840235        | 636           |
| 8 mm   | 12V DC   | 8,0 W        | R          |                | 60 lm          | 120      | 5000 mm | IP20         | 840231        | 636           |
| 8 mm   | 12V DC   | 8,3 W        | ww         | 2700 K         | 566 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 840162        | 628           |
| 8 mm   | 12V DC   | 8,3 W        | ww         | 3000 K         | 566 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 840035        | 628           |
| 8 mm   | 12V DC   | 8,3 W        | nw         | 4000 K         | 600 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 840163        | 628           |
| 8 mm   | 12V DC   | 8,3 W        | cw         | 6500 K         | 600 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 840036        | 628           |
| 8 mm   | 24V DC   | 8,0 W        | ww         | 2300 K         | 600 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840131        | 625           |
| 8 mm   | 24V DC   | 8,0 W        | ww         | 2500 K         | 620 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840132        | 625           |
| 8 mm   | 24V DC   | 8,0 W        | ww         | 2700 K         | 640 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840133        | 625           |
| 8 mm   | 24V DC   | 8,0 W        | ww         | 2900 K         | 620 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840134        | 625           |
| 8 mm   | 24V DC   | 8,0 W        | ww         | 3100 K         | 680 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840135        | 625           |
| 8 mm   | 24V DC   | 8,0 W        | nw         | 4000 K         | 700 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840136        | 625           |
| 8 mm   | 24V DC   | 8,0 W        | nw         | 4200 K         | 720 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840137        | 625           |
| 8 mm   | 24V DC   | 9,6 W        | ww         | 3000 K         | 480 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 212321        | 624           |
| 8 mm   | 24V DC   | 9,6 W        | cw         | 6500 K         | 450 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 222321        | 624           |
| 8 mm   | 24V DC   | 13,0 W       | ww         | 2700 K         | 920 lm         | 180      | 5000 mm | IP20         | 840178        | 629           |
| 8 mm   | 24V DC   | 13,0 W       | ww         | 3000 K         | 970 lm         | 180      | 5000 mm | IP20         | 840179        | 629           |

| Breite | Spannung | Leistung / m | Lichtfarbe | Farbtemperatur | Lichtstrom / m | LEDs / m | Länge   | Schutzklasse | Artikelnummer | Katalog Seite |
|--------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|----------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 8 mm   | 24V DC   | 13,0 W       | NW         | 4000 K         | 980 lm         | 180      | 5000 mm | IP20         | 840180        | 629           |
| 8 mm   | 24V DC   | 13,0 W       | CW         | 6200 K         | 980 lm         | 180      | 5000 mm | IP20         | 840181        | 629           |
| 8 mm   | 24V DC   | 15,0 W       | WW         | 2700 K         | 930 lm         | 180      | 5000 mm | IP44         | 840182        | 639           |
| 8 mm   | 24V DC   | 15,0 W       | WW         | 2700 K         | 1033 lm        | 180      | 3000 mm | IP20         | 840176        | 629           |
| 8 mm   | 24V DC   | 15,0 W       | WW         | 3000 K         | 1010 lm        | 180      | 5000 mm | IP44         | 840183        | 639           |
| 8 mm   | 24V DC   | 15,0 W       | WW         | 3000 K         | 1033 lm        | 180      | 3000 mm | IP20         | 840037        | 629           |
| 8 mm   | 24V DC   | 15,0 W       | NW         | 4000 K         | 980 lm         | 180      | 5000 mm | IP44         | 840184        | 639           |
| 8 mm   | 24V DC   | 15,0 W       | NW         | 4200 K         | 1066 lm        | 180      | 3000 mm | IP20         | 840177        | 629           |
| 8 mm   | 24V DC   | 15,0 W       | CW         | 6000 K         | 1066 lm        | 180      | 3000 mm | IP20         | 840038        | 629           |
| 8 mm   | 24V DC   | 15,0 W       | CW         | 6200 K         | 960 lm         | 180      | 5000 mm | IP44         | 840185        | 639           |
| 9 mm   | 12V DC   | 7,3 W        | WW         | 2700 K         | 466 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 840023        | 623           |
| 9 mm   | 12V DC   | 7,3 W        | CW         | 6500 K         | 466 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 840025        | 623           |
| 10 mm  | 12V DC   | 8,0 W        | WW         | 2700 K         | 600 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840200        | 630           |
| 10 mm  | 12V DC   | 8,0 W        | WW         | 3000 K         | 660 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840117        | 630           |
| 10 mm  | 12V DC   | 8,0 W        | NW         | 4200 K         | 660 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840118        | 630           |
| 10 mm  | 12V DC   | 8,0 W        | CW         | 6000 K         | 660 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840119        | 630           |
| 10 mm  | 12V DC   | 9,3 W        | V          |                | 8 lm           | 60       | 3000 mm | IP20         | 840010        | 637           |
| 10 mm  | 12V DC   | 12,7 W       | WW         | 2700 K         | 766 lm         | 60       | 3000 mm | IP20         | 840196        | 630           |
| 10 mm  | 12V DC   | 12,7 W       | WW         | 3000 K         | 766 lm         | 60       | 3000 mm | IP20         | 840197        | 630           |
| 10 mm  | 12V DC   | 12,7 W       | NW         | 4000 K         | 800 lm         | 60       | 3000 mm | IP20         | 840198        | 630           |
| 10 mm  | 12V DC   | 12,7 W       | CW         | 6500 K         | 800 lm         | 60       | 3000 mm | IP20         | 840199        | 630           |
| 10 mm  | 12V DC   | 15,3 W       | WW         | 2700 K         | 766 lm         | 72       | 3000 mm | IP33         | 840258        | 638           |
| 10 mm  | 12V DC   | 15,3 W       | WW         | 3000 K         | 833 lm         | 72       | 3000 mm | IP33         | 840246        | 638           |
| 10 mm  | 12V DC   | 15,3 W       | NW         | 4000 K         | 966 lm         | 72       | 3000 mm | IP33         | 840259        | 638           |
| 10 mm  | 12V DC   | 15,3 W       | CW         | 6000 K         | 866 lm         | 72       | 3000 mm | IP33         | 840260        | 638           |
| 10 mm  | 24V DC   | 17,0 W       | WW         | 3000 K         | 1760 lm        | 60       | 5000 mm | IP20         | 840114        | 632           |
| 10 mm  | 24V DC   | 17,0 W       | NW         | 4200 K         | 1760 lm        | 60       | 5000 mm | IP20         | 840115        | 632           |
| 10 mm  | 24V DC   | 17,0 W       | CW         | 6000 K         | 1760 lm        | 60       | 5000 mm | IP20         | 840116        | 632           |
| 10 mm  | 24V DC   | 18,0 W       | WW         | 2700 K         | 1140 lm        | 240      | 5000 mm | IP20         | 840192        | 633           |
| 10 mm  | 24V DC   | 18,0 W       | WW         | 3000 K         | 1240 lm        | 240      | 5000 mm | IP20         | 840193        | 633           |
| 10 mm  | 24V DC   | 18,0 W       | NW         | 4000 K         | 1260 lm        | 240      | 5000 mm | IP20         | 840194        | 633           |
| 10 mm  | 24V DC   | 18,0 W       | CW         | 6000 K         | 1280 lm        | 240      | 5000 mm | IP20         | 840195        | 633           |
| 10 mm  | 24V DC   | 18,3 W       | WW         | 2700 K         | 1233 lm        | 240      | 3000 mm | IP20         | 840190        | 633           |
| 10 mm  | 24V DC   | 18,3 W       | WW         | 3000 K         | 1333 lm        | 240      | 3000 mm | IP20         | 312321        | 633           |
| 10 mm  | 24V DC   | 18,3 W       | NW         | 4200 K         | 1333 lm        | 240      | 3000 mm | IP20         | 840191        | 633           |
| 10 mm  | 24V DC   | 18,3 W       | CW         | 6500 K         | 1333 lm        | 240      | 3000 mm | IP20         | 312322        | 633           |
| 10 mm  | 24V DC   | 20,0 W       | WW         | 2700 K         | 1300 lm        | 120      | 5000 mm | IP20         | 840207        | 631           |
| 10 mm  | 24V DC   | 20,0 W       | WW         | 3000 K         | 1380 lm        | 120      | 5000 mm | IP20         | 840122        | 631           |
| 10 mm  | 24V DC   | 20,0 W       | NW         | 4200 K         | 1460 lm        | 120      | 5000 mm | IP20         | 840123        | 631           |
| 10 mm  | 24V DC   | 20,0 W       | CW         | 6000 K         | 1560 lm        | 120      | 5000 mm | IP20         | 840124        | 631           |
| 10 mm  | 24V DC   | 24,0 W       | WW         | 2700 K         | 1433 lm        | 120      | 3000 mm | IP20         | 840203        | 631           |
| 10 mm  | 24V DC   | 24,0 W       | WW         | 3000 K         | 1433 lm        | 120      | 3000 mm | IP20         | 840204        | 631           |

| Breite | Spannung | Leistung / m | Lichtfarbe | Farbtemperatur | Lichtstrom / m | LEDs / m | Länge   | Schutzklasse | Artikelnummer | Katalog Seite |
|--------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|----------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 10 mm  | 24V DC   | 24,0 W       | nw         | 4200 K         | 1483 lm        | 120      | 3000 mm | IP20         | 840205        | 631           |
| 10 mm  | 24V DC   | 24,0 W       | cw         | 6500 K         | 1483 lm        | 120      | 3000 mm | IP20         | 840206        | 631           |
| 11 mm  | 12V DC   | 6,4 W        | ww         | 2700 K         | 410 lm         | 120      | 5000 mm | IP67         | 840172        | 639           |
| 11 mm  | 12V DC   | 6,4 W        | ww         | 3000 K         | 440 lm         | 120      | 5000 mm | IP67         | 840173        | 639           |
| 11 mm  | 12V DC   | 6,4 W        | nw         | 4000 K         | 440 lm         | 120      | 5000 mm | IP67         | 840174        | 639           |
| 11 mm  | 24V DC   | 11,0 W       | ww         | 2700 K         | 720 lm         | 180      | 5000 mm | IP67         | 840186        | 640           |
| 11 mm  | 24V DC   | 11,0 W       | ww         | 3000 K         | 780 lm         | 180      | 5000 mm | IP67         | 840187        | 640           |
| 11 mm  | 24V DC   | 11,0 W       | nw         | 4200 K         | 780 lm         | 180      | 5000 mm | IP67         | 840188        | 640           |
| 11 mm  | 24V DC   | 11,0 W       | cw         | 6500 K         | 780 lm         | 180      | 5000 mm | IP67         | 840189        | 640           |
| 12 mm  | 12V DC   | 5,6 W        | ww         | 2700 K         | 380 lm         | 30       | 5000 mm | IP20         | 840242        | 634           |
| 12 mm  | 12V DC   | 5,6 W        | ww         | 3000 K         | 400 lm         | 30       | 5000 mm | IP20         | 840107        | 634           |
| 12 mm  | 12V DC   | 5,6 W        | nw         | 4000 K         | 400 lm         | 30       | 5000 mm | IP20         | 840243        | 634           |
| 12 mm  | 12V DC   | 5,6 W        | cw         | 6500 K         | 400 lm         | 30       | 5000 mm | IP20         | 840095        | 634           |
| 12 mm  | 12V DC   | 7,3 W        | ww         | 2700 K         | 533 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 840029        | 623           |
| 12 mm  | 12V DC   | 7,3 W        | nw         | 4200 K         | 500 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 840030        | 623           |
| 12 mm  | 12V DC   | 7,3 W        | cw         | 6500 K         | 433 lm         | 120      | 3000 mm | IP20         | 840031        | 623           |
| 12 mm  | 24V DC   | 7,2 W        | ww         | 2700 K         | 520 lm         | 30       | 5000 mm | IP20         | 840244        | 634           |
| 12 mm  | 24V DC   | 7,2 W        | ww         | 3000 K         | 520 lm         | 30       | 5000 mm | IP20         | 840279        | 634           |
| 12 mm  | 24V DC   | 7,2 W        | nw         | 4000 K         | 520 lm         | 30       | 5000 mm | IP20         | 840245        | 634           |
| 12 mm  | 24V DC   | 7,2 W        | cw         | 6500 K         | 520 lm         | 30       | 5000 mm | IP20         | 840094        | 634           |
| 13 mm  | 12V DC   | 10,0 W       | ww         | 2700 K         | 580 lm         | 60       | 5000 mm | IP67         | 840201        | 640           |
| 13 mm  | 12V DC   | 10,0 W       | ww         | 3000 K         | 620 lm         | 60       | 5000 mm | IP67         | 840120        | 640           |
| 13 mm  | 12V DC   | 10,0 W       | nw         | 4000 K         | 520 lm         | 60       | 5000 mm | IP67         | 840202        | 640           |
| 13 mm  | 12V DC   | 10,0 W       | cw         | 6000 K         | 520 lm         | 60       | 5000 mm | IP67         | 840121        | 640           |
| 15 mm  | 12V DC   | 14,4 W       | cw         | 6500-7000 K    | 1080 lm        | 60       | 3000 mm | IP20         | 840062        | 635           |
| 15 mm  | 24V DC   | 20,0 W       | v          |                | 12 lm          | 120      | 3000 mm | IP20         | 840011        | 637           |
| 15 mm  | 24V DC   | 25,0 W       | ww         | 3000 K         | 2033 lm        | 120      | 3000 mm | IP20         | 840069        | 635           |
| 15 mm  | 24V DC   | 25,0 W       | cw         | 6500 K         | 1633 lm        | 120      | 3000 mm | IP20         | 840063        | 635           |

## SIDEVIEW IN DOUBLE LED-STRIP


- homogene Ausleuchtung
- geringer Stromverbrauch
- Maße L x B x H: 3000 x 9 x 2 mm
- LED Reihen: 2
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |    |                    |          |      |                  |                |        |                 |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>840023</b> | ww | 2700 K             | 360 LEDs | 22 W | 1400 lm / Stripe | 466 lm / Meter | EEL: A | <b>159,95 €</b> |
| <b>840025</b> | cw | 6500 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 22 W | 1400 lm / Stripe | 466 lm / Meter | EEL: A | <b>159,95 €</b> |




Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 6 LED



## SIDEVIEW IN DOUBLE LED-STRIP


- Maße L x B x H: 3000 x 12 x 2 mm
- LED Reihen: 2
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |    |                    |          |      |                  |                |        |                 |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>840029</b> | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 22 W | 1600 lm / Stripe | 533 lm / Meter | EEL: A | <b>159,95 €</b> |
| <b>840030</b> | nw | 4200 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 22 W | 1500 lm / Stripe | 500 lm / Meter | EEL: A | <b>159,95 €</b> |
| <b>840031</b> | cw | 6500 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 22 W | 1300 lm / Stripe | 433 lm / Meter | EEL: A | <b>159,95 €</b> |




Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 6 LED



## SIDEVIEW OUT LED-STRIPLE

- Maße L x B x H: 3000 x 8 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |   |                    |          |        |                  |                |        |                 |
|---------------|---|--------------------|----------|--------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>212321</b> |  | 3000 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 28,8 W | 1440 lm / Stripe | 480 lm / Meter | EEL: A | <b>119,95 €</b> |
| <b>222321</b> |  | 6500 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 28,8 W | 1350 lm / Stripe | 450 lm / Meter | EEL: A | <b>119,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 6 LED



Mit freundlicher Unterstützung von Leicht Küchenstudio / CS-Elektroanlagen Ettlingen




## LED-STRIBE | WEISS MIT 10 FARBTEMPERATUREN

- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]

|               |    |        |          |      |                  |                |         |                 |
|---------------|----|--------|----------|------|------------------|----------------|---------|-----------------|
| <b>840131</b> | ww | 2300 K | 300 LEDs | 40 W | 3000 lm / Stripe | 600 lm / Meter | EEI: A  | <b>134,95 €</b> |
| <b>840132</b> | ww | 2500 K | 300 LEDs | 40 W | 3100 lm / Stripe | 620 lm / Meter | EEI: A  | <b>134,95 €</b> |
| <b>840133</b> | ww | 2700 K | 300 LEDs | 40 W | 3200 lm / Stripe | 640 lm / Meter | EEI: A  | <b>134,95 €</b> |
| <b>840134</b> | ww | 2900 K | 300 LEDs | 40 W | 3100 lm / Stripe | 620 lm / Meter | EEI: A  | <b>134,95 €</b> |
| <b>840135</b> | ww | 3100 K | 300 LEDs | 40 W | 3400 lm / Stripe | 680 lm / Meter | EEI: A  | <b>134,95 €</b> |
| <b>840136</b> | nw | 4000 K | 300 LEDs | 40 W | 3500 lm / Stripe | 700 lm / Meter | EEI: A+ | <b>134,95 €</b> |
| <b>840137</b> | nw | 4200 K | 300 LEDs | 40 W | 3600 lm / Stripe | 720 lm / Meter | EEI: A  | <b>134,95 €</b> |




Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 6 LED



## ULTRA-FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 3000 x 5 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |  |                    |          |      |                 |                |        |                 |
|---------------|--|--------------------|----------|------|-----------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>840041</b> |  | 3000 K [+/- 150 K] | 225 LEDs | 25 W | 780 lm / Stripe | 260 lm / Meter | EEL: A | <b>119,95 €</b> |
| <b>840042</b> |  | 6000 K [+/- 150 K] | 225 LEDs | 25 W | 900 lm / Stripe | 300 lm / Meter | EEL: A | <b>119,95 €</b> |




Schnittmöglichkeit  
nach 40 mm / 3 LED




## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 3000 x 5 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |  |                    |          |      |                  |                |        |                |
|---------------|--|--------------------|----------|------|------------------|----------------|--------|----------------|
| <b>840155</b> |  | 3000 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 30 W | 2000 lm / Stripe | 666 lm / Meter | EEL: A | <b>49,95 €</b> |
| <b>840154</b> |  | 2700 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 30 W | 1900 lm / Stripe | 633 lm / Meter | EEL: A | <b>49,95 €</b> |
| <b>840156</b> |  | 4000 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 30 W | 2000 lm / Stripe | 666 lm / Meter | EEL: A | <b>49,95 €</b> |
| <b>840157</b> |  | 6200 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 30 W | 2000 lm / Stripe | 666 lm / Meter | EEL: A | <b>49,95 €</b> |




Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 6 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 5 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |    |                    |          |      |                  |                |        |                |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|--------|----------------|
| <b>840158</b> | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 40 W | 2800 lm / Stripe | 560 lm / Meter | EEL: A | <b>79,95 €</b> |
| <b>840159</b> | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 40 W | 3000 lm / Stripe | 600 lm / Meter | EEL: A | <b>79,95 €</b> |
| <b>840160</b> | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 40 W | 3000 lm / Stripe | 600 lm / Meter | EEL: A | <b>79,95 €</b> |
| <b>840161</b> | cw | 6200 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 40 W | 3000 lm / Stripe | 600 lm / Meter | EEL: A | <b>79,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 6 LED



**NEU  
NEW**

## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 4 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |    |        |           |      |                  |                |         |                 |
|---------------|----|--------|-----------|------|------------------|----------------|---------|-----------------|
| <b>840175</b> | ww | 2700 K | 1330 LEDs | 45 W | 3600 lm / Stripe | 720 lm / Meter | EEL: A  | <b>169,95 €</b> |
| <b>840210</b> | ww | 3000 K | 1330 LEDs | 45 W | 3800 lm / Stripe | 760 lm / Meter | EEL: A+ | <b>169,95 €</b> |
| <b>840267</b> | nw | 4000 K | 1330 LEDs | 45 W | 3800 lm / Stripe | 760 lm / Meter | EEL: A+ | <b>169,95 €</b> |
| <b>840268</b> | cw | 6200 K | 1330 LEDs | 45 W | 3900 lm / Stripe | 780 lm / Meter | EEL: A+ | <b>169,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 26,3 mm / 7 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 3000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |    |                    |          |      |                  |                |        |                |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|--------|----------------|
| <b>840162</b> | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 25 W | 1700 lm / Stripe | 566 lm / Meter | EEL: A | <b>49,95 €</b> |
| <b>840035</b> | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 25 W | 1700 lm / Stripe | 566 lm / Meter | EEL: A | <b>49,95 €</b> |
| <b>840163</b> | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 25 W | 1800 lm / Stripe | 600 lm / Meter | EEL: A | <b>49,95 €</b> |
| <b>840036</b> | cw | 6500 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 25 W | 1800 lm / Stripe | 600 lm / Meter | EEL: A | <b>49,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 25 mm / 3 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |    |                    |          |      |                  |                |        |                |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|--------|----------------|
| <b>840164</b> | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 30 W | 2250 lm / Stripe | 450 lm / Meter | EEL: A | <b>89,95 €</b> |
| <b>840165</b> | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 30 W | 2300 lm / Stripe | 460 lm / Meter | EEL: A | <b>89,95 €</b> |
| <b>840166</b> | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 30 W | 2400 lm / Stripe | 480 lm / Meter | EEL: A | <b>89,95 €</b> |
| <b>840167</b> | cw | 6500 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 30 W | 2400 lm / Stripe | 480 lm / Meter | EEL: A | <b>89,95 €</b> |




Schnittmöglichkeit  
nach 25 mm / 3 LED




## FLEXIBLER LED-STRIP

- Maße L x B x H: 3000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]

|               |    |                    |          |      |                  |                 |        |                |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|-----------------|--------|----------------|
| <b>840176</b> | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 540 LEDs | 45 W | 3100 lm / Stripe | 1033 lm / Meter | EEL: A | <b>79,95 €</b> |
| <b>840037</b> | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 540 LEDs | 45 W | 3100 lm / Stripe | 1033 lm / Meter | EEL: A | <b>79,95 €</b> |
| <b>840177</b> | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 540 LEDs | 45 W | 3200 lm / Stripe | 1066 lm / Meter | EEL: A | <b>79,95 €</b> |
| <b>840038</b> | cw | 6000 K [+/- 150 K] | 540 LEDs | 45 W | 3200 lm / Stripe | 1066 lm / Meter | EEL: A | <b>79,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 33,4 mm / 6 LED




## FLEXIBLER LED-STRIP

- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]

|               |    |                    |          |      |                  |                |        |                 |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>840178</b> | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 900 LEDs | 65 W | 4600 lm / Stripe | 920 lm / Meter | EEL: A | <b>129,95 €</b> |
| <b>840179</b> | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 900 LEDs | 65 W | 4850 lm / Stripe | 970 lm / Meter | EEL: A | <b>129,95 €</b> |
| <b>840180</b> | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 900 LEDs | 65 W | 4900 lm / Stripe | 980 lm / Meter | EEL: A | <b>129,95 €</b> |
| <b>840181</b> | cw | 6200 K [+/- 150 K] | 900 LEDs | 65 W | 4900 lm / Stripe | 980 lm / Meter | EEL: A | <b>129,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 33,4 mm / 6 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 3000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |    |                    |          |      |                  |                |        |                |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|--------|----------------|
| <b>840196</b> | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 180 LEDs | 38 W | 2300 lm / Stripe | 766 lm / Meter | EEL: A | <b>72,95 €</b> |
| <b>840197</b> | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 180 LEDs | 38 W | 2300 lm / Stripe | 766 lm / Meter | EEL: A | <b>72,95 €</b> |
| <b>840198</b> | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 180 LEDs | 38 W | 2400 lm / Stripe | 800 lm / Meter | EEL: A | <b>72,95 €</b> |
| <b>840199</b> | cw | 6500 K [+/- 150 K] | 180 LEDs | 38 W | 2400 lm / Stripe | 800 lm / Meter | EEL: A | <b>72,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 3 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |    |                    |          |      |                  |                |        |                 |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>840200</b> | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 300 LEDs | 40 W | 3000 lm / Stripe | 600 lm / Meter | EEL: A | <b>123,95 €</b> |
| <b>840117</b> | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 300 LEDs | 40 W | 3300 lm / Stripe | 660 lm / Meter | EEL: A | <b>123,95 €</b> |
| <b>840118</b> | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 300 LEDs | 40 W | 3300 lm / Stripe | 660 lm / Meter | EEL: A | <b>123,95 €</b> |
| <b>840119</b> | cw | 6000 K [+/- 150 K] | 300 LEDs | 40 W | 3300 lm / Stripe | 660 lm / Meter | EEL: A | <b>123,95 €</b> |




Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 3 LED



## FLEXIBLER LED-STRIP

- Maße L x B x H: 3000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |  |                    |          |      |                  |                 |        |                 |
|---------------|--|--------------------|----------|------|------------------|-----------------|--------|-----------------|
| <b>840203</b> |  | 2700 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 72 W | 4300 lm / Stripe | 1433 lm / Meter | EEL: A | <b>129,95 €</b> |
| <b>840204</b> |  | 3000 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 72 W | 4300 lm / Stripe | 1433 lm / Meter | EEL: A | <b>129,95 €</b> |
| <b>840205</b> |  | 4000 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 72 W | 4450 lm / Stripe | 1483 lm / Meter | EEL: A | <b>129,95 €</b> |
| <b>840206</b> |  | 6500 K [+/- 150 K] | 360 LEDs | 72 W | 4450 lm / Stripe | 1483 lm / Meter | EEL: A | <b>129,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 6 LED



## FLEXIBLER LED-STRIP


- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |  |                    |          |       |                  |                 |        |                 |
|---------------|--|--------------------|----------|-------|------------------|-----------------|--------|-----------------|
| <b>840207</b> |  | 2700 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 100 W | 6500 lm / Stripe | 1300 lm / Meter | EEL: A | <b>199,95 €</b> |
| <b>840122</b> |  | 3000 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 100 W | 6900 lm / Stripe | 1380 lm / Meter | EEL: A | <b>199,95 €</b> |
| <b>840123</b> |  | 4000 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 100 W | 7300 lm / Stripe | 1460 lm / Meter | EEL: A | <b>199,95 €</b> |
| <b>840124</b> |  | 6000 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 100 W | 7800 lm / Stripe | 1560 lm / Meter | EEL: A | <b>199,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 6 LED






## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]

|               |   |                    |          |      |                  |                 |         |                 |
|---------------|---|--------------------|----------|------|------------------|-----------------|---------|-----------------|
| <b>840114</b> |  | 3000 K [+/- 150 K] | 300 LEDs | 85 W | 8800 lm / Stripe | 1760 lm / Meter | EEL: A+ | <b>199,95 €</b> |
| <b>840115</b> |  | 4000 K [+/- 150 K] | 300 LEDs | 85 W | 8800 lm / Stripe | 1760 lm / Meter | EEL: A+ | <b>199,95 €</b> |
| <b>840116</b> |  | 6000 K [+/- 150 K] | 300 LEDs | 85 W | 8800 lm / Stripe | 1760 lm / Meter | EEL: A+ | <b>199,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 6 LED





## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 3000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]

|               |    |                    |          |      |                  |                 |        |                 |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|-----------------|--------|-----------------|
| <b>840190</b> | WW | 2700 K [+/- 150 K] | 720 LEDs | 55 W | 3700 lm / Stripe | 1233 lm / Meter | EEL: A | <b>109,95 €</b> |
| <b>312321</b> | WW | 3000 K [+/- 150 K] | 720 LEDs | 55 W | 4000 lm / Stripe | 1333 lm / Meter | EEL: A | <b>109,95 €</b> |
| <b>840191</b> | NW | 4000 K [+/- 150 K] | 720 LEDs | 55 W | 4000 lm / Stripe | 1333 lm / Meter | EEL: A | <b>109,95 €</b> |
| <b>312322</b> | CW | 6500 K [+/- 150 K] | 720 LEDs | 55 W | 4000 lm / Stripe | 1333 lm / Meter | EEL: A | <b>109,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 25 mm / 6 LED




## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]

|               |    |                    |           |      |                  |                 |        |                 |
|---------------|----|--------------------|-----------|------|------------------|-----------------|--------|-----------------|
| <b>840192</b> | WW | 2700 K [+/- 150 K] | 1200 LEDs | 90 W | 5700 lm / Stripe | 1140 lm / Meter | EEL: A | <b>169,95 €</b> |
| <b>840193</b> | WW | 3000 K [+/- 150 K] | 1200 LEDs | 90 W | 6200 lm / Stripe | 1240 lm / Meter | EEL: A | <b>169,95 €</b> |
| <b>840194</b> | NW | 4000 K [+/- 150 K] | 1200 LEDs | 90 W | 6300 lm / Stripe | 1260 lm / Meter | EEL: A | <b>169,95 €</b> |
| <b>840195</b> | CW | 6000 K [+/- 150 K] | 1200 LEDs | 90 W | 6400 lm / Stripe | 1280 lm / Meter | EEL: A | <b>169,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 25 mm / 6 LED







## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]


|               |    |                    |          |      |                  |                |        |                |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|--------|----------------|
| <b>840242</b> | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 150 LEDs | 28 W | 1900 lm / Stripe | 380 lm / Meter | EEL: A | <b>49,95 €</b> |
| <b>840107</b> | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 150 LEDs | 28 W | 2000 lm / Stripe | 400 lm / Meter | EEL: A | <b>49,95 €</b> |
| <b>840243</b> | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 150 LEDs | 28 W | 2000 lm / Stripe | 400 lm / Meter | EEL: A | <b>49,95 €</b> |
| <b>840095</b> | cw | 6500 K [+/- 150 K] | 150 LEDs | 28 W | 2000 lm / Stripe | 400 lm / Meter | EEL: A | <b>49,95 €</b> |



## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]

|               |    |                    |          |      |                  |                |         |                |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|---------|----------------|
| <b>840244</b> | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 150 LEDs | 36 W | 2600 lm / Stripe | 520 lm / Meter | EEL: A  | <b>49,95 €</b> |
| <b>840245</b> | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 150 LEDs | 36 W | 2600 lm / Stripe | 520 lm / Meter | EEL: A  | <b>49,95 €</b> |
| <b>840094</b> | cw | 6500 K [+/- 150 K] | 150 LEDs | 36 W | 2600 lm / Stripe | 520 lm / Meter | EEL: A+ | <b>49,95 €</b> |
| <b>840279</b> | ww | 3000 K             | 150 LEDs | 36 W | 2600 lm / Stripe | 520 lm / Meter | EEL: A  | <b>49,95 €</b> |




## FLEXIBLER LED-STRIP

- Maße L x B x H: 3000 x 15 x 2 mm
- LED Reihen: 2
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



• **840062** cw 6500 [+/- 150 K] 180 LEDs 43,2 W 3240 lm / Stripe 1080 lm / Meter EEI: A **79,95 €**





## FLEXIBLER LED-STRIP

- Maße L x B x H: 3000 x 15 x 2 mm
- LED Reihen: 2
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



**840069** ww 3000 K [+/- 150 K] 360 LEDs 75 W 6100 lm / Stripe 2033 lm / Meter EEI: A **149,95 €**  
**840063** cw 6500 K [+/- 150 K] 360 LEDs 75 W 4900 lm / Stripe 1633 lm / Meter EEI: A **149,95 €**






## FLEXIBLER LED-STRIP ROT | BLAU | GRÜN | AMBER | VIOLETT

- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]


|               |   |         |        |          |      |                  |                |        |                |
|---------------|---|---------|--------|----------|------|------------------|----------------|--------|----------------|
| <b>840231</b> |  | rot     | 620 nm | 600 LEDs | 35 W | 300 lm / Stripe  | 60 lm / Meter  | EEL: A | <b>89,95 €</b> |
| <b>840232</b> |  | blau    | 468 nm | 600 LEDs | 30 W | 350 lm / Stripe  | 70 lm / Meter  | EEL: A | <b>89,95 €</b> |
| <b>840233</b> |  | grün    | 520 nm | 600 LEDs | 36 W | 1600 lm / Stripe | 320 lm / Meter | EEL: A | <b>89,95 €</b> |
| <b>840234</b> |  | amber   | 590 nm | 600 LEDs | 36 W | 180 lm / Stripe  | 36 lm / Meter  | EEL: A | <b>89,95 €</b> |
| <b>840235</b> |  | violett | 360 nm | 600 LEDs | 34 W | 800 lm / Stripe  | 160 lm / Meter | EEL: A | <b>89,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 25 mm / 3 LED

## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 3000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



**840010** V violett 395 - 400 nm 180 LEDs 28 W 25 lm / Stripe 8,3 lm / Meter EEI: A **102,95 €**




Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 3 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 3000 x 15 x 2 mm
- LED Reihen: 2
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



**840011** V violett 395 - 400 nm 360 LEDs 60 W 35 lm / Stripe 11,6 lm / Meter EEI: A **163,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 6 LED




## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 3000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |    |                    |          |      |                  |                |        |                 |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>840258</b> | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 216 LEDs | 38 W | 2450 lm / Stripe | 816 lm / Meter | EEL: A | <b>119,95 €</b> |
| <b>840246</b> | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 216 LEDs | 38 W | 2500 lm / Stripe | 833 lm / Meter | EEL: A | <b>119,95 €</b> |
| <b>840259</b> | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 216 LEDs | 38 W | 2600 lm / Stripe | 866 lm / Meter | EEL: A | <b>119,95 €</b> |
| <b>840260</b> | cw | 6000 K [+/- 150 K] | 216 LEDs | 38 W | 2600 lm / Stripe | 866 lm / Meter | EEL: A | <b>119,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 14 mm / 1 LED

## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]

**NANO** Beschichtung [Lotuseffekt]

Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.



|               |    |                    |          |      |                  |                |        |                 |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>840168</b> | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 30 W | 2200 lm / Stripe | 440 lm / Meter | EEL: A | <b>119,95 €</b> |
| <b>840169</b> | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 30 W | 2300 lm / Stripe | 460 lm / Meter | EEL: A | <b>119,95 €</b> |
| <b>840170</b> | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 30 W | 2400 lm / Stripe | 480 lm / Meter | EEL: A | <b>119,95 €</b> |
| <b>840171</b> | cw | 6500 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 30 W | 2400 lm / Stripe | 480 lm / Meter | EEL: A | <b>119,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 25 mm / 3 LED

## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]

**NANO** Beschichtung [Lotuseffekt]


Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.



|               |    |                    |          |      |                  |                 |        |                 |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|-----------------|--------|-----------------|
| <b>840182</b> | WW | 2700 K [+/- 150 K] | 900 LEDs | 75 W | 4650 lm / Stripe | 930 lm / Meter  | EEL: A | <b>169,95 €</b> |
| <b>840183</b> | WW | 3000 K [+/- 150 K] | 900 LEDs | 75 W | 5050 lm / Stripe | 1010 lm / Meter | EEL: A | <b>169,95 €</b> |
| <b>840184</b> | NW | 4000 K [+/- 150 K] | 900 LEDs | 75 W | 4900 lm / Stripe | 980 lm / Meter  | EEL: A | <b>169,95 €</b> |
| <b>840185</b> | CW | 6200 K [+/- 150 K] | 900 LEDs | 75 W | 4800 lm / Stripe | 960 lm / Meter  | EEL: A | <b>169,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 33,4 mm / 6 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 11 x 4,4 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |    |                    |          |      |                  |                |         |                 |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|---------|-----------------|
| <b>840172</b> | WW | 2700 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 32 W | 2050 lm / Stripe | 410 lm / Meter | EEL: A+ | <b>149,95 €</b> |
| <b>840173</b> | WW | 3000 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 32 W | 2200 lm / Stripe | 440 lm / Meter | EEL: A  | <b>149,95 €</b> |
| <b>840174</b> | NW | 4000 K [+/- 150 K] | 600 LEDs | 32 W | 2200 lm / Stripe | 440 lm / Meter | EEL: A  | <b>149,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 25 mm / 3 LED




## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 11 x 4,4 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |    |                    |          |      |                  |                |        |                 |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>840186</b> | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 900 LEDs | 55 W | 3600 lm / Stripe | 720 lm / Meter | EEL: A | <b>189,95 €</b> |
| <b>840187</b> | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 900 LEDs | 55 W | 3900 lm / Stripe | 780 lm / Meter | EEL: B | <b>189,95 €</b> |
| <b>840188</b> | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 900 LEDs | 55 W | 3900 lm / Stripe | 780 lm / Meter | EEL: A | <b>189,95 €</b> |
| <b>840189</b> | cw | 6000 K [+/- 150 K] | 900 LEDs | 55 W | 3900 lm / Stripe | 780 lm / Meter | EEL: A | <b>189,95 €</b> |




Schnittmöglichkeit  
nach 33,4 mm / 6 LED

## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 13 x 5,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 2 Kabel [V-, V+]



|               |    |                    |          |      |                  |                |        |                 |
|---------------|----|--------------------|----------|------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>840201</b> | ww | 2700 K [+/- 150 K] | 300 LEDs | 40 W | 2900 lm / Stripe | 580 lm / Meter | EEL: A | <b>159,95 €</b> |
| <b>840120</b> | ww | 3000 K [+/- 150 K] | 300 LEDs | 40 W | 3100 lm / Stripe | 620 lm / Meter | EEL: A | <b>159,95 €</b> |
| <b>840202</b> | nw | 4000 K [+/- 150 K] | 300 LEDs | 40 W | 2600 lm / Stripe | 520 lm / Meter | EEL: A | <b>159,95 €</b> |
| <b>840121</b> | cw | 6000 K [+/- 150 K] | 300 LEDs | 40 W | 2600 lm / Stripe | 520 lm / Meter | EEL: A | <b>159,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 3 LED



WW | CW



WW CW

MISCHVARIANTE



WW CW




WW CW

| Breite | Spannung | Leistung / m | Lichtfarbe | Farbtemperatur | Lichtstrom / m | LEDs / Meter | Länge   | Schutzklasse | Artikelnummer | Katalog Seite |
|--------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 5 mm   | 24V DC   | 15,6 W       | ww cw      | 2700-6500 K    | 780 lm         | 196          | 5000 mm | IP20         | 840266        | 644           |
| 8 mm   | 12V DC   | 9,3 W        | ww cw      | 3000-6000 K    | 650 lm         | 120          | 3000 mm | IP20         | 840208        | 644           |
| 8 mm   | 12V DC   | 7,6 W        | ww cw      | 3000-6500 K    | 500 lm         | 120          | 5000 mm | IP20         | 840097        | 645           |
| 10 mm  | 12V DC   | 9,2 W        | ww cw      | 3000-6500 K    | 720 lm         | 120          | 5000 mm | IP20         | 840142        | 645           |
| 11 mm  | 12V DC   | 7,2 W        | ww cw      | 3000-6000 K    | 440 lm         | 120          | 5000 mm | IP67         | 840209        | 646           |
| 12 mm  | 12V DC   | 13,3 W       | ww cw      | 3000-6500 K    | 240 lm         | 240          | 3000 mm | IP20         | 840278        | 647           |
| 13 mm  | 12V DC   | 12,0 W       | ww cw      | 3000-6500 K    | 820 lm         | 120          | 5000 mm | IP67         | 840143        | 646           |
| 14 mm  | 12V DC   | 10,0 W       | ww cw      | 3000-6500 K    | 650 lm         | 60           | 5000 mm | IP67         | 840098        | 647           |

## 2 KANAL

Durch eine flexible Ansteuerung beider Kanäle sind Weißtöne, je nach Stripe, zwischen 3000 und 7000 K mischbar.

NEU  
NEW



## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 5 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 3 Kabel [WW, CW, V+]

**840266** ww cw 2700-6500 K 980 LEDs 45 W 3900 lm / Stripe 780 lm / Meter EEI: A **169,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 71,4 mm / 14 LED




## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 3000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 3 Kabel [WW, CW, V+]

**840208** ww cw 3000 - 6000 K 360 LEDs 25 W 1950 lm / Stripe 650 lm / Meter EEI: A **72,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 6 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 3 Kabel [V-, V+]



**840097** ww cw 3000 - 6500 K 600 LEDs 38 W 2500 lm / Stripe 500 lm / Meter EEI: A **123,95 €**




Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 6 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 3 Kabel [V-, V+]



**840142** ww cw 3000 - 6500 K 600 LEDs 46 W 3600 lm / Stripe 720 lm / Meter EEI: A **199,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 25 mm / 3 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 11 x 4,8 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 3 Kabel [2x V-, V+]



**840209**   3000 - 6000 K 600 LEDs 36 W 2200 lm / Stripe 440 lm / Meter EEI: A **152,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 6 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 13 x 5,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 3 Kabel [2x V-, V+]



**840143**   3000 - 6500 K 600 LEDs 46 W 3600 lm / Stripe 720 lm / Meter EEI: A **231,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 25 mm / 3 LED




**646 LED-STRIPES** | 2 Kanal

## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 14 x 4 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 3 Kabel [2x V-, V+]



**840098** ww cw 3000 - 6500 K 300 LEDs 50 W 3250 lm / Stripe 650 lm / Meter EEI: A **199,95 €**





Schnittmöglichkeit  
nach 33,3 mm / 2 LED

## FLEXIBLER LED-STRIBE





- Maße L x B x H: 3000 x 12 x 2 mm
- LED Reihen: 2
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 3 Kabel [2x V-, V+]



**840278** ww cw 3000 - 6500 K 720 LEDs 40 W 3300 lm / Stripe 240 lm / Meter EEI: A **134,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 25 mm / 6 LED




| Breite | Spannung | Leistung / m | Lichtfarbe  | Strahlungsverteilung | Lichtstrom / m | LEDs / m | Länge    | Schutzklasse | Artikelnummer | Katalog Seite |
|--------|----------|--------------|---|----------------------|----------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 5 mm   | 24V DC   | 9,4 W        |    | 450 - 630 nm         | 400 lm         | 120      | 5000 mm  | IP20         | 840276        | 650           |
| 8 mm   | 24V DC   | 12,4 W       |    | 450 - 630 nm         | 400 lm         | 60       | 5000 mm  | IP44         | 840264        | 658           |
| 8 mm   | 24V DC   | 14,0 W       |    | 450 - 630 nm         | 433 lm         | 60       | 3000 mm  | IP44         | 840263        | 657           |
| 8 mm   | 24V DC   | 14,0 W       |    | 450 - 630 nm         | 433 lm         | 60       | 3000 mm  | IP20         | 840261        | 650           |
| 10 mm  | 12V DC   | 6,7 W        |    | 450 - 630 nm         | 183 lm         | 30       | 3000 mm  | IP33         | 840075        | 656           |
| 10 mm  | 12V DC   | 8,0 W        |    | 450 - 630 nm         | 280 lm         | 60       | 5000 mm  | IP20         | 840250        | 651           |
| 10 mm  | 12V DC   | 10,7 W       |    | 450 - 630 nm         | 383 lm         | 60       | 3000 mm  | IP20         | 840249        | 651           |
| 10 mm  | 24V DC   | 7,2 W        |    | 450 - 630 nm         | 170 lm         | 30       | 5000 mm  | IP33         | 532551        | 657           |
| 10 mm  | 24V DC   | 7,2 W        |    | 450 - 630 nm         | 183 lm         | 30       | 3000 mm  | IP33         | 532351        | 656           |
| 10 mm  | 24V DC   | 12,0 W       |    | 450 - 630 nm         | 400 lm         | 60       | 5000 mm  | IP44         | 840255        | 658           |
| 10 mm  | 24V DC   | 12,0 W       |    | 484 nm               | 400 lm         | 60       | 5000 mm  | IP20         | 840254        | 652           |
| 10 mm  | 24V DC   | 13,0 W       |    | 486 nm               | 520 lm         | 96       | 5000 mm  | IP20         | 840147        | 653           |
| 10 mm  | 24V DC   | 13,3 W       |    | 450 - 630 nm         | 433 lm         | 60       | 3000 mm  | IP20         | 840253        | 652           |
| 10 mm  | 24V DC   | 20,0 W       |    | 450 - 630 nm         | 667 lm         | 96       | 3000 mm  | IP20         | 840257        | 653           |
| 12 mm  | 12V DC   | 4,4 W        |    | 450 - 630 nm         | 150 lm         | 30       | 5000 mm  | IP67         | 840103        | 659           |
| 12 mm  | 12V DC   | 5,6 W        |    | 450 - 630 nm         | 200 lm         | 30       | 5000 mm  | IP20         | 843213        | 654           |
| 12 mm  | 24V DC   | 6,4 W        |    | 450 - 630 nm         | 220 lm         | 30       | 5000 mm  | IP20         | 843246        | 654           |
| 12 mm  | 24V DC   | 7,0 W        |    | 450 - 630 nm         | 200 lm         | 30       | 10000 mm | IP20         | 840247        | 655           |
| 13 mm  | 12V DC   | 8,0 W        |   | 450 - 630 nm         | 280 lm         | 60       | 5000 mm  | IP67         | 840252        | 659           |
| 13 mm  | 24V DC   | 12,0 W       |  | 450 - 630 nm         | 400 lm         | 60       | 5000 mm  | IP67         | 840256        | 660           |
| 15 mm  | 24V DC   | 6,7 W        |  | 450 - 630 nm         | 173 lm         | 30       | 15000 mm | IP20         | 840248        | 655           |
| 15 mm  | 24V DC   | 13,0 W       |  | 450 - 630 nm         | 520 lm         | 96       | 5000 mm  | IP67         | 840148        | 660           |

### 3 KANAL

Neben den Grundfarben rot, grün und blau sind bei 3 Kanal Stripes alle Mischfarben im additiven Farbraum möglich.

NEU  
NEW





### FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 5 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]

**840276**  450 - 630 nm 600 LEDs 47 W 2000 lm / Stripe 400 lm / Meter EEI: A **109,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 6 LED




### FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 3000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]

**840261**  450 - 630 nm 180 LEDs 42 W 1300 lm / Stripe 433 lm / Meter EEI: A **89,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 6 LED



**650 LED-STRIPES** | 3 Kanal

## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 3000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]



**840249**  450 - 630 nm 180 LEDs 28W 1150 lm / Stripe 383 lm / Meter EEI: A **81,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 3 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]



**840250**  450 - 630 nm 300 LEDs 40W 1400 lm / Stripe 280 lm / Meter EEI: A **134,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 3 LED






## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 3000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]

**840253**  450 - 630 nm 180 LEDs 40 W 1300 lm / Stripe 433 lm / Meter EEL: A **81,95 €**




Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 6 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]

**840254**  484 nm 300 LEDs 60 W 2000 lm / Stripe 400 lm / Meter EEL: A **134,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 6 LED

## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]



**840147**  486 nm 480 LEDs 65W 2600 lm / Stripe 520 lm / Meter EEI: A **173,95 €**




Schnittmöglichkeit  
nach 62,5 mm / 6 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 3000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]




**840257**  450 - 630 nm 288 LEDs 60W 2000 lm / Stripe 666 lm / Meter EEI: A **102,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 62,5 mm / 6 LED






## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]

**843213**  450 - 630 nm 150 LEDs 28 W 1000 lm / Stripe 200 lm / Meter EEI: B **69,95 €**




Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 3 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]

**843246**  450 - 630 nm 150 LEDs 32 W 1100 lm / Stripe 220 lm / Meter EEI: A **69,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 200 mm / 6 LED

## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 10000 x 12 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]



**840247**  450 - 630 nm 300 LEDs 70W 2000 lm / Stripe 200 lm / Meter EEL: A **349,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 166 mm / 5 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 15000 x 15 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]



**840248**  450 - 630 nm 450 LEDs 100W 3450 lm / Stripe 230 lm / Meter EEL: A **554,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 166 mm / 5 LED




## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 3000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]



**840075**  450 - 630 nm 90 LEDs 20W 550 lm / Stripe 183 lm / Meter EEI: A **69,95 €**




Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 3 LED

## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 3000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]



**532351**  450 - 630 nm 90 LEDs 21,6W 550 lm / Stripe 183 lm / Meter EEI: A **69,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 166 mm / 5 LED

**656 LED-STRIPES** | 3 Kanal

## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]



**532551**  450 - 630 nm 150 LEDs 36W 850 lm / Stripe 170 lm / Meter EEI: A **119,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 166 mm / 5 LED




## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 3000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]

**NANO** Beschichtung [Lotuseffekt]


Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.



**840263**  450 - 630 nm 180 LEDs 42W 1300 lm / Stripe 433 lm / Meter EEI: A **89,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 6 LED




## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]

**NANO** Beschichtung [Lotuseffekt]

Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.



**840264**  540 - 630 nm 300 LEDs 62 W 2000 lm / Stripe 400 lm / Meter EEI: A **139,95 €**




Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 6 LED

## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]

**NANO** Beschichtung [Lotuseffekt]

Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.



**840255**  450 - 630 nm 300 LEDs 60 W 2000 lm / Stripe 400 lm / Meter EEI: A **139,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 6 LED

**658 LED-STRIPES** | 3 Kanal

## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 4 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]



**840103**  450 - 630 nm 150 LEDs 22 W 750 lm / Stripe 150 lm / Meter EEL: A **139,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 3 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 13 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]



**840252**  450 - 630 nm 300 LEDs 40 W 1400 lm / Stripe 280 lm / Meter EEL: A **159,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 3 LED




## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 15 x 5,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]



**840148**  450 - 630 nm 480 LEDs 65 W 2600 lm / Stripe 520 lm / Meter EEI: A **189,95 €**




Schnittmöglichkeit  
nach 62,5 mm / 6 LED

## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 13 x 6 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 4 Kabel [3x V-, V+]



**840256**  450 - 630 nm 300 LEDs 60 W 2000 lm / Stripe 400 lm / Meter EEI: A **159,95 €**




Schnittmöglichkeit  
nach 50 mm / 3 LED

**660 LED-STRIPES** | 3 Kanal




R | G | B | WW | NW | CW



■ □ □ □  
R G B W



□ □ □ ■  
R G B WW



□ ■ □ □  
R G B W



□ □ □ ■  
R G B NW



□ □ ■ □  
R G B W



□ □ □ ■  
R G B CW

## RGB MISCHVARIANTEN



■ □ ■ □  
R G B W



□ ■ ■ □  
R G B W




■ ■ □ ■  
R G B W

### 4 KANAL

Ob farbiges Licht, Tageslichtweiß oder behagliches Warmweiß – diese Stripes bieten neben der RGB-Farbmischung auch die Möglichkeit der Zumischung von Weißtönen.

| Breite | Spannung | Leistung / m | Lichtfarbe | Farbtemperatur | Lichtstrom / m | LEDs / m | Länge   | Schutzklasse | Artikelnummer | Katalog Seite |
|--------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|----------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 10 mm  | 24V DC   | 14,0 W       | RGB WW     | 3000 K         | 580 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840236        | 666           |
| 10 mm  | 24V DC   | 14,0 W       | RGB NW     | 4000 K         | 590 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840237        | 666           |
| 10 mm  | 24V DC   | 14,0 W       | RGB CW     | 6200 K         | 600 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840238        | 666           |
| 10 mm  | 24V DC   | 16,7 W       | RGB WW     | 3000 K         | 600 lm         | 60       | 3000 mm | IP20         | 840220        | 666           |
| 10 mm  | 24V DC   | 16,7 W       | RGB NW     | 4200 K         | 633 lm         | 60       | 3000 mm | IP20         | 840221        | 666           |
| 10 mm  | 24V DC   | 16,7 W       | RGB CW     | 6200 K         | 633 lm         | 60       | 3000 mm | IP20         | 840222        | 666           |
| 12 mm  | 12V DC   | 7,6 W        | RGB WW     | 3000 K         | 280 lm         | 144      | 5000 mm | IP20         | 840104        | 668           |
| 12 mm  | 12V DC   | 7,6 W        | RGB CW     | 6500 K         | 280 lm         | 144      | 5000 mm | IP20         | 840102        | 668           |
| 12 mm  | 12V DC   | 10,0 W       | RGB WW     | 3000 K         | 333 lm         | 144      | 3000 mm | IP20         | 840211        | 667           |
| 12 mm  | 12V DC   | 10,0 W       | RGB CW     | 6200 K         | 333 lm         | 144      | 3000 mm | IP20         | 840212        | 667           |
| 12 mm  | 24V DC   | 13,0 W       | RGB WW     | 3000 K         | 520 lm         | 60       | 5000 mm | IP67         | 840239        | 671           |
| 12 mm  | 24V DC   | 13,0 W       | RGB WW     | 3000 K         | 540 lm         | 96       | 5000 mm | IP20         | 840144        | 669           |
| 12 mm  | 24V DC   | 13,0 W       | RGB CW     | 6200 K         | 560 lm         | 60       | 5000 mm | IP67         | 840241        | 671           |
| 12 mm  | 24V DC   | 14,0 W       | RGB WW     | 1700 K         | 540 lm         | 60       | 5000 mm | IP20         | 840153        | 667           |
| 12 mm  | 24V DC   | 14,0 W       | RGB NW     | 4200 K         | 520 lm         | 60       | 5000 mm | IP67         | 840240        | 671           |
| 12 mm  | 24V DC   | 23,0 W       | RGB NW     | 4200 K         | 740 lm         | 96       | 5000 mm | IP20         | 840216        | 669           |
| 12 mm  | 24V DC   | 23,0 W       | RGB CW     | 6200 K         | 740 lm         | 96       | 5000 mm | IP20         | 840217        | 669           |
| 12 mm  | 24V DC   | 26,7 W       | RGB WW     | 3000 K         | 800 lm         | 96       | 3000 mm | IP20         | 840213        | 668           |
| 12 mm  | 24V DC   | 26,7 W       | RGB NW     | 4200 K         | 800 lm         | 96       | 3000 mm | IP20         | 840214        | 668           |
| 12 mm  | 24V DC   | 26,7 W       | RGB CW     | 6200 K         | 800 lm         | 96       | 3000 mm | IP20         | 840215        | 668           |
| 14 mm  | 12V DC   | 7,2 W        | RGB WW     | 3000 K         | 200 lm         | 144      | 5000 mm | IP65         | 840052        | 670           |
| 15 mm  | 24V DC   | 13,0 W       | RGB WW     | 2800 K         | 470 lm         | 96       | 5000 mm | IP67         | 840145        | 672           |
| 15 mm  | 24V DC   | 23,0 W       | RGB NW     | 4200 K         | 680 lm         | 96       | 5000 mm | IP67         | 840218        | 672           |
| 15 mm  | 24V DC   | 23,0 W       | RGB CW     | 6200 K         | 700 lm         | 96       | 5000 mm | IP67         | 840219        | 672           |
| 19 mm  | 24V DC   | 25,0 W       | RGB CW     | 6000 K         | 1267 lm        | 120      | 3000 mm | IP20         | 840061        | 670           |







## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 3000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 5 Kabel [4x V, V+]

|               |     |    |        |              |          |      |                  |                |        |                |
|---------------|-----|----|--------|--------------|----------|------|------------------|----------------|--------|----------------|
| <b>840220</b> | RGB | WW | 3000 K | 450 - 630 nm | 180 LEDs | 50 W | 1800 lm / Stripe | 600 lm / Meter | EEL: A | <b>89,95 €</b> |
| <b>840221</b> | RGB | NW | 4200 K | 450 - 630 nm | 180 LEDs | 50 W | 1900 lm / Stripe | 633 lm / Meter | EEL: A | <b>89,95 €</b> |
| <b>840222</b> | RGB | CW | 6200 K | 450 - 630 nm | 180 LEDs | 50 W | 1900 lm / Stripe | 633 lm / Meter | EEL: A | <b>89,95 €</b> |




Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 6 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 5 Kabel [4x V, V+]

|               |     |    |        |              |          |      |                  |                |        |                 |
|---------------|-----|----|--------|--------------|----------|------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>840236</b> | RGB | WW | 3000 K | 450 - 630 nm | 300 LEDs | 70 W | 2900 lm / Stripe | 580 lm / Meter | EEL: A | <b>149,95 €</b> |
| <b>840237</b> | RGB | NW | 4000 K | 487 nm       | 300 LEDs | 70 W | 2950 lm / Stripe | 590 lm / Meter | EEL: A | <b>149,95 €</b> |
| <b>840238</b> | RGB | CW | 6200 K | 450 - 630 nm | 300 LEDs | 70 W | 3000 lm / Stripe | 600 lm / Meter | EEL: A | <b>149,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 6 LED

## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 5 Kabel [4x V-, V+]



**840153**   1700 K 450 - 630 nm 300 LEDs 70 W 2700 lm / Stripe 540 lm / Meter EEI: A **149,95 €**




Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 6 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 3000 x 12 x 3 mm
- LED Reihen: 2
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 5 Kabel [4x V-, V+]




**840211**   3000 K 450 - 630 nm 432 LEDs 30 W 1000 lm / Stripe 333 lm / Meter EEI: A **72,95 €**

**840212**   6200 K 450 - 630 nm 432 LEDs 30 W 1000 lm / Stripe 333 lm / Meter EEI: A **72,95 €**




Schnittmöglichkeit  
nach 85 mm / 12 LED




## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 3 mm
- LED Reihen: 2
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 5 Kabel [4x V-, V+]



|               |  |  |        |              |          |      |                  |                |        |                 |
|---------------|--|--|--------|--------------|----------|------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>840104</b> |  |  | 3000 K | 450 - 630 nm | 720 LEDs | 38 W | 1400 lm / Stripe | 280 lm / Meter | EEL: A | <b>134,95 €</b> |
| <b>840102</b> |  |  | 6500 K | 450 - 630 nm | 720 LEDs | 38 W | 1400 lm / Stripe | 280 lm / Meter | EEL: A | <b>134,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 85 mm / 12 LED

## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 3000 x 12 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 5 Kabel [4x V-, V+]



|               |  |  |        |              |          |      |                  |                |        |                 |
|---------------|--|--|--------|--------------|----------|------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>840213</b> |  |  | 3000 K | 450 - 630 nm | 288 LEDs | 80 W | 2400 lm / Stripe | 800 lm / Meter | EEL: A | <b>112,95 €</b> |
| <b>840214</b> |  |  | 4200 K | 450 - 630 nm | 288 LEDs | 80 W | 2400 lm / Stripe | 800 lm / Meter | EEL: A | <b>112,95 €</b> |
| <b>840215</b> |  |  | 6200 K | 450 - 630 nm | 288 LEDs | 80 W | 2400 lm / Stripe | 800 lm / Meter | EEL: A | <b>112,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 83,3 mm / 8 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 2 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 5 Kabel [4x V-, V+]

**840144**   3000 K 450 - 630 nm 480 LEDs 65 W 2700 lm / Stripe 540 lm / Meter EEI: A **173,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 83,3 mm / 8 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 5 Kabel [4x V-, V+]

**840216**   4200 K 450 - 630 nm 480 LEDs 115 W 3700 lm / Stripe 740 lm / Meter EEI: A **173,95 €**

**840217**   6200 K 450 - 630 nm 480 LEDs 115 W 3700 lm / Stripe 740 lm / Meter EEI: A **173,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 83,3 mm / 8 LED







## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 3000 x 19 x 2 mm
- LED Reihen: 2
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 5 Kabel [4x V-, V+]


**840061**   6000 K 450 - 630 nm 360 LEDs 75 W 3800 lm / Stripe 1266 lm / Meter EEL: A **163,95 €**



## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 14 x 4 mm
- LED Reihen: 2
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 5 Kabel [4x V-, V+]

**840052**   3000 K 450 - 630 nm 720 LEDs 36 W 1000 lm / Stripe 200 lm / Meter EEL: A **159,95 €**



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 4,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 5 Kabel [4x V-, V+]



|               |  |  |        |              |          |      |                  |                |        |                 |
|---------------|--|--|--------|--------------|----------|------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>840240</b> |  |  | 4200 K | 450 - 630 nm | 300 LEDs | 70 W | 2600 lm / Stripe | 520 lm / Meter | EEL: A | <b>179,95 €</b> |
| <b>840241</b> |  |  | 6200 K | 450 - 630 nm | 300 LEDs | 65 W | 2800 lm / Stripe | 560 lm / Meter | EEL: A | <b>179,95 €</b> |



Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 6 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 12 x 4,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: 5 Kabel [4x V-, V+]



|               |  |  |        |              |          |      |                  |                |        |                 |
|---------------|--|--|--------|--------------|----------|------|------------------|----------------|--------|-----------------|
| <b>840239</b> |  |  | 3000 K | 450 - 630 nm | 300 LEDs | 65 W | 2600 lm / Stripe | 520 lm / Meter | EEL: A | <b>179,95 €</b> |
|---------------|--|--|--------|--------------|----------|------|------------------|----------------|--------|-----------------|



Schnittmöglichkeit  
nach 100 mm / 6 LED






## FLEXIBLER LED-STRIBE

- Maße L x B x H: 5000 x 15 x 5,5 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 5 Kabel [4x V-, V+]

**840145**   2800 K 450 - 630 nm 480 LEDs 65 W 2350 lm / Stripe 470 lm / Meter EEI: A **199,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 83,3 mm / 8 LED



## FLEXIBLER LED-STRIBE


- Maße L x B x H: 5000 x 15 x 4 mm
- LED Reihen: 1
- Befestigung: inkl. Montageset
- Verbindung Stripe: 5 Kabel [4x V-, V+]

**840218**   4200 K 450 - 630 nm 480 LEDs 115 W 3400 lm / Stripe 680 lm / Meter EEI: A **199,95 €**

**840219**   6200 K 450 - 630 nm 480 LEDs 115 W 3500 lm / Stripe 700 lm / Meter EEI: A **199,95 €**



Schnittmöglichkeit  
nach 83,3 mm / 8 LED



## LED MODULAR PANEL II 2 X 2

- Maße L x B x H: 65 x 65 x 7 mm
- Material | Eigenschaften: Platine
- Befestigung: Montageplatte
- Verbindung Modul: Verbindungskabel
- max. Anzahl in Reihe: 46
- Abstand LED-Mitte : 50 mm
- inklusive: 1 x Montageplatte  
2 x Verbindungskabel  
1 x Einspeisekabel  
8 x Schrauben


|               |  |        |              |        |       |               |         |                |
|---------------|--|--------|--------------|--------|-------|---------------|---------|----------------|
| <b>848003</b> |  WW   | 3200 K | 581 nm       | 4 LEDs | 1,5 W | 76 lm / Panel | EEL: A+ | <b>20,95 €</b> |
| <b>848004</b> |  CW   | 6300 K | 487 nm       | 4 LEDs | 1,5 W | 74 lm / Panel | EEL: A+ | <b>20,95 €</b> |
| <b>848005</b> |  RGB  |        | 460 - 620 nm | 4 LEDs | 1,5 W | 25 lm / Panel | EEL: B  | <b>20,95 €</b> |
| <b>848016</b> |  RGB  WW | 3000 K | 460 - 620 nm | 4 LEDs | 1,8 W | 50 lm / Panel | EEL: A  | <b>20,95 €</b> |



### Zubehör

|               |  |                 |               |
|---------------|--|-----------------|---------------|
| <b>930126</b> | Halteclip Modular Panel                    | 97 x 97 x 18 mm | <b>2,95 €</b> |
| <b>930122</b> | Verbindungskabel Einzelfarbe Modular Panel | L: 50 mm        | <b>2,45 €</b> |
| <b>930123</b> | Verbindungskabel RGB Modular Panel         | L: 50 mm        | <b>2,45 €</b> |
| <b>930236</b> | Verbindungskabel RGBW Modular Panel        | L: 60 mm        | <b>1,49 €</b> |
| <b>930237</b> | Verbindungskabel RGBW Modular Panel        | L: 200 mm       | <b>1,49 €</b> |
| <b>930124</b> | Powerkabel Einzelfarbe Modular Panel       | L: 200 mm       | <b>2,49 €</b> |
| <b>930125</b> | Powerkabel RGB Modular Panel               | L: 200 mm       | <b>2,49 €</b> |


### 848003 | WW



### 848004 | CW



### 848005 | RGB



### 848016 | RGB + WW



## LED MODULAR PANEL II 4 X 4

- Maße L x B x H: 166 x 166 x 7 mm
- Material | Eigenschaften: Platine
- Befestigung: Montageplatte
- Verbindung Modul: Verbindungskabel
- max. Anzahl in Reihe: 12
- Abstand LED-Mitte : 50 mm
- inklusive: 1 x Montageplatte  
2 x Verbindungskabel  
1 x Einspeisekabel  
8 x Schrauben


|               |  |        |              |         |       |                |        |                |
|---------------|--|--------|--------------|---------|-------|----------------|--------|----------------|
| <b>848006</b> |  WW   | 3200 K | 581 nm       | 16 LEDs | 5,5 W | 305 lm / Panel | EEL: A | <b>36,95 €</b> |
| <b>848007</b> |  CW   | 6300 K | 487 nm       | 16 LEDs | 5,5 W | 290 lm / Panel | EEL: A | <b>36,95 €</b> |
| <b>848008</b> |  RGB  |        | 460 - 620 nm | 16 LEDs | 5,5 W | 109 lm / Panel | EEL: B | <b>36,95 €</b> |
| <b>848017</b> |  RGB  WW | 3000 K | 460 - 620 nm | 16 LEDs | 7,2 W | 205 lm / Panel | EEL: B | <b>36,95 €</b> |




### Zubehör

|               |  |                 |               |
|---------------|--|-----------------|---------------|
| <b>930126</b> | Halteclip Modular Panel                    | 97 x 97 x 18 mm | <b>2,95 €</b> |
| <b>930122</b> | Verbindungskabel Einzelfarbe Modular Panel | L: 50 mm        | <b>2,45 €</b> |
| <b>930123</b> | Verbindungskabel RGB Modular Panel         | L: 50 mm        | <b>2,45 €</b> |
| <b>930236</b> | Verbindungskabel RGBW Modular Panel        | L: 60 mm        | <b>1,49 €</b> |
| <b>930237</b> | Verbindungskabel RGBW Modular Panel        | L: 200 mm       | <b>1,49 €</b> |
| <b>930124</b> | Powerkabel Einzelfarbe Modular Panel       | L: 200 mm       | <b>2,49 €</b> |
| <b>930125</b> | Powerkabel RGB Modular Panel               | L: 200 mm       | <b>2,49 €</b> |


### 848006 | WW




### 848007 | CW



### 848008 | RGB




### 848017 | RGB + WW






848013 | WW



848014 | CW



## LED MODULAR PANEL II 6 X 6

- Maße L x B x H: 265 x 265 x 9 mm
- Material | Eigenschaften: Platine
- Befestigung: Montageplatte
- Verbindung Modul: Verbindungskabel
- max. Anzahl in Reihe: 12
- Abstand LED-Mitte : 50 mm
- inklusive: 2 x Montageplatte  
2 x Verbindungskabel  
1 x Einspeisekabel  
8 x Schrauben


|               |        |        |              |         |      |                |         |                |
|---------------|--------|--------|--------------|---------|------|----------------|---------|----------------|
| <b>848013</b> | WW     | 3200 K | 582 nm       | 36 LEDs | 8 W  | 685 lm / Panel | EEL: A  | <b>72,95 €</b> |
| <b>848014</b> | CW     | 6500 K | 488 nm       | 36 LEDs | 8 W  | 680 lm / Panel | EEL: A+ | <b>72,95 €</b> |
| <b>848015</b> | RGB    |        | 460 - 620 nm | 36 LEDs | 9W   | 300 lm / Panel | EEL: B  | <b>72,95 €</b> |
| <b>848018</b> | RGB WW | 3000 K | 460 - 620 nm | 36 LEDs | 11 W | 500 lm / Panel | EEL: B  | <b>72,95 €</b> |




### Zubehör

|               |  |                 |               |
|---------------|--|-----------------|---------------|
| <b>930126</b> | Halteclip Modular Panel                    | 97 x 97 x 18 mm | <b>2,95 €</b> |
| <b>930122</b> | Verbindungskabel Einzelfarbe Modular Panel | L: 50 mm        | <b>2,45 €</b> |
| <b>930123</b> | Verbindungskabel RGB Modular Panel         | L: 50 mm        | <b>2,45 €</b> |
| <b>930236</b> | Verbindungskabel RGBW Modular Panel        | L: 60 mm        | <b>1,49 €</b> |
| <b>930237</b> | Verbindungskabel RGBW Modular Panel        | L: 200 mm       | <b>1,49 €</b> |
| <b>930124</b> | Powerkabel Einzelfarbe Modular Panel       | L: 200 mm       | <b>2,49 €</b> |
| <b>930125</b> | Powerkabel RGB Modular Panel               | L: 200 mm       | <b>2,49 €</b> |

### 848015 | RGB




### 848018 | RGB + WW






848009 | WW



848010 | NW



## LED MODULAR PANEL II 6 X 6

- Maße L x B x H: 240 x 240 x 3 mm
- Material | Eigenschaften: Platine
- Befestigung: Klebefläche Rückseite
- Verbindung Modul: Verbindungskabel
- max. Anzahl in Reihe: 3
- Abstand LED-Mitte : WW | NW | CW: 13,5 mm
- Abstand LED-Mitte : RGB: 27 mm
- Schnittmöglichkeit 80 mm x 80 mm / 36 LEDs
- inklusive: 1 x Verbindungskabel  
1 x Einspeisekabel  
10 x Connector


|               |   |        |              |          |      |                 |        |                 |
|---------------|---|--------|--------------|----------|------|-----------------|--------|-----------------|
| <b>848009</b> |  | 3000 K | 581 nm       | 324 LEDs | 24 W | 1564 lm / Panel | EEL: A | <b>92,95 €</b>  |
| <b>848010</b> |  | 4000 K | 580 nm       | 324 LEDs | 24 W | 1795 lm / Panel | EEL: A | <b>92,95 €</b>  |
| <b>848011</b> |  | 6500 K | 482 nm       | 324 LEDs | 24 W | 1651 lm / Panel | EEL: A | <b>92,95 €</b>  |
| <b>848012</b> |  |        | 460 - 620 nm | 162 LEDs | 37 W | 1306 lm / Panel | EEL: B | <b>112,95 €</b> |




### Zubehör


|               |   |            |               |
|---------------|---|------------|---------------|
| <b>930145</b> | Einspeisekabel Einzelfarbe Modular Panel Flex   | L: 2000 mm | <b>4,95 €</b> |
| <b>930147</b> | Verbindungskabel Einzelfarbe Modular Panel Flex | L: 1000 mm | <b>3,49 €</b> |
| <b>930146</b> | Einspeisekabel RGB Modular Panel Flex           | L: 2000 mm | <b>4,95 €</b> |
| <b>930248</b> | Verbindungskabel RGB Modular Panel Flex         | L: 1000 mm | <b>2,95 €</b> |
| <b>930124</b> | Powerkabel Einzelfarbe Modular Panel            | L: 200 mm  | <b>2,49 €</b> |
| <b>930125</b> | Powerkabel RGB Modular Panel                    | L: 200 mm  | <b>2,49 €</b> |

### 848011 | CW



### 848012 | RGB






## LED MODULAR SYSTEM | KW

- Maße L x B x H: 39 x 37 x 5,8 mm
- Material: Kunststoff
- Module pro VPE: 20
- Befestigung: verschraubbar, Klebeband
- Verbindung Modul: 2 Kabel (V+, V-)
- Schnittmöglichkeit: nach jedem Modul
- Kabellänge zwischen Modul: ca. 135 mm

**848000** CW 6500 K [± 150 K] 80 LEDs 26 W 2100 lm / Panel EEL: A **59,95 €**



## LED MODULAR SYSTEM | RGB

- Maße L x B x H: 37 x 41 x 5,7 mm
- Material: Kunststoff
- LED Farbe: RGB 3in1
- Module pro VPE: 20
- Befestigung: verschraubbar, Klebeband
- Verbindung Modul: 4 Kabel (R,G,B,V+)
- Schnittmöglichkeit: nach jedem Modul
- Kabellänge zwischen Modul: ca. 87 mm

**848001** RGB 465 - 635 nm 60 LEDs 14 W 360 lm / Panel EEL: B **59,95 €**



## 680 LED-MODULAR SYSTEM | 1 - 3 Kanal




## LED MIXIT SET RF SINGLE WW

- dimmbar
- 4 Effektprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden [durch Adressierung]
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall
- Set inklusive:
  - Wandhalterung
  - Touch-Fernbedienung
  - Controller
  - Netzteil

## LED MIXIT SET RF SINGLE WW 2,5 M

- Maße L x B x H: 2500 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Betriebsspannung: 230V Steckernetzteil
- Material: silikoniert | flexibel
- Gehäusefarbe: schwarz
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: komplett anschlussfertig
- Schnittmöglichkeit: nach 25 mm | 3 LED


**846008**  2700 K 300 LEDs 24 W 1360 lm / Set 544 lm / Meter EEI: A **89,95 €**



## LED MIXIT SET RF SINGLE WW 4 M

- Maße L x B x H: 4000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Betriebsspannung: 230V Steckernetzteil
- Material: silikoniert | flexibel
- Gehäusefarbe: schwarz
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: komplett anschlussfertig
- Schnittmöglichkeit: nach 25 mm | 3 LED

**846009**  2700 K 480 LEDs 31 W 1870 lm / Set 467 lm / Meter EEI: A **129,95 €**



**682 LED-MIXIT SET** | 1 Kanal



## RF WIFI BOX II 2.4 GHZ

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

**843031** WiFi Box 106 x 106 x 21 mm **79,95 €**




## LED MIXIT SET RF SINGLE WW/CW

- dimmbar
- 8 Effektprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden [durch Adressierung]
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall
- Set inklusive:
  - Wandhalterung
  - Touch-Fernbedienung
  - Controller
  - Netzteil

## LED MIXIT SET RF SINGLE WW/CW 2,5 M

- Maße L x B x H: 2500 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Betriebsspannung: 230V Steckernetzteil
- Material: silikoniert | flexibel
- Gehäusefarbe: schwarz
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: komplett anschlussfertig
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm | 6 LED


**846010**   2700 - 6000 K 300 LEDs 13 W 530 lm / Set 212 lm / Meter EEI: A **99,95 €**



## LED MIXIT SET RF SINGLE WW/CW 4 M

- Maße L x B x H: 4000 x 8 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Betriebsspannung: 230V Steckernetzteil
- Material: silikoniert | flexibel
- Gehäusefarbe: schwarz
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: komplett anschlussfertig
- Schnittmöglichkeit: nach 50 mm | 6 LED

**846011**   2700 - 6000 K 480 LEDs 16 W 720 lm / Set 180 lm / Meter EEI: A **139,95 €**





## RF WIFI BOX II 2.4 GHZ

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

**843031** WiFi Box 106 x 106 x 21 mm **79,95 €**



## LED MIXIT SET RF COLOR RGB

- dimmbar
- 13 Effektprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden [durch Adressierung]
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall
- Set inklusive:
  - Wandhalterung
  - Touch-Fernbedienung
  - Controller
  - Netzteil

## LED MIXIT SET RF COLOR RGB 2,5 M

- Maße L x B x H: 2500 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Betriebsspannung: 230V Steckernetzteil
- Material: silikoniert | flexibel
- Gehäusefarbe: schwarz
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: komplett anschlussfertig
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm | 3 LED

**846012**  450 - 630 nm 75 LEDs 17 W 390 lm / Set 156 lm / Meter EEI: A **112,95 €**



## LED MIXIT SET RF COLOR RGB 4 M

- Maße L x B x H: 4000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Betriebsspannung: 230V Steckernetzteil
- Material: silikoniert | flexibel
- Gehäusefarbe: schwarz
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: komplett anschlussfertig
- Schnittmöglichkeit: nach 100 mm | 3 LED

**846013**  450 - 630 nm 120 LEDs 22 W 510 lm / Set 127 lm / Meter EEI: A **151,95 €**



**686 LED-MIXIT SET | 3 Kanal**



## RF WIFI BOX II 2.4 GHZ

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

**843031** WiFi Box 106 x 106 x 21 mm **79,95 €**




## LED MIXIT SET RF COLOR + WHITE RGB + WW

- dimmbar
- 12 Effektprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit
- Reichweite ca. 20 m
- mehrere Controller können durch eine Touch-Fernbedienung gesteuert werden [durch Adressierung]
- Memory-Effekt, behält die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall
- Set inklusive:
  - Wandhalterung
  - Touch-Fernbedienung
  - Controller
  - Netzteil

## LED MIXIT SET RF COLOR + WHITE RGB + WW 2,5 M

- Maße L x B x H: 2500 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Betriebsspannung: 230V Steckernetzteil
- Material: silikoniert | flexibel
- Gehäusefarbe: schwarz
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: komplett anschlussfertig
- Schnittmöglichkeit: nach 166 mm | 10 LED


**846014**   2700 K | 450 - 630 nm 150 LEDs 35 W 1200 lm / Set 480 lm / Meter EEI: A **134,95 €**



## LED MIXIT SET RF COLOR + WHITE RGB + WW 4 M

- Maße L x B x H: 4000 x 10 x 3 mm
- LED Reihen: 1
- Betriebsspannung: 230V Steckernetzteil
- Material: silikoniert | flexibel
- Gehäusefarbe: schwarz
- Befestigung: Klebeband Rückseite
- Verbindung Stripe: komplett anschlussfertig
- Schnittmöglichkeit: nach 166 mm | 10 LED

**846015**   2700 K | 450 - 630 nm 240 LEDs 50 W 1700 lm / Set 425 lm / Meter EEI: A **172,95 €**



**688 LED-MIXIT SET** | 4 Kanal



## RF WIFI BOX II 2.4 GHZ

Mit dieser WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller und LED RF Bulbs über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones / Tablets steuern.

**843031** WiFi Box 106 x 106 x 21 mm **79,95 €**





## CONTROLLER

- 690 Übersicht
- 692 Controller
- 694 RF-Controller | 1 - 4 Kanal
- 696 Touch Panel | 1 - 4 Kanal
- 698 Anschluss-Schemata LED-Controller
- 702 DMX
- 706 DMX-Dimmer
- 710 DMX-Controller
- 712 DALI-Dimmer
- 713 CASAMBI Bluetooth Controller

## NETZGERÄTE

- 714 Übersicht
- 716 Kapego Netzgeräte | Quick Finder
- 718 Netzgeräte | AC
- 721 Vorschaltgeräte
- 722 Netzgeräte | DC

## LEUCHTMITTEL

- 744 G4
- 745 MR16
- 746 GU10
- 748 GX53
- 749 E14
- 750 E27
- 754 MR16/GU5,3
- 755 G9 | G53|QR111
- 756 R7S
- 757 Halogen- und Kompaktleuchtstofflampen
- 759 Leuchtstoffröhren
- 760 Metaldampf lampen

## ZUBEHÖR

- 764 Innenbereich | Dimmen
- 766 Innenbereich | Dimmen + Schalten
- 767 Innenbereich | Schalten | Sonstiges
- 769 Innenbereich | Niedervolt
- 770 Niedervolt | Steckverbinder
- 773 Niedervolt | WEIPU Steckverbinder
- 776 LED-Stripe Montagematerial
- 779 Innen- / Außenbereich | DMX-Kabel
- 780 Innenbereich | Hochvolt
- 782 Innenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
- 783 Außenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
- 785 Außenbereich | Kabelverbinder
- 786 Außenbereich | Kabelverteiler | Montagezubehör
- 787 Montagezubehör



 **CONTROLLER**

- 694 RF-Controller | 1 - 4 Kanal
- 696 Touch Panel | 1 - 4 Kanal
- 698 Anschluss-Schemata LED-Controller
- 702 DMX-Wandcontroller
- 706 DMX-Dimmer
- 710 DMX-Controller
- 712 DALI-Dimmer
- 713 CASAMBI Bluetooth Controller

## RF CONTROLLER

Durch die Funkfernbedienungen lassen sich im Umkreis von ca. 20 Metern entsprechende Empfängersysteme steuern. Die Möglichkeit, nur eine Funkfernbedienung mit mehreren Controllerboxen zu verbinden, erweitert das System auf einfache Art und Weise. Achtung: Eine 100% synchrone Steuerung [Programmablauf, Farbwechsel] mehrerer Controllerboxen mit nur einer Funkfernbedienung ist nur durch eine Verbindung per Netzkabel [Master-Slave

Funktion] umsetzbar. Der Memory-Effekt speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall. In Verbindung mit der Kapego WiFi-Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Controller über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphones oder Tablets steuern.



### KAPEGO RF CONTROLLER SET SINGLE

- zur Steuerung von 1-Kanal Endgeräten
- Set bestehend aus:  
Controllerbox, Fernbedienung und Wandhalterung
- dimmbar
- 4 Effektprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit
- ansteuerbare Anschlüsse: 2x V+, 2x V-
- Maße L x B x H: 110 x 52 x 20 mm
- Leistung: 180W bei 12V DC | 360W bei 24V DC

**843022**

**89,95 €**



### KAPEGO RF CONTROLLER SET WHITE

- zur Steuerung von WW/CW Endgeräten
- Set bestehend aus:  
Controllerbox, Fernbedienung und Wandhalterung
- WW und CW einzeln dimmbar
- 9 Effektprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit
- ansteuerbare Anschlüsse: WW, V+, CW, V+
- Maße L x B x H: 110 x 52 x 20 mm
- Leistung: 180W bei 12V DC | 360W bei 24V DC

**843023**

**94,95 €**



#### Zubehör für 843022

|               |                 |                |
|---------------|-----------------|----------------|
| <b>843151</b> | Controller      | <b>79,95 €</b> |
| <b>843014</b> | Fernbedienung   | <b>25,95 €</b> |
| <b>843013</b> | Wandhalterung   | <b>9,95 €</b>  |
| <b>843031</b> | Kapego WiFi-Box | <b>79,95 €</b> |

#### Zubehör für 843023

|               |                 |                |
|---------------|-----------------|----------------|
| <b>843152</b> | Controller      | <b>79,95 €</b> |
| <b>843015</b> | Fernbedienung   | <b>25,95 €</b> |
| <b>843013</b> | Wandhalterung   | <b>9,95 €</b>  |
| <b>843031</b> | Kapego WiFi-Box | <b>79,95 €</b> |

## WiFi BOX

Mit der WiFi Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Mixit Sets, RF Controller, LED RF Bulbs und RF-Flood-Outdoorstrahler über Fernbedienung und gleichzeitig über Smartphone / Tablet steuern.

- Maße L x B x H: 90 x 65 x 15 mm
- inkl. 230V / USB-Stromadapter

**843031**

**79,95 €**




## KAPEGO RF CONTROLLER SET COLOR

- zur Steuerung von RGB Endgeräten
- Set bestehend aus:  
Controllerbox, Fernbedienung und Wandhalterung
- R, G, B einzeln dimmbar
- 13 Effektprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit
- ansteuerbare Anschlüsse: R V+, G V+, B V+
- Maße L x B x H: 110 x 52 x 20 mm
- Leistung: 180W bei 12V DC | 360W bei 24V DC

**843024**

**99,95 €**



### Zubehör für 843024

|               |                 |                |
|---------------|-----------------|----------------|
| <b>843153</b> | Controller      | <b>84,95 €</b> |
| <b>843016</b> | Fernbedienung   | <b>25,95 €</b> |
| <b>843013</b> | Wandhalterung   | <b>9,95 €</b>  |
| <b>843031</b> | Kapego WiFi-Box | <b>79,95 €</b> |




## KAPEGO RF CONTROLLER SET COLOR & WHITE

- zur Steuerung von RGB + weiß Endgeräten
- Set bestehend aus:  
Controllerbox, Fernbedienung und Wandhalterung
- R, G, B und weiß einzeln dimmbar
- 12 Effektprogramme
- einstellbare Geschwindigkeit
- ansteuerbare Anschlüsse: R,G,B, V+, W, V+
- Maße L x B x H: 110 x 52 x 20 mm
- Leistung: 180W bei 12V DC | 360W bei 24V DC

**843025**

**104,95 €**



### Zubehör für 843025

|               |                 |                |
|---------------|-----------------|----------------|
| <b>843154</b> | Controller      | <b>89,95 €</b> |
| <b>843017</b> | Fernbedienung   | <b>31,95 €</b> |
| <b>843013</b> | Wandhalterung   | <b>9,95 €</b>  |
| <b>843031</b> | Kapego WiFi-Box | <b>79,95 €</b> |

## RF-TOUCH PANEL MIT 4-ZONEN-FUNKTION | 4 BEREICHE SEPARAT ANSTEUERBAR

Durch das Touch Panel lassen sich im Umkreis von ca. 20 Metern entsprechende Empfängersysteme steuern. Die Möglichkeit, nur ein Touch Panel mit mehreren Controllerboxen zu verbinden, erweitert das System auf einfache Art und Weise. Achtung: Eine 100% synchrone Steuerung [Programmablauf, Farbwechsel] mehrerer Controllerboxen pro Zone ist nur durch eine Verbindung per Netzwerkkabel

[Master-Slave-Funktion] umsetzbar. Der Memory-Effekt speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall. In Verbindung mit der KAPEGO WiFi-Box ergeben sich weitere Steuerungsmöglichkeiten via App für Smartphones und Tablets. Somit lassen sich die RF Controller über Fernbedienung, Touch-Panel und App steuern. Die Montage erfolgt in einer 68mm Einzelgerätedose.




### KAPEGO TOUCHPANEL RF SINGLE

- zur Steuerung von 1-Kanal Endgeräten
- 4 Zonen
- dimmbar
- 4 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

**843018**

**89,95 €**




### KAPEGO TOUCHPANEL RF WHITE

- zur Steuerung von WW/CW Endgeräten
- 4 Zonen
- 9 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

**843019**

**89,95 €**




#### Zubehör für 843018

|               |                 |                |
|---------------|-----------------|----------------|
| <b>843151</b> | Controller      | <b>79,95 €</b> |
| <b>843031</b> | Kapego WiFi-Box | <b>79,95 €</b> |

#### Zubehör für 843019

|               |                 |                |
|---------------|-----------------|----------------|
| <b>843152</b> | Controller      | <b>79,95 €</b> |
| <b>843031</b> | Kapego WiFi-Box | <b>79,95 €</b> |




### KAPEGO TOUCHPANEL RF COLOR

- zur Steuerung von RGB Endgeräten
- 4 Zonen
- 13 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

**843020**

**89,95 €**




### KAPEGO TOUCHPANEL RF COLOR & WHITE

- zur Steuerung von RGB + weiß Endgeräten
- 4 Zonen
- 12 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

**843021**

**89,95 €**





#### Zubehör für 843020

- |               |                 |                |
|---------------|-----------------|----------------|
| <b>843153</b> | Controller      | <b>84,95 €</b> |
| <b>843031</b> | Kapego WiFi-Box | <b>79,95 €</b> |


#### Zubehör für 843021

- |               |                 |                |
|---------------|-----------------|----------------|
| <b>843154</b> | Controller      | <b>89,95 €</b> |
| <b>843031</b> | Kapego WiFi-Box | <b>79,95 €</b> |




**FUNKFERNBEDIENUNG  
SENDER  
KOMBINIERBAR**



**LED-CONTROLLER  
EMPFÄNGER**





**PRODUKTBEISPIELE  
AUS VERSCHIEDENEN  
ANWENDUNGSBEREICHEN**




- Sync-Funktion
- Sync-Funktion beliebig erweiterbar




**FUNKFERNBEDIENUNG  
SENDER  
KOMBINIERBAR**



**LED-CONTROLLER  
EMPFÄNGER**




**PRODUKTBEISPIELE  
AUS VERSCHIEDENEN  
ANWENDUNGSBEREICHEN**




- - - - - Sync-Funktion
- - - - - Sync-Funktion beliebig erweiterbar




**FUNKFERNBEDIENUNG  
SENDER  
KOMBINIERBAR**



**LED-CONTROLLER  
EMPFÄNGER**





**PRODUKTBEISPIELE  
AUS VERSCHIEDENEN  
ANWENDUNGSBEREICHEN**




- Sync-Funktion
- Sync-Funktion beliebia erweiterbar




**FUNKFERNBEDIENUNG  
SENDER  
KOMBINIERBAR**



**LED-CONTROLLER  
EMPFÄNGER**



**PRODUKTBEISPIELE  
AUS VERSCHIEDENEN  
ANWENDUNGSBEREICHEN**



- Sync-Funktion
- Sync-Funktion beliebig erweiterbar



## KAPEGO CONTROLLER TC-2

Die **TC-2** Steuerung ist ein 1 Kanal Komponenten Touchpanel, mit dem bis zu 4 verschiedene Helligkeitseinstellungen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und benutzerfreundlich gespeichert werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.

- Touch interface
- DMX512 oder Analog 0-10V Ausgang wählbar
- Fade-Zeit von 0,01 bis 10s einstellbar
- Dimm-Stufen 0-100%
- LED Display
- 4 Speicherplätze
- EEPROM Speicher
- DMX out: 3 Pin grünes Terminal
- DC in: 2 Pin grünes Terminal
- 0 - 10V out: 2 Pin grünes Terminal
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm

**843005** ■ schwarz **184,95 €**



## KAPEGO TOUCH 16CH PRO

Die **Touch 16CH Pro** Steuerung ist ein Touchpanel, mit dem bis zu 4 Zonen mit je 1-4 Kanälen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und bedienerfreundlich gespeichert werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich. Als Designelement fügt sich die Touch 16CH Pro ideal in den Wohnbereich ein.

- 4 Zonen mit je 4 Kanälen
- Farb-Modus zur Einstellung der Farben in jeder einzelnen Zone
- Programm-Modus zur Einstellung von Farbwechsel und Fader für jede einzelne Zone
- Zeit-Modus zur Einstellung von Start und Endzeit der Programme
- 14 vorinstallierte oder 8 selbst verstellbare Programme können einer Zone zugeordnet werden
- interne Uhr um die Zonen mit den abgespeicherten Programmen zeitabhängig zu schalten
- DMX out: 3 Pin grünes Terminal
- DC in: 2 Pin grünes Terminal
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm

**843004** ■ schwarz **299,95 €**




### Zubehör

**872627** Netzgerät 24V / 8W **19,95 €**

### Zubehör

**872627** Netzgerät 24V / 8W **19,95 €**



## KAPEGO LED DMX TOUCH 16C

Der **LED DMX TOUCH 16C** verfügt über 4 Zonen mit jeweils 4 Kanälen. Somit stehen insgesamt 16 einzelne Kanäle zur Verfügung. Bei Auswahl einer der Zonen (Z1-Z4), kontrolliert das Touchwheel alle 4 Kanäle dieser Zone. Bei Auswahl eines Kanals (C1-C4) in einer Zone, kontrolliert das Touchwheel diesen gewählten Kanal. Wenn keine Zone sowie kein Kanal gewählt ist, kontrolliert das Touchwheel alle Zonen inklusive deren Kanäle. Bitte beachten Sie, dass der Controller speziell für Warm- und/oder Kaltweiß Endgeräte entwickelt wurde. Für RGB oder RGBW Endgeräte ist er aufgrund seiner Funktionen nur bedingt verwendbar.



- DMX out: CAT5 (RJ 45) opt. Anschlussklemmen
- Hintergrundbeleuchtung und Touch-Signalton optional zuschaltbar
- Memory Funktion: Das Kapego DMX Touch 16C merkt sich die zuletzt eingestellte Helligkeit aller Zonen und Kanäle
- DMX out: CAT5 [RJ45]
- DC in / PWM out: 2 Pin grünes Terminal
- Power in: optional über Mini-USB 5V DC
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 17,4 mm

**843001** ■ schwarz **128,95 €**



### Zubehör

**872627** Netzgerät 24V / 8W **19,95 €**




## KAPEGO ART 4 | RGBW

Die **ART 4** Steuerung ist ein Touchpanel zum Abspielen und Editieren von Farbprogrammen speziell für RGBW Endgeräte. Es können bis zu 4 Stimmungen und bis zu 4 Szenen gespeichert und abgerufen werden. Der ART-4 enthält 4 Funktionen Menü: Auswahl eingebauter Programme, Farbauswahl, Einstellen der Helligkeit, Einstellen der Geschwindigkeit. Szenen und Stimmungen können schnell und bedienerfreundlich angelegt werden. Als Designelement fügt sich die ART 4 Steuerung ideal in die Umgebung ein und eignet sich daher sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.

- PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED-Geräten
- DMX 512 zur Ansteuerung weiterer Dimmer ausgeben
- Bedienelement und Steuerung über Touchwheel
- Fadezeiten von 0-4 Sekunden möglich
- DMX out: 4 Pin grünes Terminal
- DC in / PWM out: 7 Pin grünes Terminal
- Power out: 4 Kanäle je 2A
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm
- integrierter PWM-Dimmer 12/24V, 4 x 2A

**843000** ■ schwarz **184,95 €**



## KAPEGO ART 9 | RGBW

Die **ART 9** Steuerung ist ein Touchpanel zum Abspielen und Editieren von Farbprogrammen speziell für RGBW Endgeräte. Es können bis zu 9 Stimmungen und bis zu 9 Szenen gespeichert und abgerufen werden. Der ART-9 enthält 4 Funktionen Menü: Auswahl eingebauter Programme, Farbauswahl, Einstellen der Helligkeit, Einstellen der Geschwindigkeit. Szenen und Stimmungen können schnell und bedienerfreundlich angelegt werden. Als Designelement fügt sich die ART 9 Steuerung ideal in die Umgebung ein und eignet sich daher sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.

- Bedienelement und Steuerung über Touchwheel
- Fadezeit für Ein- /Ausschalten und Farbwechsel einstellbar
- Funktionsspeicher und Netzausfallschutz
- DMX out: 4 Pin grünes Terminal
- Link in: 4 Pin grünes Terminal
- Link out: 4 Pin grünes Terminal
- DC in / PWM out: 7 Pin grünes Terminal
- 4 Kanäle je 2A, max. 8A gesamt
- Maße L x B x H: 172 x 86 x 15,3 mm

**843003** ■ schwarz **199,95 €**



### Zubehör

**872627** Netzgerät 24V / 8W **19,95 €**

### Zubehör

**872627** Netzgerät 24V / 8W **19,95 €**

## 704 CONTROLLER | DMX-Wandcontroller




## KAPEGO X-FADE-6 I CONTROLLER

Der **X-Fade 6** ist ein Wandcontroller auf DMX Basis für LED Dimmer. Es können bis zu 6 Fader direkt bedient und mit einem entsprechenden DMX-Dimmer verbunden werden. Es können z.B. 2 RGB Stripes angesteuert werden oder auch 6 einzelne einfarbige Stripes in 6 verschiedenen Zonen. Weiterführend kann der X-Fade 6 auch als Standard 6 Kanal DMX Controller benutzt werden und bietet so die Möglichkeit, auch DMX Dimmer oder Geräte mit bis zu 6 Kanälen anzusteuern. Zusätzlich können bis zu 6 verschiedene Programme abgerufen werden. Jedes Programm kann bis zu 100 Schritte beinhalten. Programme können auch selbst programmiert werden. (Einbaudose wird zur Montage des Controllers benötigt).

- inkl. IR-Fernbedienung
- 6 programmierbare Szenen
- Fade-Zeiteinstellung
- Betriebsspannung: 12V DC ~ 24V DC
- DMX in 3 Pin grünes Terminal
- DMX out 3 Pin grünes Terminal
- DC in 4 Pin grünes Terminal
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 16,3 mm

**861203** ■ schwarz **184,95 €**



### Zubehör


**872627** Netzgerät 24V / 8W **19,95 €**



## KAPEGO LED DIMMER 2

- einfacher und leistungsstarker 1-2 Kanal Dimmer
- Verwendung als Einzelgerät oder in Verbindung mit einem DMX Controlpanel in einer Installation
- flickerfrei
- Anschluss 4 Klemmen [2xV+, 2xV-]
- Steuerung DMX, 0-10V, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- Leistung 2x 72W bei 12V, 2x 144W bei 24V

843336 ■ schwarz 67,95 €



## KAPEGO LED DIMMER 3

- einfacher und leistungsstarker 3 Kanal Dimmer
- Verwendung als Einzelgerät oder in Verbindung mit einem DMX Controlpanel in einer Installation
- flickerfrei
- Anschluss 6 Klemmen [3xV+, 3xV-]
- Steuerung DMX, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- Leistung 144W bei 12V, 288W bei 24V

843335 ■ schwarz 72,95 €





## KAPEGO LED DIMMER 4

- einfacher und leistungsstarker 4 Kanal Dimmer
- Verwendung als Einzelgerät oder in Verbindung mit einem 4 Kanal DMX Wandcontroller
- flickerfrei
- Anschluss 6 Klemmen [2xV+, R, G, B, W]
- Steuerung DMX, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- Leistung 144W bei 12V, 288W bei 24V


**843337** ■ schwarz **76,95 €**



## KAPEGO LED DIMMER 350CC

- steuert LED Geräte mit 350 mA Konstantstrom über DMX oder optional 0-10 V Eingang
- flickerfrei
- Anschluss 4 Klemmen [4xV+, 4xV-]
- Steuerung DMX, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- Leistung max. 50W

**843339** ■ schwarz **79,95 €**






### KAPEGO OLED DIMMER 3

- Verwendung als 1 oder 3 Kanal Dimmer [Ansteuerung über eine DMX Adresse]
- manueller Modus ermöglicht die 3 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen [Farbeinstellung]
- inkl. 27 Farbwechselprogramme und Master/Slave Funktion
- alle Einstellungen sind über ein einfaches Menü via OLED Display abrufbar
- inkl. 2m CAT5 Kabel [RJ45]
- Anschluss 4 Klemmen [R, G, B, V+]
- Steuerung DMX, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 116 x 57 x 23,8 mm
- Leistung 240W bei 12V, 480W bei 24V


**843268** ■ schwarz **76,95 €**



### KAPEGO OLED DIMMER 4

- Verwendung als 1, 2 oder 4 Kanal Dimmer
- manueller Modus ermöglicht die 4 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen [Farbeinstellung]
- inkl. Master/Slave Funktion, Masterdimmer und 13 Farbwechselprogrammen, die in der Geschwindigkeit verändert werden können
- alle Einstellungen sind über ein einfaches Menü via OLED Display abrufbar
- inkl. 2m CAT5 Kabel [RJ45]
- Anschluss 5 Klemmen [V+, R, G, B, W]
- Steuerung DMX, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 116 x 57 x 23,8 mm
- Leistung 240W bei 12V, 480W bei 24V

**843269** ■ schwarz **87,95 €**





## KAPEGO R-DMX 3+1

RDM steht für »Remote Device Management«. Diese Gerätefernverwaltung ermöglicht die Steuerung des RDMX 3+1 von einem RDM-kompatiblen Steuerpult aus. Vor allem bei schwer erreichbaren oder unzugänglichen Installationen ist dies ein großer Vorteil. Nach der Installation der Komponenten meldet sich der RDMX 3+1 mit seinen angeschlossenen LED Enderäten automatisch am Steuerpult an. Nun kann die gewünschte DMX Kanalbelegung oder Änderung über das Steuerpult erfolgen, ohne am entfernten RDMX 3+1 Einstellungen vornehmen zu müssen. Steht RDM nicht zur Verfügung, kann die Vergabe der DMX Adressen auch manuell per Dippschalter eingestellt werden. Das gesamte System muss hierbei RDM-fähig ausgestattet sein.

- erfüllt DMX 512/1990, RDM-Protokoll/2009
- unterstützt automatische DMX-Adressenvergabe
- inkl. Hutschienenadapter
- inkl. 2m CAT5 Kabel [RJ45]
- Anschluss 1, 2, 3, 4, V+
- Maße L x B x H: 120 x 43 x 23 mm
- Leistung 192W bei 12V, 384W bei 24V

**843273** ■ schwarz **71,95 €**




## KAPEGO HV DMX 135W

- einfach, schnell zu installierendes und kompaktes DMX-Kombigerät
- leistungsstarker 3 Kanal Dimmer und 135 Watt Netzgerät in einem Gehäuse vereint
- steuerbar mit allen 3 Kanal Controlpanels
- unterstützt DMX512
- dimmbar von 0 - 100%
- sanftes Dimmen ohne Flicker
- Maße L x B x H: 196 x 75 x 40 mm
- Gesamtleistung 135W

**843274** ■ schwarz 12V 3 x 45W **129,95 €**

**843275** ■ schwarz 24V 3 x 45W **129,95 €**





## EUROLITE DMX-CONTROLLER LED EASY DELUXE

Die LED EASY DELUXE ist eine sehr einfache und intuitiv zu bedienende DMX-Steuerung, die vielseitig einsetzbar ist. Egal ob gewerblich oder privat, überall dort, wo LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfer mit 1-6 Farben [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW, RGBW-A-UV] und mit DMX über entsprechende

- einfache Steuerung von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern o.ä. mit 1-6 Farben
- für bis zu 4 verschiedenen Gerätegruppen/Zonen
- schnelle und einfache Inbetriebnahme dank vorinstallierter Programme
- einzelne DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau, Weiß, Amber und UV
- 12 Speicherplätze für fest abgespeicherte Lichtstimmungen
- 4 Farbgreier mit jeweils 12 Farben
- 4 Helligkeitsregler
- Funktionstasten für Blackout, Auto, Musiksteuerung und Strobeeffect

Controller/Dimmer angesteuert werden, findet dieser neuartige DMX-Controller seine Anwendung. Es können sehr einfach 12 unterschiedliche abgespeicherte Lichtstimmungen/Szenen mittels eines Drehreglers direkt angewählt werden.

- Regler für Gesamthelligkeit, Ablauf und Überblendzeit
- 3-poliger XLR-Anschluss
- Betrieb als Tischgerät oder Einbaugerät
- Ansteuerung: DMX / max. 24 Kanäle
- Stromversorgung: Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil [im Lieferumfang]
- Gewicht: 1,2 kg
- Schutzart: IP20
- Anschlusswert: 10 W
- Maße L x B x H: 260 x 140 x 65 mm

843046 ■ schwarz

149,95 €





## EUROLITE DMX-CONTROLLER LED COLOR CHIEF

Der COLOR CHIEF ist eine innovative und leicht zu bedienende DMX-Steuerung, die optimal auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Gastronomie, Bars, Event-Locations, Veranstaltungsräumen usw. zugeschnitten ist. Sie eignet sich zur Steuerung z.B. von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern, Lichteffekten und allen anderen Komponenten mit 1-6 Farben [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW, RGBW-A-UV]

- einfache Steuerung von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern o.ä. mit 1-6 Farben
- bzw. einfache Lichteffekte mit bis zu 30 Kanälen
- für bis zu 8 verschiedene Gerätegruppen/Zonen
- schnelle und einfache Programmierung
- umfangreiche, bereits vorinstallierte Gerätebibliothek mit vielen gängigen Anwendungen
- weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei zuweisbar [zum Beispiel für Sonderfunktionen, Bewegungen o.ä.]
- Farbrad-Anwahl
- 24 Speicherplätze für fest abgespeicherte Lichtstimmungen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung/Wiederherstellung der Programmierung

bzw. bis zu 30 Kanäle, die mit DMX über entsprechende Controller/Dimmer angesteuert werden können. 24 unterschiedliche und direkt wählbare Szene-Tasten ermöglichen den Zugriff auf vorher abgespeicherte Lichtstimmungen oder Programmabfolgen. Durch die USB-Schnittstelle kann die erstellte Programmierung auf einen USB-Speicherstick gesichert und ggf. auch wiederhergestellt werden.

- Taktsteuerung bei programmierten Lauflichtern über Musiksignal
- Gesamtdimmen, Überblendzeit zwischen einzelnen Szenen bequem einstellbar
- 3-poliger XLR-Anschluss
- Firmware-Update per USB
- Betrieb als Rackeinbau [19"/3 Höheneinheiten] oder Tischgerät
- Ansteuerung: DMX / max. 240 Kanäle
- Stromversorgung: Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil [im Lieferumfang]
- Gewicht: 2,2 kg
- Schutzart: IP20
- Anschlusswert: 10 W
- Maße L x B x H: 483 x 132 x 85 mm


843047 ■ schwarz

299,95 €




## DALI PWM LED DIMMER 4 KANAL

- Kunststoff
- zur Steuerung von 1-4 Kanal Endgeräten [Single, WW/CW, RGB, RGBW Komponenten]
- dimmbar über DALI BUS [Protokoll IEC62386]
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Abschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- Leistung 4x 60W bei 12V, 4x 120W bei 24V



843010  weiß 99,95 €



## CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER

So einfach kann Smart Home Steuerung sein. Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. montieren – App aus dem Playstore/iTunes installieren, Modul mit dem Handy und App verbinden, einrichten und los geht's!

## CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER CBU-TED | 230V SCHALTEN/DIMMEN

Mit dem Modul können 230V Komponenten direkt gedimmt oder geschaltet werden [Konfiguration via Handyapp].

- geeignet für R-Lasten [Glühbirne, Hochvolt-Halogen]
- geeignet für C-Lasten [dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Netzgeräte]
- Leistung im Schaltbetrieb: Glühbirne, Hochvolt-Halogen, Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 150W
- Leistung im Dimmbetrieb: dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 50W / max. 2 Komponenten
- Maße L x B x H: 40,4 x 36,3 x 14 mm



**843008**  weiß **131,95 €**



## CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER CBU-ASD | DALI/0-10V | 1-10V

Das Modul erzeugt wahlweise ein DALI, 0-10V oder 1-10V Steuersignal mit dem 1 Vorschaltgerät/Netzgerät o.ä. betrieben werden kann [Konfiguration via Handyapp].

- Maße L x B x H: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm

**843011**  weiß **123,95 €**



## CASAMBI BLUETOOTH CONTROLLER CBU-PWM4| LED 1-4 KANAL DIMMER

Mit diesem Modul können 12V/24V LED-Stripes, Lampen o.ä. mit 1-4 Kanälen [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW], die mittels PWM-Steuerung regelbar sind, gesteuert werden. [Konfiguration via Handyapp]

- Maße L x B x H: 72,6 x 30 x 18 mm
- Leistung 144W bei 24V, 72W bei 12V

**843037**  weiß **138,95 €**






## NETZGERÄTE

- 716 Kapego Netzgeräte | Quick Finder | spannungskonstant
- 717 Kapego Netzgeräte | Quick Finder | stromkonstant
- 718 Netzgeräte | AC | Innenbereich | spannungskonstant | dimmbar über Phasen-/abschnitt
- 720 Netzgeräte | AC | Innen- und Außenbereich | spannungskonstant | dimmbar über Phasenanschnitt
- 721 Vorschaltgeräte | Innenbereich | für Metaldampflampen
- 722 Netzgeräte | DC | Innenbereich | spannungskonstant
- 725 Netzgeräte | DC | Außenbereich | spannungskonstant
- 727 Netzgeräte | DC | Innenbereich | spannungskonstant | dimmbar über Phasen-/abschnitt
- 728 Netzgeräte | DC | Außenbereich | spannungskonstant | dimmbar über Phasenanschnitt
- 729 Netzgeräte | DC | Innen- und Außenbereich | spannungskonstant | 1 - 10V dimmbar
- 730 Netzgeräte | DC | Innen- und Außenbereich | spannungskonstant | dimmbar über DALI
- 731 Netzgeräte | DC | Innenbereich | stromkonstant
- 734 Netzgeräte | DC | Innenbereich | stromkonstant | dimmbar über Phasen-/abschnitt
- 735 Netzgeräte | DC | Innen- und Außenbereich | stromkonstant | dimmbar
- 736 Netzgeräte | DC | Innenbereich | stromkonstant | dimmbar über DALI
- 737 Netzgeräte | DC | Innenbereich | stromkonstant | dimmbar über DALI oder PUSH
- 739 Netzgeräte | DC | Innenbereich | Sonderbauformen
- 740 Netzgeräte | DC | Innenbereich | strom- oder spannungskonstant

Netzgeräte-Bauformen



| Spannung | Leistung | dimmbar | Phasen- / -abschnitt | 1 - 10V | Touch-Dimmer [Push] | DALI Einzeldimmer | DALI BUS fähig | Einsatz Innenbereich | Einsatz Außenbereich | Bauform   | Artikelnummer | Katalog Seite |
|----------|----------|---------|----------------------|---------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|
| 12V      | 4 W      |         |                      |         |                     |                   |                | x                    | x                    | mini      | 872028        | 725           |
| 12V      | 6 W      |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat      | 872629        | 725           |
| 12V      | 8 W      |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | round     | 862120        | 722           |
| 12V      | 12 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    | x                    | octo      | 872040        | 725           |
| 12V      | 12 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat      | 872632        | 722           |
| 12V      | 20 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat      | 872635        | 722           |
| 12V      | 25 W     | x       | x                    |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic     | 862051        | 727           |
| 12V      | 36 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic     | 872657        | 722           |
| 12V      | 40 W     | x       |                      |         | x                   |                   | x              | x                    |                      | *         | 843277        | 730           |
| 12V      | 45 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | long-flat | 862123        | 723           |
| 12V      | 50 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat      | 862121        | 722           |
| 12V      | 50 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic     | 872659        | 722           |
| 12V      | 50 W     | x       | x                    |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic     | 862053        | 727           |
| 12V      | 60 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | long-flat | 862093        | 723           |
| 12V      | 75 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic     | 862127        | 722           |
| 12V      | 100 W    |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic     | 862055        | 722           |
| 12V      | 100 W    |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | long-flat | 862125        | 723           |
| 12V      | 100 W    | x       | x                    |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic     | 862091        | 727           |
| 12V      | 150 W    | x       |                      | x       |                     |                   |                | x                    | x                    | IP        | 872011        | 729           |
| 24V      | 4 W      |         |                      |         |                     |                   |                | x                    | x                    | mini      | 872029        | 725           |
| 24V      | 6 W      |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat      | 872630        | 722           |
| 24V      | 8 W      |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | round     | 872627        | 722           |
| 24V      | 12 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    | x                    | octo      | 872041        | 725           |
| 24V      | 12 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat      | 872633        | 722           |
| 24V      | 20 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat      | 872636        | 722           |
| 24V      | 25 W     | x       | x                    |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic     | 862052        | 727           |
| 24V      | 36 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic     | 872658        | 722           |
| 24V      | 36 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    | x                    | IP        | 872618        | 725           |
| 24V      | 40 W     | x       |                      |         | x                   |                   | x              | x                    |                      | *         | 843278        | 730           |
| 24V      | 45 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | long-flat | 862124        | 723           |
| 24V      | 50 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat      | 862122        | 722           |
| 24V      | 50 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic     | 872660        | 722           |
| 24V      | 50 W     | x       | x                    |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic     | 862054        | 727           |
| 24V      | 60 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | long-flat | 862094        | 723           |
| 24V      | 75 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic     | 872661        | 722           |
| 24V      | 75 W     |         |                      |         |                     |                   |                | x                    | x                    | IP        | 872619        | 725           |
| 24V      | 100 W    |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic     | 872056        | 726           |
| 24V      | 100 W    |         |                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | long-flat | 862126        | 723           |
| 24V      | 100 W    | x       | x                    |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic     | 862092        | 727           |
| 24V      | 150 W    |         |                      |         |                     |                   |                | x                    | x                    | IP        | 872620        | 725           |
| 24V      | 150 W    | x       |                      | x       |                     |                   |                | x                    | x                    | IP        | 872012        | 729           |
| 24V      | 240 W    |         |                      |         |                     |                   |                | x                    | x                    | IP        | 872649        | 725           |

\* Sonderbauform

Weitere Netzgeräte und Ausführungen finden Sie auf den folgenden Seiten.

| Stromstärke | Leistung | Spannung | dimmbar | Phasenan- / -abschnitt | 1 - 10V | Touch-Dimmer [Push] | DALI Einzeldimmer | DALI BUS fähig | Einsatz Innenbereich | Einsatz Außenbereich | Bauform | Artikelnummer | Katalog Seite |
|-------------|----------|----------|---------|------------------------|---------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|
| 350 mA      | 4 W      | 3 - 12V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    | x                    | mini    | 872026        | 731           |
| 350 mA      | 4 W      | 6 - 12V  | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    | x                    | mini    | 872013        | 735           |
| 350 mA      | 6 W      | 2 - 18V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat    | 872628        | 732           |
| 350 mA      | 8 W      | 9 - 23V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | round   | 872626        | 731           |
| 350 mA      | 9 W      | 11 - 26V | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 872642        | 734           |
| 350 mA      | 12 W     | 18 - 35V | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 872643        | 734           |
| 350 mA      | 12 W     | 2 - 35V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat    | 872631        | 732           |
| 350 mA      | 12 W     | 18 - 35V | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    | x                    | octo    | 862031        | 735           |
| 350 mA      | 18 W     | 2 - 52V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 180512        | 732           |
| 350 mA      | 20 W     | 35 - 56V | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 872644        | 734           |
| 350 mA      | 20 W     | 2 - 58V  | x       |                        |         |                     | x                 |                | x                    |                      | basic   | 862057        | 736           |
| 350 mA      | 20 W     | 2 - 57V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat    | 872634        | 732           |
| 500 mA      | 4 W      | 2 - 8V   |         |                        |         |                     |                   |                | x                    | x                    | mini    | 872065        | 731           |
| 500 mA      | 4 W      | 4 - 8V   | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    | x                    | mini    | 872014        | 735           |
| 500 mA      | 6 W      | 2 - 12V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat    | 862130        | 732           |
| 500 mA      | 8 W      | 6 - 16V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | round   | 862128        | 731           |
| 500 mA      | 12 W     | 2 - 24V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat    | 862131        | 732           |
| 500 mA      | 12 W     | 12 - 24V | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    | x                    | octo    | 862030        | 735           |
| 500 mA      | 18 W     | 2 - 38V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 180513        | 732           |
| 500 mA      | 20 W     | 2 - 40V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat    | 862132        | 732           |
| 500 mA      | 22 W     | 20 - 44V | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 872645        | 734           |
| 500 mA      | 30 W     | 20 - 60V |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 872665        | 732           |
| 500 mA      | 40 W     | 27 - 80V |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 862134        | 732           |
| 500 mA      | 40 W     | 40 - 80V | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 862136        | 734           |
| 700 mA      | 4 W      | 2 - 6V   |         |                        |         |                     |                   |                | x                    | x                    | mini    | 872027        | 731           |
| 700 mA      | 4 W      | 3 - 6V   | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    | x                    | mini    | 872015        | 735           |
| 700 mA      | 6 W      | 2 - 9V   |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat    | 862048        | 732           |
| 700 mA      | 8 W      | 6 - 12V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | round   | 862129        | 731           |
| 700 mA      | 12 W     | 2 - 19V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat    | 862049        | 732           |
| 700 mA      | 12 W     | 9 - 18V  | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    | x                    | octo    | 862032        | 735           |
| 700 mA      | 18 W     | 2 - 26V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 180514        | 732           |
| 700 mA      | 20 W     | 2 - 31V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | flat    | 862050        | 732           |
| 700 mA      | 22 W     | 14 - 32V | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 872646        | 734           |
| 700 mA      | 30 W     | 13 - 43V |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 872662        | 732           |
| 700 mA      | 40 W     | 20 - 57V |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 862135        | 732           |
| 700 mA      | 40 W     | 28 - 56V | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 862137        | 734           |
| 1050 mA     | 22 W     | 9 - 20V  | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 872647        | 734           |
| 1050 mA     | 30 W     | 9 - 28V  |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 862133        | 732           |
| 1050 mA     | 40 W     | 12 - 38V |         |                        |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 872663        | 732           |
| 1050 mA     | 40 W     | 19 - 38V | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 862022        | 734           |
| 1300 mA     | 50 W     | 20 - 39V | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 862046        | 734           |
| 1400 mA     | 40 W     | 14 - 28V | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 862138        | 734           |
| MULTI       | 14-20 W  | 9 - 40V  | x       | x                      |         |                     |                   |                | x                    |                      | basic   | 862141        | 734           |
| MULTI       | 14-20 W  | 9 - 40V  | x       |                        |         |                     |                   | x              | x                    |                      | basic   | 862147        | 736           |
| MULTI       | 24-30 W  | 9 - 45V  | x       |                        |         |                     |                   | x              | x                    |                      | basic   | 862144        | 736           |
| MULTI       | 28-40 W  | 20 - 75V | x       |                        |         |                     |                   | x              | x                    |                      | *       | 843276        | 737           |
| MULTI       | 47-50 W  | 9 - 45V  | x       |                        |         |                     |                   | x              | x                    |                      | *       | 862145        | 737           |



### KAPEGO TRANSFORMATOR ULTRA 70 HALOGEN

- elektronischer Transformator [12V]
- Maße L x B x H: 115 x 45 x 28 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

180515 ■ schwarz

14,95 €



### KAPEGO TRANSFORMATOR ULTRA 105 HALOGEN

- elektronischer Transformator [12V]
- Maße L x B x H: 115 x 45 x 28 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

180529 ■ schwarz

19,95 €



**718 NETZGERÄTE** | AC | Innenbereich | spannungskonstant | dimmbar über Phasenan-/abschnitt

## OSRAM HALOTRONIC MOUSE TRANSFORMATOR

Der Osram Halotronic Mouse Transformator ist für enge Platzverhältnisse optimal geeignet. Die Halotronic Mouse Serie ist dimmbar mit Phasen-/ Phasenabschnittsdimmer. Bei der 150VA Version haben Sie die Möglichkeit, durch zwei Klemmenpaare, primär weiterzuschleifen.

- Kurzschlusschutz
- Überlastschutz
- Übertemperaturschutz
- Funkentstört

### OSRAM HALOTRONIK MOUSE 70 VA

- elektronischer Transformator [12V]
- Maße L x B x H: 108 x 52 x 33 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

**070HTM**  weiß

**19,95 €**



### OSRAM HALOTRONIK MOUSE 105 VA

- elektronischer Transformator [12V]
- Maße L x B x H: 108 x 52 x 35 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

**105HTM**  weiß

**24,95 €**



### OSRAM HALOTRONIK MOUSE 150 VA

- elektronischer Transformator [12V]
- Maße L x B x H: 153 x 54 x 36 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

**150HTM**  weiß

**42,95 €**



## ABN TRANSFORMATOREN 12 VOLT / AC

- konventioneller Transformator
- dimmbar über Phasenanschnitt

|               |                          |      |       |                    |                 |
|---------------|--------------------------|------|-------|--------------------|-----------------|
| <b>000097</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 20VA  | 82 x 56 x 50 mm    | <b>19,95 €</b>  |
| <b>000099</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 60VA  | 100 x 70 x 61 mm   | <b>29,95 €</b>  |
| <b>000107</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 105VA | 107 x 78 x 66 mm   | <b>49,95 €</b>  |
| <b>000103</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 150VA | 130 x 88 x 78 mm   | <b>59,95 €</b>  |
| <b>000104</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 200VA | 130 x 88 x 88 mm   | <b>69,95 €</b>  |
| <b>000106</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 300VA | 130 x 88 x 103 mm  | <b>99,95 €</b>  |
| <b>000109</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 500VA | 177 x 107 x 130 mm | <b>169,95 €</b> |



|                           |                   |  |                |
|---------------------------|-------------------|--|----------------|
| <b>optionales Zubehör</b> | Trafogehäuse Pyra |  |                |
| <b>000110</b>             | für 105VA         |  | <b>11,95 €</b> |
| <b>000111</b>             | für 120-300VA     |  | <b>14,95 €</b> |



## ABN TRANSFORMATOREN 12 VOLT / AC

- konventioneller Transformator
- 1,9 m Anschlusskabel [primär]
- 0,5 m Anschlusskabel [sekundär]
- dimmbar über Phasenanschnitt

|               |                                     |         |       |                   |                 |
|---------------|-------------------------------------|---------|-------|-------------------|-----------------|
| <b>000140</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 75VA  | 108 x 81 x 66 mm  | <b>69,95 €</b>  |
| <b>000141</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 150VA | 130 x 93 x 78 mm  | <b>81,95 €</b>  |
| <b>000142</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 300VA | 130 x 93 x 102 mm | <b>109,95 €</b> |



## OSRAM VORSCHALTGERÄT PTI70

- für 70W Metalldampflampen
- Maße L x B x H: 171 x 83 x 32 mm
- automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt
- inkl. Zugentlastung

150921  weiß

67,95 €



## HEP VORSCHALTGERÄT SH70GB

- für 70W Metalldampflampen
- Maße L x B x H: 110 x 75 x 32 mm

800030  schwarz

69,75 €





## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM ROUND

- Maße H x Ø: 22 x 53 mm
- kurzschluss- und überlastungsfest

|               |   |         |     |    |         |                |
|---------------|---|---------|-----|----|---------|----------------|
| <b>862120</b> | ■ | schwarz | 12V | 8W | 0-67A   | <b>19,95 €</b> |
| <b>872627</b> | ■ | schwarz | 24V | 8W | 0-0,34A | <b>19,95 €</b> |



## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

- kurzschluss- und überlastungsfest

|               |   |         |     |     |       |                  |                |
|---------------|---|---------|-----|-----|-------|------------------|----------------|
| <b>872629</b> | ■ | schwarz | 12V | 6W  | 0,50A | 98 x 46 x 11 mm  | <b>12,95 €</b> |
| <b>872632</b> | ■ | schwarz | 12V | 12W | 1,00A | 128 x 50 x 13 mm | <b>15,95 €</b> |
| <b>872635</b> | ■ | schwarz | 12V | 20W | 1,67A | 154 x 50 x 14 mm | <b>20,95 €</b> |
| <b>862121</b> | ■ | schwarz | 12V | 50W | 4,16A | 185 x 62 x 22 mm | <b>49,95 €</b> |
| <b>872630</b> | ■ | schwarz | 24V | 6W  | 0,25A | 98 x 46 x 11 mm  | <b>12,95 €</b> |
| <b>872633</b> | ■ | schwarz | 24V | 12W | 0,50A | 128 x 50 x 13 mm | <b>15,95 €</b> |
| <b>872636</b> | ■ | schwarz | 24V | 20W | 0,83A | 154 x 50 x 14 mm | <b>20,95 €</b> |
| <b>862122</b> | ■ | schwarz | 24V | 50W | 4,16A | 185 x 62 x 22 mm | <b>49,95 €</b> |



## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

|               |   |         |     |      |       |                  |                |
|---------------|---|---------|-----|------|-------|------------------|----------------|
| <b>872657</b> | ■ | schwarz | 12V | 36W  | 3,00A | 166 x 52 x 24 mm | <b>39,95 €</b> |
| <b>872659</b> | ■ | schwarz | 12V | 50W  | 4,20A | 184 x 61 x 32 mm | <b>49,95 €</b> |
| <b>862127</b> | ■ | schwarz | 12V | 75W  | 6,30A | 184 x 61 x 32 mm | <b>69,95 €</b> |
| <b>862055</b> | ■ | schwarz | 12V | 100W | 8,30A | 184 x 61 x 32 mm | <b>89,95 €</b> |
| <b>872658</b> | ■ | schwarz | 24V | 36W  | 1,50A | 166 x 52 x 24 mm | <b>39,95 €</b> |
| <b>872660</b> | ■ | schwarz | 24V | 50W  | 2,00A | 184 x 61 x 32 mm | <b>49,95 €</b> |
| <b>872661</b> | ■ | schwarz | 24V | 75W  | 3,00A | 184 x 61 x 32 mm | <b>69,95 €</b> |
| <b>862056</b> | ■ | schwarz | 24V | 100W | 4,20A | 184 x 61 x 32 mm | <b>89,95 €</b> |





## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM LONG-FLAT

• kurzschluss- und überlastungsfest

|               |                          |      |     |      |       |                  |                |
|---------------|--------------------------|------|-----|------|-------|------------------|----------------|
| <b>862123</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 12V | 45W  | 3,75A | 251 x 30 x 16 mm | <b>45,95 €</b> |
| <b>862093</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 12V | 60W  | 5,00A | 305 x 30 x 17 mm | <b>59,95 €</b> |
| <b>862125</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 12V | 100W | 8,34A | 312 x 30 x 18 mm | <b>89,95 €</b> |
| <b>862124</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 24V | 45W  | 1,87A | 251 x 30 x 16 mm | <b>45,95 €</b> |
| <b>862094</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 24V | 60W  | 2,50A | 305 x 30 x 17 mm | <b>59,95 €</b> |
| <b>862126</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 24V | 100W | 4,17A | 312 x 30 x 18 mm | <b>89,95 €</b> |



## MEANWELL NETZGERÄTE | DR-SERIE FÜR HUTSCHIENE

• stabiles Metallgehäuse  
• kurzschlussicher

|               |                                     |        |     |      |        |                    |                 |
|---------------|-------------------------------------|--------|-----|------|--------|--------------------|-----------------|
| <b>872781</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | silber | 12V | 75W  | 6,30A  | 56 x 100 x 126 mm  | <b>81,95 €</b>  |
| <b>872782</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | silber | 12V | 120W | 10,00A | 66 x 100 x 126 mm  | <b>102,95 €</b> |
| <b>872783</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | silber | 24V | 75W  | 3,20A  | 56 x 100 x 126 mm  | <b>81,95 €</b>  |
| <b>872784</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | silber | 24V | 120W | 5,00A  | 66 x 100 x 126 mm  | <b>102,95 €</b> |
| <b>872785</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | silber | 24V | 240W | 10,00A | 126 x 100 x 126 mm | <b>152,95 €</b> |





Bauformbeispiele

### HEP SCHALTNETZTEILE

|               |                                     |         |     |     |       |                  |                |
|---------------|-------------------------------------|---------|-----|-----|-------|------------------|----------------|
| <b>872790</b> | <input type="checkbox"/>            | weiß    | 12V | 20W | 1,67A | 167 x 38 x 29 mm | <b>41,95 €</b> |
| <b>872799</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 12V | 36W | 3,00A | 128 x 76 x 32 mm | <b>59,95 €</b> |
| <b>872800</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 24V | 36W | 1,50A | 128 x 76 x 32 mm | <b>59,95 €</b> |



### HEP SCHALTNETZTEILE

|               |                          |      |     |     |       |                  |                |
|---------------|--------------------------|------|-----|-----|-------|------------------|----------------|
| <b>872788</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 12V | 3W  | 0,25A | 55 x 39 x 20 mm  | <b>15,95 €</b> |
| <b>872789</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 12V | 12W | 1,00A | 85 x 40 x 22 mm  | <b>22,95 €</b> |
| <b>872792</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 24V | 20W | 0,83A | 167 x 38 x 29 mm | <b>41,95 €</b> |



### HEP SCHALTNETZTEILE

|               |                                     |         |     |      |       |                  |                 |
|---------------|-------------------------------------|---------|-----|------|-------|------------------|-----------------|
| <b>872791</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 12V | 60W  | 5,00A | 191 x 88 x 36 mm | <b>79,95 €</b>  |
| <b>872794</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 24V | 100W | 4,20A | 191 x 88 x 36 mm | <b>107,95 €</b> |



### HEP SCHALTNETZTEILE

|               |                          |      |     |     |       |                  |                |
|---------------|--------------------------|------|-----|-----|-------|------------------|----------------|
| <b>872793</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 24V | 60W | 2,50A | 173 x 77 x 31 mm | <b>87,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|------|-----|-----|-------|------------------|----------------|





## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM MINI

- Maße L x B x H: 38 x 27 x 21 mm
- kurzschluss- und überlastungsfest

|               |   |         |     |    |       |               |
|---------------|---|---------|-----|----|-------|---------------|
| <b>872028</b> | ■ | schwarz | 12V | 4W | 0,33A | <b>9,95 €</b> |
| <b>872029</b> | ■ | schwarz | 24V | 4W | 0,17A | <b>9,95 €</b> |



## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM OCTO

- Maße L x B x H: 50 x 48 x 24 mm
- kurzschluss- und überlastungsfest

|               |   |         |     |     |       |                |
|---------------|---|---------|-----|-----|-------|----------------|
| <b>872040</b> | ■ | schwarz | 12V | 12W | 1,00A | <b>19,95 €</b> |
| <b>872041</b> | ■ | schwarz | 24V | 12W | 0,50A | <b>19,95 €</b> |



## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM IP

- Aluminium Druckgussgehäuse

|               |   |           |     |      |        |                  |                 |
|---------------|---|-----------|-----|------|--------|------------------|-----------------|
| <b>872607</b> | ■ | anthrazit | 12V | 36W  | 3,00A  | 170 x 55 x 31 mm | <b>59,95 €</b>  |
| <b>872608</b> | ■ | anthrazit | 12V | 75W  | 6,25A  | 186 x 64 x 39 mm | <b>79,95 €</b>  |
| <b>872609</b> | ■ | anthrazit | 12V | 150W | 12,50A | 224 x 70 x 40 mm | <b>139,95 €</b> |
| <b>872648</b> | ■ | anthrazit | 12V | 200W | 16,60A | 249 x 70 x 40 mm | <b>149,95 €</b> |
| <b>872618</b> | ■ | anthrazit | 24V | 36W  | 1,50A  | 170 x 55 x 31 mm | <b>59,95 €</b>  |
| <b>872619</b> | ■ | anthrazit | 24V | 75W  | 3,00A  | 186 x 64 x 39 mm | <b>79,95 €</b>  |
| <b>872620</b> | ■ | anthrazit | 24V | 150W | 6,30A  | 224 x 70 x 40 mm | <b>139,95 €</b> |
| <b>872649</b> | ■ | anthrazit | 24V | 240W | 10,00A | 249 x 70 x 40 mm | <b>159,95 €</b> |





## HEP NETZGERÄTE LEXV SERIE

- Aluminium Druckgussgehäuse
- kurzschluss- und leerlaufest
- Überlastschutz

|               |             |     |      |       |                    |                 |
|---------------|-------------|-----|------|-------|--------------------|-----------------|
| <b>872053</b> | ■ anthrazit | 12V | 18W  | 1,50A | 162 x 37 x 25 mm   | <b>29,95 €</b>  |
| <b>872054</b> | ■ anthrazit | 12V | 40W  | 3,34A | 232 x 36,6 x 25 mm | <b>56,95 €</b>  |
| <b>872055</b> | ■ anthrazit | 12V | 100W | 8,3A  | 202 x 71,2 x 45 mm | <b>109,95 €</b> |
| <b>872058</b> | ■ anthrazit | 24V | 18W  | 0,75A | 162 x 37 x 25 mm   | <b>29,95 €</b>  |
| <b>872059</b> | ■ anthrazit | 24V | 40W  | 1,67A | 232 x 36,6 x 25 mm | <b>56,95 €</b>  |
| <b>872061</b> | ■ anthrazit | 24V | 150W | 6,00A | 244 x 71,2 x 45 mm | <b>159,95 €</b> |



## MEANWELL NETZGERÄTE LPV/LPH-SERIE

- Gehäuse aus schwer entflammarem Kunststoff gemäß 94V-0 vollständig vergossen
- kurzschlussicher

|               |        |     |      |       |                      |                |
|---------------|--------|-----|------|-------|----------------------|----------------|
| <b>872610</b> | □ weiß | 12V | 18W  | 1,50A | 140 x 30 x 22 mm     | <b>19,95 €</b> |
| <b>872612</b> | □ weiß | 12V | 35W  | 3,00A | 148 x 40 x 30 mm     | <b>39,95 €</b> |
| <b>872614</b> | □ weiß | 12V | 60W  | 5,00A | 162,5 x 42,5 x 32 mm | <b>49,95 €</b> |
| <b>872616</b> | □ weiß | 12V | 100W | 8,50A | 190 x 52 x 37 mm     | <b>79,95 €</b> |
| <b>872611</b> | □ weiß | 24V | 18W  | 0,75A | 140 x 30 x 22 mm     | <b>19,95 €</b> |
| <b>872613</b> | □ weiß | 24V | 35W  | 1,50A | 148 x 40 x 30 mm     | <b>39,95 €</b> |
| <b>872615</b> | □ weiß | 24V | 60W  | 2,50A | 162 x 42 x 32 mm     | <b>49,95 €</b> |
| <b>872617</b> | □ weiß | 24V | 100W | 4,20A | 190 x 52 x 37 mm     | <b>79,95 €</b> |





## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC PRIMÄR DIMMBAR

- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit handelsüblichen Dreh- /Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

|               |   |         |     |             |                  |                 |
|---------------|---|---------|-----|-------------|------------------|-----------------|
| <b>862051</b> | ■ | schwarz | 12V | 2,5 - 25W   | 122 x 52 x 30 mm | <b>49,95 €</b>  |
| <b>862053</b> | ■ | schwarz | 12V | 12,0 - 50W  | 184 x 61 x 33 mm | <b>69,95 €</b>  |
| <b>862091</b> | □ | weiß    | 12V | 34,0 - 100W | 210 x 67 x 34 mm | <b>139,95 €</b> |
| <b>862052</b> | ■ | schwarz | 24V | 2,5 - 25W   | 122 x 52 x 30 mm | <b>49,95 €</b>  |
| <b>862054</b> | ■ | schwarz | 24V | 12,0 - 50W  | 184 x 61 x 33 mm | <b>69,95 €</b>  |
| <b>862092</b> | □ | weiß    | 24V | 34,0 - 100W | 210 x 67 x 34 mm | <b>139,95 €</b> |



## ABN SICHERHEITSTRANSFORMATOR NACH DIN EN 61558-1

2006-7/DIN EN 61558-2-6: 2010-04 mit Gleichstrom [DC]

Ein Sicherheitstransformator bedarf einer verstärkten oder doppelten Isolierung [getrennte Primär- und Sekundärwicklung und zusätzlich ein isolierendes Kunststoffteil] und es gelten verschärfte Prüfbedingungen. Somit ist dieser für Anwendungen laut DIN EN 61558 im Bereich des erhöhten Personenschutzes, z.B. für den Betrieb von Leuchten, die in Schwimmbädern, Springbrunnen, Nasszellen o.ä. eingebaut sind, geeignet.



## LED SICHERHEITSTRANSFORMATOR

- dimmbar über Phasenanschnitt
- Maximallast: 80% Leistung im Dauerbetrieb

|               |   |         |     |      |                    |                 |
|---------------|---|---------|-----|------|--------------------|-----------------|
| <b>872045</b> | ■ | schwarz | 24V | 60W  | 150 x 90 x 70 mm   | <b>299,95 €</b> |
| <b>872046</b> | ■ | schwarz | 24V | 150W | 176 x 116 x 110 mm | <b>399,95 €</b> |



Loxone Lichtinstallation | Eurotec-ibiza@fotoeichhorn



## HEP NETZGERÄT LAV60W24V1C

- 1 - 10V dimmbar

**872817**  weiß 24V 60W 2,50A 280 x 30 x 27,5 mm **81,95 €**



## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM IP

- Aluminiumgehäuse
- kurzschluss- und überlastungsfest
- 1 - 10V dimmbar

**872011**  silber 12V 150W 223 x 70 x 40 mm **149,95 €**

**872012**  silber 24V 150W 223 x 70 x 40 mm **149,95 €**



## MEANWELL NETZGERÄTE HLG-SERIE

- Aluminiumgehäuse
- 1 - 10V dimmbar
- Mindestlast: 80%
- Maximallast: bis 100% der Leistung auch im Dauerbetrieb



**872019**  silber 12V 39,9W 3,33A 171 x 61,5 x 36,8 mm **89,95 €**

**872021**  silber 12V 60W 5,00A 195,6 x 61,5 x 38,8 mm **109,95 €**

**872023**  silber 12V 120W 10,00A 220 x 68 x 38,8 mm **149,95 €**

**872020**  silber 24V 40W 1,67A 171 x 61,5 x 36,8 mm **89,95 €**

**872022**  silber 24V 81W 3,40A 195,6 x 61,5 x 38,8 mm **109,95 €**

**872024**  silber 24V 120W 5,00A 220 x 68 x 38,8 mm **149,95 €**

**872043**  silber 24V 320W 13,30A 352 x 90 x 43,8 mm **223,95 €**



# GRUNDSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUM EINSATZ VON DALI-VORSCHALTGERÄTEN

## DALI EINZELDIMMER

DALI Einzeldimmer sind nicht in bestehende DALI Netzwerke integrierbar. Die Steuerung erfolgt über sogenannte Einzeldimmer, die ihr eigenes Steuersignal erzeugen.

## DALI BUS FÄHIG

Diese Komponenten sind in vorhandene DALI BUS Systeme, die dem Protokoll IEC 62386 entsprechen, integrier- und steuerbar.



## KAPEGO NETZGERÄTE DALI DCV

- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- unterstützt Touch-Dimmer-Funktion [Push]
- sanftes Dimmen ohne Flicker

|               |                          |      |     |     |       |                  |                |
|---------------|--------------------------|------|-----|-----|-------|------------------|----------------|
| <b>843277</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 12V | 40W | 3,40A | 122 x 78 x 32 mm | <b>72,95 €</b> |
| <b>843278</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 24V | 40W | 1,70A | 122 x 78 x 32 mm | <b>72,95 €</b> |



Bauformbeispiel

## MEANWELL NETZGERÄTE ELG-SERIE

- Aluminiumgehäuse
- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386

|               |                          |        |     |      |  |                    |                 |
|---------------|--------------------------|--------|-----|------|--|--------------------|-----------------|
| <b>872066</b> | <input type="checkbox"/> | silber | 12V | 60W  |  | 180 x 63 x 35,5 mm | <b>84,95 €</b>  |
| <b>872068</b> | <input type="checkbox"/> | silber | 12V | 120W |  | 219 x 63 x 35,5 mm | <b>149,95 €</b> |
| <b>872070</b> | <input type="checkbox"/> | silber | 12V | 192W |  | 244 x 71 x 37,5 mm | <b>169,95 €</b> |
| <b>872067</b> | <input type="checkbox"/> | silber | 24V | 75W  |  | 180 x 63 x 35,5 mm | <b>99,95 €</b>  |
| <b>872069</b> | <input type="checkbox"/> | silber | 24V | 120W |  | 219 x 63 x 35,5 mm | <b>149,95 €</b> |
| <b>872071</b> | <input type="checkbox"/> | silber | 24V | 240W |  | 219 x 63 x 35,5 mm | <b>169,95 €</b> |






## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM MINI

• kurzschluss- und überlastungsfest

|               |   |         |       |    |         |                 |               |
|---------------|---|---------|-------|----|---------|-----------------|---------------|
| <b>872026</b> | ■ | schwarz | 350mA | 4W | 3 - 12V | 38 x 27 x 21 mm | <b>9,95 €</b> |
| <b>872065</b> | ■ | schwarz | 500mA | 4W | 2-8V    | 38 x 27 x 21 mm | <b>9,95 €</b> |
| <b>872027</b> | ■ | schwarz | 700mA | 4W | 2-6V    | 38 x 27 x 21 mm | <b>9,95 €</b> |



## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM ROUND

• kurzschluss- und überlastungsfest

|               |   |         |       |    |         |            |                |
|---------------|---|---------|-------|----|---------|------------|----------------|
| <b>872626</b> | ■ | schwarz | 350mA | 8W | 9 - 23V | 53 x 22 mm | <b>19,95 €</b> |
| <b>862128</b> | ■ | schwarz | 500mA | 8W | 6-16V   | 53 x 22 mm | <b>19,95 €</b> |
| <b>862129</b> | ■ | schwarz | 700mA | 8W | 6-12V   | 53 x 22 mm | <b>19,95 €</b> |





## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

• kurzschluss- und überlastungsfest

|               |   |         |       |     |         |                  |                |
|---------------|---|---------|-------|-----|---------|------------------|----------------|
| <b>872628</b> | ■ | schwarz | 350mA | 6W  | 2 - 18V | 98 x 46 x 11 mm  | <b>15,95 €</b> |
| <b>872631</b> | ■ | schwarz | 350mA | 12W | 2 - 35V | 128 x 50 x 13 mm | <b>19,95 €</b> |
| <b>872634</b> | ■ | schwarz | 350mA | 20W | 2 - 57V | 154 x 50 x 14 mm | <b>24,95 €</b> |
| <b>862130</b> | ■ | schwarz | 500mA | 6W  | 2 - 12V | 98 x 46 x 11 mm  | <b>15,95 €</b> |
| <b>862131</b> | ■ | schwarz | 500mA | 12W | 2 - 24V | 128 x 50 x 13 mm | <b>19,95 €</b> |
| <b>862132</b> | ■ | schwarz | 500mA | 20W | 2 - 40V | 128 x 50 x 13 mm | <b>24,95 €</b> |
| <b>862048</b> | ■ | schwarz | 700mA | 6W  | 2 - 9V  | 98 x 46 x 11 mm  | <b>15,95 €</b> |
| <b>862049</b> | ■ | schwarz | 700mA | 12W | 2 - 19V | 128 x 50 x 14 mm | <b>19,95 €</b> |
| <b>862050</b> | ■ | schwarz | 700mA | 20W | 2 - 31V | 128 x 50 x 14 mm | <b>24,95 €</b> |



## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

• kurzschluss- und überlastungsfest

|               |   |         |        |     |          |                  |                |
|---------------|---|---------|--------|-----|----------|------------------|----------------|
| <b>180512</b> | ■ | schwarz | 350mA  | 18W | 2 - 52V  | 115 x 45 x 21 mm | <b>20,95 €</b> |
| <b>180513</b> | ■ | schwarz | 500mA  | 18W | 2 - 38V  | 115 x 45 x 21 mm | <b>20,95 €</b> |
| <b>872665</b> | ■ | schwarz | 500mA  | 30W | 20 - 60V | 128 x 50 x 13 mm | <b>25,95 €</b> |
| <b>862134</b> | ■ | schwarz | 500mA  | 40W | 27 - 80V | 154 x 50 x 14 mm | <b>29,95 €</b> |
| <b>180514</b> | ■ | schwarz | 700mA  | 18W | 2 - 26V  | 115 x 45 x 21 mm | <b>20,95 €</b> |
| <b>872662</b> | ■ | schwarz | 700mA  | 30W | 13 - 43V | 142 x 50 x 24 mm | <b>25,95 €</b> |
| <b>862135</b> | ■ | schwarz | 700mA  | 40W | 20 - 57V | 142 x 50 x 24 mm | <b>29,95 €</b> |
| <b>862133</b> | ■ | schwarz | 1050mA | 30W | 9 - 28V  | 142 x 50 x 24 mm | <b>25,95 €</b> |
| <b>872663</b> | ■ | schwarz | 1050mA | 40W | 12 - 38V | 142 x 50 x 24 mm | <b>29,95 €</b> |






### HEP NETZGERÄTE LIC/LIVC-SERIE

|               |                          |      |       |      |              |                   |                |
|---------------|--------------------------|------|-------|------|--------------|-------------------|----------------|
| <b>565014</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 350mA | 3,8W | 3 - 10,8V    | 58,1 x 39 x 20 mm | <b>14,95 €</b> |
| <b>872818</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 350mA | 9,0W | 17,1 - 25,7V | 58,1 x 39 x 20 mm | <b>19,95 €</b> |
| <b>872826</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 500mA | 6-9W | 12 - 18V     | 58,1 x 39 x 20 mm | <b>19,95 €</b> |



### MEAN WELL NETZGERÄT APC-SERIE

|               |                          |      |       |     |          |                   |                |
|---------------|--------------------------|------|-------|-----|----------|-------------------|----------------|
| <b>872641</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 700mA | 35W | 15 - 50V | 84 x 57 x 29,5 mm | <b>34,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|------|-------|-----|----------|-------------------|----------------|



### HEP NETZGERÄT LTC40W900-Z

|               |                                     |         |       |     |          |                    |                |
|---------------|-------------------------------------|---------|-------|-----|----------|--------------------|----------------|
| <b>862070</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 900mA | 40W | 22 - 44V | 128,9 x 65 x 32 mm | <b>41,95 €</b> |
|---------------|-------------------------------------|---------|-------|-----|----------|--------------------|----------------|





## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

• dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

|               |   |         |        |     |          |                  |                |
|---------------|---|---------|--------|-----|----------|------------------|----------------|
| <b>872642</b> | ■ | schwarz | 350mA  | 9W  | 11 - 26V | 115 x 39 x 22 mm | <b>24,95 €</b> |
| <b>872643</b> | ■ | schwarz | 350mA  | 12W | 18 - 35V | 115 x 39 x 22 mm | <b>31,95 €</b> |
| <b>872644</b> | ■ | schwarz | 350mA  | 20W | 35 - 56V | 127 x 44 x 28 mm | <b>35,95 €</b> |
| <b>872645</b> | ■ | schwarz | 500mA  | 22W | 20 - 44V | 127 x 44 x 28 mm | <b>36,95 €</b> |
| <b>862136</b> | ■ | schwarz | 500mA  | 40W | 40 - 80V | 166 x 52 x 24 mm | <b>49,95 €</b> |
| <b>872646</b> | ■ | schwarz | 700mA  | 22W | 14 - 32V | 127 x 44 x 28 mm | <b>36,95 €</b> |
| <b>862137</b> | ■ | schwarz | 700mA  | 40W | 28 - 56V | 166 x 52 x 24 mm | <b>49,95 €</b> |
| <b>872647</b> | ■ | schwarz | 1050mA | 22W | 9 - 20V  | 127 x 44 x 28 mm | <b>36,95 €</b> |
| <b>862022</b> | ■ | schwarz | 1050mA | 40W | 19 - 38V | 166 x 52 x 24 mm | <b>49,95 €</b> |
| <b>862046</b> | ■ | schwarz | 1300mA | 50W | 20 - 39V | 166 x 52 x 24 mm | <b>61,95 €</b> |
| <b>862138</b> | ■ | schwarz | 1400mA | 40W | 14 - 28V | 166 x 52 x 24 mm | <b>49,95 €</b> |



## HEP NETZGERÄT LMTC15W350-Z

• dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

|               |   |      |       |     |          |                   |                |
|---------------|---|------|-------|-----|----------|-------------------|----------------|
| <b>862068</b> | □ | weiß | 350mA | 15W | 26 - 43V | 85 x 40,4 x 22 mm | <b>32,95 €</b> |
|---------------|---|------|-------|-----|----------|-------------------|----------------|



## KAPEGO NETZGERÄT | BAUFORM BASIC MULTI-CURRENT

• Strombereich einstellbar

• dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

|               |   |      |       |       |         |                  |                |
|---------------|---|------|-------|-------|---------|------------------|----------------|
| <b>862141</b> | □ | weiß | 350mA | 14W   | 9 - 40V | 150 x 43 x 28 mm | <b>36,95 €</b> |
|               |   |      | 400mA | 16W   | 9 - 40V |                  |                |
|               |   |      | 450mA | 18W   | 9 - 40V |                  |                |
|               |   |      | 500mA | 20W   | 9 - 40V |                  |                |
|               |   |      | 550mA | 19,8W | 9 - 36V |                  |                |
|               |   |      | 600mA | 19,8W | 9 - 33V |                  |                |
|               |   |      | 650mA | 19,5W | 9 - 30V |                  |                |
|               |   |      | 700mA | 19,6W | 9 - 28V |                  |                |



## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM MINI

• dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

|               |                          |      |       |    |         |                    |                |
|---------------|--------------------------|------|-------|----|---------|--------------------|----------------|
| <b>872013</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 350mA | 4W | 6 - 12V | 53,35 x 27 x 21 mm | <b>17,95 €</b> |
| <b>872014</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 500mA | 4W | 4 - 8V  | 53,35 x 27 x 21 mm | <b>17,95 €</b> |
| <b>872015</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 700mA | 4W | 3 - 6V  | 53,35 x 27 x 21 mm | <b>17,95 €</b> |



## KAPEGO NETZGERÄTE | BAUFORM OCTO

• dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

|               |                                     |         |       |     |          |                 |                |
|---------------|-------------------------------------|---------|-------|-----|----------|-----------------|----------------|
| <b>862031</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 350mA | 12W | 18 - 35V | 50 x 48 x 24 mm | <b>29,95 €</b> |
| <b>862030</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 500mA | 12W | 12 - 24V | 50 x 48 x 24 mm | <b>29,95 €</b> |
| <b>862032</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 700mA | 12W | 9 - 18V  | 50 x 48 x 24 mm | <b>29,95 €</b> |



## HEP NETZGERÄT LBC20W700-1CZ

• 1 - 10V dimmbar

|               |                          |      |       |     |          |                    |                |
|---------------|--------------------------|------|-------|-----|----------|--------------------|----------------|
| <b>862017</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 700mA | 20W | 12 - 28V | 116,4 x 44 x 30 mm | <b>36,95 €</b> |
|---------------|--------------------------|------|-------|-----|----------|--------------------|----------------|



## HEP NETZGERÄT LTC40W1000-1C UNI

• 1 - 10V dimmbar

|               |                                     |         |        |     |          |                  |                |
|---------------|-------------------------------------|---------|--------|-----|----------|------------------|----------------|
| <b>872819</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | schwarz | 1000mA | 40W | 20 - 40V | 109 x 75 x 32 mm | <b>39,95 €</b> |
|---------------|-------------------------------------|---------|--------|-----|----------|------------------|----------------|



# GRUNDSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUM EINSATZ VON DALI-VORSCHALTGERÄTEN

## DALI EINZELDIMMER

DALI Einzeldimmer sind nicht in bestehende DALI Netzwerke integrierbar. Die Steuerung erfolgt über sogenannte Einzeldimmer, die ihr eigenes Steuersignal erzeugen.

## DALI BUS FÄHIG

Diese Komponenten sind in vorhandene DALI BUS Systeme, die dem Protokoll IEC 62386 entsprechen, integrier- und steuerbar.



## KAPEGO NETZGERÄT | BAUFORM BASIC DALI CC DRIVER

• dimmbar über DALI-Einzeldimmer

**862057** ■ schwarz 350mA 20W 2 - 58V 122 x 52 x 30 mm **44,95 €**



## KAPEGO NETZGERÄT | BAUFORM BASIC MULTI-CURRENT

- Strombereich über DIP-Schalter einstellbar
- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386

**862147** □ weiß

|       |       |         |                  |                |
|-------|-------|---------|------------------|----------------|
| 350mA | 14W   | 9 - 40V | 150 x 42 x 28 mm | <b>49,95 €</b> |
| 500mA | 20W   | 9 - 40V |                  |                |
| 550mA | 19,8W | 9 - 36V |                  |                |
| 700mA | 19,6W | 9 - 28V |                  |                |

**862144** □ weiß

|       |       |         |                  |                |
|-------|-------|---------|------------------|----------------|
| 550mA | 24,7W | 9 - 45V | 150 x 42 x 28 mm | <b>54,95 €</b> |
| 600mA | 27W   | 9 - 45V |                  |                |
| 650mA | 29W   | 9 - 45V |                  |                |
| 700mA | 30,1W | 9 - 43V |                  |                |
| 750mA | 30W   | 9 - 40V |                  |                |
| 800mA | 30,4W | 9 - 38V |                  |                |
| 850mA | 29,7W | 9 - 35V |                  |                |
| 900mA | 30,6W | 9 - 34V |                  |                |



## KAPEGO DALI-NETZGERÄT | MULTI-CURRENT

- Strombereich über DIP-Schalter einstellbar
- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- unterstützt Touch-Dimmer-Funktion [Push]



|               |                          |      |        |     |          |                  |                |
|---------------|--------------------------|------|--------|-----|----------|------------------|----------------|
| <b>843276</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 350mA  | 28W | 20 - 75V | 122 x 78 x 33 mm | <b>59,95 €</b> |
|               |                          |      | 500mA  | 40W | 20 - 75V |                  |                |
|               |                          |      | 700mA  | 40W | 20 - 58V |                  |                |
|               |                          |      | 1050mA | 40W | 20 - 39V |                  |                |



## KAPEGO DALI-NETZGERÄT | MULTI-CURRENT

- Strombereich über DIP-Schalter einstellbar
- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- unterstützt Touch-Dimmer-Funktion [Push]

|               |                          |      |        |       |         |                  |                |
|---------------|--------------------------|------|--------|-------|---------|------------------|----------------|
| <b>862145</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 1050mA | 47,2W | 9 - 45V | 137 x 81 x 31 mm | <b>64,95 €</b> |
|               |                          |      | 1100mA | 49,5W | 9 - 45V |                  |                |
|               |                          |      | 1150mA | 49,4W | 9 - 43V |                  |                |
|               |                          |      | 1200mA | 50,4W | 9 - 42V |                  |                |
|               |                          |      | 1250mA | 50W   | 9 - 40V |                  |                |
|               |                          |      | 1300mA | 49,4W | 9 - 38V |                  |                |
|               |                          |      | 1350mA | 49,9W | 9 - 37V |                  |                |
|               |                          |      | 1400mA | 50,4W | 9 - 36V |                  |                |





## MEANWELL DALI-NETZGERÄTE LCM-DA SERIE | 25DA | 40DA | 60DA

- Strombereich über DIP-Schalter einstellbar
- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- dimmbar über DALI oder Touch-Dimmer-Funktion [Push]
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [Zubehör]

|               |                          |      |        |       |          |                  |                |
|---------------|--------------------------|------|--------|-------|----------|------------------|----------------|
| <b>862012</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 350mA  | 18,9W | 6 - 54V  | 105 x 68 x 23 mm | <b>69,95 €</b> |
|               |                          |      | 500mA  | 25,2W | 6 - 50V  |                  |                |
|               |                          |      | 600mA  | 25,2W | 6 - 42V  |                  |                |
|               |                          |      | 700mA  | 25,2W | 6 - 36V  |                  |                |
|               |                          |      | 900mA  | 25,2W | 6 - 28V  |                  |                |
|               |                          |      | 1050mA | 25,2W | 6 - 24V  |                  |                |
| <b>862013</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 350mA  | 42W   | 2 - 100V | 124 x 82 x 23 mm | <b>79,95 €</b> |
|               |                          |      | 500mA  | 42W   | 2 - 80V  |                  |                |
|               |                          |      | 600mA  | 42W   | 2 - 67V  |                  |                |
|               |                          |      | 700mA  | 42W   | 2 - 57V  |                  |                |
|               |                          |      | 900mA  | 42W   | 2 - 45V  |                  |                |
|               |                          |      | 1050mA | 42W   | 2 - 40V  |                  |                |
| <b>862014</b> | <input type="checkbox"/> | weiß | 500mA  | 60,3W | 2 - 90V  | 124 x 82 x 23 mm | <b>89,95 €</b> |
|               |                          |      | 600mA  | 60,3W | 2 - 90V  |                  |                |
|               |                          |      | 700mA  | 60,3W | 2 - 86V  |                  |                |
|               |                          |      | 900mA  | 60,3W | 2 - 67V  |                  |                |
|               |                          |      | 1050mA | 60,3W | 2 - 57V  |                  |                |
|               |                          |      | 1400mA | 60,3W | 2 - 42V  |                  |                |



### Zubehör

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>930412</b> | SYNC-Kabel zur Synchronisation von max. 10 Netzgeräten bei Push-Funktion, Länge 300 cm | <b>8,95 €</b> |
|---------------|--|---------------|

**738 NETZGERÄTE** | DC | Innenbereich | stromkonstant | dimmbar über DALI oder PUSH



## KAPEGO NETZGERÄTE HV DMX 135W

Einfach zu installierendes und kompaktes DMX-Kombigerät. In einem Gehäuse ist ein leistungsstarker 3 Kanal Dimmer sowie ein 135 Watt Netzgerät vereint. Hierdurch schnelle und einfache Installation. Steuerbar mit allen 3 Kanal Control Panels und DMX Controllern.

- unterstützt DMX 512
- dimmbar von 0 - 100%
- sanftes Dimmen ohne Flicker
- mit integriertem 3-Kanal DMX-Dimmer

|               |   |         |       |      |     |                  |                 |
|---------------|---|---------|-------|------|-----|------------------|-----------------|
| <b>843274</b> | ■ | schwarz | 3,75A | 135W | 12V | 196 x 75 x 40 mm | <b>129,95 €</b> |
| <b>843275</b> | ■ | schwarz | 1,88A | 135W | 24V | 196 x 75 x 40 mm | <b>129,95 €</b> |





## TCI NETZGERÄT JOLLY MD PUSH | DIMMBAR

- dimmbar über Phasenanschnitt oder Touch-Dimmer-Funktion [Push]
- strom- [CC] oder spannungskonstant [CV]
- über DIP-Schalter einstellbar
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [Zubehör]

|               |                          |                   |               |                  |                |
|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>561201</b> | <input type="checkbox"/> | weiß              | Jolly MD Push | 165 x 48 x 35 mm | <b>76,95 €</b> |
|               |                          | stromkonstant     | 350mA         | 17W 2 - 43V      |                |
|               |                          |                   | 500mA         | 24W 2 - 43V      |                |
|               |                          |                   | 700mA         | 32W 2 - 36V      |                |
|               |                          | spannungskonstant | 12V           | 10W              |                |
|               |                          |                   | 24V           | 20W              |                |
|               |                          |                   | 28V           | 22W              |                |



### Zubehör

|               |  |  |               |
|---------------|--|--|---------------|
| <b>561202</b> |  | SYNC-Kabel zur Synchronisation von max. 10 Netzgeräten bei Push-Funktion, Länge 150 cm | <b>9,95 €</b> |
|---------------|--|--|---------------|

## TCI NETZGERÄT JOLLY US 32 | DIMMBAR

- über 1-10V dimmbar oder Touch-Dimmer-Funktion [Push]
- strom- [CC] oder spannungskonstant [CV]
- über DIP-Schalter einstellbar
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [Zubehör]



|               |                          |                   |             |                  |                |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|
| <b>862007</b> | <input type="checkbox"/> | weiß              | Jolly US 32 | 103 x 67 x 21 mm | <b>76,95 €</b> |
|               |                          | stromkonstant     | 350mA       | 15W              | 2 - 47V        |
|               |                          |                   | 500mA       | 24W              | 2 - 47V        |
|               |                          |                   | 550mA       | 25W              | 2 - 47V        |
|               |                          |                   | 700mA       | 32W              | 2 - 46V        |
|               |                          |                   | 850mA       | 20W              | 2 - 24V        |
|               |                          |                   | 900mA       | 20W              | 2 - 22V        |
|               |                          | spannungskonstant | 10V         | 10W              |                |
|               |                          |                   | 12V         | 13W              |                |
|               |                          |                   | 24V         | 20W              |                |



### Zubehör

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>561202</b> | SYNC-Kabel zur Synchronisation von max. 10 Netzgeräten bei Push-Funktion, Länge 150 cm | <b>9,95 €</b> |
|---------------|--|---------------|

## TCI NETZGERÄT JOLLY US 25 | DIMMBAR

- über 1-10V dimmbar
- strom- [CC] oder spannungskonstant [CV]
- über DIP-Schalter einstellbar
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [Zubehör]



|               |                          |                   |             |                  |                 |
|---------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>862015</b> | <input type="checkbox"/> | weiß              | Jolly US 25 | 124 x 79 x 21 mm | <b>122,50 €</b> |
|               |                          | stromkonstant     | 350mA       | 25W              | 2 - 74V         |
|               |                          |                   | 500mA       | 35W              | 2 - 72V         |
|               |                          |                   | 550mA       | 39W              | 2 - 72V         |
|               |                          |                   | 650mA       | 46W              | 2 - 72V         |
|               |                          |                   | 700mA       | 50W              | 2 - 71V         |
|               |                          |                   | 750mA       | 50W              | 2 - 66V         |
|               |                          |                   | 850mA       | 50W              | 2 - 58V         |
|               |                          |                   | 900mA       | 50W              | 2 - 55V         |
|               |                          |                   | 1050mA      | 50W              | 2 - 48V         |
|               |                          | spannungskonstant | 48V         | 50W              |                 |



### Zubehör

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>561202</b> | SYNC-Kabel zur Synchronisation von max. 10 Netzgeräten bei Push-Funktion, Länge 150 cm | <b>9,95 €</b> |
|---------------|--|---------------|



Seite 744



Seite 744



Seite 745



Seite 745



Seite 745



Seite 745



Seite 746



Seite 746



Seite 746



Seite 746



Seite 747



Seite 747



Seite 748



Seite 749



Seite 749



Seite 749



Seite 750



Seite 750



Seite 750



Seite 751



Seite 751



Seite 751



Seite 752



Seite 752



Seite 753



Seite 754



Seite 754



Seite 754



Seite 755



Seite 755



Seite 755



Seite 756



Seite 756



Seite 756



Seite 757



Seite 757



Seite 758



Seite 758



Seite 759



Seite 759



Seite 759



Seite 760



Seite 760



Seite 760



Seite 761



Seite 761



Seite 761

## LED LEUCHTMITTEL G4

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 33 x 14 mm

**170917**  weiß **ww** 2800 K 1,9 W 140 lm 120° EEL: A 2 kWh/1000h **6,95 €**



## COREPRO LEDCAPSULELV 2.5-28W827

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 46,5 x 15 mm

**180135**  silberfarben **ww** 2700 K 2,5 W 300 lm 120° EEL: A++ 3 kWh/1000h **12,95 €**



### OSRAM PARATHOM MR16 | 20 36° | 2.9 W/830 | GU 5.3

- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 51 mm

|               |                                     |         |  |        |       |        |     |         |             |               |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|--------|-------|--------|-----|---------|-------------|---------------|
| <b>180089</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | <input checked="" type="checkbox"/> ww | 3000 K | 2,9 W | 230 lm | 36° | EEL: A+ | 3 kWh/1000h | <b>9,95 €</b> |
| <b>180090</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | <input checked="" type="checkbox"/> nw | 4000 K | 2,9 W | 230 lm | 36° | EEL: A+ | 3 kWh/1000h | <b>9,95 €</b> |



### OSRAM PARATHOM MR16 | 35 36° | 4.6 W/830 | GU 5.3

- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 51 mm


|               |                                     |         |  |        |       |        |     |         |             |               |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|--------|-------|--------|-----|---------|-------------|---------------|
| <b>180093</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | <input checked="" type="checkbox"/> ww | 3000 K | 4,6 W | 350 lm | 36° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | <b>9,95 €</b> |
| <b>180094</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | <input checked="" type="checkbox"/> nw | 4000 K | 4,6 W | 350 lm | 36° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | <b>9,95 €</b> |



### OSRAM PARATHOM MR16 | 20 36° | 3.0 W/830 | GU 5.3

- Glas
- dimmbar
- Maße L x Ø: 46 x 51 mm

|               |                                     |         |  |        |     |        |     |         |             |                |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|--------|-----|--------|-----|---------|-------------|----------------|
| <b>180092</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | <input checked="" type="checkbox"/> nw | 4000 K | 3 W | 230 lm | 36° | EEL: A+ | 3 kWh/1000h | <b>14,95 €</b> |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|--------|-----|--------|-----|---------|-------------|----------------|



### OSRAM PARATHOM MR16 | 35 36° | 4.6 W/830 | GU 5.3

- Glas
- dimmbar
- Maße L x Ø: 46 x 51 mm

|               |                                     |         |  |        |     |        |     |         |             |                |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|--------|-----|--------|-----|---------|-------------|----------------|
| <b>180096</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | <input checked="" type="checkbox"/> nw | 4000 K | 5 W | 350 lm | 36° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | <b>18,95 €</b> |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|--------|-----|--------|-----|---------|-------------|----------------|



## MAS LED SPOT VLE D 3.7-35W GU10

- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
- Maße L x Ø: 54 x 50 mm

**180080**  silberfarben  2700 K 3,7 W 260 lm 36° EEI: A+ 4 kWh/1000h **7,95 €**



## PARATHOM PAR 16 50 36° 4.3 W/827

- Maße L x Ø: 55 x 51 mm


**180081**  silberfarben  2700 K 4,3 W 350 lm 36° EEI: A 5 kWh/1000h **4,95 €**



## PARATHOM PAR 16 80 36° 7.2 W/827

- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
- Maße L x Ø: 55 x 51 mm

**180082**  silberfarben  2700 K 7,2 W 575 lm 36° EEI: A+ 8 kWh/1000h **6,95 €**




## PHILIPS MASTER VALUE DT LED SPOT GU10

- Glas
- dimmbar über geeignete konventionelle Dimmer
- Maße L x Ø: 54 x 50 mm

Durch Dimmen ändert sich die Farbtemperatur von 2700 auf 2000 K.

**180109**  silberfarben  2000 - 2700 K 3,7 W 260 lm 36° EEI: A+ 5 kWh/1000h **14,95 €**

**180113**  silberfarben  2000 - 2700 K 4,9 W 355 lm 36° EEI: A+ 5 kWh/1000h **15,95 €**



## PHILIPS MASTER VALUE LED SPOT GU10

- Glas
- dimmbar
- Maße L x Ø: 54 x 50 mm



|               |                          |              |                             |        |       |        |     |         |             |                |
|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------|-------|--------|-----|---------|-------------|----------------|
| <b>180049</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> ww | 2700 K | 4,9 W | 355 lm | 60° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | <b>12,95 €</b> |
| <b>180050</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> ww | 3000 K | 4,9 W | 355 lm | 60° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | <b>12,95 €</b> |
| <b>180051</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> nw | 4000 K | 4,9 W | 380 lm | 60° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | <b>12,95 €</b> |
| <b>180052</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> ww | 2700 K | 4,9 W | 355 lm | 36° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | <b>12,95 €</b> |
| <b>180099</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> ww | 3000 K | 4,9 W | 365 lm | 36° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | <b>12,95 €</b> |
| <b>180053</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> nw | 4000 K | 4,9 W | 380 lm | 36° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | <b>12,95 €</b> |
| <b>180114</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> ww | 3000 K | 7,0 W | 590 lm | 36° | EEL: A+ | 7 kWh/1000h | <b>15,95 €</b> |
| <b>180115</b> | <input type="checkbox"/> | silberfarben | <input type="checkbox"/> nw | 4000 K | 7,0 W | 610 lm | 36° | EEL: A+ | 7 kWh/1000h | <b>15,95 €</b> |



## LED ES111

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 80 x 111 mm
- Leistungsaufnahme: 12,00 / 11,00 W
- dimmbar über Phasen- und -abschnitt



|               |                          |      |                             |        |      |        |     |          |              |                |
|---------------|--------------------------|------|-----------------------------|--------|------|--------|-----|----------|--------------|----------------|
| <b>180116</b> | <input type="checkbox"/> | grau | <input type="checkbox"/> ww | 3000 K | 12 W | 800 lm | 30° | EEL: A++ | 12 kWh/1000h | <b>54,95 €</b> |
| <b>180117</b> | <input type="checkbox"/> | grau | <input type="checkbox"/> nw | 4200 K | 11 W | 800 lm | 30° | EEL: A+  | 11 kWh/1000h | <b>54,95 €</b> |





### LED LEUCHTMITTEL GX53

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 28 x 75 mm

|               |                               |  |     |        |      |         |             |                |
|---------------|-------------------------------|--|-----|--------|------|---------|-------------|----------------|
| <b>180044</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> <b>ww</b> 2700 K | 6 W | 450 lm | 110° | EEL: A+ | 6 kWh/1000h | <b>18,95 €</b> |
| <b>180045</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <input checked="" type="checkbox"/> <b>nw</b> 4000 K | 6 W | 450 lm | 110° | EEL: A+ | 6 kWh/1000h | <b>18,95 €</b> |





### DEKO-LIGHT LEUCHTMITTEL FILAMENT E14 B35

- Glas
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
- Maße L x Ø: 97 x 35 mm

**180072**  farblos  2700 K 2,8 W 250 lm 300° EEL: A+ 3 kWh/1000h **4,95 €**



### DEKO-LIGHT LEUCHTMITTEL FILAMENT E14 B35

- Glas
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
- Maße L x Ø: 97 x 35 mm

**180073**  farblos  2700 K 4 W 450 lm 300° EEL: A++ 4 kWh/1000h **5,95 €**



### MAS LEDLUSTRE E14 6-40W

- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
- Maße L x Ø: 95 x 48 mm

**180098**  farblos  2700 K 6W 470 lm EEL: A+ 14 kWh/1000h **6,95 €**






### CLASSIC LEDLUSTER D2.7-25W P45 E27 827 CL

- Glas
- Maße L x Ø: 80 x 45 mm

**180124**  farblos  2700 K 2,7W 250 lm 300° EEL: A++ 3 kWh/1000h **10,95 €**



### CLASSIC LEDLUSTER D5-40W P45 E27 827 CL

- Glas
- Maße L x Ø: 80 x 45 mm


**180125**  farblos  2700 K 5W 470 lm 300° EEL: A+ 5 kWh/1000h **11,95 €**



### COREPRO LEDBULB D5.5-40W A60

- Glas
- Maße L x Ø: 110 x 60 mm

**180119**  farblos  2700 K 5,5W 470 lm 150° EEL: A+ 6 kWh/1000h **11,95 €**




**750 LEUCHTMITTEL** | E27



## PARATHOM RETROFIT CLASSIC A DIM

- Glas
- Maße L x Ø: 105 x 60 mm

**180118**  farblos  ww 2700 K 5W 470 lm 320° EEL: A+ 5 kWh/1000h **12,95 €**



## DEKO-LIGHT LEUCHTMITTEL FILAMENT E27 A60

- Glas
- Maße L x Ø: 105 x 60 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt


**180054**  farblos  ww 2700 K 4,4W 450 lm 300° EEL: A+ 5 kWh/1000h **6,95 €**  
**180055**  milchig  ww 2700 K 4,4W 410 lm 300° EEL: A+ 5 kWh/1000h **6,95 €**  
**180056**  farblos  ww 2700 K 8,5W 1010 lm 300° EEL: A+ 5 kWh/1000h **10,95 €**  
**180057**  milchig  ww 2700 K 8,5W 930 lm 300° EEL: A+ 5 kWh/1000h **10,95 €**



## DEKO-LIGHT LEUCHTMITTEL FILAMENT E27 G95

- Glas
- Maße L x Ø: 140 x 95 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt

**180058**  farblos  ww 2700 K 4,4W 450 lm 300° EEL: A+ 5 kWh/1000h **9,95 €**  
**180059**  milchig  ww 2700 K 4,4W 410 lm 300° EEL: A+ 5 kWh/1000h **9,95 €**  
**180060**  goldfarben  ww 2200 K 4,4W 380 lm 300° EEL: A+ 5 kWh/1000h **12,95 €**  
**180061**  farblos  ww 2700 K 8,5W 1010 lm 300° EEL: A+ 9 kWh/1000h **14,95 €**  
**180062**  milchig  ww 2700 K 8,5W 930 lm 300° EEL: A+ 9 kWh/1000h **14,95 €**  
**180063**  goldfarben  ww 2200 K 8,5W 830 lm 300° EEL: A+ 9 kWh/1000h **17,95 €**





## DEKO-LIGHT LEUCHTMITTEL FILAMENT E27 G125

- Glas
- Maße L x Ø: 173 x 125 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt

|               |  |            |  |        |      |         |      |         |             |                |
|---------------|--|------------|--|--------|------|---------|------|---------|-------------|----------------|
| <b>180064</b> |  | farblos    |  | 2700 K | 4,4W | 450 lm  | 300° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | <b>12,95 €</b> |
| <b>180065</b> |  | milchig    |  | 2700 K | 4,4W | 410 lm  | 300° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | <b>12,95 €</b> |
| <b>180066</b> |  | goldfarben |  | 2200 K | 4,4W | 380 lm  | 300° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | <b>15,95 €</b> |
| <b>180067</b> |  | farblos    |  | 2700 K | 8,5W | 1010 lm | 300° | EEL: A+ | 9 kWh/1000h | <b>17,95 €</b> |
| <b>180068</b> |  | milchig    |  | 2700 K | 8,5W | 930 lm  | 300° | EEL: A+ | 9 kWh/1000h | <b>17,95 €</b> |
| <b>180069</b> |  | goldfarben |  | 2200 K | 8,5W | 830 lm  | 300° | EEL: A+ | 9 kWh/1000h | <b>19,95 €</b> |



## DEKO-LIGHT LEUCHTMITTEL FILAMENT E27 ST64

- Glas
- Maße L x Ø: 145 x 64 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt

|               |  |            |  |        |      |        |      |         |             |                |
|---------------|--|------------|--|--------|------|--------|------|---------|-------------|----------------|
| <b>180070</b> |  | goldfarben |  | 2200 K | 4,4W | 380 lm | 300° | EEL: A+ | 5 kWh/1000h | <b>9,95 €</b>  |
| <b>180071</b> |  | goldfarben |  | 2200 K | 8,5W | 860 lm | 300° | EEL: A+ | 9 kWh/1000h | <b>12,95 €</b> |





## LED E27 RF WHITE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 120 x 60 mm
- dimmbar über Funkfernbedienung


**180040**  silberfarben   2700-6000 K 6W 540 lm EEL: A+ 6 kWh/1000h **34,95 €**



## ECO OSRAM

- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 50 mm
- dimmbar
- bis zu 30% Energie-Ersparnis


|                |                                     |         |  |     |        |     |        |              |               |
|----------------|-------------------------------------|---------|--|-----|--------|-----|--------|--------------|---------------|
| <b>48860W</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos |  3000 K | 20W | 300 lm | 36° | EEL: B | 22 kWh/1000h | <b>7,95 €</b> |
| <b>48865W</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos |  3000 K | 35W | 625 lm | 38° | EEL: B | 38 kWh/1000h | <b>7,95 €</b> |
| <b>48860VW</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos |  3000 K | 20W | 300 lm | 60° | EEL: B | 22 kWh/1000h | <b>7,95 €</b> |
| <b>48865VW</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos |  3000 K | 35W | 625 lm | 60° | EEL: B | 38 kWh/1000h | <b>7,95 €</b> |
| <b>48870VW</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos |  3000 K | 50W | 870 lm | 60° | EEL: B | 53 kWh/1000h | <b>7,95 €</b> |



## DECOSTAR 51S OSRAM

- Glas
- Maße L x Ø: 45 x 51 mm
- dimmbar


|               |                                     |         |  |     |        |     |        |              |               |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|-----|--------|-----|--------|--------------|---------------|
| <b>290020</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos |  3000 K | 20W | 210 lm | 36° | EEL: B | 22 kWh/1000h | <b>1,95 €</b> |
| <b>290035</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos |  2900 K | 35W | 430 lm | 36° | EEL: B | 38 kWh/1000h | <b>1,95 €</b> |
| <b>290050</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos |  2950 K | 50W | 680 lm | 36° | EEL: B | 53 kWh/1000h | <b>1,95 €</b> |



## DECOSTAR TITAN OSRAM

- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 50 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

|               |                                     |         |  |     |        |     |        |              |               |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|-----|--------|-----|--------|--------------|---------------|
| <b>46860W</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos |  3000 K | 20W | 250 lm | 36° | EEL: B | 22 kWh/1000h | <b>3,95 €</b> |
| <b>46865W</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos |  3000 K | 35W | 550 lm | 36° | EEL: B | 38 kWh/1000h | <b>3,95 €</b> |






## COREPRO LEDCAPSULE ND 1.9-25W G9

• Maße L x Ø: 48 x 16,5 mm

**180084**  farblos  ww 2700 K 1,9W 204 lm 360° EEL: A++ 2 kWh/1000h **7,95 €**




## OSRAM ECO HALOPIN

- Glas
- Maße L x Ø: 43 x 14 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt
- 20% Energie-Ersparnis

**666663**  farblos  ww 2700 K 20W 235 lm 360° EEL: D 20 kWh/1000h **4,95 €**

**666662**  farblos  ww 2700 K 33W 460 lm 360° EEL: D 33 kWh/1000h **4,95 €**

**666664**  farblos  ww 2800 K 48W 740 lm 360° EEL: D 48 kWh/1000h **4,95 €**



## OSRAM HALOSPOT 111 ECO

- Aluminium
- Maße L x Ø: 67 x 111 mm
- 20% Energie-Ersparnis

**484322**  silberfarben  ww 2900 K 35W 440 lm 24° EEL: B 38 kWh/1000h **19,95 €**

**488352**  silberfarben  ww 3000 K 50W 650 lm 24° EEL: B 53 kWh/1000h **19,95 €**





## COREPRO LED LINEAR R7S 118MM

- Maße L x Ø: 118 x 29 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt

**180097**  silberfarben  3000 K 14W 1600 lm EEl: A+ 14 kWh/1000h **19,95 €**



## OSRAM ECO HALOLINE

- Glas
- Maße L x Ø: 74,9 x 12 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt
- 20% Energie-Ersparnis

**332269**  farblos  2800 K 48W 750 lm EEl: C 48 kWh/1000h **7,95 €**  
**332270**  farblos  2950 K 80W 1400 lm EEl: D 80 kWh/1000h **7,95 €**  
**332271**  farblos  2950 K 120W 2250 lm EEl: C 120 kWh/1000h **7,95 €**



## ECO HALOLINE

- Glas
- Maße L x Ø: 119,6 x 12 mm
- dimmbar über Phasenanschnitt
- 20% Energie-Ersparnis

**332266**  farblos  2950 K 230W 5000 lm EEl: C 230 kWh/1000h **7,95 €**



## 756 LEUCHTMITTEL | R7S



### KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE

- Glas
- Maße L x Ø: 115 x 56 mm

**332311**  milchig **ww** 2700 K 11W 540 lm EEl: A 11 kWh/1000h **8,95 €**



### KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 4-PIN

- Glas für EVG
- Maße L x Ø: 144 x 28 mm

**332404**  weiß **nw** 4000 K 18W 1210 lm EEl: A 18 kWh/1000h **4,95 €**






### OSRAM KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 36W | DULUX F

- Glas
- Maße L x Ø: 217 x 17,5 mm

|               |                               |                  |     |         |        |              |                |
|---------------|-------------------------------|------------------|-----|---------|--------|--------------|----------------|
| <b>201021</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <b>ww</b> 3000 K | 36W | 2800 lm | EEL: A | 40 kWh/1000h | <b>17,95 €</b> |
| <b>201020</b> | <input type="checkbox"/> weiß | <b>nw</b> 4000 K | 36W | 2800 lm | EEL: A | 40 kWh/1000h | <b>17,95 €</b> |



### KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 36W | DULUX L

- Glas
- Maße L: 411 mm

|               |                                  |                  |     |         |        |              |               |
|---------------|----------------------------------|------------------|-----|---------|--------|--------------|---------------|
| <b>100019</b> | <input type="checkbox"/> milchig | <b>nw</b> 4000 K | 36W | 2900 lm | EEL: A | 40 kWh/1000h | <b>8,95 €</b> |
|---------------|----------------------------------|------------------|-----|---------|--------|--------------|---------------|





## OSRAM LEUCHTSTOFFRÖHREN T5

- Glas
- Abnahme nur in ganzen VPE à 20 Stck. pro Wattage

|               |                                  |           |        |     |         |         |         |              |               |
|---------------|----------------------------------|-----------|--------|-----|---------|---------|---------|--------------|---------------|
| <b>162054</b> | <input type="checkbox"/> milchig | <b>nw</b> | 4000 K | 14W | 1200 lm | 549 mm  | EEL: A+ | 15 kWh/1000h | <b>6,95 €</b> |
| <b>162055</b> | <input type="checkbox"/> milchig | <b>nw</b> | 4000 K | 54W | 4450 lm | 1149 mm | EEL: A+ | 60 kWh/1000h | <b>6,95 €</b> |



## T8 OSRAM PLUS LEUCHTSTOFFRÖHREN

- Glas
- Abnahme nur in ganzen VPE à 20 Stck. pro Wattage

|               |                                  |           |        |     |         |         |        |              |                |
|---------------|----------------------------------|-----------|--------|-----|---------|---------|--------|--------------|----------------|
| <b>162044</b> | <input type="checkbox"/> milchig | <b>cw</b> | 8000 K | 18W | 1300 lm | 590 mm  | EEL: A | 20 kWh/1000h | <b>8,95 €</b>  |
| <b>162046</b> | <input type="checkbox"/> milchig | <b>cw</b> | 8000 K | 58W | 4900 lm | 1500 mm | EEL: A | 64 kWh/1000h | <b>11,95 €</b> |



## T8 OSRAM LEUCHTSTOFFRÖHREN

- Glas
- Abnahme nur in ganzen VPE à 20 Stck. pro Wattage

|               |                                  |           |        |     |         |         |        |              |               |
|---------------|----------------------------------|-----------|--------|-----|---------|---------|--------|--------------|---------------|
| <b>162047</b> | <input type="checkbox"/> milchig | <b>nw</b> | 4000 K | 18W | 1350 lm | 590 mm  | EEL: A | 20 kWh/1000h | <b>4,95 €</b> |
| <b>162048</b> | <input type="checkbox"/> milchig | <b>nw</b> | 4000 K | 58W | 5200 lm | 1500 mm | EEL: A | 64 kWh/1000h | <b>5,95 €</b> |



## OSRAM HQI-TS POWERSTAR

- Glas
- Maße L x Ø: 117 x 19 mm

|               |                                     |         |           |        |     |         |        |              |                |
|---------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------|-----|---------|--------|--------------|----------------|
| <b>071WDL</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | <b>ww</b> | 3300 K | 70W | 5925 lm | EEL: A | 70 kWh/1000h | <b>21,95 €</b> |
| <b>071NDL</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | <b>nw</b> | 4200 K | 70W | 6500 lm | EEL: A | 70 kWh/1000h | <b>21,95 €</b> |
| <b>071DDL</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | <b>cw</b> | 5600 K | 70W | 6200 lm | EEL: A | 70 kWh/1000h | <b>21,95 €</b> |



## OSRAM HQI-TS POWERSTAR

- Glas
- Maße L x Ø: 135 x 23 mm

|               |                                     |         |           |        |      |          |         |               |                |
|---------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------|------|----------|---------|---------------|----------------|
| <b>151WDL</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | <b>ww</b> | 3300 K | 150W | 12000 lm | EEL: A  | 150 kWh/1000h | <b>21,95 €</b> |
| <b>151NDL</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | <b>nw</b> | 4200 K | 150W | 12500 lm | EEL: A  | 150 kWh/1000h | <b>21,95 €</b> |
| <b>151DDL</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | <b>cw</b> | 5600 K | 150W | 13000 lm | EEL: A+ | 150 kWh/1000h | <b>21,95 €</b> |



## PHILIPS CDM-TD MASTER COLOUR

- Glas
- Maße L x Ø: 501011: 119,6 x 22 mm  
501012: 137,4 x 25 mm

|               |                                     |         |           |        |      |          |        |               |                |
|---------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------|------|----------|--------|---------------|----------------|
| <b>501012</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | <b>ww</b> | 3000 K | 150W | 13250 lm | EEL: A | 150 kWh/1000h | <b>34,95 €</b> |
| <b>501011</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | farblos | <b>nw</b> | 4200 K | 70W  | 5600 lm  | EEL: A | 70 kWh/1000h  | <b>34,95 €</b> |





## METALLDAMPFLAMPE MASTERCOLOUR

- Glas
- Maße L x Ø: 137,4 x 25 mm

**501013**  farblos  4200 K 150W 14200 lm EEL: A 150 kWh/1000h **34,95 €**



## PHILIPS CDM-TD MASTER COLOUR

- Glas
- Maße L x Ø: 103 x 20 mm

|               |   |  |      |          |         |               |                |
|---------------|---|--|------|----------|---------|---------------|----------------|
| <b>501005</b> |  farblos   |  3000 K   | 20W  | 2050 lm  | EEL: A  | 20 kWh/1000h  | <b>49,95 €</b> |
| <b>501006</b> |  farblos   |  3000 K   | 35W  | 4300 lm  | EEL: A  | 35 kWh/1000h  | <b>49,95 €</b> |
| <b>501000</b> |  farblos   |  3000 K   | 35W  | 3150 lm  | EEL: A  | 35 kWh/1000h  | <b>29,95 €</b> |
| <b>501001</b> |  farblos   |  3000 K   | 70W  | 6600 lm  | EEL: A  | 70 kWh/1000h  | <b>29,95 €</b> |
| <b>501003</b> |  farblos  |  3000 K  | 150W | 14000 lm | EEL: A+ | 150 kWh/1000h | <b>29,95 €</b> |
| <b>501008</b> |  farblos |  4200 K | 35W  | 3300 lm  | EEL: A  | 35 kWh/1000h  | <b>29,95 €</b> |
| <b>501002</b> |  farblos |  4200 K | 70W  | 6600 lm  | EEL: A  | 70 kWh/1000h  | <b>29,95 €</b> |
| <b>501004</b> |  farblos |  4200 K | 150W | 12700 lm | EEL: A  | 150 kWh/1000h | <b>29,95 €</b> |



## SYLVANIA LEUCHTMITTEL HSI-THX

- Glas
- Maße L x Ø: 255 x 47 mm

**E100082-3**  farblos  4500 K 250W 19000 lm EEL: A 257 kWh/1000h **49,95 €**





## ZUBEHÖR

- 764 Innenbereich | Dimmen
- 766 Innenbereich | Dimmen + Schalten
- 767 Innenbereich | Schalten | Sonstiges
- 769 Innenbereich | Niedervolt
- 770 Niedervolt | Steckverbinder
- 773 Niedervolt | WEIPU Steckverbinder
- 776 LED-Stripe Montagematerial
- 779 Innen- / Außenbereich | DMX-Kabel
- 780 Innenbereich | Hochvolt
- 782 Innenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
- 783 Außenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
- 785 Außenbereich | Kabelverbinder
- 786 Außenbereich | Kabelverteiler | Montagezubehör
- 787 Montagezubehör

## ZUBEHÖR

Zubehör gehört zu jedem Beleuchtungskonzept. Schalten, dimmen, verteilen – das richtige Zubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten.

## DIMMER | PHASENANSCHNITT

geeignet zum Dimmen von:

- R-Lasten [Glühlampe] 20 - 500 W
- L-Lasten [konventionell gewickelte Transformatoren] 20 - 500 W
- max. 5 Vorschaltgeräte
- passend für 68 mm Unterputz- / Hohlwanddosen

100484  weiß

62,95 €



## DIMMER | PHASENABSCHNITT

geeignet zum Dimmen von:

- R-Lasten [Glühlampe] 10 - 350 W
- C-Lasten [elektrische Vorschaltgeräte] 10 - 350 W
- max. 5 Vorschaltgeräte
- einstellbare Mindestlast / Helligkeit
- perfekt auf Kapego-Netzgeräte abgestimmt
- passend für 68 mm Unterputz- / Hohlwanddosen

930060  weiß

53,95 €



## DIMMEN MIT PHASENAN-/PHASENABSCHNITT

Bitte achten Sie bei Neuinstallationen und insbesondere auch bei der Umrüstung vorhandener Anlagen immer auf die Eignung des eingesetzten Dimmers. Sowohl auf dem Gehäuse als auch in den technischen Datenblättern finden Sie Angaben, für welche Lastart, Leistung und Menge von Vorschaltgeräten sie geeignet sind.

Unterscheidung elektrischer Lasten:

[R] = Ohmsche Last = Glühlampe, Hochvolt-Halogen etc.

[L] = Induktive Last\* = Gewickelte Transformatoren

[C] = Kapazitive Last\* = Hochvolt-LED, alle elektr. Trafos

\*Wenn nicht anders angegeben, sollten max. 5 [C-Last] bzw. 2 [L-Last] Vorschaltgeräte/Leuchtmittel je Dimmer betrieben werden.

**764 ZUBEHÖR** | Innenbereich | Dimmen

Sie möchten von mehreren Stellen 230V Komponenten Dimmen und Schalten, haben aber nicht die benötigte Adernzahl in der vorhandenen Installation? Dann eignen

sich die nachfolgenden Universal-Dimmerschalter bestens für eine einfache und problemlose Integration sowohl für vorhandene als auch neue Installationen.

## ELTAKO DIMMER UNIVERSAL 400W EUD12NPN-UC

- Regelung mittels Standardtaster  
[Steuerspannung 10V-230V AC+DC]
- kurzes Tasten [An/Aus], langes Tasten [Dimmen 0-100-0%]
- geeignet für R-L-C-Lasten bis 400W, Hochvolt-LEDs bis 100W, automatische Lasterkennung, Memory-Funktion, einstellbare Mindestlast und Dimmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 20 x 90 x 70 mm

**843042**  blau

**94,95 €**



## ELTAKO DIMMER UNIVERSAL 400W EUD61NPN-UC

- Regelung mittels Standardtaster  
[Steuerspannung 10V-230V AC+DC]
- kurzes Tasten [An/Aus], langes Tasten [Dimmen 0-100-0%]
- geeignet für R-L-C-Lasten bis 400W, Hochvolt-LEDs bis 100W, automatische Lasterkennung, Memory-Funktion, einstellbare Mindestlast und Dimmgeschwindigkeit
- Einbau in Verteilerdose möglich
- Maße L x B x H: 45 x 45 x 18 mm

**843043**  blau

**94,95 €**



## ELTAKO SCHLAKTOR-SET MIT FUNKTASTER

- Regelung mittels Standardtaster  
[Steuerspannung 10V-230V AC+DC] oder  
frei positionierbarem Funktaster
- kurzes Tasten [An/Aus], langes Tasten [Dimmen 0-100-0%]
- geeignet für R-L-C-Lasten bis 300W, Hochvolt-LEDs bis 100W, automatische Lasterkennung, Memory-Funktion, einstellbare Mindestlast und Dimmgeschwindigkeit
- Maße Dimmer L x B x H: 45 x 45 x 18 mm

**843032**   blau / weiß

**269,95 €**



## ELTAKO LED-DIMMSCHALTER ELD61/12-36V

- Regelung mittels Standardtaster [Steuerspannung 10V-230V AC+DC]
- kurzes Tasten [An/Aus], langes Tasten [Dimmen 0-100-0%]
- geeignet für 12V/24V/36V LED-Stripes und dimmbare LED-Lampen
- Leistung 48W bei 12V, 96W bei 24V
- Soft-Aus zur Lampenschonung
- Memory-Funktion, einstellbare Mindesthelligkeit/Dimmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 45 x 45 x 18 mm

843033  blau

89,95 €



## ELTAKO STEUERDIMMSCHALTER SDS61/1-10V

- Regelung mittels Standardtaster [Steuerspannung 230V], der am Ausgang ein 1-10V Steuersignal [max. 40 mA] erzeugt
- kurzes Tasten [An/Aus], langes Tasten [Dimmen 0-100-0%]
- geeignet für dimmbare Netzgeräte mit 1-10V Steuereingang
- Schaltausgang [EVG an/aus] Memory-Funktion und einstellbare Dimmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 45 x 45 x 33 mm

843044  blau

89,95 €




## HOCHFREQUENZ BEWEGUNGSSENSOR | MD1200

- Erfassungswinkel 360°
- Erfassungsbereich 1 - 10 m
- Schaltzeit 5 sek - 30 min
- Tageslichtschwellenwert 5 - 2000 Lux
- geeignet zum Schalten aller gängigen Leuchtmittel / Vorschaltgeräte [R- / L- / C-Lasten]
- max. 5 Vorschaltgeräte
- Maße L x B x H: 75 x 42 x 28 mm

930036  weiß

24,95 €



## MAGIC SWITCH

Der MAGIC SWITCH ist der unsichtbare Schalter für vielfältige Anwendungen. Auf einer Plattenrückseite montiert oder in ein Sackloch eingearbeitet, erkennt er die auf der Plattenvorderseite stattfindende Bewegung und schaltet. Der MAGIC SWITCH arbeitet nur in Verbindung mit nicht metallischen Oberflächen und Materialien wie z.B. Holz, Glas, Keramik bis zu einer Materialstärke von 19 mm.

**920132** ■ schwarz **59,95 €**



## ELTAKO RC LÖSCHGLIED 3-FACH RC12-230V

Durch induktiven Störspannungen auf Steuer und Stromleitungen gibt es immer häufiger den unerwünschten Effekt, dass gerade LED-Leuchten, die einen sehr geringen Stromverbrauch haben, bauartbedingt dauerhaft glimmen oder aufblitzen. Durch Einbau des RC-Löschglieds in den Elektroverteiler [Anschluss N, L1, L2, L3] werden induktive Störspannungen kompensiert/entstört.

• Maße L x B x H: 20 x 90 x 70 mm


**843045** ■ blau **54,95 €**



## SICHERHEITSSABSTANDHALTER

• für Deckeneinbauringe von Ø 62 bis 90 mm  
• Höhe 80 mm

**829063** ■ schwarz **3,95 €**





## GU5,3 FASSUNG

• Keramik

- 100200**  weiß 15 cm Anschlusskabel **0,95 €**  
**100250**  weiß 50 cm Anschlusskabel **1,95 €**



## NIEDERVOLT SCHRAUBVERTEILER 6-FACH

- für die schnelle Verkabelung von bis zu 6 spannungsstabilen [CV] Komponenten an einem Netzgerät
- Maße L x B: 63,5 x 26,0 mm
- 25 cm Kabel

- 930006**  weiß **6,95 €**



## ANSCHLUSSVERTEILER LED3050

- für die einfache Verkabelung von 2 stromstabilen [CC] Leuchten zum Betrieb an einem geeigneten Netzgerät in Reihenschaltung
- 3x 2 Anschlüsse 0,34 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Maße H x Ø: 11 x 35 mm

- 930001**  weiß **2,95 €**



## AMP-STECKVERTEILER 6-FACH

• 10 cm Anschlusskabel

**053001**  weiß **4,95 €**



## AMP-VERLÄNGERUNGSLEITUNG

• Kabeltyp: H03 VH2-F 2 x 0,75

**050100**  weiß 100 cm **2,95 €**

**050200**  weiß 200 cm **4,95 €**



## AMP-STECKER MIT GU5,3 FASSUNG

• mit Schnellstecker / -verschluss

• 13 cm Kabel

**050222**  weiß **2,95 €**



## WIELAND ST16 STECKER / VERTEILERBLOCK

• Niedervolt, 2-polig, Kabelquerschnitt 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**800003**  weiß Stecker **2,95 €**

**800004**  weiß Verteilerblock  
1 Eingang  
5 Ausgänge **11,95 €**



## WIELAND ST16 ANSCHLUSSKABEL

• Niedervolt, 2-polig, Kabelquerschnitt 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**800017**  weiß 60 cm **5,95 €**

**800018**  weiß 120 cm **7,95 €**

**800019**  weiß 180 cm **9,95 €**



## WIELAND ST16 VERLÄNGERUNGSLAITUNG

• Niedervolt, 2-polig, Kabelquerschnitt 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**800020**  weiß 60 cm **7,95 €**

**800021**  weiß 120 cm **9,95 €**

**800022**  weiß 180 cm **11,95 €**



## WIELAND ST16 STECKER MIT GU5,3 FASSUNG

• Niedervolt, 2-polig

• 15 cm Kabel

**800005**  weiß **3,95 €**







### WEIPU BUCHSE / STECKER | 2-POLIG

- 132613** ■ schwarz Buchse mit Schraubkappe **11,95 €**
- 132612** ■ schwarz Stecker **11,95 €**
- 132615** ■ schwarz Buchse Sonderbauform **11,95 €**



### WEIPU BUCHSE / STECKER | 4-POLIG

- 132611** ■ schwarz Buchse mit Schraubkappe **12,95 €**
- 132610** ■ schwarz Stecker **12,95 €**
- 132614** ■ schwarz Buchse Sonderbauform **12,95 €**



### WEIPU BUCHSE / STECKER | 5-POLIG

- 940000** ■ schwarz Buchse mit Schraubkappe **17,95 €**
- 940001** ■ schwarz Stecker **17,95 €**



## WEIPU EINSPEISEKABEL | BUCHSE 2-POLIG

|               |           |     |                |
|---------------|-----------|-----|----------------|
| <b>730302</b> | ■ schwarz | 1m  | <b>14,95 €</b> |
| <b>730303</b> | ■ schwarz | 3m  | <b>18,95 €</b> |
| <b>730304</b> | ■ schwarz | 5m  | <b>22,95 €</b> |
| <b>730305</b> | ■ schwarz | 10m | <b>32,95 €</b> |



## WEIPU EINSPEISEKABEL | BUCHSE 4-POLIG

|               |           |     |                |
|---------------|-----------|-----|----------------|
| <b>730306</b> | ■ schwarz | 1m  | <b>16,95 €</b> |
| <b>730307</b> | ■ schwarz | 3m  | <b>20,95 €</b> |
| <b>730308</b> | ■ schwarz | 5m  | <b>24,95 €</b> |
| <b>730309</b> | ■ schwarz | 10m | <b>34,95 €</b> |



## WEIPU EINSPEISEKABEL | BUCHSE | 5-POLIG

|               |           |     |                |
|---------------|-----------|-----|----------------|
| <b>940002</b> | ■ schwarz | 1m  | <b>25,95 €</b> |
| <b>940003</b> | ■ schwarz | 3m  | <b>33,95 €</b> |
| <b>940004</b> | ■ schwarz | 5m  | <b>41,95 €</b> |
| <b>940005</b> | ■ schwarz | 10m | <b>61,95 €</b> |



## WEIPU VERBINDUNGSKABEL | 2-POLIG

|               |           |     |                |
|---------------|-----------|-----|----------------|
| <b>730310</b> | ■ schwarz | 1m  | <b>27,95 €</b> |
| <b>730311</b> | ■ schwarz | 3m  | <b>31,95 €</b> |
| <b>730312</b> | ■ schwarz | 5m  | <b>35,95 €</b> |
| <b>730313</b> | ■ schwarz | 10m | <b>45,95 €</b> |



## WEIPU VERBINDUNGSKABEL | 4-POLIG

|               |           |     |                |
|---------------|-----------|-----|----------------|
| <b>730314</b> | ■ schwarz | 1m  | <b>30,95 €</b> |
| <b>730315</b> | ■ schwarz | 3m  | <b>34,95 €</b> |
| <b>730316</b> | ■ schwarz | 5m  | <b>38,95 €</b> |
| <b>730317</b> | ■ schwarz | 10m | <b>48,95 €</b> |



## WEIPU VERBINDUNGSKABEL | 5-POLIG

|               |           |     |                |
|---------------|-----------|-----|----------------|
| <b>940006</b> | ■ schwarz | 1m  | <b>45,95 €</b> |
| <b>940007</b> | ■ schwarz | 3m  | <b>52,95 €</b> |
| <b>940008</b> | ■ schwarz | 5m  | <b>60,95 €</b> |
| <b>940009</b> | ■ schwarz | 10m | <b>80,95 €</b> |



## WEIPU VERTEILERBOX

- 2 Abgänge Buchse
- Maße L x B x H: 57 x 57 x 38 mm

|               |           |                                  |                |
|---------------|-----------|----------------------------------|----------------|
| <b>730300</b> | ■ schwarz | 2-polig<br>30 cm Anschlusskabel  | <b>54,95 €</b> |
| <b>730301</b> | ■ schwarz | 4-polig<br>30 cm Anschlusskabel  | <b>56,95 €</b> |
| <b>940010</b> | ■ schwarz | 5-polig<br>100 cm Anschlusskabel | <b>59,95 €</b> |



## 3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

|               |                      |                |
|---------------|----------------------|----------------|
| <b>930345</b> | 50000 x 08 x 0,20 mm | <b>13,95 €</b> |
| <b>930346</b> | 50000 x 10 x 0,20 mm | <b>14,95 €</b> |
| <b>930347</b> | 50000 x 12 x 0,20 mm | <b>15,95 €</b> |
| <b>930348</b> | 50000 x 15 x 0,20 mm | <b>18,95 €</b> |
| <b>930349</b> | 50000 x 20 x 0,20 mm | <b>26,95 €</b> |
| <b>930350</b> | 50000 x 25 x 0,20 mm | <b>32,95 €</b> |



## 3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND FÜR SILIKONBEREICHEN

- Spezialklebeband zur Verwendung an LED-Stripes in Silikonschläuchen und Silikonvollverguss
- hohe Lösungsmittelbeständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit
- hohe Anfangshaftung
- hohe Klebkraft auf den meisten Silikonoberflächen und schwer zu beklebenden Untergründen

|               |                       |                 |
|---------------|-----------------------|-----------------|
| <b>930405</b> | 55000 x 10 x 0,127 mm | <b>129,95 €</b> |
| <b>930406</b> | 55000 x 12 x 0,127 mm | <b>153,95 €</b> |



## ENDKAPPENSET FÜR IP65 / IP67 STRIPES

|               |                            |               |
|---------------|----------------------------|---------------|
| <b>840046</b> | 10 Stck. für 10 mm Stripen | <b>1,95 €</b> |
| <b>840047</b> | 10 Stck. für 12 mm Stripen | <b>1,95 €</b> |
| <b>930035</b> | 10 Stck. für 14 mm Stripen | <b>1,95 €</b> |
| <b>840146</b> | 10 Stck. für 15 mm Stripen | <b>1,95 €</b> |



## BEFESTIGUNGSSET FÜR IP65 / IP67 STRIPES

|               |                            |               |
|---------------|----------------------------|---------------|
| <b>840048</b> | 10 Stck. für 10 mm Stripen | <b>2,95 €</b> |
| <b>840049</b> | 10 Stck. für 12 mm Stripen | <b>2,95 €</b> |
| <b>840050</b> | 10 Stck. für 15 mm Stripen | <b>2,95 €</b> |



Bitte fragen Sie unseren Vertriebsinnendienst nach unserer aktuellen LED-Stripe-Kompatibilitätsliste.

### LED-STRIFE STECKVERBINDER EINSPEISEKABEL, 500 MM | 4-POLIG

- 940021** für kompatible 8 mm Stripes **4,95 €**
- 940025** für kompatible 10 mm Stripes **5,95 €**



### LED-STRIFE STECKVERBINDER GERADE | 4-POLIG

- Set bestehend aus:  
2x Leiterplattensteckverbinder  
1x Leiterplatte gerade

- 940022** für kompatible 8 mm Stripes **10,95 €**  
L x B: 17 x 8 mm
- 940026** für kompatible 10 mm Stripes **10,95 €**  
L x B: 19 x 10 mm



### LED-STRIFE STECKVERBINDER ECKE | 4-POLIG

- Set bestehend aus:  
2x Leiterplattensteckverbinder  
1x Leiterplatte Ecke

- 940023** für kompatible 8 mm Stripes **10,95 €**  
L x B: 12,75 x 8 mm



### LED-STRIFE STECKVERBINDER T-STÜCK | 4-POLIG

- Set bestehend aus:  
3x Leiterplattensteckverbinder  
1x Leiterplatte T-Stück

- 940024** für kompatible 8 mm Stripes **15,95 €**  
L x B: 17,5 x 12,75 mm
- 940028** für kompatible 10 mm Stripes **15,95 €**  
L x B: 17,5 x 12,75 mm





## DMX-VERBINDUNGSKABEL | IP20

- XLR-Kabel
- 3-polig Stecker / Buchse

|               |   |         |      |                |
|---------------|---|---------|------|----------------|
| <b>819066</b> | ■ | schwarz | 1 m  | <b>19,95 €</b> |
| <b>819067</b> | ■ | schwarz | 2 m  | <b>22,95 €</b> |
| <b>819070</b> | ■ | schwarz | 5 m  | <b>24,95 €</b> |
| <b>819072</b> | ■ | schwarz | 10 m | <b>29,95 €</b> |
| <b>819071</b> | ■ | schwarz | 20 m | <b>39,95 €</b> |



## DMX-VERBINDUNGSKABEL OUTDOOR | IP65

- XLR-Kabel
- 3-polig Stecker / Buchse

|               |   |         |      |                |
|---------------|---|---------|------|----------------|
| <b>180704</b> | ■ | schwarz | 2 m  | <b>11,95 €</b> |
| <b>180705</b> | ■ | schwarz | 5 m  | <b>21,95 €</b> |
| <b>180706</b> | ■ | schwarz | 10 m | <b>38,95 €</b> |



## DMX-ADAPTERKABEL | IP20 AUF IP65

- XLR-Kabel
- 3-polig IP20-Buchse auf IP65-Stecker

|               |   |         |     |                |
|---------------|---|---------|-----|----------------|
| <b>930238</b> | ■ | schwarz | 1 m | <b>24,95 €</b> |
|---------------|---|---------|-----|----------------|



## DMX-ADAPTERKABEL | CAT5 AUF IP20

- von CAT5 auf DMX

|               |                      |                |
|---------------|----------------------|----------------|
| <b>882271</b> | DMX-Stecker auf CAT5 | <b>39,95 €</b> |
| <b>882272</b> | DMX-Buchse auf CAT5  | <b>39,95 €</b> |




Abb. zeigt DMX-Stecker

## KERAMIKKLEMMEN

- zweipolig, mit Befestigungsloch, Kabel bis max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Maße L x B x H: 21 x 18 x 10 mm

100301  weiß

0,95 €



## GU10 FASSUNG

- Keramik
- 15 cm Kabel

100202  weiß

2,95 €



## GU10 FASSUNG

- mit Abstandhalter und Anschlussbox
- gesonderter Anschluss für Schutzleiter
- 10 cm Kabel

Wichtig: Bei Verwendung mit Einbauringen ist laut VDE eine Schraubverbindung zwischen Abstandhalter und Einbauring zwingend notwendig.

100204  weiß

3,95 €





### KABELVERBINDER | 1-POLIG

- Polycarbonat
- geeignet für flexible Litzen 0,3 - 0,75 mm<sup>2</sup>
- kein vorheriges Abisolieren der Litze notwendig
- Montage mittels handelsüblicher Zange
- Maße L x B x H: 25 x 7 x 6,65 mm
- VE: 10er-Pack

**930226** ■ schwarz **16,95 €**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| max 300<br>Volt | max 10<br>A |
|-----------------|-------------|



### KABELVERBINDER | 2-POLIG

- Polycarbonat
- geeignet für flexible Litzen 0,3 - 0,75 mm<sup>2</sup>
- kein vorheriges Abisolieren der Litze notwendig
- Montage mittels handelsüblicher Zange
- Maße L x B x H: 25 x 10,4 x 6,65 mm
- nicht geeignet zum Verkabeln von stromstabilen [CC] Komponenten
- VE: 10er-Pack

**930228** ■ schwarz **21,95 €**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| max 300<br>Volt | max 10<br>A |
|-----------------|-------------|



### KABELVERBINDER | 1-POLIG | T-VERBINDER

- Polycarbonat
- geeignet für flexible Litzen 0,3 - 0,75 mm<sup>2</sup>
- kein vorheriges Abisolieren der Litze notwendig
- Montage mittels handelsüblicher Zange
- Maße L x B x H: 25 x 12,8 x 6,65 mm
- nicht geeignet zum Verkabeln von stromstabilen [CC] Komponenten
- VE: 10er-Pack

**930227** ■ schwarz **18,95 €**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| max 300<br>Volt | max 10<br>A |
|-----------------|-------------|



### KABELVERBINDER | 2-POLIG | T-VERBINDER

- Polycarbonat
- geeignet für flexible Litzen 0,3 - 0,75 mm<sup>2</sup>
- kein vorheriges Abisolieren der Litze notwendig
- Montage mittels handelsüblicher Zange
- Maße L x B x H: 28,6 x 16,6 x 6,65 mm
- nicht geeignet zum Verkabeln von stromstabilen [CC] Komponenten
- VE: 10er-Pack

**930229** ■ schwarz **23,95 €**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| max 300<br>Volt | max 10<br>A |
|-----------------|-------------|

## WIELAND GST18i3 STECKER | BUCHSE | VERTEILERBLOCK

· Hochvolt, 3-polig, Kabelquerschnitt 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>

|               |           |   |                |
|---------------|-----------|---|----------------|
| <b>800105</b> | ■ schwarz | Stecker                                   | <b>5,95 €</b>  |
| <b>800100</b> | ■ schwarz | Buchse                                    | <b>5,95 €</b>  |
| <b>800115</b> | ■ schwarz | Verteilerblock<br>1 Eingang<br>5 Ausgänge | <b>16,95 €</b> |



## WIELAND GST18i3 ANSCHLUSSLEITUNG MIT BUCHSE

· Hochvolt, 3-polig, Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

|               |           |        |                |
|---------------|-----------|--------|----------------|
| <b>800109</b> | ■ schwarz | 100 cm | <b>6,95 €</b>  |
| <b>800111</b> | ■ schwarz | 300 cm | <b>12,95 €</b> |



## WIELAND GST18i3 ANSCHLUSSLEITUNG MIT STECKER

· Hochvolt, 3-polig, Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

|               |           |        |                |
|---------------|-----------|--------|----------------|
| <b>800112</b> | ■ schwarz | 100 cm | <b>6,95 €</b>  |
| <b>800114</b> | ■ schwarz | 300 cm | <b>12,95 €</b> |



## WIELAND GST18i3 VERLÄNGERUNGSLAITUNG

· Hochvolt, 3-polig, Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

|               |           |        |                |
|---------------|-----------|--------|----------------|
| <b>800106</b> | ■ schwarz | 100 cm | <b>13,95 €</b> |
| <b>800107</b> | ■ schwarz | 200 cm | <b>14,95 €</b> |
| <b>800108</b> | ■ schwarz | 300 cm | <b>15,95 €</b> |



## WIELAND RST20i3 BUCHSE

- 1,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup>
- Hochvolt, 3-polig

**800023** ■ schwarz

**11,95 €**



|                 |              |      |
|-----------------|--------------|------|
| 220-240<br>Volt | max.<br>16 A | IP68 |
|-----------------|--------------|------|

## WIELAND RST20i3 STECKER

- 1,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup>
- Hochvolt, 3-polig

**800024** ■ schwarz

**11,95 €**



|                 |              |      |
|-----------------|--------------|------|
| 220-240<br>Volt | max.<br>16 A | IP68 |
|-----------------|--------------|------|

## WIELAND RST20i3 VERTEILER | 4-FACH

- Hochvolt, 3-polig
- mit Verriegelung
- 1x Stecker
- 3 x Buchse

**800025** ■ schwarz

**17,95 €**



|                 |              |      |
|-----------------|--------------|------|
| 220-240<br>Volt | max.<br>16 A | IP68 |
|-----------------|--------------|------|

## WIELAND RST20i3 ANSCHLUSSLEITUNG

- Hochvolt, 3-polig
- mit Buchse und offenes Ende
- Leitung H07RN-F3
- G1/5 1,5 mm<sup>2</sup>



**800033** ■ schwarz 2m **17,95 €**

|             |              |      |
|-------------|--------------|------|
| 220<br>Volt | max.<br>16 A | IP68 |
|-------------|--------------|------|

## WIELAND RST20i3 VERBINDUNGSLEITUNG BUCHSE / STECKER

- Hochvolt, 3-polig
- Leitung H07RN-F3
- G1/5 1,5 mm<sup>2</sup>



**800029** ■ schwarz 2m **23,95 €**

**800036** ■ schwarz 4m **32,95 €**

|             |              |      |
|-------------|--------------|------|
| 220<br>Volt | max.<br>16 A | IP68 |
|-------------|--------------|------|

## WIELAND RST20i3 SCHUTZKAPPE

**800026** ■ schwarz für Stecker **2,95 €**

**800027** ■ schwarz für Buchse **2,95 €**



|      |
|------|
| IP68 |
|------|

## OUTDOOR KABELVERBINDER GELBOX IPX8

- Silikon
- Maße L x B x H: 38 x 30 x 26 mm
- 3 x 2,5mm<sup>2</sup> / 5 x 2,5mm<sup>2</sup>

**930402**  farblos

**16,50 €**



## OUTDOOR KABELVERBINDER / VERBINDUNGSMUFFE

- wasserdichte Kabelverschraubung
- Querschnitt max. 3G4 mm<sup>2</sup>
- Hochvolt

**730001**  schwarz 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
L x Ø: 115 x 27 mm

**15,95 €**

**730003**  schwarz 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
L x Ø: 130 x 32 mm

**19,95 €**



## OUTDOOR KABEL T-VERBINDER


- wasserdichte Kabelverschraubung
- Querschnitt max. 3G4 mm<sup>2</sup>
- Hochvolt

**730004**  schwarz 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
L x Ø: 116 x 92 mm

**18,95 €**

**730006**  schwarz 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
L x Ø: 121 x 92 mm

**22,95 €**



## OUTDOOR DOSENMUFFE

- geräumige Muffe für bis zu 4 Kabelverbindungen
- FDM 1: erdsäure- und korrosionsbeständig
- Maße L x Ø: 190 x 70 mm
- 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>

**730275**  schwarz

**39,95 €**



## OUTDOOR 6-FACH-VERTEILER

- Kabelführung 3 - 7 mm
- Klemmanschlüsse bis 2,5 mm
- Maße L x B x H: 105 x 90 x 36 mm

730047 ■ schwarz

24,95 €



## ERDSPIESS MIT GEWINDEBUCHSE

- Kunststoff

700229 ■ schwarz L x Ø: 160 x 43 mm M6 **4,95 €**

700230 ■ schwarz L x Ø: 200 x 50 mm M5 **4,95 €**

730349 ■ schwarz L x Ø: 210 x 45 mm M5 **6,95 €**

930175 ■ schwarz L x Ø: 270 x 50 mm M8 **19,95 €**



Baiformbeispiel

## ERDSPIESS 7A

- Kunststoff
- Maße L x B: 380 x 80 mm

930011 ■ anthrazit

9,95 €



## DISPLAYARM

- Metall

930007 ■ schwarz 55 cm **48,95 €**

Tragfähigkeit max. 6,5 kg

930008 ■ schwarz 100 cm **74,95 €**

Tragfähigkeit max. 3,5 kg



## MONTAGEKLEBER

**930105** 310ml Kartusche, weiß  
Klebt+Dichtet-Power

**33,95 €**



## NATURSTEINDICHTSTOFF

• zum Verkleben von Reprofil-Abdeckungen

**930104** 310ml Kartusche, transparent

**37,95 €**



## DICHTSTOFFGLÄTTMITTEL

• zum sauberen Abziehen des Dichtstoffs

**930103** 400ml Dose


**37,95 €**



## DEFINITION VON LICHT

Zum besseren Verständnis kann das Licht als elektromagnetische Welle definiert werden. Das menschliche Auge kann nur die elektromagnetischen Wellen wahrnehmen, die im sogenannten sichtbaren Bereich liegen. Darüber hinaus gibt es weitere Wellen anderer Frequenzen, die für unser Auge nicht als Farbe sichtbar werden. Diese Wellen werden mit Namen angegeben, um zu erklären wozu sie verwendet werden. Das gesamte elektromag-

netische Spektrum erstreckt sich von Radiowellen, die zu den energieärmsten langen Wellen gehören, bis hin zu Röntgenstrahlen und den Gammastrahlen der Atomkerne, die zu den energiereichsten gehören. Ganz im Gegenteil dazu ist der sichtbare Bereich nur ein kleiner Teil dieses Spektrums. Er liegt zwischen etwa 380nm [violett] und 780nm [rot].



## LICHTFARBE | TEMPERATUR

Die Farbtemperatur gibt an wie warm oder kalt vor allem weißes Licht wirkt. Die Einheit ist Kelvin [K]. Je niedriger der Kelvin Wert ist, desto wärmer wird das Licht. Das Licht einer handelsüblichen Glühbirne würde hier ca. 2700 K entsprechen. Je höher der Kelvin Wert wird, desto kälter, also blauer wird das Licht. Tageslicht wird im Vergleich etwa bei 7000 K angesetzt. Kelvin definiert grundsätzlich eine Temperatur. Diese steht für die Temperatur die ein Objekt haben müsste [z. B. glühende Kohle], damit dessen Licht den selben Farbeindruck erweckt wie die Leuchtquelle.

0°C = -273K



### LICHTQUELLE


### FARBTEMPERATUR

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Kerze                         | 1500 K         |
| Glühlampe 40W                 | 2680 K         |
| Glühlampe 100W                | 2800 K         |
| Halogenlampe                  | 3000 K         |
| Leuchtstoffröhre WW           | 3000 K         |
| Leuchtstoffröhre CW           | 4000 K         |
| Xenon-Lampe   Lichtbogen      | 4500 - 5000 K  |
| Mittagssonne                  | 5500 - 5800 K  |
| Leuchtstoffröhre [Tageslicht] | 5600 - 7000 K  |
| bedeckter Himmel              | 6500 - 7500 K  |
| blauer Himmel                 | 8000 - 12000 K |


## BINNINGS

Bei der Herstellung von LEDs sind Fertigungstoleranzen unvermeidlich. Sie werden verursacht durch kleinste Parameter Schwankungen. Aufgrund dieser Toleranzen werden die LEDs ihrer Abweichung nach sortiert und in verschiedenen Behältern [Bin] aufbewahrt. Die Qualität eines Beleuchtungsgerätes, das mit mehreren LEDs ausgestattet ist, erhöht sich je enger die Toleranzen für die Bins gesetzt werden.

### NORMTAFEL




### BINNINGS



### WEISSE LEDS

## LED: LIGHT-EMITTING-DIODE

LEDs sind die ideale Basis für kreative Ideen bei Lichtanwendungen. Leuchtdioden sind moderne Halbleiterbauelemente. Sie bestehen aus Mischkristallhalbleitern, wie Galliumarsenid [GaAs], Galliumarsenidphosphid [GaAsP], Galliumphosphid [GaP]. Die Spannungsversorgung der LED-[Module] erfolgt über passende LED Netzgeräte mit Schutzkleinspannung [SELV]. Leuchtdioden wandeln diese elektrische Energie in Lichtenergie um. RGB steht für die Farben rot - grün - blau [Wellenlänge 430-655 nm]. Es lassen sich aus diesen drei Grundfarben nahezu alle Farben erzeugen. Stellt man rot, blau und grün auf 100% Leuchtkraft, so erhält man weiß. Moderne RGB-Leuchtdioden vereinen die drei Farben rot, grün und blau in einem Chipgehäuse, die sogenannte 3 in 1 LED RGB.



## VORTEILE DER LED TECHNOLOGIE

- hohe Lebensdauer und somit geringer Wartungsaufwand
- geringe Energiekosten
- vibrations- und stoßfest
- kleine Bauform
- IR/UV freies Licht somit keine Wärmestrahlung
- umweltschonend

## VIelfältige Einsatzmöglichkeiten

- direkte und indirekte Beleuchtung für die Raumgestaltung
- Hinterleuchtung von Werbeschriften, Vitrinen etc.
- zur Architekturbeleuchtung / Objektbeleuchtung
- Anwendungen im Innen- und Außenbereich

## RA 70-80

mittlere Farbwiedergabe



## RA 80-90

gute Farbwiedergabe



## RA 90-100

sehr gute Farbwiedergabe



## FARBWIEDERGABEINDEX RA

Der Farbwiedergabeindex bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der gesehenen Körperfarbe mit ihrem Aussehen unter der jeweiligen Bezugslichtquelle. Je geringer die Abweichung ist desto besser ist die Farbwiedergabeeigenschaft. Eine Lichtquelle mit Ra = 100 gibt alle Farben sehr gut wieder. Je geringer der Ra-Wert desto weniger gut werden die Farben wiedergegeben. Der Ra-Wert wird von den ersten 8 Testfarben gemessen.


## PARALLELSCHALTUNG

Sollen mehrere spannungskonstante [CV] Leuchten/Leuchtmittel an einem Netzgerät betrieben werden, muss dies durch eine Parallelschaltung erfolgen. Jede Leuchte erhält die gleiche Spannung und der Gesamtstrom addiert sich aus den einzelnen Teilströmen jeder Leuchte.

Es können auch Leuchten mit verschiedener Leistung, jedoch gleicher Spannung, angeschlossen werden.

Fällt eine Lampe durch Defekt aus, leuchten in der Regel alle anderen weiter.

Anwendungsgebiete:  
klassische Halogenbeleuchtungen und alle Leuchtmittel/Lampen mit einer konstanten Eingangsspannung [CV]:  
meist 12V oder 24 V



## REIHENSCHALTUNG

Sollen mehrere stromkonstante [CC] Leuchten/Leuchtmittel an einem Netzgerät betrieben werden, muss dies **zwingend** in einer Reihenschaltung erfolgen. Jede Leuchte erhält hierbei den gleichen Strom und die angelegte Spannung teilt sich durch die Anzahl der Leuchten auf.


Zusätzlich zur benötigten Leistung muss beim Berechnen des Netzgeräts die benötigte Gesamtspannung des Treibers berücksichtigt werden.

Wir empfehlen immer ein Netzgerät je Leuchte. Es sollten jedoch nie mehr als drei Leuchtmittel in Reihenschaltung an einem kompatiblen Netzgerät betrieben werden.

Es können **keine** Leuchten mit verschiedener Leistung angeschlossen werden.

Fällt eine Lampe durch Defekt aus, fallen meistens alle Leuchten der Reihenschaltung aus [Christbaum Lichterketteneffekt].

Anwendungsgebiete:  
alle stromstabilen [CC] Leuchtmittel/Lampen, z.B.:  
350 mA, 500 mA



## LICHTSTROM

- Kurzzeichen: PHI
- Maßeinheit: lm - LUMEN

Der Lichtstrom beschreibt die von einer Lichtquelle abgegebene Lichtmenge nach allen Seiten. Der Lichtstrom wird nicht gemessen, sondern aus Messwerten der Lichtstärke und Angaben zur Geometrie der Ausbreitung berechnet.

## BELEUCHTUNGSSTÄRKE

- Kurzzeichen: E
- Maßeinheit: lx - Lux

Ist ein Maß für das auf eine Fläche auftretende Licht. Ihre Einheit ist Lux [lat. Helligkeit]. Sie nimmt mit der Entfernung zur Lichtquelle ab. Hinweise über die erforderliche Beleuchtungsstärke finden sich in den Normen [z.B. EN 12464 »Beleuchtung von Arbeitsstätten«].

## LICHTSTÄRKE

- Kurzzeichen: I
- Maßeinheit: cd - Candela

Eine Lichtquelle strahlt mit unterschiedlicher Stärke in die einzelnen Richtungen. Den in einer bestimmten Richtung abgestrahlten Lichtstrom nennt man Lichtstärke und sie hat die Einheit Candela.

## LEUCHTDICHTE

- Maßeinheit: cd /m<sup>2</sup>


Ist ein Maß für den Helligkeitseindruck, den das Auge von einer beleuchteten Fläche hat und ist vom Reflexionsgrad abhängig.




## KENNZEICHNUNGSPFLICHT VON ELEKTRISCHEN LAMPEN UND LEUCHTEN

Gemäß der Verordnung [EU] Nr. 874/2012 werden bestimmte Anforderungen an die Kennzeichnung von elektrischen Lampen und Leuchten gestellt. Diese Kennzeichnungspflicht beinhaltet die Etikettierung von elektrischen Lampen und Leuchten mit bestimmten an den Endverbraucher gerichtete Informationen. Die Informationen dieser Etiketten sind in diesem Katalog wie folgt abgebildet:

Beispiel Etikett für elektrische Leuchten



Beispiel Etikett für elektrische Lampen



## IP-SCHUTZZONEN

### ■ ZONE 0

In Bade- und Duschwannen ist Niedervolt [max. 12 V] unbedingt erforderlich. Der minimale IP-Schutz beträgt IP X7 [gesichert gegen eintretendes Wasser].

### ■ ZONE 1

Im Wandbereich der Dusche sowie in den spritzwasserbelasteten Fliesenbereich ist IP X5 vorgeschrieben [max. 50 V].

### ■ ZONE 2

In den Bereichen, die 60 cm von Zone 1 entfernt liegen, gilt ein Schutz von IP X4.

### ■ ZONE 3


Außerhalb der Zonen 0 bis 2 ist kein besonderer IP-Schutz notwendig, sofern keine Reinigung mit direkter Wasserbestrahlung erfolgt.



## SCHUTZARTEN & ISOLATIONSKLASSEN

Leuchten und andere Elektrogeräte haben ein Gehäuse, das spannungsführender Teile vor Berührung, Nässe oder anderen Umwelteinflüssen schützt. Dieser Schutz ist abhängig vom jeweiligen Einsatzbereich. Um über den geeigneten Verwendungszweck einen Überblick zu haben, werden alle Geräte einer klassifizierten Schutzart und einer Isolationsklasse zugeordnet.

# IP67



**2. Ziffer**  
**SCHUTZ GEGEN WASSER**

**1. Ziffer**  
**SCHUTZ GEGEN FREMDKÖRPER  
UND BERÜHRUNG**

**CODE-BUCHSTABEN**

### IP SCHUTZ GEGEN FREMDKÖRPER UND BERÜHRUNG

#### 1. Ziffer SCHUTZ GEGEN FREMDKÖRPER

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 0 | kein Schutz                         |
| 1 | große Fremdkörper [Ø > 50 mm]       |
| 2 | mittelgroße Fremdkörper [Ø > 12 mm] |
| 3 | kleine Fremdkörper [Ø > 2,5 mm]     |
| 4 | kornförmige Fremdkörper [Ø > 1 mm]  |
| 5 | Staubablagerung                     |
| 6 | Staubeintritt                       |

#### 1. Ziffer SCHUTZ GEGEN BERÜHRUNG

|   |  |
|---|--|
| 0 | kein Schutz                                |
| 1 | großflächige Körperteile [z.B. Handrücken] |
| 2 | Finger                                     |
| 3 | Werkzeuge und Drähte [Ø > 2,5 mm]          |
| 4 | Werkzeuge und Drähte [Ø > 1 mm]            |
| 5 | vollständiger Berührungsschutz             |
| 6 | vollständiger Berührungsschutz             |

### IP SCHUTZ WASSER


#### 2. Ziffer SCHUTZ GEGEN WASSER

|   |  |
|---|--|
| 0 | kein Schutz  |
| 1 | Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser             |
| 2 | Schutz gegen schräg (bis 15°)<br>fallendes Tropfwasser   |
| 3 | Schutz gegen Sprühwasser bis 60°<br>gegen die Senkrechte |
| 4 | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser                    |
| 5 | Schutz gegen Strahlwasser                                |
| 6 | Schutz gegen starkes Strahlwasser                        |
| 7 | Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen                   |
| 8 | Schutz gegen dauerndes Untertauchen                      |


## ELEKTRISCHE MERKMALE



Betriebsspannungsbereich des Produkts  
Wechselstrom [AC] / Gleichstrom [DC]




constant voltage [spannungskonstant] +  
Betriebsspannung



constant current [stromkonstant] +  
Stromstärke



Leistungsaufnahme



Solar Panel



USB Ladeanschlussbuchse



Batteriebetrieb

## LEUCHTMITTEL



LED Technologie:  
chip on board + surface mounted device



[Anzahl] LED wechselbar



[Anzahl] LED nicht wechselbar



LED Typ und Bauform



Socket des Leuchtmittels + Halogen und LED verwendbar  
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Socket des Leuchtmittels + Halogen und LED verwendbar  
(im Lieferumfang enthalten)



Socket des Leuchtmittels + LED verwendbar  
(im Lieferumfang enthalten)



mittlere Lebensdauer in Stunden



Energieverbrauch



Lichtfarbe [Farbtemperatur]



Farbwiedergabe

## FUNKTIONALITÄT




Abstrahlwinkel



schwenkbar + zweifach schwenkbar +  
dreh- und schwenkbar + drehbar



max. Neigungswinkel



Abstrahlrichtung

## EINBAU




Ausschnittmaß in mm




Einbautiefe in mm

## OBERFLÄCHE



NANO Beschichtung IP XX [siehe Produktbeschreibung]  
Lotuseffekt: Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutz-  
partikel auf der Oberfläche mit.



Oberfläche überstreichbar /  
individuell gestaltbar

## STEUERUNG



dim to warm Funktion



Funkfernbedienung [radio frequency]



Bluetooth Steuerung



WiFi Steuerung



Bewegungsmelder [IR / HF]



DMX Steuerung



Signalkabel



dimmbar



Anzahl Kanäle

## SICHERHEIT



IP Schutzart



begehrbar



befahrbar



Sicherheitsbetriebsgerät



Komponenten dürfen auf Oberflächen von Einrichtungsgegenständen angebracht werden, selbst wenn ihr Brandverhalten nicht bekannt ist.



max. Oberflächentemperatur an Lampenbetriebsgerät



Schutzklasse I



Schutzklasse II [Schutzisolierung]



Schutzklasse III [Schutzkleinspannung]



no cool beam  
In so gekennzeichnete Leuchten können keine Kaltlichtspiegellampen eingesetzt werden.

|             |             |             |             |             |             |             |          |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| <b>0</b>    | 100238..... | 388         | 131002..... | 474         | 180084..... | 755         |          |
| 000097..... | 720         | 100250..... | 769         | 131005..... | 409         | 180089..... | 745      |
| 000099..... | 720         | 100301..... | 780         | 131006..... | 408         | 180090..... | 745      |
| 000103..... | 720         | 100484..... | 764         | 131007..... | 408         | 180092..... | 745      |
| 000104..... | 720         | 105HTM..... | 719         | 131014..... | 455         | 180093..... | 745      |
| 000106..... | 720         | 110000..... | 174         | 132610..... | 773         | 180094..... | 745      |
| 000107..... | 720         | 110001..... | 174         | 132611..... | 773         | 180096..... | 745      |
| 000109..... | 720         | 110002..... | 174         | 132612..... | 773         | 180097..... | 756      |
| 000140..... | 720         | 110003..... | 229         | 132613..... | 773         | 180098..... | 749      |
| 000141..... | 720         | 110004..... | 229         | 132614..... | 773         | 180099..... | 747      |
| 000142..... | 720         | 110005..... | 224         | 132615..... | 773         | 180109..... | 746      |
| 001247..... | 292         | 110006..... | 225         | 150921..... | 721         | 180113..... | 746      |
| 001248..... | 292         | 110007..... | 228         | 150HTM..... | 719         | 180114..... | 747      |
| 009620..... | 119         | 110008..... | 228         | 151DDL..... | 760         | 180115..... | 747      |
| 050100..... | 770         | 110009..... | 228         | 151NDL..... | 760         | 180116..... | 747      |
| 050200..... | 770         | 110010..... | 176         | 151WDL..... | 760         | 180117..... | 747      |
| 050222..... | 770         | 110011..... | 177         | 155311..... | 293         | 180118..... | 751      |
| 053001..... | 770         | 110014..... | 173         | 162044..... | 759         | 180119..... | 750      |
| 070HTM..... | 719         | 110015..... | 225         | 162046..... | 759         | 180124..... | 750      |
| 071DDL..... | 760         | 110016..... | 225         | 162047..... | 759         | 180125..... | 750      |
| 071NDL..... | 760         | 110100..... | 227         | 162048..... | 759         | 180135..... | 744      |
| 071WDL..... | 760         | 110101..... | 227         | 162054..... | 759         | 180512..... | 717, 732 |
|             |             | 110102..... | 170         | 162055..... | 759         | 180513..... | 717, 732 |
| <b>1</b>    |             | 110222..... | 221         | 170917..... | 744         | 180514..... | 717, 732 |
| 100019..... | 758         | 110301..... | 173         | 180040..... | 753         | 180515..... | 718      |
| 100028..... | 388         | 110421..... | 226         | 180044..... | 748         | 180529..... | 718      |
| 100032..... | 211         | 110427..... | 226         | 180045..... | 748         | 180704..... | 779      |
| 100035..... | 211         | 110500..... | 172         | 180049..... | 747         | 180705..... | 779      |
| 100043..... | 209         | 110501..... | 172         | 180050..... | 747         | 180706..... | 779      |
| 100044..... | 209         | 110502..... | 230         | 180051..... | 747         |             |          |
| 100045..... | 209         | 110503..... | 230         | 180052..... | 747         | <b>2</b>    |          |
| 100046..... | 209         | 111309..... | 170         | 180053..... | 747         | 201020..... | 758      |
| 100047..... | 210         | 111611..... | 223         | 180054..... | 751         | 201021..... | 758      |
| 100048..... | 444         | 111613..... | 223         | 180055..... | 751         | 206537..... | 73       |
| 100049..... | 410         | 111821..... | 226         | 180056..... | 751         | 212321..... | 624      |
| 100051..... | 210         | 120017..... | 171         | 180057..... | 751         | 222321..... | 624      |
| 100056..... | 210         | 120018..... | 171         | 180058..... | 751         | 290020..... | 754      |
| 100057..... | 210         | 120020..... | 171         | 180059..... | 751         | 290035..... | 754      |
| 100058..... | 208         | 120021..... | 171         | 180060..... | 751         | 290050..... | 754      |
| 100059..... | 208         | 121017..... | 221         | 180061..... | 751         | 299362..... | 54       |
| 100083..... | 432         | 121018..... | 221         | 180062..... | 751         |             |          |
| 100086..... | 432         | 121020..... | 221         | 180063..... | 751         | <b>3</b>    |          |
| 100105..... | 464         | 121021..... | 221         | 180064..... | 752         | 312321..... | 633      |
| 100106..... | 464         | 122408..... | 172         | 180065..... | 752         | 312322..... | 633      |
| 100108..... | 465         | 122413..... | 172         | 180066..... | 752         | 332266..... | 756      |
| 100109..... | 465         | 122416..... | 90          | 180067..... | 752         | 332269..... | 756      |
| 100111..... | 446         | 122417..... | 90          | 180068..... | 752         | 332270..... | 756      |
| 100112..... | 446         | 122420..... | 173         | 180069..... | 752         | 332271..... | 756      |
| 100114..... | 447         | 126060..... | 222         | 180070..... | 752         | 332311..... | 757      |
| 100115..... | 447         | 126061..... | 222         | 180071..... | 752         | 332402..... | 757      |
| 100116..... | 447         | 126063..... | 222         | 180072..... | 749         | 332404..... | 757      |
| 100133..... | 457         | 126070..... | 224         | 180073..... | 749         | 333101..... | 305      |
| 100200..... | 769         | 126073..... | 224         | 180080..... | 746         | 333104..... | 305      |
| 100202..... | 780         | 126074..... | 224         | 180081..... | 746         | 333107..... | 305      |
| 100204..... | 780         | 131001..... | 474         | 180082..... | 746         | 341005..... | 118      |

|        |     |        |     |        |    |        |     |
|--------|-----|--------|-----|--------|----|--------|-----|
| 341010 | 124 | 341195 | 142 | 342066 | 64 | 342138 | 44  |
| 341011 | 122 | 341196 | 142 | 342073 | 62 | 342139 | 65  |
| 341013 | 125 | 341197 | 148 | 342077 | 61 | 343015 | 157 |
| 341023 | 123 | 341198 | 148 | 342078 | 61 | 343016 | 160 |
| 341033 | 122 | 341199 | 144 | 342079 | 61 | 343018 | 161 |
| 341035 | 128 | 341200 | 143 | 342080 | 61 | 343019 | 163 |
| 341045 | 73  | 341201 | 143 | 342081 | 61 | 343020 | 156 |
| 341050 | 126 | 341202 | 143 | 342082 | 61 | 343021 | 156 |
| 341055 | 34  | 341203 | 143 | 342086 | 55 | 343022 | 164 |
| 341056 | 121 | 341204 | 144 | 342087 | 55 | 343023 | 165 |
| 341057 | 125 | 341205 | 127 | 342089 | 60 | 343024 | 165 |
| 341062 | 126 | 341206 | 127 | 342090 | 60 | 346003 | 156 |
| 341065 | 121 | 341207 | 146 | 342091 | 60 | 346004 | 156 |
| 341077 | 141 | 341208 | 146 | 342092 | 60 | 346005 | 489 |
| 341078 | 141 | 341209 | 147 | 342093 | 60 | 346006 | 489 |
| 341087 | 141 | 341210 | 147 | 342094 | 60 | 346007 | 489 |
| 341097 | 145 | 341211 | 147 | 342095 | 35 | 346008 | 489 |
| 341098 | 145 | 341212 | 147 | 342096 | 35 | 346009 | 488 |
| 341105 | 124 | 341214 | 152 | 342097 | 46 | 348001 | 91  |
| 341110 | 153 | 341215 | 138 | 342098 | 46 | 348002 | 91  |
| 341112 | 141 | 341216 | 120 | 342099 | 46 | 348004 | 91  |
| 341130 | 123 | 341217 | 120 | 342100 | 47 | 348005 | 91  |
| 341141 | 137 | 341218 | 140 | 342101 | 37 | 348007 | 406 |
| 341144 | 153 | 341219 | 140 | 342102 | 37 | 348008 | 406 |
| 341147 | 142 | 341220 | 140 | 342103 | 36 | 348009 | 406 |
| 341148 | 142 | 341221 | 140 | 342104 | 36 | 348010 | 406 |
| 341152 | 128 | 341222 | 129 | 342109 | 38 | 348011 | 406 |
| 341153 | 129 | 341224 | 129 | 342110 | 41 | 348012 | 406 |
| 341160 | 148 | 341748 | 119 | 342111 | 41 | 348013 | 74  |
| 341161 | 148 | 341763 | 330 | 342112 | 40 | 348014 | 402 |
| 341170 | 149 | 342010 | 83  | 342113 | 40 | 348015 | 402 |
| 341171 | 151 | 342012 | 58  | 342114 | 42 | 348016 | 84  |
| 341172 | 150 | 342013 | 58  | 342115 | 42 | 348017 | 84  |
| 341173 | 153 | 342016 | 76  | 342116 | 56 | 348018 | 85  |
| 341174 | 153 | 342017 | 76  | 342117 | 56 | 348019 | 85  |
| 341175 | 131 | 342024 | 34  | 342118 | 39 | 348020 | 85  |
| 341176 | 130 | 342025 | 48  | 342119 | 39 | 348021 | 85  |
| 341177 | 131 | 342026 | 48  | 342120 | 39 | 348022 | 90  |
| 341178 | 133 | 342027 | 48  | 342121 | 39 | 348023 | 90  |
| 341179 | 132 | 342028 | 48  | 342122 | 59 | 348024 | 90  |
| 341180 | 135 | 342029 | 49  | 342123 | 59 | 348025 | 90  |
| 341181 | 134 | 342030 | 49  | 342124 | 59 | 348029 | 74  |
| 341182 | 134 | 342031 | 49  | 342125 | 59 | 348030 | 74  |
| 341183 | 130 | 342032 | 49  | 342126 | 57 | 348035 | 101 |
| 341184 | 130 | 342042 | 83  | 342127 | 57 | 348036 | 100 |
| 341185 | 130 | 342047 | 83  | 342128 | 36 | 348037 | 54  |
| 341186 | 132 | 342048 | 83  | 342129 | 52 | 348038 | 100 |
| 341187 | 133 | 342049 | 45  | 342130 | 52 | 348039 | 404 |
| 341188 | 136 | 342050 | 45  | 342131 | 53 | 348040 | 78  |
| 341189 | 136 | 342051 | 45  | 342132 | 52 | 348041 | 78  |
| 341190 | 136 | 342052 | 45  | 342133 | 52 | 348042 | 106 |
| 341191 | 136 | 342053 | 45  | 342134 | 53 | 348043 | 106 |
| 341192 | 136 | 342054 | 45  | 342135 | 53 | 348044 | 107 |
| 341193 | 136 | 342064 | 64  | 342136 | 53 | 348045 | 404 |
| 341194 | 142 | 342065 | 64  | 342137 | 44 | 348046 | 404 |

|             |     |              |     |             |     |             |     |
|-------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| 348048..... | 72  | 348123.....  | 112 | 501004..... | 761 | 565097..... | 193 |
| 348049..... | 72  | 348124.....  | 110 | 501005..... | 761 | 565102..... | 196 |
| 348050..... | 84  | 348125.....  | 110 | 501006..... | 761 | 565103..... | 196 |
| 348051..... | 82  | 348127.....  | 113 | 501008..... | 761 | 565108..... | 188 |
| 348052..... | 82  | 382714.....  | 118 | 501011..... | 760 | 565109..... | 188 |
| 348057..... | 78  |              |     | 501012..... | 760 | 565110..... | 188 |
| 348058..... | 78  | <b>4</b>     |     | 532351..... | 656 | 565111..... | 188 |
| 348059..... | 79  | 442051.....  | 171 | 532551..... | 657 | 565115..... | 180 |
| 348060..... | 79  | 442052.....  | 171 | 555100..... | 306 | 565116..... | 180 |
| 348061..... | 79  | 442058.....  | 171 | 555101..... | 306 | 565124..... | 178 |
| 348062..... | 79  | 442059.....  | 171 | 555200..... | 306 | 565125..... | 175 |
| 348063..... | 79  | 442831.....  | 220 | 555201..... | 306 | 565126..... | 175 |
| 348064..... | 79  | 442832.....  | 220 | 555202..... | 306 | 565128..... | 175 |
| 348065..... | 79  | 442838.....  | 220 | 555203..... | 306 | 565129..... | 181 |
| 348066..... | 79  | 442841.....  | 220 | 555210..... | 306 | 565130..... | 181 |
| 348067..... | 407 | 444100.....  | 307 | 555211..... | 306 | 565131..... | 180 |
| 348068..... | 407 | 444101.....  | 307 | 555212..... | 306 | 565152..... | 194 |
| 348069..... | 407 | 444200.....  | 307 | 561201..... | 740 | 565153..... | 194 |
| 348070..... | 407 | 444201.....  | 307 | 563000..... | 260 | 565154..... | 194 |
| 348071..... | 336 | 444202.....  | 307 | 563001..... | 260 | 565155..... | 194 |
| 348072..... | 336 | 444203.....  | 307 | 563002..... | 260 | 565156..... | 194 |
| 348073..... | 94  | 444205.....  | 307 | 563003..... | 256 | 565157..... | 194 |
| 348074..... | 94  | 444207.....  | 307 | 563005..... | 256 | 565158..... | 194 |
| 348075..... | 95  | 444208.....  | 307 | 563006..... | 206 | 565159..... | 194 |
| 348076..... | 96  | 448000.....  | 241 | 563007..... | 206 | 565160..... | 195 |
| 348077..... | 96  | 448001.....  | 241 | 565005..... | 247 | 565161..... | 195 |
| 348078..... | 97  | 448011.....  | 170 | 565006..... | 247 | 565162..... | 195 |
| 348085..... | 92  | 448012.....  | 170 | 565007..... | 200 | 565163..... | 195 |
| 348086..... | 92  | 448014.....  | 170 | 565009..... | 237 | 565167..... | 178 |
| 348087..... | 93  | 448015.....  | 170 | 565010..... | 200 | 565168..... | 178 |
| 348088..... | 98  | 449200.....  | 222 | 565014..... | 733 | 565169..... | 178 |
| 348089..... | 98  | 449201.....  | 222 | 565022..... | 178 | 565170..... | 236 |
| 348090..... | 99  | 449202.....  | 222 | 565024..... | 181 | 565171..... | 236 |
| 348091..... | 98  | 449203.....  | 222 | 565029..... | 181 | 565172..... | 174 |
| 348092..... | 98  | 449210.....  | 223 | 565039..... | 175 | 565173..... | 174 |
| 348093..... | 99  | 449211.....  | 223 | 565040..... | 175 | 565175..... | 237 |
| 348103..... | 81  | 449212.....  | 223 | 565041..... | 181 | 565180..... | 200 |
| 348104..... | 81  | 449213.....  | 223 | 565042..... | 181 | 565181..... | 200 |
| 348105..... | 81  | 461211.....  | 718 | 565043..... | 180 | 565182..... | 201 |
| 348106..... | 81  | 461212.....  | 718 | 565044..... | 180 | 565183..... | 201 |
| 348107..... | 111 | 46860W.....  | 754 | 565067..... | 237 | 565184..... | 201 |
| 348108..... | 75  | 46865W.....  | 754 | 565068..... | 237 | 565185..... | 201 |
| 348110..... | 75  | 484322.....  | 755 | 565070..... | 237 | 565190..... | 250 |
| 348111..... | 102 | 488352.....  | 755 | 565071..... | 237 | 565191..... | 250 |
| 348112..... | 102 | 48860VW..... | 754 | 565082..... | 192 | 565192..... | 189 |
| 348113..... | 103 | 48860W.....  | 754 | 565083..... | 192 | 565193..... | 239 |
| 348114..... | 103 | 48865VW..... | 754 | 565084..... | 192 | 565194..... | 239 |
| 348115..... | 104 | 48865W.....  | 754 | 565085..... | 192 | 565195..... | 186 |
| 348116..... | 104 | 48870VW..... | 754 | 565088..... | 192 | 565196..... | 186 |
| 348117..... | 104 |              |     | 565089..... | 192 | 565197..... | 187 |
| 348118..... | 105 | <b>5</b>     |     | 565090..... | 192 | 565198..... | 239 |
| 348119..... | 105 | 501000.....  | 761 | 565091..... | 192 | 565199..... | 239 |
| 348120..... | 405 | 501001.....  | 761 | 565094..... | 193 | 565200..... | 234 |
| 348121..... | 405 | 501002.....  | 761 | 565095..... | 193 | 565201..... | 234 |
| 348122..... | 112 | 501003.....  | 761 | 565096..... | 193 | 565202..... | 234 |

|             |     |             |     |             |     |             |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| 565203..... | 234 | 565302..... | 238 | 687065..... | 276 | 707005..... | 300 |
| 565220..... | 207 | 565303..... | 234 | 687066..... | 275 | 707012..... | 292 |
| 565221..... | 207 | 565304..... | 234 | 687067..... | 275 | 707013..... | 292 |
| 565224..... | 188 | 565305..... | 234 | 687068..... | 274 | 707015..... | 304 |
| 565229..... | 198 | 565306..... | 234 | 687069..... | 274 | 707016..... | 304 |
| 565230..... | 198 | 565307..... | 238 | 687070..... | 266 | 707017..... | 303 |
| 565231..... | 198 | 565308..... | 238 | 687071..... | 266 | 707018..... | 297 |
| 565232..... | 198 | 565309..... | 238 | 687072..... | 266 | 707019..... | 297 |
| 565233..... | 199 | 565310..... | 238 | 687073..... | 266 | 707020..... | 296 |
| 565234..... | 199 | 565311..... | 242 | 687074..... | 267 | 707021..... | 296 |
| 565235..... | 199 | 565312..... | 242 | 687075..... | 267 | 707022..... | 296 |
| 565236..... | 199 | 565313..... | 243 | 687076..... | 267 | 707023..... | 296 |
| 565237..... | 190 | 565314..... | 243 | 687077..... | 267 | 707024..... | 296 |
| 565238..... | 190 | 565315..... | 184 | 687078..... | 267 | 707025..... | 296 |
| 565239..... | 190 | 565316..... | 184 | 687079..... | 267 | 707026..... | 297 |
| 565240..... | 190 | 565317..... | 185 | 687080..... | 279 | 707027..... | 297 |
| 565241..... | 191 | 565318..... | 185 | 687081..... | 279 | 707028..... | 296 |
| 565242..... | 191 | 565319..... | 241 | 687082..... | 278 | 707029..... | 296 |
| 565243..... | 191 | 565332..... | 185 | 687083..... | 278 | 707030..... | 302 |
| 565244..... | 191 | 565335..... | 240 | 687084..... | 273 | 707031..... | 302 |
| 565245..... | 240 | 565336..... | 240 | 687085..... | 277 | 707032..... | 303 |
| 565246..... | 240 | 565342..... | 245 | 687089..... | 280 | 707033..... | 303 |
| 565247..... | 186 | 565343..... | 244 | 687090..... | 280 | 707034..... | 304 |
| 565248..... | 197 | 565344..... | 245 | 687091..... | 280 | 707036..... | 294 |
| 565249..... | 197 |             |     | 687092..... | 280 | 707037..... | 294 |
| 565250..... | 202 | <b>6</b>    |     | 687093..... | 281 | 707038..... | 294 |
| 565251..... | 202 | 600121..... | 63  | 687094..... | 281 | 707039..... | 294 |
| 565252..... | 203 | 666662..... | 755 | 687095..... | 270 | 707040..... | 295 |
| 565253..... | 204 | 666663..... | 755 | 688001..... | 285 | 707041..... | 295 |
| 565254..... | 204 | 666664..... | 755 | 688003..... | 275 | 707042..... | 295 |
| 565255..... | 205 | 686864..... | 220 | 688004..... | 276 | 707043..... | 295 |
| 565256..... | 252 | 686867..... | 220 | 688005..... | 285 | 707044..... | 298 |
| 565257..... | 252 | 686868..... | 220 | 688006..... | 284 | 707045..... | 304 |
| 565258..... | 253 | 686869..... | 220 | 688008..... | 287 | 707046..... | 304 |
| 565259..... | 246 | 686870..... | 220 | 688009..... | 287 | 707047..... | 304 |
| 565260..... | 246 | 686871..... | 220 | 688010..... | 287 | 707048..... | 304 |
| 565261..... | 235 | 686874..... | 264 | 688011..... | 287 | 707049..... | 304 |
| 565262..... | 232 | 686879..... | 220 | 688012..... | 286 | 707050..... | 304 |
| 565263..... | 232 | 686880..... | 220 | 688013..... | 286 | 707051..... | 304 |
| 565264..... | 232 | 686940..... | 264 | 688014..... | 286 | 707052..... | 304 |
| 565265..... | 232 | 687030..... | 284 | 688015..... | 286 | 707053..... | 304 |
| 565278..... | 233 | 687031..... | 284 | 688016..... | 286 | 707054..... | 294 |
| 565279..... | 233 | 687034..... | 272 | 688017..... | 286 | 707055..... | 294 |
| 565280..... | 233 | 687035..... | 272 | 688018..... | 286 | 707056..... | 295 |
| 565281..... | 233 | 687036..... | 270 | 688019..... | 288 | 707057..... | 295 |
| 565282..... | 233 | 687037..... | 273 | 688020..... | 288 | 707058..... | 303 |
| 565283..... | 233 | 687038..... | 274 | 688021..... | 288 | 707059..... | 303 |
| 565284..... | 233 | 687039..... | 271 | 688022..... | 289 | 707060..... | 303 |
| 565285..... | 233 | 687040..... | 268 | 688023..... | 289 | 707067..... | 301 |
| 565286..... | 232 | 687041..... | 268 | 688024..... | 288 | 707068..... | 301 |
| 565287..... | 232 | 687042..... | 268 |             |     | 707069..... | 301 |
| 565288..... | 232 | 687059..... | 271 | <b>7</b>    |     | 707070..... | 301 |
| 565299..... | 238 | 687062..... | 266 | 700229..... | 786 | 707071..... | 302 |
| 565300..... | 238 | 687063..... | 277 | 700230..... | 786 | 707072..... | 302 |
| 565301..... | 238 | 687064..... | 266 | 707004..... | 300 | 707073..... | 302 |

|             |     |             |     |             |          |             |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------|-------------|-----|
| 707074..... | 302 | 730280..... | 412 | 730381..... | 345      | 731022..... | 324 |
| 707075..... | 302 | 730281..... | 414 | 730382..... | 345      | 731023..... | 324 |
| 707076..... | 302 | 730283..... | 414 | 730387..... | 348      | 731024..... | 360 |
| 730001..... | 785 | 730284..... | 415 | 730388..... | 372      | 731025..... | 360 |
| 730003..... | 785 | 730287..... | 415 | 730395..... | 347      | 731026..... | 360 |
| 730004..... | 785 | 730289..... | 452 | 730396..... | 322      | 731029..... | 357 |
| 730006..... | 785 | 730290..... | 452 | 730397..... | 370      | 731030..... | 357 |
| 730007..... | 367 | 730291..... | 466 | 730398..... | 349      | 731031..... | 323 |
| 730008..... | 467 | 730292..... | 466 | 730405..... | 352      | 731032..... | 342 |
| 730009..... | 368 | 730293..... | 416 | 730407..... | 402      | 731033..... | 343 |
| 730014..... | 321 | 730295..... | 413 | 730408..... | 402      | 731052..... | 331 |
| 730032..... | 368 | 730296..... | 457 | 730409..... | 403      | 731053..... | 331 |
| 730034..... | 317 | 730300..... | 775 | 730410..... | 403      | 731054..... | 353 |
| 730047..... | 786 | 730301..... | 775 | 730419..... | 87       | 731055..... | 353 |
| 730081..... | 483 | 730302..... | 774 | 730420..... | 453      | 731056..... | 338 |
| 730133..... | 476 | 730303..... | 774 | 730421..... | 454      | 731059..... | 321 |
| 730134..... | 476 | 730304..... | 774 | 730422..... | 427      | 731060..... | 332 |
| 730179..... | 429 | 730305..... | 774 | 730423..... | 427      | 731063..... | 322 |
| 730180..... | 429 | 730306..... | 774 | 730424..... | 87       | 731068..... | 351 |
| 730182..... | 418 | 730307..... | 774 | 730425..... | 87       | 731070..... | 325 |
| 730184..... | 411 | 730308..... | 774 | 730432..... | 469      | 731071..... | 328 |
| 730190..... | 412 | 730309..... | 774 | 730433..... | 469      | 731072..... | 329 |
| 730199..... | 451 | 730310..... | 775 | 730434..... | 468      | 731073..... | 334 |
| 730208..... | 451 | 730311..... | 775 | 730435..... | 468      | 731074..... | 334 |
| 730209..... | 450 | 730312..... | 775 | 730436..... | 469      | 731075..... | 335 |
| 730210..... | 450 | 730313..... | 775 | 730437..... | 468      | 731076..... | 349 |
| 730211..... | 449 | 730314..... | 775 | 730438..... | 448      | 731079..... | 340 |
| 730213..... | 456 | 730315..... | 775 | 730439..... | 448      | 731080..... | 340 |
| 730215..... | 456 | 730316..... | 775 | 730440..... | 483      | 731082..... | 340 |
| 730229..... | 421 | 730317..... | 775 | 730447..... | 456      | 731083..... | 352 |
| 730230..... | 421 | 730328..... | 356 | 730449..... | 459      | 731084..... | 339 |
| 730238..... | 409 | 730329..... | 356 | 730451..... | 471, 613 | 731085..... | 339 |
| 730239..... | 444 | 730330..... | 332 | 730452..... | 471, 613 | 731087..... | 359 |
| 730244..... | 458 | 730331..... | 332 | 730453..... | 471, 613 | 731088..... | 359 |
| 730245..... | 449 | 730332..... | 369 | 730454..... | 459      | 731089..... | 318 |
| 730246..... | 450 | 730333..... | 369 | 730456..... | 471, 613 | 731090..... | 318 |
| 730247..... | 451 | 730336..... | 446 | 730459..... | 445      | 731091..... | 338 |
| 730248..... | 449 | 730339..... | 454 | 730460..... | 445      | 731094..... | 361 |
| 730249..... | 450 | 730340..... | 454 | 730462..... | 455      | 731095..... | 361 |
| 730250..... | 451 | 730349..... | 786 | 731001..... | 319      | 731096..... | 361 |
| 730255..... | 448 | 730350..... | 323 | 731002..... | 319      | 731097..... | 361 |
| 730261..... | 466 | 730351..... | 369 | 731005..... | 314      | 731098..... | 419 |
| 730262..... | 466 | 730354..... | 377 | 731006..... | 315      | 731099..... | 358 |
| 730263..... | 467 | 730355..... | 347 | 731007..... | 315      | 731100..... | 358 |
| 730266..... | 453 | 730364..... | 373 | 731008..... | 314      | 731101..... | 341 |
| 730267..... | 452 | 730365..... | 373 | 731009..... | 314      | 731102..... | 337 |
| 730268..... | 460 | 730366..... | 346 | 731010..... | 316      | 731103..... | 355 |
| 730269..... | 460 | 730367..... | 372 | 731011..... | 316      | 731104..... | 344 |
| 730270..... | 461 | 730368..... | 372 | 731012..... | 317      | 731105..... | 344 |
| 730271..... | 461 | 730370..... | 379 | 731014..... | 342      | 731106..... | 320 |
| 730275..... | 785 | 730371..... | 379 | 731015..... | 360      | 731107..... | 320 |
| 730276..... | 458 | 730372..... | 379 | 731016..... | 348      | 731109..... | 337 |
| 730277..... | 412 | 730373..... | 379 | 731019..... | 360      | 731110..... | 354 |
| 730278..... | 413 | 730374..... | 346 | 731020..... | 360      | 731111..... | 343 |
| 730279..... | 413 | 730380..... | 356 | 731021..... | 328      | 731112..... | 356 |

|             |     |             |     |             |     |              |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|--------------|-----|
| 731113..... | 355 | 732076..... | 431 | 733049..... | 491 | 800033 ..... | 784 |
| 731115..... | 354 | 732078..... | 417 | 733050..... | 491 | 800036 ..... | 784 |
| 731116..... | 350 | 732079..... | 485 | 733051..... | 488 | 800100.....  | 782 |
| 731119..... | 335 | 732080..... | 485 | 733052..... | 381 | 800105.....  | 782 |
| 731120..... | 362 | 732081..... | 485 | 733053..... | 381 | 800106.....  | 782 |
| 731121..... | 363 | 732082..... | 485 | 740000..... | 476 | 800107.....  | 782 |
| 731122..... | 490 | 732083..... | 68  | 740001..... | 475 | 800108.....  | 782 |
| 732001..... | 410 | 732084..... | 68  | 740002..... | 475 | 800109.....  | 782 |
| 732008..... | 428 | 732085..... | 68  | 740005..... | 477 | 800111.....  | 782 |
| 732009..... | 428 | 732092..... | 411 | 740006..... | 477 | 800112.....  | 782 |
| 732012..... | 434 | 732093..... | 420 | 740008..... | 478 | 800114.....  | 782 |
| 732013..... | 435 | 732094..... | 419 | 740009..... | 478 | 800115.....  | 782 |
| 732014..... | 426 | 732095..... | 420 | 740010..... | 479 | 819066.....  | 779 |
| 732016..... | 426 | 732102..... | 439 | 763004..... | 392 | 819067.....  | 779 |
| 732019..... | 482 | 732103..... | 439 | 763005..... | 392 | 819070.....  | 779 |
| 732022..... | 482 | 732105..... | 436 | 763006..... | 392 | 819071.....  | 779 |
| 732025..... | 434 | 732106..... | 436 | 763007..... | 392 | 819072.....  | 779 |
| 732026..... | 435 | 732107..... | 436 | 763008..... | 396 | 829063.....  | 767 |
| 732027..... | 434 | 733002..... | 366 | 763009..... | 397 | 836011.....  | 492 |
| 732028..... | 434 | 733003..... | 367 | 763010..... | 397 | 836012.....  | 492 |
| 732029..... | 434 | 733004..... | 371 | 763011..... | 392 | 836013.....  | 493 |
| 732030..... | 434 | 733005..... | 374 | 763012..... | 392 | 836014.....  | 492 |
| 732031..... | 435 | 733006..... | 374 | 763015..... | 390 | 836015.....  | 492 |
| 732032..... | 424 | 733007..... | 377 | 763016..... | 390 | 836016.....  | 493 |
| 732033..... | 425 | 733008..... | 374 | 763017..... | 390 | 836018.....  | 494 |
| 732034..... | 418 | 733012..... | 366 | 763018..... | 394 | 836019.....  | 494 |
| 732035..... | 425 | 733013..... | 375 | 763019..... | 394 | 836020.....  | 495 |
| 732036..... | 409 | 733014..... | 370 | 763020..... | 395 | 836930.....  | 492 |
| 732037..... | 409 | 733015..... | 370 | 763021..... | 395 | 836931.....  | 492 |
| 732038..... | 408 | 733017..... | 493 | 763022..... | 396 | 836934.....  | 492 |
| 732039..... | 408 | 733018..... | 371 | 763023..... | 393 | 836935.....  | 492 |
| 732040..... | 408 | 733021..... | 384 | 763024..... | 393 | 836958.....  | 492 |
| 732041..... | 438 | 733023..... | 375 | 785013..... | 411 | 840010.....  | 637 |
| 732042..... | 438 | 733025..... | 375 | 785014..... | 411 | 840011.....  | 637 |
| 732043..... | 438 | 733026..... | 375 | 785015..... | 474 | 840023.....  | 623 |
| 732044..... | 438 | 733027..... | 385 | 785016..... | 474 | 840025.....  | 623 |
| 732045..... | 439 | 733028..... | 366 | 785017..... | 475 | 840029.....  | 623 |
| 732046..... | 439 | 733031..... | 376 |             |     | 840030.....  | 623 |
| 732048..... | 462 | 733032..... | 385 | <b>8</b>    |     | 840031.....  | 623 |
| 732049..... | 462 | 733033..... | 383 | 800003..... | 771 | 840035.....  | 628 |
| 732050..... | 463 | 733034..... | 383 | 800004..... | 771 | 840036.....  | 628 |
| 732062..... | 417 | 733035..... | 383 | 800005..... | 771 | 840037.....  | 629 |
| 732063..... | 416 | 733036..... | 376 | 800017..... | 771 | 840038.....  | 629 |
| 732064..... | 436 | 733037..... | 382 | 800018..... | 771 | 840041.....  | 626 |
| 732065..... | 484 | 733038..... | 382 | 800019..... | 771 | 840042.....  | 626 |
| 732066..... | 484 | 733039..... | 382 | 800020..... | 771 | 840052.....  | 670 |
| 732067..... | 484 | 733040..... | 378 | 800021..... | 771 | 840061.....  | 670 |
| 732068..... | 484 | 733041..... | 378 | 800022..... | 771 | 840062.....  | 635 |
| 732069..... | 484 | 733042..... | 378 | 800023..... | 783 | 840063.....  | 635 |
| 732070..... | 484 | 733043..... | 380 | 800024..... | 783 | 840069.....  | 635 |
| 732071..... | 484 | 733044..... | 380 | 800025..... | 783 | 840075.....  | 656 |
| 732072..... | 484 | 733045..... | 380 | 800026..... | 784 | 840094.....  | 634 |
| 732073..... | 484 | 733046..... | 383 | 800027..... | 784 | 840095.....  | 634 |
| 732074..... | 430 | 733047..... | 378 | 800029..... | 784 | 840097.....  | 645 |
| 732075..... | 430 | 733048..... | 378 | 800030..... | 721 | 840098.....  | 647 |

|        |     |        |     |        |                       |        |          |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----------------------|--------|----------|
| 840102 | 668 | 840180 | 629 | 840243 | 634                   | 843273 | 709      |
| 840103 | 659 | 840181 | 629 | 840244 | 634                   | 843274 | 709, 739 |
| 840104 | 668 | 840182 | 639 | 840245 | 634                   | 843275 | 709, 739 |
| 840107 | 634 | 840183 | 639 | 840246 | 638                   | 843276 | 717, 737 |
| 840114 | 632 | 840184 | 639 | 840247 | 655                   | 843277 | 716, 730 |
| 840115 | 632 | 840185 | 639 | 840248 | 655                   | 843278 | 716, 730 |
| 840116 | 632 | 840186 | 640 | 840249 | 651                   | 843335 | 706      |
| 840117 | 630 | 840187 | 640 | 840250 | 651                   | 843336 | 706      |
| 840118 | 630 | 840188 | 640 | 840252 | 659                   | 843337 | 707      |
| 840119 | 630 | 840189 | 640 | 840253 | 652                   | 843339 | 707      |
| 840120 | 640 | 840190 | 633 | 840254 | 652                   | 846008 | 682      |
| 840121 | 640 | 840191 | 633 | 840255 | 658                   | 846009 | 682      |
| 840122 | 631 | 840192 | 633 | 840256 | 660                   | 846010 | 684      |
| 840123 | 631 | 840193 | 633 | 840257 | 653                   | 846011 | 684      |
| 840124 | 631 | 840194 | 633 | 840258 | 638                   | 846012 | 686      |
| 840131 | 625 | 840195 | 633 | 840259 | 638                   | 846013 | 686      |
| 840132 | 625 | 840196 | 630 | 840260 | 638                   | 846014 | 688      |
| 840133 | 625 | 840197 | 630 | 840261 | 650                   | 846015 | 688      |
| 840134 | 625 | 840198 | 630 | 840263 | 657                   | 848000 | 680      |
| 840135 | 625 | 840199 | 630 | 840264 | 658                   | 848001 | 680      |
| 840136 | 625 | 840200 | 630 | 840266 | 644                   | 848003 | 674      |
| 840137 | 625 | 840201 | 640 | 840267 | 627                   | 848004 | 674      |
| 840142 | 645 | 840202 | 640 | 840268 | 627                   | 848005 | 674      |
| 840143 | 646 | 840203 | 631 | 840276 | 650                   | 848006 | 675      |
| 840144 | 669 | 840204 | 631 | 840279 | 634                   | 848007 | 675      |
| 840145 | 672 | 840205 | 631 | 843000 | 704                   | 848008 | 675      |
| 840147 | 653 | 840206 | 631 | 843001 | 703                   | 848009 | 679      |
| 840148 | 660 | 840207 | 631 | 843003 | 704                   | 848010 | 679      |
| 840153 | 667 | 840208 | 644 | 843004 | 702                   | 848011 | 679      |
| 840154 | 626 | 840209 | 646 | 843005 | 702                   | 848012 | 679      |
| 840155 | 626 | 840210 | 627 | 843008 | 713                   | 848013 | 677      |
| 840156 | 626 | 840211 | 667 | 843010 | 712                   | 848014 | 677      |
| 840157 | 626 | 840212 | 667 | 843011 | 713                   | 848015 | 677      |
| 840158 | 627 | 840213 | 668 | 843018 | 696                   | 848016 | 674      |
| 840159 | 627 | 840214 | 668 | 843019 | 696                   | 848017 | 675      |
| 840160 | 627 | 840215 | 668 | 843020 | 697                   | 848018 | 677      |
| 840161 | 627 | 840216 | 669 | 843021 | 697                   | 850028 | 63       |
| 840162 | 628 | 840217 | 669 | 843022 | 694                   | 850049 | 231      |
| 840163 | 628 | 840218 | 672 | 843023 | 694                   | 850051 | 231      |
| 840164 | 628 | 840219 | 672 | 843024 | 695                   | 861203 | 705      |
| 840165 | 628 | 840220 | 666 | 843025 | 695                   | 862007 | 741      |
| 840166 | 628 | 840221 | 666 | 843031 | 683, 685, 687,<br>689 | 862012 | 738      |
| 840167 | 628 | 840222 | 666 | 843032 | 765                   | 862013 | 738      |
| 840168 | 638 | 840231 | 636 | 843033 | 766                   | 862014 | 738      |
| 840169 | 638 | 840232 | 636 | 843037 | 713                   | 862015 | 741      |
| 840170 | 638 | 840233 | 636 | 843042 | 765                   | 862017 | 735      |
| 840171 | 638 | 840234 | 636 | 843043 | 765                   | 862022 | 717, 734 |
| 840172 | 639 | 840235 | 636 | 843044 | 766                   | 862030 | 717, 735 |
| 840173 | 639 | 840236 | 666 | 843045 | 767                   | 862031 | 717, 735 |
| 840174 | 639 | 840237 | 666 | 843047 | 711                   | 862032 | 717, 735 |
| 840175 | 627 | 840238 | 666 | 843213 | 654                   | 862046 | 717, 734 |
| 840176 | 629 | 840239 | 671 | 843246 | 654                   | 862048 | 717, 732 |
| 840177 | 629 | 840240 | 671 | 843268 | 708                   | 862049 | 717, 732 |
| 840178 | 629 | 840241 | 671 | 843269 | 708                   | 862050 | 717, 732 |
| 840179 | 629 | 840242 | 634 |        |                       | 862051 | 716, 727 |

|             |          |             |          |             |          |             |                       |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------------------|
| 862052..... | 716, 727 | 872046..... | 728      | 872662..... | 717, 732 | 930103..... | 615, 787              |
| 862053..... | 716, 727 | 872053..... | 726      | 872663..... | 717, 732 | 930104..... | 615, 787              |
| 862054..... | 716, 727 | 872054..... | 726      | 872665..... | 717, 732 | 930105..... | 615, 787              |
| 862055..... | 716, 722 | 872055..... | 726      | 872780..... | 724      | 930107..... | 615                   |
| 862056..... | 722      | 872056..... | 716, 726 | 872781..... | 724      | 930111..... | 614                   |
| 862057..... | 717, 736 | 872058..... | 726      | 872782..... | 724      | 930112..... | 510, 614              |
| 862058..... | 717, 736 | 872059..... | 726      | 872783..... | 724      | 930113..... | 614                   |
| 862068..... | 734      | 872060..... | 726      | 872784..... | 724      | 930115..... | 614                   |
| 862070..... | 733      | 872061..... | 726      | 872785..... | 724      | 930116..... | 614                   |
| 862091..... | 716, 727 | 872065..... | 717, 731 | 872787..... | 724      | 930122..... | 674, 675, 677         |
| 862092..... | 716, 727 | 872066..... | 730      | 872788..... | 723      | 930123..... | 674, 675, 677         |
| 862093..... | 716, 723 | 872067..... | 730      | 872789..... | 723      | 930124..... | 674, 675, 677,<br>679 |
| 862094..... | 716, 723 | 872068..... | 730      | 872790..... | 723      | 930125..... | 674, 675, 677,<br>679 |
| 862120..... | 716, 722 | 872069..... | 730      | 872791..... | 723      | 930126..... | 674, 675, 677         |
| 862121..... | 716, 722 | 872070..... | 730      | 872792..... | 723      | 930145..... | 679                   |
| 862122..... | 716, 722 | 872071..... | 730      | 872793..... | 723      | 930146..... | 679                   |
| 862123..... | 716, 723 | 872607..... | 725      | 872794..... | 723      | 930147..... | 679                   |
| 862124..... | 716, 723 | 872608..... | 725      | 872795..... | 724      | 930151..... | 65                    |
| 862125..... | 716, 723 | 872609..... | 725      | 872796..... | 724      | 930152..... | 213                   |
| 862126..... | 716, 723 | 872610..... | 726      | 872799..... | 723      | 930153..... | 212                   |
| 862127..... | 716, 722 | 872611..... | 726      | 872800..... | 723      | 930167..... | 212                   |
| 862128..... | 717, 731 | 872612..... | 726      | 872802..... | 724      | 930168..... | 212                   |
| 862129..... | 717, 731 | 872613..... | 726      | 872803..... | 724      | 930179..... | 213                   |
| 862130..... | 717, 732 | 872614..... | 726      | 872804..... | 724      | 930180..... | 213                   |
| 862131..... | 717, 732 | 872615..... | 726      | 872805..... | 724      | 930226..... | 781                   |
| 862132..... | 717, 732 | 872616..... | 726      | 872806..... | 724      | 930227..... | 781                   |
| 862133..... | 717, 732 | 872617..... | 726      | 872817..... | 729      | 930228..... | 781                   |
| 862134..... | 717, 732 | 872618..... | 716, 725 | 872818..... | 733      | 930229..... | 781                   |
| 862135..... | 717, 732 | 872619..... | 716, 725 | 872819..... | 735      | 930230..... | 214                   |
| 862136..... | 717, 734 | 872620..... | 716, 725 | 872826..... | 733      | 930231..... | 214                   |
| 862137..... | 717, 734 | 872626..... | 717, 731 | 882271..... | 779      | 930232..... | 214                   |
| 862138..... | 717, 734 | 872627..... | 716, 722 | 882272..... | 779      | 930233..... | 215                   |
| 862141..... | 717, 734 | 872628..... | 717, 732 |             |          | 930234..... | 215                   |
| 862144..... | 717, 736 | 872629..... | 716, 722 | <b>9</b>    |          | 930236..... | 674, 675, 677         |
| 862145..... | 717, 737 | 872630..... | 716, 722 | 920131..... | 153      | 930237..... | 674, 675, 677         |
| 862147..... | 717, 736 | 872631..... | 717, 732 | 920132..... | 767      | 930238..... | 779                   |
| 872011..... | 716, 729 | 872632..... | 716, 722 | 920236..... | 265      | 930248..... | 679                   |
| 872012..... | 716, 729 | 872633..... | 716, 722 | 920237..... | 265      | 930293..... | 69                    |
| 872013..... | 717, 735 | 872634..... | 717, 732 | 930001..... | 769      | 930295..... | 69                    |
| 872014..... | 717, 735 | 872635..... | 716, 722 | 930006..... | 769      | 930296..... | 69                    |
| 872015..... | 717, 735 | 872636..... | 716, 722 | 930007..... | 786      | 930342..... | 212                   |
| 872019..... | 729      | 872641..... | 733      | 930008..... | 786      | 930345..... | 776                   |
| 872020..... | 729      | 872642..... | 717, 734 | 930011..... | 786      | 930346..... | 776                   |
| 872021..... | 729      | 872643..... | 717, 734 | 930035..... | 776      | 930347..... | 776                   |
| 872022..... | 729      | 872644..... | 717, 734 | 930036..... | 766      | 930348..... | 614, 776              |
| 872023..... | 729      | 872645..... | 717, 734 | 930060..... | 764      | 930349..... | 776                   |
| 872024..... | 729      | 872646..... | 717, 734 | 930089..... | 251      | 930350..... | 776                   |
| 872026..... | 717, 731 | 872647..... | 717, 734 | 930090..... | 251      | 930402..... | 785                   |
| 872027..... | 717, 731 | 872648..... | 725      | 930091..... | 251      | 930405..... | 776                   |
| 872028..... | 716, 725 | 872649..... | 716, 725 | 930092..... | 251      | 930406..... | 776                   |
| 872029..... | 716, 725 | 872657..... | 716, 722 | 930093..... | 251      | 930407..... | 65                    |
| 872040..... | 716, 725 | 872658..... | 716, 722 | 930094..... | 251      | 940000..... | 773                   |
| 872041..... | 716, 725 | 872659..... | 716, 722 | 930095..... | 251      | 940001..... | 773                   |
| 872043..... | 729      | 872660..... | 716, 722 | 930096..... | 251      |             |                       |
| 872045..... | 728      | 872661..... | 716, 722 | 930097..... | 251      |             |                       |

|        |          |        |          |        |     |        |               |
|--------|----------|--------|----------|--------|-----|--------|---------------|
| 940002 | 774      | 970064 | 518      | 970185 | 510 | 970722 | 602           |
| 940003 | 774      | 970065 | 518      | 970186 | 510 | 970723 | 602           |
| 940004 | 774      | 970066 | 518      | 970187 | 510 | 970724 | 602           |
| 940005 | 774      | 970067 | 518      | 970200 | 520 | 970740 | 604           |
| 940006 | 775      | 970068 | 518      | 970201 | 520 | 970741 | 604           |
| 940007 | 775      | 970080 | 510      | 970202 | 520 | 970762 | 578, 580, 608 |
| 940008 | 775      | 970081 | 510      | 970230 | 540 | 970764 | 604           |
| 940009 | 775      | 970082 | 510      | 970231 | 540 | 970770 | 536           |
| 940010 | 775      | 970083 | 510      | 970260 | 536 | 975000 | 526           |
| 940021 | 777      | 970084 | 510      | 970261 | 536 | 975001 | 526           |
| 940022 | 777      | 970085 | 510      | 970262 | 536 | 975002 | 526           |
| 940023 | 777      | 970086 | 510      | 970280 | 544 | 975003 | 526           |
| 940024 | 777      | 970087 | 510      | 970281 | 544 | 975004 | 526           |
| 940025 | 777      | 970100 | 512      | 970284 | 544 | 975005 | 526           |
| 940026 | 777      | 970101 | 512      | 970285 | 544 | 975006 | 526           |
| 940028 | 777      | 970102 | 512      | 970300 | 558 | 975007 | 526           |
| 940046 | 776      | 970103 | 512      | 970301 | 558 | 975008 | 526           |
| 940047 | 776      | 970104 | 512      | 970302 | 558 | 975020 | 528           |
| 940048 | 776      | 970105 | 512      | 970303 | 558 | 975021 | 528           |
| 940049 | 776      | 970106 | 512      | 970304 | 558 | 975022 | 528           |
| 940050 | 776      | 970107 | 512      | 970305 | 558 | 975023 | 528           |
| 940146 | 776      | 970108 | 512      | 970306 | 558 | 975024 | 528           |
| 948109 | 330      | 970120 | 514      | 970307 | 558 | 975025 | 528           |
| 970000 | 512      | 970121 | 514      | 970308 | 558 | 975026 | 528           |
| 970001 | 512      | 970122 | 514      | 970400 | 548 | 975027 | 528           |
| 970002 | 512      | 970123 | 514      | 970401 | 548 | 975028 | 528           |
| 970003 | 512      | 970124 | 514      | 970402 | 548 | 975029 | 528           |
| 970004 | 512      | 970125 | 514      | 970403 | 548 | 975060 | 532           |
| 970005 | 512      | 970126 | 514      | 970404 | 548 | 975061 | 532           |
| 970006 | 512      | 970127 | 514      | 970410 | 550 | 975062 | 532           |
| 970007 | 512      | 970128 | 514      | 970411 | 550 | 975063 | 532           |
| 970008 | 512      | 970129 | 514      | 970412 | 550 | 975064 | 532           |
| 970020 | 514      | 970140 | 516, 530 | 970413 | 550 | 975065 | 532           |
| 970021 | 514      | 970141 | 516, 530 | 970414 | 550 | 975066 | 532           |
| 970022 | 514      | 970142 | 516, 530 | 970430 | 554 | 975067 | 532           |
| 970023 | 514      | 970143 | 516, 530 | 970431 | 554 | 975080 | 524           |
| 970024 | 514      | 970144 | 516, 530 | 970434 | 554 | 975081 | 524           |
| 970025 | 514      | 970145 | 516, 530 | 970436 | 554 | 975082 | 524           |
| 970026 | 514      | 970146 | 516, 530 | 970437 | 554 | 975083 | 524           |
| 970027 | 514      | 970147 | 516, 530 | 970438 | 554 | 975084 | 524           |
| 970028 | 514      | 970148 | 516, 530 | 970450 | 570 | 975085 | 524           |
| 970029 | 514      | 970160 | 518      | 970452 | 570 | 975086 | 524           |
| 970040 | 516, 530 | 970161 | 518      | 970455 | 570 | 975087 | 524           |
| 970041 | 516, 530 | 970162 | 518      | 970500 | 562 | 975100 | 526           |
| 970042 | 516, 530 | 970163 | 518      | 970501 | 562 | 975101 | 526           |
| 970043 | 516, 530 | 970164 | 518      | 970502 | 562 | 975102 | 526           |
| 970044 | 516, 530 | 970165 | 518      | 970503 | 562 | 975103 | 526           |
| 970045 | 516, 530 | 970166 | 518      | 970520 | 562 | 975104 | 526           |
| 970046 | 516, 530 | 970167 | 518      | 970521 | 562 | 975105 | 526           |
| 970047 | 516, 530 | 970168 | 518      | 970522 | 562 | 975106 | 526           |
| 970048 | 516, 530 | 970180 | 510      | 970523 | 562 | 975107 | 526           |
| 970060 | 518      | 970181 | 510      | 970600 | 566 | 975108 | 526           |
| 970061 | 518      | 970182 | 510      | 970601 | 566 | 975120 | 528           |
| 970062 | 518      | 970183 | 510      | 970720 | 602 | 975121 | 528           |
| 970063 | 518      | 970184 | 510      | 970721 | 602 | 975122 | 528           |

|             |     |             |     |             |          |             |     |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------|-------------|-----|
| 975123..... | 528 | 975385..... | 590 | 978062..... | 517      | 978361..... | 521 |
| 975124..... | 528 | 975386..... | 590 | 978070..... | 519      | 978500..... | 513 |
| 975125..... | 528 | 975387..... | 590 | 978071..... | 519      | 978501..... | 513 |
| 975126..... | 528 | 975389..... | 590 | 978072..... | 519      | 978502..... | 513 |
| 975127..... | 528 | 975390..... | 596 | 978080..... | 527      | 978510..... | 515 |
| 975128..... | 528 | 975391..... | 596 | 978081..... | 527      | 978511..... | 515 |
| 975129..... | 528 | 975394..... | 596 | 978082..... | 527      | 978512..... | 515 |
| 975160..... | 532 | 975395..... | 596 | 978090..... | 529      | 978520..... | 517 |
| 975161..... | 532 | 975410..... | 550 | 978091..... | 529      | 978521..... | 517 |
| 975162..... | 532 | 975411..... | 550 | 978092..... | 529      | 978522..... | 517 |
| 975163..... | 532 | 975460..... | 570 | 978100..... | 531      | 978530..... | 519 |
| 975164..... | 532 | 975462..... | 570 | 978101..... | 531      | 978531..... | 519 |
| 975165..... | 532 | 975470..... | 580 | 978102..... | 531      | 978532..... | 519 |
| 975166..... | 532 | 975471..... | 580 | 978110..... | 533      | 978540..... | 513 |
| 975167..... | 532 | 975473..... | 580 | 978111..... | 533      | 978541..... | 513 |
| 975168..... | 532 | 975474..... | 580 | 978112..... | 533      | 978542..... | 513 |
| 975180..... | 524 | 975475..... | 580 | 978120..... | 527      | 978550..... | 515 |
| 975181..... | 524 | 975476..... | 580 | 978121..... | 527      | 978551..... | 515 |
| 975182..... | 524 | 975480..... | 578 | 978122..... | 527      | 978552..... | 515 |
| 975183..... | 524 | 975481..... | 578 | 978130..... | 529      | 978560..... | 517 |
| 975184..... | 524 | 975484..... | 578 | 978131..... | 529      | 978561..... | 517 |
| 975185..... | 524 | 975485..... | 578 | 978132..... | 529      | 978562..... | 517 |
| 975186..... | 524 | 975490..... | 574 | 978140..... | 531      | 978570..... | 519 |
| 975187..... | 524 | 975491..... | 574 | 978141..... | 531      | 978571..... | 519 |
| 975230..... | 540 | 975494..... | 574 | 978142..... | 531      | 978572..... | 519 |
| 975231..... | 540 | 975495..... | 574 | 978150..... | 533      | 978580..... | 527 |
| 975330..... | 594 | 975501..... | 584 | 978151..... | 533      | 978581..... | 527 |
| 975331..... | 594 | 975720..... | 602 | 978152..... | 533      | 978582..... | 527 |
| 975333..... | 594 | 975721..... | 602 | 978161..... | 521      | 978590..... | 529 |
| 975334..... | 594 | 975722..... | 602 | 978170..... | 549      | 978591..... | 529 |
| 975340..... | 588 | 975723..... | 602 | 978171..... | 549      | 978592..... | 529 |
| 975341..... | 588 | 975724..... | 602 | 978180..... | 571      | 978600..... | 531 |
| 975343..... | 588 | 975740..... | 604 | 978181..... | 571      | 978601..... | 531 |
| 975344..... | 588 | 975741..... | 604 | 978191..... | 563      | 978602..... | 531 |
| 975350..... | 588 | 975780..... | 608 | 978201..... | 563      | 978610..... | 533 |
| 975351..... | 588 | 975781..... | 608 | 978221..... | 589, 595 | 978611..... | 533 |
| 975353..... | 588 | 978000..... | 513 | 978231..... | 589      | 978612..... | 533 |
| 975354..... | 588 | 978001..... | 513 | 978241..... | 567      | 978620..... | 527 |
| 975360..... | 594 | 978002..... | 513 | 978242..... | 567      | 978621..... | 527 |
| 975361..... | 594 | 978010..... | 515 | 978250..... | 575      | 978622..... | 527 |
| 975364..... | 594 | 978011..... | 515 | 978251..... | 575      | 978630..... | 529 |
| 975365..... | 594 | 978012..... | 515 | 978260..... | 581      | 978631..... | 529 |
| 975366..... | 594 | 978020..... | 517 | 978261..... | 581      | 978632..... | 529 |
| 975367..... | 594 | 978021..... | 517 | 978270..... | 579      | 978640..... | 531 |
| 975369..... | 594 | 978022..... | 517 | 978271..... | 579      | 978641..... | 531 |
| 975370..... | 590 | 978030..... | 519 | 978280..... | 571      | 978642..... | 531 |
| 975371..... | 590 | 978031..... | 519 | 978281..... | 571      | 978650..... | 533 |
| 975374..... | 590 | 978032..... | 519 | 978291..... | 541      | 978651..... | 533 |
| 975375..... | 590 | 978040..... | 513 | 978301..... | 541      | 978652..... | 533 |
| 975376..... | 590 | 978041..... | 513 | 978311..... | 537      | 978660..... | 511 |
| 975377..... | 590 | 978042..... | 513 | 978321..... | 555      | 978661..... | 511 |
| 975379..... | 590 | 978050..... | 515 | 978330..... | 551      | 978662..... | 511 |
| 975380..... | 590 | 978051..... | 515 | 978331..... | 551      | 978670..... | 511 |
| 975381..... | 590 | 978060..... | 517 | 978341..... | 551      | 978671..... | 511 |
| 975384..... | 590 | 978061..... | 517 | 978351..... | 521      | 978672..... | 511 |

|             |     |             |     |             |     |             |               |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------------|
| 978680..... | 525 | 979142..... | 527 | 979602..... | 513 | 980531..... | 571           |
| 978681..... | 525 | 979150..... | 533 | 979610..... | 519 | 980541..... | 555           |
| 978682..... | 525 | 979151..... | 533 | 979611..... | 519 | 981001..... | 603           |
| 978690..... | 525 | 979152..... | 533 | 979612..... | 519 | 981011..... | 603           |
| 978691..... | 525 | 979160..... | 511 | 979620..... | 527 | 981021..... | 609           |
| 978692..... | 525 | 979161..... | 511 | 979621..... | 527 | 981031..... | 605           |
| 978700..... | 559 | 979162..... | 511 | 979622..... | 527 | 981041..... | 605           |
| 978701..... | 559 | 979170..... | 511 | 979630..... | 533 | 983000..... | 513, 527, 589 |
| 978702..... | 559 | 979171..... | 511 | 979631..... | 533 | 983001..... | 513, 527, 589 |
| 978711..... | 541 | 979172..... | 511 | 979632..... | 533 | 983002..... | 513, 527, 589 |
| 978721..... | 541 | 979180..... | 525 | 979640..... | 527 | 983003..... | 513, 527, 589 |
| 979000..... | 515 | 979181..... | 525 | 979641..... | 527 | 983004..... | 513, 527, 589 |
| 979001..... | 515 | 979182..... | 525 | 979642..... | 527 | 983005..... | 513, 527, 589 |
| 979002..... | 515 | 979190..... | 525 | 979650..... | 533 | 983006..... | 513, 527, 589 |
| 979010..... | 517 | 979191..... | 525 | 979651..... | 533 | 983007..... | 513, 527, 589 |
| 979011..... | 517 | 979192..... | 525 | 979652..... | 533 | 983008..... | 513, 527, 589 |
| 979012..... | 517 | 979200..... | 581 | 979660..... | 511 | 983010..... | 515, 529, 549 |
| 979020..... | 515 | 979201..... | 581 | 979661..... | 511 | 983011..... | 515, 529, 549 |
| 979021..... | 515 | 979210..... | 579 | 979662..... | 511 | 983012..... | 515, 529, 549 |
| 979022..... | 515 | 979211..... | 579 | 979670..... | 511 | 983013..... | 515, 529, 549 |
| 979030..... | 517 | 979221..... | 541 | 979671..... | 511 | 983014..... | 515, 529, 549 |
| 979031..... | 517 | 979231..... | 541 | 979672..... | 511 | 983015..... | 515, 529, 549 |
| 979032..... | 517 | 979241..... | 537 | 979680..... | 525 | 983016..... | 515, 529, 549 |
| 979040..... | 529 | 979500..... | 515 | 979681..... | 525 | 983017..... | 515, 529, 549 |
| 979041..... | 529 | 979501..... | 515 | 979682..... | 525 | 983018..... | 515, 529, 549 |
| 979042..... | 529 | 979502..... | 515 | 979690..... | 525 | 983020..... | 517, 531, 541 |
| 979050..... | 531 | 979510..... | 517 | 979691..... | 525 | 983021..... | 517, 531, 541 |
| 979051..... | 531 | 979511..... | 517 | 979692..... | 525 | 983022..... | 517, 531, 541 |
| 979052..... | 531 | 979512..... | 517 | 979700..... | 581 | 983023..... | 517, 531, 541 |
| 979060..... | 529 | 979520..... | 515 | 979701..... | 581 | 983024..... | 517, 531, 541 |
| 979061..... | 529 | 979521..... | 515 | 979710..... | 579 | 983025..... | 517, 531, 541 |
| 979062..... | 529 | 979522..... | 515 | 979711..... | 579 | 983026..... | 517, 531, 541 |
| 979070..... | 531 | 979530..... | 517 | 979721..... | 541 | 983027..... | 517, 531, 541 |
| 979071..... | 531 | 979531..... | 517 | 979731..... | 541 | 983028..... | 575           |
| 979072..... | 531 | 979532..... | 517 | 979741..... | 537 | 983030..... | 519, 533      |
| 979080..... | 513 | 979540..... | 529 | 979751..... | 555 | 983031..... | 519, 533      |
| 979081..... | 513 | 979541..... | 529 | 980000..... | 515 | 983032..... | 519, 533      |
| 979082..... | 513 | 979542..... | 529 | 980001..... | 515 | 983033..... | 519, 533      |
| 979090..... | 519 | 979550..... | 531 | 980002..... | 515 | 983034..... | 519, 533      |
| 979091..... | 519 | 979551..... | 531 | 980010..... | 515 | 983035..... | 519, 533      |
| 979092..... | 519 | 979552..... | 531 | 980011..... | 515 | 983036..... | 519, 533      |
| 979100..... | 513 | 979560..... | 529 | 980012..... | 515 | 983037..... | 519, 533      |
| 979101..... | 513 | 979561..... | 529 | 980020..... | 545 | 983038..... | 519, 533      |
| 979102..... | 513 | 979562..... | 529 | 980021..... | 545 | 983040..... | 521, 537      |
| 979110..... | 519 | 979570..... | 531 | 980040..... | 529 | 983041..... | 521, 537      |
| 979111..... | 519 | 979571..... | 531 | 980041..... | 529 | 983044..... | 521, 537      |
| 979112..... | 519 | 979572..... | 531 | 980042..... | 529 | 983045..... | 521, 537      |
| 979120..... | 527 | 979580..... | 513 | 980060..... | 529 | 983046..... | 521, 537      |
| 979121..... | 527 | 979581..... | 513 | 980061..... | 529 | 983060..... | 515, 529, 549 |
| 979122..... | 527 | 979582..... | 513 | 980062..... | 529 | 983061..... | 515, 529, 549 |
| 979130..... | 533 | 979590..... | 519 | 980501..... | 589 | 983062..... | 515, 529, 549 |
| 979131..... | 533 | 979591..... | 519 | 980511..... | 589 | 983064..... | 555           |
| 979132..... | 533 | 979592..... | 519 | 980520..... | 571 | 983065..... | 555           |
| 979140..... | 527 | 979600..... | 513 | 980521..... | 571 | 983068..... | 555           |
| 979141..... | 527 | 979601..... | 513 | 980530..... | 571 | 983080..... | 563           |

|              |               |              |               |                 |     |
|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-----|
| 983081.....  | 563           | 984017 ..... | 515, 529, 549 | 985558.....     | 571 |
| 983082.....  | 563           | 984018 ..... | 515, 529, 549 | 985564.....     | 555 |
| 983090.....  | 545           | 984022.....  | 517, 531, 541 | 985565.....     | 555 |
| 983091.....  | 545           | 984023.....  | 517, 531, 541 | 985568.....     | 555 |
| 983286.....  | 517, 531, 541 | 984024.....  | 517, 531, 541 | 985601 .....    | 585 |
| 983500 ..... | 513, 527      | 984025.....  | 517, 531, 541 | 987002 .....    | 614 |
| 983501 ..... | 513, 527      | 984026.....  | 517, 531, 541 | 987004 .....    | 614 |
| 983502.....  | 513, 527      | 984032.....  | 519, 533      | 987006 .....    | 614 |
| 983503.....  | 513, 527      | 984033.....  | 519, 533      | 987008 .....    | 614 |
| 983504.....  | 513, 527      | 984034.....  | 519, 533      | 987010 .....    | 614 |
| 983505.....  | 513, 527      | 984035.....  | 519, 533      | 987020.....     | 614 |
| 983506.....  | 513, 527      | 984036.....  | 519, 533      | 987040.....     | 614 |
| 983510.....  | 515, 529, 549 | 984044.....  | 521, 537      | 987060.....     | 614 |
| 983511 ..... | 515, 529, 549 | 984045.....  | 521, 537      | 987080.....     | 614 |
| 983512.....  | 515, 529, 549 | 984054.....  | 511, 525      | 988024.....     | 603 |
| 983513.....  | 515, 529, 549 | 984055.....  | 511, 525      | 988025.....     | 603 |
| 983514.....  | 515, 529, 549 | 984502.....  | 513, 527      | 988028.....     | 603 |
| 983515.....  | 515, 529, 549 | 984503.....  | 513, 527      | 988054.....     | 609 |
| 983516.....  | 515, 529, 549 | 984504.....  | 513, 527      | 988055.....     | 609 |
| 983517.....  | 515, 529, 549 | 984505.....  | 513, 527      | 988084.....     | 605 |
| 983518.....  | 515, 529, 549 | 984510.....  | 515, 529, 549 | 988085.....     | 605 |
| 983520.....  | 517, 531, 541 | 984511 ..... | 515, 529, 549 |                 |     |
| 983521.....  | 517, 531, 541 | 984512.....  | 515, 529, 549 | <b>E</b>        |     |
| 983522.....  | 517, 531, 541 | 984513.....  | 515, 529, 549 | E100082-3 ..... | 761 |
| 983523.....  | 517, 531, 541 | 984514.....  | 515, 529, 567 |                 |     |
| 983524.....  | 517, 531, 541 | 984515.....  | 515, 529, 549 |                 |     |
| 983525.....  | 517, 531, 541 | 984517.....  | 515, 529, 549 |                 |     |
| 983526.....  | 517, 531, 541 | 984518.....  | 515, 529, 549 |                 |     |
| 983527.....  | 517, 531, 541 | 984522.....  | 517, 531, 541 |                 |     |
| 983530.....  | 519, 533      | 984523.....  | 517, 531, 541 |                 |     |
| 983531.....  | 519, 533      | 984524.....  | 517, 531, 541 |                 |     |
| 983532.....  | 519, 533      | 984525.....  | 517, 531, 541 |                 |     |
| 983533.....  | 519, 533      | 984526.....  | 517, 531, 541 |                 |     |
| 983534.....  | 519, 533      | 984532.....  | 519, 533      |                 |     |
| 983535.....  | 519, 533      | 984533.....  | 519, 533      |                 |     |
| 983536.....  | 519, 533      | 984534.....  | 519, 533      |                 |     |
| 983539.....  | 519, 533      | 984535.....  | 519, 533      |                 |     |
| 983550.....  | 511, 525      | 984544.....  | 521, 537      |                 |     |
| 983551.....  | 511, 525      | 984545.....  | 521, 537      |                 |     |
| 983554.....  | 511, 525      | 984554.....  | 511, 525      |                 |     |
| 983555.....  | 511, 525      | 984555.....  | 511, 525      |                 |     |
| 983556.....  | 511, 525      | 984564.....  | 555           |                 |     |
| 983560.....  | 515, 529, 549 | 984565.....  | 555           |                 |     |
| 983561.....  | 515, 529, 549 | 984568.....  | 555           |                 |     |
| 983562.....  | 515, 529, 549 | 985010 ..... | 515, 529, 549 |                 |     |
| 984002 ..... | 513, 527, 597 | 985011 ..... | 515, 529, 549 |                 |     |
| 984003 ..... | 513, 527, 597 | 985016 ..... | 515, 529, 549 |                 |     |
| 984004 ..... | 513, 527, 597 | 985504.....  | 589           |                 |     |
| 984005 ..... | 513, 527, 597 | 985505.....  | 589           |                 |     |
| 984010.....  | 515, 529, 549 | 985508.....  | 589           |                 |     |
| 984011 ..... | 515, 529, 549 | 985514.....  | 571           |                 |     |
| 984012.....  | 515, 529, 549 | 985515.....  | 571           |                 |     |
| 984013.....  | 515, 529, 549 | 985518.....  | 571           |                 |     |
| 984014.....  | 515, 529, 549 | 985554.....  | 571           |                 |     |
| 984015.....  | 515, 529, 549 | 985555.....  | 571           |                 |     |







2019

2020