

Vision

11+



Inhaltsverzeichnis

- IT **Indice**
FR **Sommaire**
EN **Contents**

- 1 Design** **4-21**
Design | Design | Design
- 2 LED Wand- und Deckenleuchten** **22-41**
Applique e plafoniere a LED | Appliques et plafonniers LED
LED wall and ceiling lights
- 3 Technisches Design** **42-55**
Articoli tecnici di design | Design technique
Technical design
- 4 Strahler** **56-69**
Spot e Faretto | Spoterie | Spotlight
- 5 Traditionelle Leuchten** **70-97**
Lampade tradizionali | Lampes traditionnelles | Classic lights
- 6 Pendelleuchten** **98-113**
Sospensioni | Suspensions | Pendants

- 7 Badezimmerleuchten** **114-119**
Lampade da bagno | Eclairage salle de bain | Bathroom lights
- 8 Tisch- und Stehleuchten** **120-131**
Lampade tavolo - Studio e lampade terra
Lampes à poser et lampadaires | Table and floor lamps
- 9 Dekor- und Kinderleuchten** **132-139**
Lampade decorative e lampade bimbi
Lampes décoratives et luminaires enfants | Decor and children's lights
- 10 Außenleuchten** **140-151**
Lampade da esterno | Eclairage extérieur | Outdoor lights
- 11 Ventilatoren** **152-159**
Ventilatori | Ventilateurs | Fans
- 12 Leuchtmittel** **160-163**
Lampadine | Ampoules | Bulbs



1

Design

IT **Design**

FR **Design**

EN **Design**



67097-30DW



67097-40W



Witty



67097-30DW	incl. LED 30W	A	2100lm	1400lm	3000K	VPE: 4	Ø42cm	↕ 11,5cm
67097-30W	incl. LED 30W	A	2200lm	1500lm	3000K	VPE: 4	Ø40cm	↕ 6cm
67097-40W	incl. LED 40W	A	3500lm	2000lm	3000K	VPE: 2	Ø54,6cm	↕ 9,5cm
67097-60W	incl. LED 60W	A	5000lm	3000lm	3000K	VPE: 2	↔ 67cm × 65,2	↕ 120cm

metal white matt, aluminium, silicon




67097-60W






67842-60




67842-60

LUMEN / LED




67842-36




Zumma

67842-36	incl. LED 36W	A+	3600lm	2700lm	4000K	VPE: 4	↔ 80,5cm × 18cm	↕ 12,5cm	metal white, acrylic opal white
67842-60	incl. LED 60W	A	6000lm	3800lm	4000K	VPE: 4	Ø55cm	↕ 120cm	



68225-36



68225-60

68225-24



Smitty

68225-24	incl. LED 24W	A+	2400lm	1800lm	4000K	VPE: 4	↔ 40cm × 43,5cm	↕ 10,5cm	metal white, acrylic with bubbles	
68225-36	incl. LED 36W	A+	3600lm	2400lm	4000K	VPE: 4	Ø60cm	↕ 120cm		
68225-60	incl. LED 60W	A	6000lm	4100lm	4000K	VPE: 4	Ø60cm	↕ 120cm		




48398-24



48398-40

- many steps
- 3 light steps
- memory function
- night light
- dimmable
- colour fixing
- many light steps
- incl.
- many steps



48398-75

- many steps
- 3 light steps
- memory function
- night light
- dimmable
- colour fixing
- many light steps
- incl.
- many steps



- many steps
- colour fixing
- 3 light steps
- many light steps
- memory function
- incl.
- night light
- many steps
- dimmable

48398-40H



Goffi

48398-24	incl. LED 30W	A	3000lm	1900lm	3000K	VPE: 4	Ø35,5cm ▾ 9cm	metal white, acrylic opal, metal brown
48398-40	incl. LED 40W	A	500-4000lm	250-2400lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 4	Ø49,5cm ▾ 9,5cm	
48398-40H	incl. LED 40W	A	500-4000lm	250-2400lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 4	Ø50cm ▾ 150cm	
48398-75	incl. LED 75W	A	800-7500lm	500-4000lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 4	Ø69cm ▾ 10cm	



48405-50



Kolli



| 48405-50 | incl. LED 50W | A | 400-5000lm | 200-2300lm | 3000-6000K | VPE: 4 | Ø48cm ▾8,2cm | metal white, acrylic opal, metal brown



67098-18



67098-12



3000K




4000K



6000K



67098-24



Tansy



67098-12	incl. LED 12W	A	1200lm	1000lm	3000 4000 6000K	VPE: 8	↔ 59cm × 12cm	↕ 10,5cm	metal, aluminium. plastic, K5 crystals
67098-18	incl. LED 18W	A	1900lm	1500lm	3000 4000 6000K	VPE: 8	∅60cm	↕ 12,5cm	
67098-24	incl. LED 24W	A	2600lm	1850lm	3000 4000 6000K	VPE: 8	↔ 69cm × 69cm	↕ 10,5cm	

41913-14




41913-40H



41913-33



41913-36



many
steps

incl.

colour
fixing

Battery
incl.

night
light




Logrono

41913-14	incl. LED 14W	A+	1400lm	980lm	4000K	VPE: 4	Ø30cm	▽6,5cm	nickel matt, acrylic opal, plastic crystals clear
41913-33	incl. LED 33W	A+	3300lm	2310lm	3000-6000K	VPE: 1	Ø46cm	▽13,5cm	
41913-36	incl. LED 36W	A+	3600lm	2520lm	3000-6000K	VPE: 1	Ø48cm	▽11,5cm	
41913-40H	incl. LED 40W	A+	4000lm	2800lm	3000-6000K	VPE: 4	Ø50cm	▽120cm	





1 × Ø30cm
1 × Ø50cm
1 × Ø70cm



67037-76

- many steps
- incl.
- dimmable
- many steps
- 3 light steps
- night light
- memory function





67037-18T



Marilyn I

67037-18T	incl. LED 18W	A+	1800lm	1080lm	4000K	VPE: 1	↔ 18cm × 26cm	↓ 29,5cm	chrome, K5 crystals
67037-76	incl. LED 76W	A+	140-3260lm	110-3060lm	3000 4000 6000K	VPE: 1	Ø70cm	↕ 120cm	



Pilla

- dimmable
- many steps
- incl. remote
- colour fixing
- memory function
- 3 light steps
- night light
- many light steps



67109-30 | incl. LED 30W | A | 201-2945lm | 160-2345lm | 3000-6000K | 3000|4500|6000K | VPE: 4 | ↔ 90cm ↕ 140cm | metal chrome, acrylic clear



41915-30



Badajo




| 41915-30 | incl. LED 36W | A | 3600lm | 3000lm | 3500K | VPE: 2 | Ø45cm ▾20cm | chrome, acrylic



84030



84031



Zerra





| 84030 | incl. LED 40W | A+ | 4000lm | 1080lm | 3000|4000|6000K | VPE: 1 | ↔ 53cm × 70cm ↳ 5cm | chrome, mirror, K5 crystals
 | 84031 | incl. LED 40W | A+ | 4000lm | 1080lm | 3000|4000|6000K | VPE: 1 | ↔ 53cm × 70cm ↳ 5cm

48800-50



17



48800-50D



48800-70D




Mema



48800-50	incl. LED 50W	A+	500-5000lm	300-4000lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 4	↔ 72,7cm × 42,7cm	↕ 150cm	metal white, acrylic opal white
48800-50D	incl. LED 50W	A+	500-5000lm	300-4000lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 2	↔ 72,7cm × 42,7cm	↕ 12,4cm	
48800-70D	incl. LED 70W	A+	700-7000lm	500-5000lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 1	↔ 72,7cm × 42,7cm	↕ 19cm	



41912-18G



41912-24G

- many steps
- night light
- many steps
- incl.
- many light steps
- 3 light steps
- dimmable
- colour fixing



41912-24S

- many steps
- night light
- many steps
- incl.
- many light steps
- 3 light steps
- dimmable
- colour fixing



41912-18S



Hakka

41912-18G	incl. LED 18W	A+	1800lm	1600lm	3000K	VPE: 4	Ø35cm ▾6,1cm	metal white, metal gold leaf, acrylic clear, K5 crystals
41912-18S	incl. LED 18W	A+	1800lm	1600lm	4000K	VPE: 4	Ø35cm ▾6,1cm	metal white, metal silver leaf, acrylic clear, K5 crystals
41912-24G	incl. LED 22W	A+	150-2400lm	40-2000lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 4	Ø45cm ▾6,7cm	metal white, metal gold leaf, acrylic clear, K5 crystals
41912-24S	incl. LED 22W	A+	150-2400lm	40-2000lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 4	Ø45cm ▾6,7cm	metal white, metal silver leaf, acrylic clear, K5 crystals



67096-18G



67096-18



Hommi



67096-18	incl. LED 18W	A	1800lm	1620lm	4000K	VPE: 4	↔ 43cm × 27cm	↕ 10cm	metal chrome, plastic chrome, K5 crystals
67096-18G	incl. LED 18W	A	1800lm	1620lm	4000K	VPE: 4	↔ 43cm × 27cm	↕ 10cm	metal gold leaf, plastic chrome, K5 crystals champagne



67108-26



Pilla



| 67108-26 | incl. LED 26W | A+ | 2600lm | 1820lm | 3000K | VPE: 1 | ↔ 53cm × 22cm ▾ 27cm | metal nickel matt, plastic opal white

49350-60



Amur



| 49350-60 | incl. LED 60W | A+ | 6000lm | 3780lm | 4000K | VPE: 1 | Ø55cm ▾ 15cm | metal chrome, K5 crystals, acrylic crystal decor

56007-6H

21



Tobias

56007-6H | incl. LED 60W | A+ | 6000lm | 3600lm | 4000K | VPE: 1 | Ø60cm ▾120cm | metal chrome, acrylic clear, acrylic crystals



2

LED Wand- und Deckenleuchten

IT **Appliche e plafoniere a LED**

FR **Appliques et plafonniers LED**

EN **LED wall and ceiling lights**

24



41295-36



41295-36R



Silvie



41295-36	incl. LED 36W	A+	600-3600lm	400-3000lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 4	↔ 47cm × 47cm	↕ 7,6cm	metal white, chrome, acrylic opal, K5 crystals
41295-36R	incl. LED 36W	A+	600-3600lm	400-3000lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 4	Ø 47cm	↕ 9cm	



41296-50



41296-50R



Rilla

- many steps
- 3 light steps
- memory function
- night light
- dimmable
- colour fixing
- many light steps
- incl.
- many steps

41296-50	incl. LED 50W	A+	500-5000lm	200-3800lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 1	↔ 50cm × 50cm	▾ 14cm	metal white, chrome, acrylic opal white
41296-50R	incl. LED 50W	A+	500-5000lm	200-3800lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 1	∅60cm	▾ 14cm	



48383-50



Rena

- dimmable
- many light steps
- colour fixing
- 3 light steps
- incl.
- many steps
- night light
- many steps



48383-50 | incl. LED 50W | A+ | 400-4000lm | 350-3250lm | 3000-6000K | 3000-4500-6000K | VPE: 3 | Ø76cm ▾13cm | metal white, acrylic opal white, sparkle decor



41348



Sajama I

- dimmable
- colour fixing
- incl.
- colour change
- many steps
- many steps
- 3 light steps
- night light



41348 | incl. LED 30W | A | 270-2730lm | 200-2000lm | 3000-6000K | 3000|4000|6000K | VPE: 4 | Ø54cm ▾7,6cm | metal white, acrylic white, sparkle decor



48407-80




Berti

- dimmable
- night light
- many steps
- many steps
- incl.
- many light steps
- 3 light steps
- colour fixing



48407-80 | incl. LED 80W | A | 720-7200lm | 520-5200lm | 3000-6400K | 3000|4200|6400K | VPE: 4 | ↔ 64cm × 64cm ▾ 8cm | metal white, acrylic opal, chrome, plastic crystals, sparkle decor



48409-24



Trystan



48409-24 | incl. LED 24W | A+ | 2400lm | 1600lm | 3000K | VPE: 5 | ↔ 43cm × 43cm ▾ 8cm | metal white, plastic opal, chrome, plastic crystals, sparkle decor

41386-16



- many steps
- 3 light steps
- colour fixing

41386-24



- many steps
- 3 light steps
- colour fixing

41386-30



- many steps
- many steps
- incl. [remote icon]
- many light steps
- 3 light steps
- colour fixing
- night light
- dimmable

Connor



41386-16	incl. LED 16W	A+	1280lm	1040lm	3000 4500 6000K	VPE: 5	Ø40cm	↕ 6,5cm	metal white, acrylic opal, chrome ring, sparkle decor
41386-24	incl. LED 24W	A+	1920lm	1400lm	3000 4500 6000K	VPE: 5	Ø50cm	↕ 9,5cm	
41386-30	incl. LED 30W	A+	240-2400lm	200-1950lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 3	Ø70cm	↕ 8cm	






41386-16L




41386-24L



Connor



41386-16L	incl. LED 16W	A+	1280lm	1040lm	3000 4500 6000K	VPE: 5	Ø40cm	▽6,5cm	metal white, acrylic opal, chrome ring, sparkle decor
41386-24L	incl. LED 24W	A+	1920lm	1400lm	3000 4500 6000K	VPE: 5	Ø50cm	▽9,5cm	



41349-18




Ayleen

- dimmable
- RGB colour change
- RGB colour fixing
- night light
- Bluetooth
- 5W
- many steps
- many steps
- incl.
- many light steps
- colour fixing

- Light bulb icon
- Light bulb icon

41349-18 | incl. RGBW LED 18W | A | 100-1600lm | 80-1120lm | 3000-6000K | 3000-4500-6000K | VPE: 4 | ↔ 36,5cm × 36,5cm ▾ 9cm | metal, plastic, white, chrome, plastic opal, sparkle decor

41341-12



Tune

- Bluetooth
- 5W
- Light bulb icon
- Light bulb icon

41341-12 | incl. LED 12W | A | 960lm | 720lm | 3000K | VPE: 9 | Ø37cm ▾ 8cm | metal white, acrylic opal, plastic white, sparkle decor



48304CCT



Andi



48304CCT | incl. LED 48W | A | 390-3900lm | 350-3360lm | 3000-6500K | VPE: 1 | Ø50cm ▾9cm | metal white, acrylic satin, sparkle decor



48386-18

Wilma



48386-18 | incl. LED 18W | A+ | 1800lm | 1500lm | 3000K | VPE: 4 | Ø39cm ▾10cm | metal white, acrylic opal white, sparkle decor



48311-18



48311-48



- dimmable
- many steps
- many steps
- incl.
- many light steps
- 3 light steps
- colour fixing
- night light

Candida



48311-18	incl. LED 18W	A	1700lm	1060lm	3000K	VPE: 6	Ø34cm	8cm	metal white nickel matt, acrylic opal, plastic crystals, sparkle decor
48311-48	incl. LED 48W	A	100-4500lm	50-3500lm	3000-6400K 3000 4200 6400K	VPE: 4	Ø52cm	8,5cm	metal white, chrome, acrylic opal, plastic crystals, sparkle decor



48396-36



Annette

dimmable

many steps

incl.

many light steps

3 light steps

colour fixing



48396-36 | incl. LED 36W | A | 200-3400lm | 150-2400lm | 3000|4500|6000K | VPE: 4 | Ø52cm ▾ 12,5cm | metal grey, acrylic opal, K5 crystals, chrome ring

48397-36



Kovarro

dimmable

many steps

incl.

many light steps

3 light steps


colour fixing




48397-36 | incl. LED 36W | A | 200-3600lm | 150-2160lm | 3000|4500|6000K | VPE: 4 | Ø52cm ▾ 12,5cm | metal grey, acrylic opal, chrome ring



48399-24



48399-36



- dimmable
- many steps
- night light
- many steps
- incl.
- many light steps
- colour fixing
- 3 light steps

Tossi

48399-24	incl. LED 24W	A+	2400lm	1900lm	3000K	VPE: 4	Ø38cm	7,5cm	metal white chrome, acrylic opal, acrylic crystals, sparkle decor
48399-36	incl. LED 36W	A+	400-3600lm	300-2700lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 4	Ø48cm	7,5cm	



41356-36



Siri



- dimmable
- many steps
- night light
- many steps
- incl.
- many light steps
- 3 light steps
- colour fixing



41356-36 | incl. LED 36W | A | 630-4600lm | 350-2570lm | 3000-6000K | 3000|4500|6000K | VPE: 4 | Ø48,5cm ▾ 10cm | metal white, acrylic clear satin



Kalle

						
48408-18	incl. LED 18W	A 1650lm	1300lm	3000K	VPE: 6	Ø28,5cm ▾7,5cm metal white, plastic opal, chrome ring, sparkle decor
48408-24	incl. LED 24W	A 2100-2500lm	1600-1900lm	3000-6000K 3000 4000 6000K	VPE: 6	Ø37,5cm ▾7,5cm
48408-32	incl. LED 32W	A 4000-4300lm	3000-3300lm	3000-6000K 3000 4000 6000K	VPE: 6	Ø49cm ▾7,5cm
48408-40	incl. LED 40W incl. 1×RGB LED 5W	A 340-4300lm	250-3300lm	3000-6000K 3000 4000 6000K	VPE: 4	Ø57,5cm ▾7,5cm
48408-60	incl. LED 60W incl. 1×RGB LED 5W	A 340-5400lm	240-3800lm	3000-6000K 3000 4000 6000K	VPE: 2	Ø77,5cm ▾8,5cm

48408-18



48408-24



48408-32



3 light steps

many steps

memory function

48408-40



48408-60



3 light steps

colour fixing

many steps

dimmable

incl.

night light

RGB colour fixing

many steps

RGB colour change

memory function

many light steps



Lassy



48406-24	incl. LED 24W	A	2400lm	1800lm	3000K	VPE: 5	↔ 33,5cm × 33,5cm	↕ 7,3cm	metal white, acrylic opal, chrome ring, sparkle decor
48406-48	incl. LED 48W	A	440-4400lm	320-3200lm	3000-6400K 3000-4200-6400K	VPE: 4	↔ 49,5cm × 49,5cm	↕ 8cm	
48406-80	incl. LED 80W	A	720-7200lm	520-5200lm	3000-6400K 3000-4200-6400K	VPE: 2	↔ 75cm × 75cm	↕ 8,5cm	




48406-24



48406-48



48406-80



40



41921-12

Marbella

| 41921-12 | incl. LED 12W | A | 960lm | 700lm | 4000K | VPE: 6 | ↔ 63cm × 9cm ▾ 4,2cm | metal, chrome, aluminium, plastic



Marbella


41920-6 | incl. LED 6W | A |  480lm |  350lm | 4000K | VPE: 6 | ↔ 37,5cm × 7cm ▾ 9cm | metal, chrome, aluminium, plastic



3

Technisches Design

IT **Articoli tecnici di design**
FR **Design technique**
EN **Technical design**



12015N



12015W



OFF



OFF

OFF



ON

ON



OFF

ON



ON

12016N



12016W



OFF



OFF

OFF



ON

ON





OFF

ON



ON

Jenny

								
12015N	incl. 1×LED 8W incl. 1×LED 4W	A	640lm 320lm	280lm 140lm	3000K 4000K	VPE: 12	Ø10cm ▾10,5cm	aluminium, acrylic satin, satin nickel
12015W	incl. 1×LED 8W incl. 1×LED 4W	A	640lm 320lm	280lm 140lm	3000K 4000K	VPE: 12	Ø10cm ▾10,5cm	aluminium, acrylic satin, white
12016N	incl. 1×LED 16W incl. 1×LED 6W	A	1280lm 480lm	550lm 220lm	3000K 4000K	VPE: 12	Ø14cm ▾10,5cm	aluminium, acrylic satin, satin nickel
12016W	incl. 1×LED 16W incl. 1×LED 6W	A	1280lm 480lm	550lm 220lm	3000K 4000K	VPE: 12	Ø14cm ▾10,5cm	aluminium, acrylic satin, white



Jenny


12017N	excl. 1×GU10 25W	VPE: 12	Ø6,5cm	▽11cm	aluminium, acrylic satin, satin nickel
12017W	excl. 1×GU10 25W	VPE: 12	Ø6,5cm	▽11cm	aluminium, acrylic satin, white



12017N



12017W





12364-15



12364-22



12364-30

Archimedes



12364-15	incl. LED 15W	A+	1650lm	1350lm	4000K	VPE: 10	Ø14,5cm	↕2,6cm	aluminium white, acrylic opal	
12364-22	incl. LED 22W	A+	2475lm	1980lm	4000K	VPE: 10	Ø17cm	↕2,6cm		
12364-30	incl. LED 28W	A+	3300lm	2520lm	4000K	VPE: 10	Ø22cm	↕2,6cm		






12365-15



12365-22



12365-30



Alena



12365-15	incl. LED 15W	A+	1650lm	1350lm	4000K	VPE: 10	↔ 14,5cm × 14,5cm ↴ 2,6cm	aluminium white, acrylic opal
12365-22	incl. LED 22W	A+	2475lm	1980lm	4000K	VPE: 10	↔ 17cm × 17cm ↴ 2,6cm	
12365-30	incl. LED 28W	A+	3300lm	2520lm	4000K	VPE: 10	↔ 22cm × 22cm ↴ 2,6cm	



12366-15



12366-22




12366-30

Vitos



12366-15	incl. LED 15W	A+	1650lm	1350lm	4000K	VPE: 10	Ø14,5cm	▾2,6cm	aluminium die-cast nickel matt, acrylic opal
12366-22	incl. LED 22W	A+	2475lm	1980lm	4000K	VPE: 10	Ø17cm	▾2,6cm	
12366-30	incl. LED 28W	A+	3300lm	2520lm	4000K	VPE: 10	Ø22cm	▾2,6cm	





12367-15



12367-22



12367-30

Vitos



12367-15	incl. LED 15W	A+	1650lm	1350lm	4000K	VPE: 10	↔ 14,5cm × 14,5cm	↕ 2,6cm	aluminium die-cast nickel matt, acrylic opal
12367-22	incl. LED 22W	A+	2475lm	1980lm	4000K	VPE: 10	↔ 17cm × 17cm	↕ 2,6cm	
12367-30	incl. LED 28W	A+	3300lm	2520lm	4000K	VPE: 10	↔ 22cm × 22cm	↕ 2,6cm	



55007-7B



55007-7G




55007-7W



Tugha

55007-7B	incl. LED 7W	A	630lm	421lm	3000K	VPE: 8	↔ 10,5cm × 3,8cm	↕ 6,4cm	aluminium black gold		
55007-7G	incl. LED 7W	A	630lm	421lm	3000K	VPE: 8	↔ 10,5cm × 3,8cm	↕ 6,4cm	aluminium gray silver		
55007-7W	incl. LED 7W	A	630lm	421lm	3000K	VPE: 8	↔ 10,5cm × 3,8cm	↕ 6,4cm	aluminium white black		



55010W1



55011W1



55010W2



55011W2


Christine

55010W1	incl. LED 6,6W	A+	548lm	500lm	3000K	VPE: 4	↔ 30cm × 7,5cm	↳ 7,5cm		gypsum white
55010W2	incl. LED 6W	A	400lm	150lm	3000K	VPE: 2	↔ 12,6cm × 15,7cm	↳ 12,4cm		


Timo

55011W1	incl. LED 6,6W	A+	548lm	500lm	3000K	VPE: 4	↔ 30cm × 7,5cm	↳ 7,5cm		concrete gray
55011W2	incl. LED 6W	A	400lm	150lm	3000K	VPE: 2	↔ 12,6cm × 15,7cm	↳ 12,4cm		





55010W6



55011W6

Christine

55010W4	excl. 1×G9 40W	VPE: 8	↔ 11,5cm × 11,5cm ↳ 11,5cm	gypsum white
55010W5	excl. 1×G9 40W	VPE: 8	↔ 15cm × 12,8cm ↳ 13cm	
55010W6	excl. 1×G9 40W	VPE: 8	↔ 20cm × 12cm ↳ 8,8cm	

Timo

55011W4	excl. 1×G9 40W	VPE: 8	↔ 11,5cm × 11,5cm ↳ 11,5cm	concrete gray
55011W5	excl. 1×G9 40W	VPE: 8	↔ 15cm × 12,8cm ↳ 13cm	
55011W6	excl. 1×G9 40W	VPE: 8	↔ 20cm × 12cm ↳ 8,8cm	



55010W4



55011W4



55010W5



55011W5

55010H1



55011H1



Christine

55010H1	excl. 1×E27 40W	VPE: 2	Ø20cm ▾177,5cm	metal white, gypsum white, chrome ring
55010D3	excl. 1×GU10 25W	VPE: 8	↔8,2cm × 8,2cm ▾13,1cm	gypsum white, chrome
55010D4	excl. 1×GU10 25W	VPE: 8	Ø8,2cm ▾13,1cm	gypsum white, chrome

Timo

55011H1	excl. 1×E27 40W	VPE: 2	Ø20cm ▾177,5cm	metal gray, concrete gray, chrome ring
55011D3	excl. 1×GU10 25W	VPE: 8	↔8,2cm × 8,2cm ▾13,1cm	concrete gray, chrome
55011D4	excl. 1×GU10 25W	VPE: 8	Ø8,2cm ▾13,1cm	concrete gray, chrome

55010D3



55010D4



55011D3



55011D4





4

Strahler

IT **Spot e Faretti**

FR **Spoterie**

EN **Spotlight**



Lommy

54005-1	excl. 1×E14 40W	VPE: 12	↔ 9,7cm ↓ 15,5cm ↳ 13cm	metal black gold, glass black gold leaf
54005-1T	excl. 1×E14 40W	VPE: 6	↔ 13cm × 24cm ↓ 40cm	
54005-2	excl. 2×E14 40W	VPE: 8	↔ 28cm × 9,7cm ↴ 21cm	
54005-3D	excl. 3×E14 40W	VPE: 4	Ø45cm ↴ 21cm	
54005-5D	excl. 5×E14 40W	VPE: 4	Ø54cm ↴ 21cm	

54005-3D



54005-2



54005-1




54005-5D



54005-1T





54005H1



54005-3H


1× Ø20cm
1× Ø25cm
1× Ø30cm

54005H



Lommy

54005H	excl. 1×E27 60W	VPE: 4	Ø20cm ▾ 120cm	metal black, glass black gold leaf
54005H1	excl. 1×E27 60W	VPE: 4	Ø30cm ▾ 120cm	
54005-3H	excl. 3×E27 60W	VPE: 1	Ø47,5cm ▾ 120cm	
54005-5H	excl. 5×E27 60W	VPE: 1	Ø58cm ▾ 150cm	





54005-5H

2× Ø15cm

1× Ø20cm

1× Ø25cm

1× Ø30cm



54302-3



54302-1




54302-4



54302-5



54302-2



Loggi

54302-1	excl. 1xE14 40W	VPE: 8	↔ 10cm ↕ 16cm ↳ 12cm	metal nickel matt, metal wood optic, glass satin
54302-2	excl. 2xE14 40W	VPE: 6	↔ 25cm × 16cm ↳ 18cm	
54302-3	excl. 3xE14 40W	VPE: 6	∅25cm ↕ 16cm	
54302-4	excl. 4xE14 40W	VPE: 6	↔ 58cm × 16cm ↕ 18cm	
54302-5	excl. 5xE14 40W	VPE: 4	↔ 63cm × 38cm ↕ 21cm	

54303-2



54303-3



54303-5



54303-1




54303-4




Pallo

54303-1	excl. 1×E14 40W	VPE: 8	↔ 10cm × 12cm ↗ 16cm	metal bronze, chrome, glass smokey
54303-2	excl. 2×E14 40W	VPE: 6	↔ 25cm × 16cm ↗ 18cm	
54303-3	excl. 3×E14 40W	VPE: 6	∅25cm ↗ 16cm	
54303-4	excl. 4×E14 40W	VPE: 6	↔ 58cm × 16cm ↗ 18cm	
54303-5	excl. 5×E14 40W	VPE: 4	↔ 63cm × 38cm ↗ 21cm	



54813-1



54813-2



54813-3



54813-4

Franziska

54813-1	excl. 1×E14 25W	VPE: 8	↔ 7cm × 13,5cm ↳ 16,5cm	metal nickel matt, glass clear, acrylic crystals
54813-2	excl. 2×E14 25W	VPE: 8	↔ 25,5cm × 8cm ↳ 19cm	
54813-3	excl. 3×E14 25W	VPE: 6	∅28cm ↴ 19cm	
54813-4	excl. 4×E14 25W	VPE: 6	↔ 60cm × 8cm ↴ 19cm	



54817-1



54817H



54817-2



54817-3



54817-4



Isabelle

54817-1	excl. 1×E14 40W	VPE: 6	8cm × 12cm ↗ 12cm	metal rust, wood dark brown, metal rust
54817-2	excl. 2×E14 40W	VPE: 6	↔ 30cm × 8cm ↘ 14,5cm	
54817-3	excl. 3×E14 40W	VPE: 4	∅47cm ↘ 14,5cm	
54817-4	excl. 4×E14 40W	VPE: 4	↔ 80cm × 8cm ↘ 14,5cm	
54817H	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	∅35cm ↘ 120cm	



54814H2




Purra

54814-1	excl. 1×E14 40W	VPE: 12	↔ 9cm × 15,5cm ↗ 11cm	metal black, metal rods black gold, aluminium
54814-2	excl. 2×E14 40W	VPE: 6	↔ 29cm × 9cm ↘ 22cm	
54814-3	excl. 3×E14 40W	VPE: 4	Ø52cm ↘ 22cm	
54814-4	excl. 4×E14 40W	VPE: 6	↔ 70cm × 9cm ↘ 22cm	
54814H	excl. 1×E27 60W	VPE: 4	Ø22cm ↘ 120cm	
54814H1	excl. 1×E27 60W	VPE: 2	Ø35cm ↘ 120cm	
54814H2	excl. 1×E27 60W	VPE: 2	Ø55cm ↘ 120cm	
54814-3H	excl. 3×E27 60W	VPE: 2	↔ 80cm × 22cm ↘ 120cm	



54814-1



54814-2

54814H1









Fillo

54655-1	excl. 1×E14 25W	VPE: 12	↔ 14cm × 13cm ↳ 16cm	metal black gold leaf
54655-2	excl. 2×E14 25W	VPE: 4	↔ 30cm × 13cm ↳ 19cm	
54655-3	excl. 3×E14 25W	VPE: 4	Ø45cm ▾ 19cm	
54655-4	excl. 4×E14 25W	VPE: 4	↔ 72cm × 13cm ▾ 19cm	



5

Traditionelle Leuchten

IT Lampade tradizionali
FR Lampes traditionnelles
EN Classic lights



15329H



15329S



15329T




Harald


15329H	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	Ø40cm ▾140cm	metal black, textile black gold
15329S	excl. 2×E27 40W	VPE: 4	Ø15cm ▾119cm	
15329T	excl. 1×E14 40W	VPE: 12	Ø11cm ▾25cm	



15334H



15334S



15334T



Sunna

15334H	excl. 1×E27 40W	VPE: 1	Ø38cm ▾120cm	metal black, velvet black gold
15334S	excl. 1×E27 40W	VPE: 1	Ø69cm (shade Ø38cm) ▾149cm	
15334T	excl. 1×E14 40W	VPE: 12	Ø17cm ▾35cm	





Tuxon

15264-3L	excl. 3×E14 25W	VPE: 2	Ø50cm ▾120cm	metal black, velvet black gold
15264-5L	excl. 5×E14 25W	VPE: 2	Ø50cm ▾120cm	

15264-3L



15264-5L



15266BD



15266RD



15266SD



15266SID



15266BD1




15266RD1



15266SD1



15266SID1



Ticon

15266BD	excl. 1×E27 40W	VPE: 4	Ø20cm ▾17cm	metal, velvet blue gold
15266BD1	excl. 1×E27 40W	VPE: 4	Ø30cm ▾21cm	metal, velvet blue gold
15266RD	excl. 1×E27 40W	VPE: 4	Ø20cm ▾17cm	metal, velvet red gold
15266RD1	excl. 1×E27 40W	VPE: 4	Ø30cm ▾21cm	metal, velvet red gold
15266SD	excl. 1×E27 40W	VPE: 4	Ø20cm ▾17cm	metal, velvet black gold
15266SD1	excl. 1×E27 40W	VPE: 4	Ø30cm ▾21cm	metal, velvet black gold
15266SID	excl. 1×E27 40W	VPE: 4	Ø20cm ▾17cm	metal, velvet silver metallic gold
15266SID1	excl. 1×E27 40W	VPE: 4	Ø30cm ▾21cm	metal, velvet silver metallic gold




15185D7



Paco

| 15185D7 | incl. LED 18W | A | 1600lm | 1000lm | 3000K | VPE: 2 | Ø40cm ▾12cm | metal white, textile silver metallic, plastic white, sparkle decor

15229D7



Clarke

| 15229D7 | incl. LED 18W | A | 1600lm | 1000lm | 3000K | VPE: 2 | Ø40cm ▾12cm | metal white, textile black gold, plastic white, sparkle decor

15187D3S



77



15187D7




Amy

15187D7	incl. LED 18W	A	1600lm	1000lm	3000K	VPE: 2	Ø40cm	▽12cm	metal white, textile gold leaf, acrylic satin, sparkle decor
15187D3S	excl. 1×E27 40W					VPE: 4	Ø30cm	▽31cm	metal nickel matt, textile gold leaf, acrylic crystals

15188D3S



15188D7



Amy I

15188D7	incl. LED 18W	A	1600lm	1000lm	3000K	VPE: 2	Ø40cm	▽12cm	metal white, textile silver leaf, acrylic satin, sparkle decor
15188D3S	excl. 1×E27 40W					VPE: 4	Ø30cm	▽31cm	metal nickel matt, textile silver leaf, acrylic crystals

15337B



15337G



15337W



Simone

15337B	excl. 3×E27 40W	VPE: 3	Ø40cm ▾17cm	metal white, textile beige, plastic opal
15337G	excl. 3×E27 40W	VPE: 3	Ø40cm ▾17cm	metal white, textile grey, plastic opal
15337W	excl. 3×E27 40W	VPE: 3	Ø40cm ▾17cm	metal white, textile white, plastic opal





15341




15341-3D

15341-1



15341T



15341S



Barca

15341	excl. 1×E27 40W	VPE: 1	Ø38cm × 24cm ↓120cm
15341-1	excl. 1×E14 15W	VPE: 12	↔ 10cm × 14,5cm ↳ 13cm
15341-3D	excl. 3×E14 15W	VPE: 4	Ø40cm ↕ 21cm
15341S	excl. 1×E27 40W	VPE: 1	Ø69cm (shade Ø38cm) ↓153cm
15341T	excl. 1×E14 25W	VPE: 12	Ø17cm ↓35cm

metal white, plastic white chrome



15342



15342-3D

15342-1



15342T



15342S




Tunno

15342	excl. 1×E27 40W	VPE: 1	Ø38cm × 24cm ↓120cm	metal black, plastic black gold
15342-1	excl. 1×E14 15W	VPE: 12	↔ 10cm × 14,5cm ↳13cm	
15342-3D	excl. 3×E14 15W	VPE: 4	Ø40cm ↕21cm	
15342S	excl. 1×E27 40W	VPE: 1	Ø69cm (shade Ø38cm) ↓153cm	
15342T	excl. 1×E14 25W	VPE: 12	Ø17cm ↓35cm	




15343



15343-3D

15343-1



15343T



15343S



Murcia

15343	excl. 1×E27 40W	VPE: 1	Ø38cm × 24cm ↓120cm
15343-1	excl. 1×E14 15W	VPE: 12	↔ 10cm × 14,5cm ↳ 13cm
15343-3D	excl. 3×E14 15W	VPE: 4	Ø40cm ↕ 21cm
15343S	excl. 1×E27 40W	VPE: 1	Ø69cm (shade Ø38cm) ↓153cm
15343T	excl. 1×E14 25W	VPE: 12	Ø17cm ↓35cm

metal nickel matt, plastic silver metallic

15091D



15091H




15091W



15091T



15091S



Walla

15091D	excl. 4xE14 40W	VPE: 1	Ø40cm ⇅ 16cm
15091H	excl. 4xE14 40W	VPE: 1	Ø40cm ⇅ 130cm
15091S	excl. 4xE14 40W	VPE: 1	Ø40cm ⇅ 150cm
15091T	excl. 1xE14 40W	VPE: 6	Ø12cm ⇅ 21cm
15091W	excl. 1xE14 40W	VPE: 8	↔ 12cm × 24,5cm ↳ 17cm

metal chrome, metal rods silver metallic, K5 crystals

51505-4H



51505-8H



51505-4D



Falla

51505-4D	excl. 4×E14 40W	VPE: 4	Ø50cm ▾56cm	metal chrome, acrylic chrome
51505-4H	excl. 4×E14 40W	VPE: 4	Ø50cm ▾125cm	
51505-8H	excl. 8×E14 40W	VPE: 2	Ø70cm ▾155cm	

51500-1D



51500-3D




51500T



Luggo

51500-1D	excl. 1×E27 60W	VPE: 8	Ø25,5cm ▾22,5cm	metal chrome, acrylic chrome
51500-1H	excl. 1×E27 60W	VPE: 8	Ø25,5cm ▾127cm	
51500-3D	excl. 3×E14 40W	VPE: 4	Ø46cm ▾23,5cm	
51500-3H	excl. 3×E14 40W	VPE: 4	Ø46cm ▾120cm	
51500S	excl. 3×E14 40W	VPE: 2	Ø46cm ↓140cm	
51500T	excl. 1×E14 40W	VPE: 8	Ø25,5cm ↓41,5cm	




51500-3H



51500-1H



51500S





15326-3N



15326-5N



15326

Mina

15326	excl. 1×E27 40W	VPE: 1	Ø35cm ▾ 140cm	metal black, wood natural
15326-3N	excl. 3×E27 40W	VPE: 1	↔ 13,6cm × 60cm ▾ 140cm	
15326-5N	excl. 5×E27 40W	VPE: 1	↔ 13,6cm × 100cm ▾ 140cm	



15327-5N



15327



15327TN



15327-3N



Jakob

15327	excl. 1×E27 40W	VPE: 20	Ø10cm ▾112cm	metal rust, wood natural
15327-3N	excl. 3×E27 40W	VPE: 6	↔ 8,5cm × 60cm ▾140cm	
15327-5N	excl. 5×E27 40W	VPE: 4	↔ 8,5cm × 100cm ▾140cm	
15327TN	excl. 1×E27 40W	VPE: 1	↔ 16cm × 26cm ▾55cm	



Sarini

54003-12	excl. 12×E27 40W	VPE: 2	Ø70cm ↓120cm	metal black, brass antique
54003-18	excl. 18×E27 40W	VPE: 2	Ø80cm ↓120cm	
54003-2T	excl. 2×E27 60W	VPE: 4	↔ 24cm × 9cm ↓45cm	
54003-2W	excl. 2×E27 40W	VPE: 8	↔ 23cm × 32cm ↗ 9,5cm	
54003-5S	excl. 5×E27 40W	VPE: 1	↔ 42cm × 25,5cm ↓162cm	

54003-5S





54003-2W




54003-12



54003-2T




54003-6D



54003-9



54003-4



54003-6



Sarini

54003-4	excl. 4×E27 60W	VPE: 2	Ø70cm ▾21cm	metal black, brass antique
54003-6	excl. 6×E27 60W	VPE: 2	Ø70cm ▾26cm	
54003-6D	excl. 6×E27 60W	VPE: 2	Ø54,5cm ▾14,5cm	
54003-9	excl. 9×E27 60W	VPE: 2	Ø64cm ▾37cm	

15809H



91



15809D



LIGHT ON 



LIGHT OFF 

Kalla

15809H	excl. 5×E14 25W	VPE: 2	Ø35cm ▾120cm	metal chrome, glass smokey, glass crystals
15809D	excl. 5×E14 25W	VPE: 2	Ø35cm ▾28cm	



56010-4



56010-1T



56010-1W



56010-6



Eddy

flexo




Model	Incl.	Power	Efficiency	Light Output	Beam Angle	Color Temp.	VPE	Dimensions	Material
56010-1T	incl. 1xG9 LED	3,5W	A++	400lm	360lm	3000K	VPE: 10	↔ max.60cm ↓ max.65cm	metal gold antique black, glass clear
56010-1W	incl. 1xG9 LED	3,5W	A++	400lm	360lm	3000K	VPE: 10	↔ max.40cm ↳ max.56cm	
56010-3D	incl. 3xG9 LED	3,5W	A++	400lm	360lm	3000K	VPE: 1	∅ max.86cm ↴ max.46cm	
56010-3S	incl. 3xG9 LED	3,5W	A++	400lm	360lm	3000K	VPE: 1	∅ max.90cm ↓ max.190cm	
56010-4	incl. 4xG9 LED	3,5W	A++	400lm	360lm	3000K	VPE: 1	∅ max.130cm ↴ max.94cm	
56010-5D	incl. 5xG9 LED	3,5W	A++	400lm	360lm	3000K	VPE: 1	∅ max.128cm ↴ max.65cm	
56010-6	incl. 6xG9 LED	3,5W	A++	400lm	360lm	3000K	VPE: 1	∅ max.130cm ↴ max.94cm	



56010-3S



56010-3D



56010-5D







15355D

15355H



15355Z



15355W

Badalona

15355D	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	Ø35cm ▾ 33,8cm	metal brown, glass clear
15355H	excl. 1×E27 60W	VPE: 2	Ø35cm ▾ 150cm	
15355W	excl. 1×E27 60W	VPE: 4	‡35cm × 45,2cm † 45,2cm	
15355Z	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	Ø35cm ▾ 50-150cm	




69029-5H



Ulleu

69029	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	Ø38cm ▾150cm	metal black, hemp brown
69029H	excl. 1×E27 60W	VPE: 6	Ø10cm ▾150cm	
69029-3H1	excl. 3×E27 60W	VPE: 6	Ø30cm ▾150cm	
69029-4H	excl. 4×E27 60W	VPE: 6	↔ 10cm × 100cm ▾150cm	
69029-5H	excl. 5×E27 60W	VPE: 6	Ø40cm ▾150cm	





6

Pendelleuchten

IT **Sospensioni**
FR **Suspensions**
EN **Pendants**

100



15043



15043-3



Wayne

15043	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	Ø16cm ▾ 120cm	metal black, glass black amber
15043-3	excl. 3×E27 60W	VPE: 1	Ø41cm ▾ 120cm	

15044-3



15044



Wayne

15044	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	Ø16cm ▾ 120cm	metal silver, glass silver smokey
15044-3	excl. 3×E27 60W	VPE: 1	Ø41cm ▾ 120cm	





15908-1G



15908-3G



101

Wemmo

15908-1G	excl. 1×E27 60W	VPE: 8	Ø11cm	▽120cm	metal nickel matt gold leaf, glass clear, plastic, K5 crystals
15908-3G	excl. 3×E27 60W	VPE: 2	Ø30cm	▽120cm	



15908-1S



15908-3S



Wemmo

15908-1S	excl. 1×E27 60W	VPE: 8	Ø11cm	▽120cm	metal nickel matt silver leaf, glass clear, plastic, K5 crystals
15908-3S	excl. 3×E27 60W	VPE: 2	Ø30cm	▽120cm	





15312A




15312S



Aegon

15312A	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	Ø33cm ▾150cm	metal satin brass, glass amber
15312S	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	Ø33cm ▾150cm	metal satin nickel, glass smokey

15307-3



15307



Katta

15307	excl. 1×E14 40W	VPE: 4	Ø16,5cm ▾150cm	metal satin, glass
15307-3	excl. 3×E14 40W	VPE: 1	↔ 90,5cm × 16,5cm ▾150cm	





15314S



15314W



15315S



15315W



Becca

15314S	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	Ø35cm ▾ 120cm	metal black gold
15314W	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	Ø35cm ▾ 120cm	metal white
15315S	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	Ø35cm ▾ 120cm	metal black gold
15315W	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	Ø35cm ▾ 120cm	metal white



15325B



15325G



15325W




Pura

pull
chain

15325B	excl. 3×E27 60W	VPE: 1	Ø33cm ▾ 120cm	metal black, glass opal, wood
15325G	excl. 3×E27 60W	VPE: 1	Ø33cm ▾ 120cm	metal gray, glass opal, wood
15325W	excl. 3×E27 60W	VPE: 1	Ø33cm ▾ 120cm	metal white, glass opal, wood

15024



Stella

| 15024 | excl. 1×E27 60W | VPE: 6 | Ø60cm ▾150cm | stainless steel, plastic

15346-1



15346-3



107



Vigo

15346-1	excl. 1×E27 60W	VPE: 5	Ø20cm ▾ 150cm	metal black, crystal
15346-3	excl. 3×E27 60W	VPE: 4	Ø39cm ▾ 150cm	



15034H1



15034H



15034-3H



Murgo

15034-3H	excl. 3×E27 60W	VPE: 1	↔90cm × 20cm	∇120cm	metal nickel matt chrome
15034H	excl. 1×E27 60W	VPE: 4	Ø20cm	∇120cm	
15034H1	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	Ø30cm	∇150cm	

15046-3H

109



15046W



15046T



15046



Manna

15046	excl. 1×E27 40W	VPE: 8	Ø30cm ▾120cm	plastic black gold, metal black gold
15046-3H	excl. 3×E27 40W	VPE: 1	Ø35cm ▾120cm	
15046T	excl. 1×E27 40W	VPE: 4	↔22cm × 28cm ▾65cm	
15046W	excl. 1×E27 40W	VPE: 4	↔22cm × 35cm ↗29cm	



Anya

15047-3	excl. 3×E27 60W	VPE: 2	Ø36cm ▾120cm	metal black
15047-5	excl. 5×E27 60W	VPE: 1	↔89cm × 20cm ▾120cm	
15047H1	excl. 1×E27 60W	VPE: 8	Ø18,5cm ▾120cm	
15047H2	excl. 1×E27 60W	VPE: 12	Ø15cm ▾120cm	
15047H3	excl. 1×E27 60W	VPE: 8	Ø19cm ▾120cm	
15047H4	excl. 1×E27 60W	VPE: 2	Ø25cm ▾120cm	
15047H5	excl. 1×E27 60W	VPE: 2	Ø30cm ▾120cm	
15047H6	excl. 1×E27 60W	VPE: 2	Ø28cm ▾120cm	

15047-5



15047H5




15047H6



15047H4





excl.



excl.



excl.



excl.

Oliver

A20	excl. 1×E27 60W	VPE: 20	Ø10cm ▾112cm	metal nickel matt anthracite
A21	excl. 1×E27 60W	VPE: 20	Ø10cm ▾112cm	brass antique anthracite
A22	excl. 1×E27 60W	VPE: 20	Ø10cm ▾112cm	copper antique anthracite
A23	excl. 1×E27 60W	VPE: 20	Ø10cm ▾112cm	metal concrete optic anthracite



Oliver

A30	excl. 1×E27 40W	VPE: 10	Ø10cm ▾109cm	steel matt
A31	excl. 1×E27 40W	VPE: 10	Ø10cm ▾109cm	metal black
A32	excl. 1×E27 40W	VPE: 10	Ø10cm ▾109cm	metal copper
A33	excl. 1×E27 40W	VPE: 10	Ø10cm ▾109cm	brass
A34	excl. 1×E27 40W	VPE: 10	Ø10cm ▾109cm	steel matt
A35	excl. 1×E27 40W	VPE: 10	Ø10cm ▾109cm	concrete, metal
A36	excl. 1×E27 40W	VPE: 10	Ø10cm ▾109cm	metal copper



7

Badezimmer- leuchten

IT Lampade da bagno
FR Eclairage salle de bain
EN Bathroom lights



48374-24

Axel



48374-24 | incl. LED 24W | A | 2200lm | 1700lm | 4000K | VPE: 5 | ↔ 37,5 × 37,5cm ▾ 7,5cm | metal white, acrylic opal white, sparkle decor



41607-36




Lova




41607-36 | incl. LED 36W | A | 270-3000lm | 180-1950lm | 3000-6000K | 3000-4500-6000K | VPE: 4 | Ø49cm ▾ 6,5cm | metal white, aluminium white, acrylic



41509-6



41509-12




Burgos

IP44

41509-6	incl. LED 6W	A	550lm	200lm	4000K	VPE: 6	↔ 30,2cm × 6,5cm	↕ 4,5cm	metal nickel matt, aluminium, acrylic opal white		
41509-12	incl. LED 12W	A	1050lm	400lm	4000K	VPE: 6	↔ 60,2cm × 6,5cm	↕ 4,5cm			



41539-30



41539-23



41539-18




41539-15



Alcorcon



41539-15	incl. LED 15W	A+	1284lm	876lm	3000K	VPE: 10	↔ 32,3cm × 8,2cm	∇ 12cm	metal chrome, glass white	
41539-18	incl. LED 18W	A+	1536lm	889lm	3000K	VPE: 10	↔ 42,3cm × 8,2cm	∇ 12cm		
41539-23	incl. LED 23W	A+	2157lm	1267lm	3000K	VPE: 6	↔ 62,3cm × 8,2cm	∇ 12cm		
41539-30	incl. LED 30W	A+	3158lm	1973lm	3000K	VPE: 6	↔ 82,3cm × 8,2cm	∇ 12cm		



41519-12



41519-24



Ciras

IP44



41519-12	incl. LED 12W	A	960lm	800lm	4000K	VPE: 4	↔ 12cm ↓ 32cm ↗ 9,3cm	metal chrome, aluminium, glass opal white
41519-24	incl. LED 24W	A	1900lm	1600lm	4000K	VPE: 4	↔ 12cm ↓ 63cm ↗ 9,3cm	



8

Tisch- und Stehleuchten

IT Lampade tavolo - Studio e lampade terra
FR Lampes à poser et lampadaires
EN Table and floor lamps





- touch dimmer
- timer
- Battery incl.
- dimmable
- clock
- adapter incl.
- 3 light steps
- colour fixing
- alarm
- night light
- thermo-meter

58378B

58378W

Tanna



58378B	incl. LED 7W	A	14-310lm	11-278lm	3000-5500K 3000 4500 5500K	VPE: 8	↔ 14cm × 31cm ↓ 59,5cm	ABS plastic brown, leather optic, chrome
58378W	incl. LED 7W	A	14-310lm	11-278lm	3000-5500K 3000 4500 5500K	VPE: 8	↔ 14cm × 31cm ↓ 59,5cm	ABS plastic white, leather optic, chrome



58376B

58376S

- flexo
- dimmable
- dimmer
- touch on/off
- many light steps
- night light
- USB charger
- adapter incl.
- 3 light steps
- colour fixing
- RGB colour change



Mitti

58376B	incl. LED 8W incl. 1xRGB LED 2W	A	50-750lm	50-450lm	3000-6300K 3000 4300 6300K	VPE: 6	↔ 34,3cm × 18,3cm	↓ 64cm	plastic black
58376S	incl. LED 8W incl. 1xRGB LED 2W	A	50-750lm	50-450lm	3000-6300K 3000 4300 6300K	VPE: 6	↔ 34,3cm × 18,3cm	↓ 64cm	plastic silver white



USB
cable



touch
dimmer



3x AA
excl.

58379

Parla




| 58379 | incl. LED 2W | A | 10-100lm | 10-90lm | 6000K | VPE: 10 | ↔ 18,6cm × 7,5cm ↓ 40,5cm | plastic white, plastic satin white

24002-4H

**Narri**

| 24002-4H | excl. 4×E27 40W | VPE: 6 | ↔ 90cm × 15cm ▾ 120cm | metal black matt gold



24002S



24002W


Narri



24002S	excl. 1×E27 40W	VPE: 6	Ø15cm ↓23cm	metal black matt gold
24002W	excl. 1×E27 40W	VPE: 6	Ø15cm ↓23cm	metal white silver metallic



24003S



24003W




Hanny



24003S	excl. 1×E27 40W	VPE: 6	Ø15cm ↓23cm	metal black matt gold
24003W	excl. 1×E27 40W	VPE: 6	Ø15cm ↓23cm	metal white silver metallic



15057T



15058S



Katunga

15057T	excl. 1×E27 40W	VPE: 6	Ø35cm ↓65cm	metal, satin nickel, white feather
15058S	excl. 1×E27 40W	VPE: 4	Ø65cm ↓160cm	



24138T1



24138T



24138



Rollo



24138	excl. 1×E14 40W	VPE: 6	Ø15cm ↓34cm	wood gray, nickel matt, textile gray
24138T	excl. 1×E14 40W	VPE: 4	Ø21cm ↓47cm	
24138T1	excl. 1×E27 60W	VPE: 1	Ø30cm ↓60cm	



24806

24807

24808

24809

Julius



24806	excl. 1×E14 25W	VPE: 8	↔ 10cm × 15cm ↕ 30cm	metal, plastic, white
24807	excl. 1×E14 25W	VPE: 8	↔ 10cm × 15cm ↕ 30cm	metal, plastic, white, blue
24808	excl. 1×E14 25W	VPE: 8	↔ 10cm × 15cm ↕ 30cm	metal, plastic, white, pink
24809	excl. 1×E14 25W	VPE: 8	↔ 10cm × 15cm ↕ 30cm	metal, plastic, white, smokey



24811M

24811P

24811Y

Tara



24811M	excl. 1×E14 25W	VPE: 8	↔ 14cm × 18,5cm ↕ 35cm	metal, plastic, yellow, mint
24811P	excl. 1×E14 25W	VPE: 8	↔ 14cm × 18,5cm ↕ 35cm	metal, plastic, mint, pink
24811Y	excl. 1×E14 25W	VPE: 8	↔ 14cm × 18,5cm ↕ 35cm	metal, plastic, pink, yellow





24001BC



24001BG



24001RG



24001SC



24001SG

Norro



24001BC	excl. 1×E14 40W	VPE: 12	Ø12cm ↓26cm	metal black matt, velvet mint, plastic chrome
24001BG	excl. 1×E14 40W	VPE: 12	Ø12cm ↓26cm	metal black matt, velvet beige, plastic gold
24001RG	excl. 1×E14 40W	VPE: 12	Ø12cm ↓26cm	metal black matt, velvet red, plastic gold
24001SC	excl. 1×E14 40W	VPE: 12	Ø12cm ↓26cm	metal black matt, velvet silver metallic, plastic chrome
24001SG	excl. 1×E14 40W	VPE: 12	Ø12cm ↓26cm	metal black matt, velvet black, plastic gold




9

Dekor- und Kinderleuchten

- IT Lampade decorative e lampade bimbi
FR Lampes décoratives et luminaires enfants
EN Decor and children's lights



54009H




54009D1



54009T



54009D




Lemmi

54009D	excl. 1×E27 60W	A+	1800lm	820lm	3000K	VPE: 4	Ø30cm	↕25,5cm	metal white, textile green white
54009D1	incl. LED 18W					VPE: 10	Ø36cm	↕10cm	metal white, acrylic white black
54009H	excl. 1×E27 60W					VPE: 2	Ø35cm	↕120cm	metal white, textile green white
54009T	excl. 1×E14 40W					VPE: 12	Ø13cm	↕31cm	metal white, textile green white




54009-3



54009-2



54009-4



54009-1



Lemmi

54009-1	excl. 1×E14 40W	VPE: 12	↓14,5cm × 10cm ↳13cm	metal white, chrome, textile green white
54009-2	excl. 2×E14 40W	VPE: 12	↓45,5cm × 10cm ↳15,8cm	
54009-3	excl. 3×E14 40W	VPE: 4	∅40cm ▾21cm	
54009-4	excl. 4×E14 40W	VPE: 6	↓81,6cm × 10cm ↳16,1cm	



28163

Ronno



| 28163 | incl. 20xLED 0,03W | VPE: 24 | Ø7cm ↓17,5cm | plastic black, glass smokey




LED



28158-12

12
display

Remma



| 28158-12 | incl. RGB LED 0,06W | VPE: 12 | Ø7cm ↓11,3cm | plastic multicolor



4x



4x

incl. 4xLED 0,06W

28179-16

16
display

fire
effect



4x

fire
effect



4x

incl. 1xLED 0,06W

Nonni



28179-16

incl. 1xLED 0,06W
incl. 4xLED 0,06W

A+

3000K

VPE: 16

↔ 10,5cm × 10,5cm ↓ 27,5cm

ABS black/white with gold brushed, black, glass



93099

Vemmi



93099

incl. 4xLED 0,35W

VPE: 6

↔ 14cm × 14cm ↓ 24cm | plastic black, glass clear, plastic orange





28962




28963



Abai



28962	incl. LED 2W	A	150-180lm	VPE: 12	↔ 31 cm × 7,2 cm	↓ 23 cm	plastic silver, clear, multicolor
28963	incl. LED 2W	A	150-180lm	VPE: 12	↔ 31 cm × 7,2 cm	↓ 23 cm	



10

Außenleuchten

IT Lampade da esterno

FR Eclairage extérieur

EN Outdoor lights




34173



Slice

IP44



34173 | incl. LED 12W | A+ | 1400lm | 1000lm | 3000K | VPE: 6 | ↔ 11cm × 9cm ↳ 14cm | aluminium anthracite, plastic opal white




34186-2



34186WS

sensor incl.



34186W

Oskari

IP44



34186-2	incl. LED 9W	A++	1000lm	800lm	3000K	VPE: 8	↔ 9,5cm × 15cm ↳ 7cm	stainless steel anthracite, plastic opal white
34186W	incl. LED 9W	A++	1000lm	800lm	3000K	VPE: 8	↔ 9,5cm × 12,5cm ↳ 19,3cm	
34186WS	incl. LED 9,5W	A++	1000lm	800lm	3000K	VPE: 8	↔ 9,5cm × 14,5cm ↳ 19,3cm	



32101A



32101W

Salli

IP44

32101A	excl. 1×E27 60W	VPE: 8	↔ 12cm × 20cm ↗ 17,5cm	aluminium anthracite, plastic opal
32101W	excl. 1×E27 60W	VPE: 8	↔ 12cm × 20cm ↗ 17,5cm	aluminium white matt, plastic opal

32128A



32128W



Segga

IP44

32128A	excl. 1×E27 60W	VPE: 12	↔ 14cm × 20cm ↗ 14,7cm	aluminium anthracite, plastic opal
32128W	excl. 1×E27 60W	VPE: 12	↔ 14cm × 20cm ↗ 14,7cm	aluminium white matt, plastic opal



32093A



32093W



Salla

IP44

32093A	excl. 1×E27 60W	VPE: 6	↔ 27cm × 25cm ↵ 16,5cm	aluminium anthracite, plastic clear
32093W	excl. 1×E27 60W	VPE: 6	↔ 27cm × 25cm ↵ 16,5cm	aluminium white matt, plastic clear



31804



Vessa

IP44




31804	excl. 1×E27 15W	VPE: 6	↔ 8,9cm × 25cm ↵ 13,8cm	aluminium anthracite, plastic clear
-------	-----------------	--------	-------------------------	-------------------------------------



34019S

sensor
incl.



34019

34019S1



34019S2



Lalli

IP44

34019	excl. 1×E27 60W	VPE: 6	↔ 10cm × 23cm ↷ 14cm	stainless steel, plastic clear
34019S	excl. 1×E27 60W	VPE: 6	↔ 10cm × 27,5cm ↷ 14cm	
34019S1	excl. 1×E27 60W	VPE: 4	∅13cm ↕ 49cm	
34019S2	excl. 1×E27 60W	VPE: 4	∅13cm ↕ 79cm	



32063A



32063W



32063-2A



32063-2W



LED bulb 10160



see page 163

Alcala

IP44

32063-2A	excl. 2×GX53 11W	VPE: 6	↔10cm × 16,3cm ↗13cm	aluminium anthracite, glass clear
32063-2W	excl. 2×GX53 11W	VPE: 6	↔10cm × 16,3cm ↗13cm	aluminium white, glass clear
32063A	excl. 1×GX53 11W	VPE: 12	Ø10,8cm ▾9,6cm	aluminium anthracite, glass clear
32063W	excl. 1×GX53 11W	VPE: 12	Ø10,8cm ▾9,6cm	aluminium white, glass clear








31990

31993



31992



31991

Nollo

IP44

31990	excl. 1×E27 40W	VPE: 8	↔ 17,5cm × 23cm ↗ 20,5cm
31991	excl. 1×E27 40W	VPE: 8	↔ 17,5cm × 23,5cm ↗ 20,5cm
31992	excl. 1×E27 40W	VPE: 6	↔ 17,5cm × 17,5cm ↓ 50cm
31993	excl. 1×E27 40W	VPE: 6	↔ 17,5cm × 17,5cm ↓ 100cm

aluminium white matt, plastic clear



31995

31998



31997



31996

Nollo

IP44

31995	excl. 1×E27 40W	VPE: 8	↔ 17,5cm × 23cm ↳ 20,5cm	aluminium anthracite, plastic clear
31996	excl. 1×E27 40W	VPE: 8	↔ 17,5cm × 23,5cm ↳ 20,5cm	
31997	excl. 1×E27 40W	VPE: 6	↔ 17,5cm × 17,5cm ↓ 50cm	
31998	excl. 1×E27 40W	VPE: 6	↔ 17,5cm × 17,5cm ↓ 100cm	

150



3272S



3272W



3272R

Sella

IP44

3272R	excl. 1×E27 60W	VPE: 6	↔ 21,5cm × 27cm ↳ 24,7cm	aluminium rusty, glass clear
3272S	excl. 1×E27 60W	VPE: 6	↔ 21,5cm × 27cm ↳ 24,7cm	stainless steel, glass clear
3272W	excl. 1×E27 60W	VPE: 6	↔ 21,5cm × 27cm ↳ 24,7cm	aluminium white matt, glass clear



3274



3273

Al

IP44

3273	excl. 1×E27 60W	VPE: 4	↔ 24cm × 30cm ↳ 31cm	stainless steel, plastic clear
3274	excl. 1×E27 60W	VPE: 4	↔ 24cm × 27cm ↳ 28cm	stainless steel black gold patinated, plastic clear



11

Ventilatoren

IT Ventilatori

FR Ventilateurs

EN Fans



03359



2700K





4000K



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Rolando











03359 | incl. LED 22W | A+ | 95-2400lm | 60-1540lm | 2700-4000K | VPE: 1 | Ø132cm ↓33,5cm | blades: ABS white | body: metal nickel matt, acrylic, glass opal



0309CSW



Champion

-  pull chain
-  50W max.
-  230V 50Hz
-  rotator
-  15m²
-  75 185 235 Tr/min
3 Steps
- 
- 
- 
-  max. 30°

| 0309CSW | excl. 1x E27 60W | VPE: 1 | Ø106,6cm ▾41,5cm | blades: MDF black white | body: metal chrome, cooper, glass white





03600



Ramona



| 03600 | incl. LED 18W | A | 1800lm | 990lm | 4000K | VPE: 1 | Ø115cm ▾45cm | blades: ABS white | body: metal white, acryl satin

03610




Ramona



| 03610 | incl. LED 18W | A | 1800lm | 990lm | 4000K | VPE: 1 | Ø107cm ▾45cm | blades: ABS coffee dark | body: metal coffee dark, acryl satin


03301



Rivaldo

| 03301 | excl. 1×E14 60W | VPE: 1 | Ø78cm ▾35cm | blades: MDF beech | body: metal nickel matt, glass opal


03302



Rivaldo

| 03302 | excl. 1×E14 60W | VPE: 1 | Ø78cm ▾35cm | blades: MDF white | body: metal nickel matt, glass opal

03611



- incl.
- many steps
- 60W max.
- 230V 50Hz
- rotator
- 25-30 m²
- 85 125 195 Tr/min
- 3 Steps

Cordula

| 03611 | excl. 2x E14 40W | VPE: 1 | Ø120cm ▾38,5cm | blades: MDF black/silver | body: metal nickel matt, glass opal

03612



- incl.
- many steps
- 60W max.
- 230V 50Hz
- rotator
- 25-30 m²
- 85 125 195 Tr/min
- 3 Steps

Cordula

| 03612 | excl. 2x E14 40W | VPE: 1 | Ø120cm ▾38,5cm | blades: MDF wood/white | body: metal nickel matt, glass opal



Video:



12

Leuchtmittel

IT **Lampadine**

FR **Ampoules**

EN **Bulbs**

**10625DC**

E27 plastic white

10W = 60W

220-240V/50-60Hz

810lm

4000K

A+

25 000 h

dimmable

10×1 blisterpack

Ø6cm ↓12cm

**10562DC**

E27 ILLU plastic white

5W = 35W

220-240V/50-60Hz

400lm

4000K

A+

25 000 h

dimmable

10×1 box

Ø4,5cm ↓7,8cm

**10560DC**

E14 LED plastic opal white

5W = 35W

220-240V/50-60Hz

400lm

4000K

A+

25 000 h

dimmable

10×1 box

Ø3,7cm ↓10cm

**10561DC**

E14 ILLU plastic opal white

5W = 35W

220-240V/50-60Hz

400lm

4000K

A+

25 000 h

dimmable

10×1 box

Ø4,5cm ↓8cm

**10622C**

E27 R63 plastic satin

8W = 50W

220-240V/50-60Hz

640lm

4000K

A+

25 000 h

not dimmable

10×1 blisterpack

Ø6,3cm ↓10,5cm

Video:

**10101**

LED E14 plastic clear white

3W = 25W

230V/50-60Hz

88lm

1600K

A+

25 000 h


not dimmable

10×1 blisterpack

Ø4,3cm ↓14,7cm

fire effect




10160
 GX53 LED plastic opal
 7,5W = 75W 
 230V/50-60Hz
 Source: 600lm, Output: 550lm
 3000K
 A+
 25 000 h
 not dimmable
 10×1 blisterpack
 Ø7,5cm ↗ 2,7cm




dimmable




10705DC
 GU10 LED glass clear
 5W = 40W 
 230V/50-60Hz
 400lm
 4000K
 A+
 10 000 h
 dimmable
 10×1 blisterpack
 Ø5cm ↕ 5,3cm



10484-2
 G9 LED glass clear
 1,8W = 15W 
 230V/50-60Hz
 150lm
 3000K
 A+
 25 000 h
 not dimmable
 20×2 blisterpack
 Ø1,4cm ↕ 4,9cm



10485
 G9 LED glass clear
 3,5W = 35W 
 220-240V/50-60Hz
 400lm
 3000K
 A++
 25 000 h
 not dimmable
 20×1 blisterpack
 Ø1,6cm ↕ 6,1cm




11416B
 E14 glass clear
 15W
 230V/50-60Hz
 2700K
 E
 not dimmable
 50×4 box
 Ø2,5cm ↕ 5,5cm
 Oven pear, usable up to 300 °C



dimmable



10676DC
 G9 LED plastic clear
 4W = 35W 
 230V/50-60Hz
 400lm
 4000K
 A++
 10 000 h
 dimmable
 20×1 blisterpack
 Ø1,7cm ↕ 5,2cm

Namensverzeichnis

- IT** **Indice dei nominativi**
- FR** **Liste nominative**
- EN** **Index of names**

Name Seite
 Nome Pagina
 Nom Page
 Name Page

A

Abai 139
 Aegon 102
 Al 151
 Alcala 146
 Alcorcon 118
 Alena 47
 Amur 20
 Amy 77
 Amy I 77
 Andi 31
 Annette 33
 Anya 110, 111
 Archimedes 46
 Axel 116
 Ayleen 30

B

Badajo 16
 Badalona 95
 Barca 79
 Becca 103
 Berti 27
 Burgos 117

C

Candida 32
 Ciras 119
 Clarke 76
 Connor 28, 29
 Cordula 159

E

Eddy 92, 93

F

Falla 83
 Fillo 69
 Franziska 64

G

Goffi 10

H

Hakka 18
 Hanny 127
 Harald 72
 Hommi 19

Ch

Champion 155
 Christine 51-55

I

Isabelle 65

J

Jakob 87
 Jenny 44-45
 Julius 130

K

Kalla 91
 Kalle 36, 37
 Katta 102
 Katunga 128
 Kolli 11
 Kovarro 33

L

Lalli 145
 Lassy 38, 39
 Lemmi 134-136
 Loggi 62
 Logrono 13
 Lommy 58-61
 Lova 116
 Luggo 84, 85





M

Manna	109
Marbella	40
Marbella	41
Marilyn I.....	14
Mema	17
Mina.....	86
Mitti.....	124
Murcia	81
Murro	108

N

Narri	126, 127
Nollo.....	148, 149
Nonni	138
Norro.....	131

O

Oliver	112, 113
Oskari.....	142

P

Paco.....	76
Pallo	63
Parla	125
Pilla.....	15, 20
Pura	104, 105
Purra	66, 67

R

Ramona.....	156, 157
Remma.....	137
Rena	26
Rilla.....	25
Rivaldo	158
Rolando	154
Rollo	129
Ronno.....	137

S

Sajama I	26
Salla.....	144
Salli.....	143
Sarini	88-90
Segga	143
Sella.....	150
Silvie.....	24
Simone.....	78
Siri.....	35
Slice	142
Smitty.....	9
Stella	106
Sunna	73

T

Tanna.....	122, 123
Tansy	12
Tara.....	130
Ticon.....	75
Timo	51-55
Tobias.....	21
Tossi	34
Trystan.....	27
Tugha	50
Tune	30
Tunno.....	80
Tuxon	74

U

Ulleu.....	96, 97
------------	--------

V

Vemmi.....	138
Vessa	144
Vigo	107
Vitos	48, 49

W

Walla	82
Wayne	100
Wemmo	101
Wilma	31
Witty	6, 7

Z

Zerra.....	16
Zumma.....	8



Index

- IT **Glossario**
- FR **Index des articles**
- EN **Index of items**

Artikelnummer	Seite						
Codice articolo	Pagina						
No. d'article	Page						
Item-No.	Page						
0309CSW.....	155	15047-3.....	110	15341.....	79	31996.....	149
03301.....	158	15047-5.....	111	15341-1.....	79	31997.....	149
03302.....	158	15047H1.....	110	15341-3D.....	79	31998.....	149
03359.....	154	15047H2.....	110	15341S.....	79	32063-2A.....	146
03600.....	157	15047H3.....	110	15341T.....	79	32063-2W.....	146
03610.....	157	15047H4.....	111	15342.....	80	32063A.....	146
03611.....	159	15047H5.....	111	15342-1.....	80	32063W.....	146
03612.....	159	15047H6.....	111	15342-3D.....	80	32093A.....	144
10101.....	162	15057T.....	128	15342S.....	80	32093W.....	144
10160.....	163	15058S.....	128	15342T.....	80	32101A.....	143
10484-2.....	163	15091D.....	82	15343.....	81	32101W.....	143
10485.....	163	15091H.....	82	15343-1.....	81	32128A.....	143
10560DC.....	162	15091S.....	82	15343-3D.....	81	32128W.....	143
10561DC.....	162	15091T.....	82	15343S.....	81	3272R.....	150
10562DC.....	162	15091W.....	82	15343T.....	81	3272S.....	150
10622C.....	162	15185D7.....	76	15346-1.....	107	3272W.....	150
10625DC.....	162	15187D3S.....	77	15346-3.....	107	3273.....	151
10676DC.....	163	15187D7.....	77	15355D.....	95	3274.....	151
10705DC.....	163	15188D3S.....	77	15355H.....	95	34019.....	145
11416B.....	163	15188D7.....	77	15355W.....	95	34019S.....	145
12015N.....	44	15229D7.....	76	15355Z.....	95	34019S1.....	145
12015W.....	44	15264-3L.....	74	15809D.....	91	34019S2.....	145
12016N.....	44	15264-5L.....	74	15809H.....	91	34173.....	142
12016W.....	44	15266BD.....	75	15908-1G.....	101	34186-2.....	142
12017N.....	45	15266BD1.....	75	15908-1S.....	101	34186W.....	142
12017W.....	45	15266RD.....	75	15908-3G.....	101	34186WS.....	142
12364-15.....	46	15266RD1.....	75	15908-3S.....	101	41295-36.....	24
12364-22.....	46	15266SD.....	75	24001BC.....	131	41295-36R.....	24
12364-30.....	46	15266SD1.....	75	24001BG.....	131	41296-50.....	25
12365-15.....	47	15266SID.....	75	24001RG.....	131	41296-50R.....	25
12365-22.....	47	15266SID1.....	75	24001SC.....	131	41341-12.....	30
12365-30.....	47	15307.....	102	24001SG.....	131	41348.....	26
12366-15.....	48	15307-3.....	102	24002-4H.....	126	41349-18.....	30
12366-22.....	48	15312A.....	102	24002S.....	127	41356-36.....	35
12366-30.....	48	15312S.....	102	24002W.....	127	41386-16.....	28
12367-15.....	49	15314S.....	103	24003S.....	127	41386-16L.....	29
12367-22.....	49	15314W.....	103	24003W.....	127	41386-24.....	28
12367-30.....	49	15315S.....	103	24138.....	129	41386-24L.....	29
15024.....	106	15315W.....	103	24138T.....	129	41386-30.....	28
15034-3H.....	108	15325B.....	105	24138T1.....	129	41509-6.....	117
15034H.....	108	15325G.....	105	24806.....	130	41509-12.....	117
15034H1.....	108	15325W.....	105	24807.....	130	41519-12.....	119
15043.....	100	15326.....	86	24808.....	130	41519-24.....	119
15043-3.....	100	15326-3N.....	86	24809.....	130	41539-15.....	118
15044.....	100	15326-5N.....	86	24811M.....	130	41539-18.....	118
15044-3.....	100	15327.....	87	24811P.....	130	41539-23.....	118
15046.....	109	15327-3N.....	87	24811Y.....	130	41539-30.....	118
15046-3H.....	109	15327-5N.....	87	28158-12.....	137	41607-36.....	116
15046T.....	109	15327TN.....	87	28163.....	137	41912-18G.....	18
15046W.....	109	15329H.....	72	28179-16.....	138	41912-18S.....	18
		15329S.....	72	28962.....	139	41912-24G.....	18
		15329T.....	72	28963.....	139	41912-24S.....	18
		15334H.....	73	31804.....	144	41913-14.....	13
		15334S.....	73	31990.....	148	41913-33.....	13
		15334T.....	73	31991.....	148	41913-36.....	13
		15337B.....	78	31992.....	148	41913-40H.....	13
		15337G.....	78	31993.....	148	41915-30.....	16
		15337W.....	78	31995.....	149	41920-6.....	41

41921-12	40	54009-2.....	136	56010-1T	92
48304CCT.....	31	54009-3.....	136	56010-1W.....	92
48311-18	32	54009-4.....	136	56010-3D.....	93
48311-48	32	54009D.....	135	56010-3S	93
48374-24	116	54009D1.....	135	56010-4.....	92
48383-50	26	54009H	135	56010-5D.....	93
48386-18	31	54009T.....	135	56010-6.....	92
48396-36	33	54302-1.....	62	58376B	124
48397-36	33	54302-2.....	62	58376S.....	124
48398-24	10	54302-3.....	62	58378B	123
48398-40	10	54302-4.....	62	58378W	123
48398-40H	10	54302-5.....	62	58379	125
48398-75	10	54303-1.....	63	67037-18T.....	14
48399-24	34	54303-2.....	63	67037-76	14
48399-36	34	54303-3.....	63	67096-18	19
48405-50	11	54303-4.....	63	67096-18G.....	19
48406-24	39	54303-5.....	63	67097-30DW.....	6
48406-48	39	54655-1.....	69	67097-30W.....	6
48406-80	39	54655-2.....	69	67097-40W.....	6
48407-80	27	54655-3.....	69	67097-60W.....	7
48408-18	37	54655-4.....	69	67098-12	12
48408-24	37	54813-1.....	64	67098-18	12
48408-32	37	54813-2.....	64	67098-24	12
48408-40	37	54813-3.....	64	67108-26	20
48408-60	37	54813-4.....	64	67109-30	15
48409-24	27	54814-1.....	66	67842-36	8
48800-50	17	54814-2.....	66	67842-60	8
48800-50D.....	17	54814-3.....	67	68225-24	9
48800-70D.....	17	54814-3H.....	67	68225-36	9
49350-60	20	54814-4.....	67	68225-60	9
51500-1D.....	84	54814H	67	69029	97
51500-1H.....	85	54814H1.....	66	69029-3H1	97
51500-3D.....	84	54814H2.....	66	69029-4H.....	97
51500-3H.....	85	54817-1.....	65	69029-5H.....	96
51500S.....	85	54817-2.....	65	69029H	97
51500T.....	84	54817-3.....	65	84030	16
51505-4D.....	83	54817-4.....	65	84031	16
51505-4H.....	83	54817H	65	93099	138
51505-8H.....	83	55007-7B.....	50	A20	112
54003-2T	89	55007-7G.....	50	A21	112
54003-2W.....	89	55007-7W.....	50	A22	112
54003-4.....	90	55010D3.....	55	A23	112
54003-5S	88	55010D4.....	55	A30	113
54003-6.....	90	55010H1.....	54	A31	113
54003-6D.....	90	55010W1	51	A32	113
54003-9.....	90	55010W2.....	51	A33	113
54003-12	89	55010W4	53	A34	113
54003-18	88	55010W5.....	53	A35	113
54005-1.....	59	55010W6.....	52	A36	113
54005-1T	59	55011D3.....	55		
54005-2.....	59	55011D4.....	55		
54005-3D.....	59	55011H1.....	54		
54005-3H.....	60	55011W1	51		
54005-5D.....	59	55011W2.....	51		
54005-5H.....	61	55011W4	53		
54005H	60	55011W5.....	53		
54005H1	60	55011W6.....	52		
54009-1.....	136	56007-6H.....	21		



Symbolerklärung

- IT **Descrizione dei simboli**
- FR **Signification des symboles**
- EN **Icons description**

52

LED



12366-15

12366-22

12366-30

Vitos  

12366-15	incl. LED 15W	A+	 1650lm	 1350lm	4000K	VPE: 10	Ø14,5cm T2,6cm	aluminium die-cast nickel matt, acrylic opal
12366-22	incl. LED 22W	A+	 2475lm	 1980lm	4000K	VPE: 10	Ø17cm T2,6cm	
12366-30	incl. LED 28W	A+	 3300lm	 2520lm	4000K	VPE: 10	Ø22cm T2,6cm	



DE Sind die Symbole groß auf der Seite zu finden, gelten sie für alle Artikel auf dieser Seite

IT Se i simboli in una pagina sono stampati in grande valgono per tutti gli articoli illustrati in tale pagina

FR Les symboles affichés, en grand, sur la page sont valables pour tous les articles de cette même page

EN Big icons in page apply for all items in this page

28

41386-16

LED

many steps 3 light steps colour fixing

41386-24

many steps 3 light steps colour fixing

41386-30

many steps many steps incl. many light steps
3 light steps colour fixing night light dimmable

Connor

								
41386-16	incl. LED 16W	A	1280lm	1040lm	3000 4500 6000K	VPE: 5	Ø40cm ▾8cm	metal white, acrylic opal, chrome ring, sparkle decor
41386-24	incl. LED 24W	A	1900lm	1400lm	3000 4500 6000K	VPE: 5	Ø50cm ▾9,5cm	
41386-30	incl. LED 30W	A	240-2400lm	195-1950lm	3000-6000K 3000 4500 6000K	VPE: 3	Ø70cm ▾10cm	



- DE Sind die Symbole neben einem Artikel, dann gelten sie nur für diesen einen Artikel
- IT Se i simboli sono stampati accanto ad un articolo valgono soltanto per tale articolo
- FR Les symboles affichés, en petit, à côté de l'article, sont valables uniquement pour celui-ci
- EN Icons next to one item apply for this item only

DE Artikelnummer
 IT Codice articolo
 FR Numéro d'article
 EN Item number

DE Name
 IT Nome
 FR Nom
 EN Name

DE Fassung und Leistung in Watt
 IT Portalampana e potenza in Watt
 FR Douille et puissance en Watt
 EN Lampholder and power in watt



DE Energieklasse
 IT Classe energetica
 FR Classe énergétique
 EN Energy class

DE Lichtstrom LED-Platine in Lumen
 IT Flusso luminoso del modulo LED in lumen
 FR Flux lumineux platine LED en lumen
 EN Luminous flux (source) LED panel in lumen

DE Lichtstrom Artikel in Lumen
 IT Flusso luminoso dell'articolo in lumen
 FR Flux lumineux du produit en lumen
 EN Luminous flux (output) item in lumen

DE Bereich der Lichtfarben
 IT Tonalità variabile
 FR Gamme de température de couleur
 EN Light colour range

Archimedes

									
12364-15	incl. LED 15W	A+	1650lm	1350lm	4000K	VPE: 10	Ø14,5cm	↕ 2,6cm	aluminium, white, acrylic
12364-22	incl. LED 22W	A+	2475lm	1980lm	4000K	VPE: 10	Ø17cm	↕ 2,6cm	
12364-30	incl. LED 28W	A+	3300lm	2520lm	4000K	VPE: 10	Ø22cm	↕ 2,6cm	

DE Verkaufsverpackungseinheit

IT Unità di imballo di vendita

FR Unité de vente

EN Sales packing unit

DE Abmessungen

IT Misure

FR Mesures

EN Measures

DE Materialien und Farben

IT Materiali e colori

FR Matériaux et couleurs

EN Materials and colours



DE LED inclusive
 IT LED incluso
 FR LED inclus
 EN LED included



DE Bei diesem Artikel können nur LED-Leuchtmittel verwendet werden
 IT Usare solo lampadina a LED
 FR Cet article ne fonctionne qu'avec des ampoules LED
 EN You can use LED – bulbs only



DE Inklusive LED Leuchtmittel mit Globo Artikel Nummer
 IT Lampadina LED, codice articolo GLOBO inclusa
 FR Ampoule LED incluse avec numéro d'article GLOBO
 EN LED bulb with GLOBO article number included



DE Anzahl der zu schaltenden Funktionen im Artikel
 IT Numero di funzioni dell'interruttore
 FR Quantité de réglages dans l'article
 EN Numbers of functions to switch in item



DE Mit RGB Farbwechsler
 IT RGB Cambio colore
 FR Avec changeur de couleur
 EN With RGB colour changer



DE RGB Farben fixierbar
 IT RGB colori da fissare
 FR Couleurs à fixer
 EN RGB colours to fix



DE Mit Farbwechsler
 IT Cambio colore
 FR Avec changeur de couleur
 EN With colour changer



DE Farben fixierbar
 IT Colori fissabili
 FR Couleurs à fixer
 EN Colours to fix



DE Lichtfarben fixierbar
 IT Possibilità di impostare tonalità fissa
 FR Couleurs pouvant être fixées
 EN Light colours to fix



DE Drei verschiedene Lichtfarben zu schalten
 IT Tre differenti tonalità di colore tramite interruttore
 FR Trois couleurs différentes de lumière possibles
 EN Three different light colours to switch




DE Viele verschiedene Lichtfarben zu schalten
 IT Selezione tonalità tramite interruttore
 FR Nombreuse couleurs différentes possibles
 EN Many different light colours to switch



DE Mit Schalter
 IT Con interruttore
 FR Avec interrupteur
 EN With switch




DE Mehrere Funktionen über Schalter im Artikel oder in der Wand zu schalten
 IT Varie funzioni regolabili con interruttore sul prodotto o a parete
 FR Choisissez les fonctions différentes avec interrupteur dans la lampe ou au mur
 EN Choose different functions with switch in item or wall



DE Mit Zugschalter
 IT Con cordicella
 FR Interrupteur à tirette
 EN With pull switch




DE Druckschalter ON/OFF
 IT Interruttore ON/OFF
 FR Interrupteur avec bouton ON/OFF
 EN Push switch ON/OFF



DE Mit Dimmer
 IT Con variatore
 FR Avec variateur
 EN With dimmer



DE Dimmen der Leuchte mit Sensor
 IT Lampada dimmerabile tramite sensore
 FR Avec variateur sensitif
 EN Dimm the lamp with sensor



DE Mit stufenlosem Touchdimmer
 IT Con interruttore a variazione continua
 FR Avec variateur sensitif continu
 EN With continuous touch dimmer



DE Mit Touchdimmer
 IT Con Touch dimmer
 FR Avec variateur sensitif
 EN With touch dimmer



DE Mit Touch-Schalter ON/OFF
 IT Con interruttore Touch ON/OFF
 FR Avec interrupteur sensitif ON / OFF
 EN With touch – switch ON/OFF



- DE Mehrere Funktionen mit Touchschalter zu schalten
 IT Diverse funzioni selezionabili tramite tocco
 FR Fonctions multiples, réglage sensitif
 EN Choose different functions with touch switch



- DE Inklusive Fernbedienung
 IT Telecomando incluso
 FR Télécommande inclus
 EN Remote control included




- DE Lautsprecher / Lautstärkenregelung
 IT Altoparlante / Controllo Volume
 FR Haut-parleurs / Réglage du volume
 EN Speaker / Volume control



- DE Mehrere Funktionen mit Fernbedienung zu schalten
 IT Varie funzioni regolabili con telecomando
 FR Choisissez les différentes fonctions avec la télécommande
 EN Choose different functions with remote control



- DE LED bzw. Artikel ist nicht dimmbar
 IT LED a luce NON variabile
 FR LED ou article non-variable
 EN LED or article is not dimmable




- DE LED bzw. Artikel ist dimmbar
 IT LED a luce variabile
 FR LED ou article variable
 EN LED or article is dimmable



- DE Steuerung mittels Bluetooth - Technologie
 IT Comando tramite tecnologia Bluetooth
 FR Commande via technologie Bluetooth
 EN Controlling by Bluetooth - technology



- DE Mehrere Funktionen mittels APP steuerbar
 IT Varie funzioni regolabili tramite APP
 FR Différentes fonctions à choisir via application
 EN Choose different functions by APP




- DE Mittels Sensor ein- und ausschaltbar
 IT Accensione e spegnimento mediante sensore
 FR Activé ou désactivé par détecteur
 EN Switch on and off by sensor



- DE Mehrere Funktionen mit Schalter zu schalten
 IT Varie funzioni regolabili mediante interruttore
 FR Plusieurs options pour activer/désactiver
 EN Choose different functions with switch




DE Mit Nachtlcht
 IT Con luce notturna
 FR Avec veilleuse de nuit
 EN With night light



DE Zeitschaltuhr
 IT Timer programmabile
 FR Minuterie
 EN Clock timer



DE Mit USB Ladekabel
 IT Con cavo caricatore USB
 FR Avec câble d'alimentation USB
 EN With USB charging cable



DE Mit USB - Kabel
 IT Con cavo USB
 FR Avec câble USB
 EN With USB - cable




DE Mit Erinnerungsfunktion; Artikel speichert die eingestellten Lichteinstellungen
 IT Con funzione memoria; l'articolo salva le regolazioni luce preimpostate
 FR Avec mémoire; article mémorise le réglage de lumière choisi
 EN With memory function; item saves the adjusted light steps



DE Uhr
 IT Orologio
 FR Montre
 EN Clock



DE Wecker
 IT Sveglia
 FR Réveil intégré
 EN Alarm clock



DE Mit Temperaturanzeige
 IT Con indicatore temperatura
 FR Avec thermomètre
 EN With temperature indicator



DE Adapter inklusive
 IT Adattatore
 FR Adaptateur inclus
 EN Adapter included



DE Kabelloses Ladegerät
 IT Caricatore wireless
 FR Chargeur sans fil
 EN Wireless charger



DE Höhenverstellbar
 IT Regolabile in altezza
 FR Réglable en hauteur
 EN Adjustable



DE Flexible Arme
 IT Flex
 FR Bras flexible
 EN Flexible arms



DE Beweglich, schwenkbar
 IT Orientabile
 FR Orientable
 EN Movable



DE Starr / nicht beweglich
 IT Fisso / non mobile
 FR Rigide / non flexible
 EN Fixed / not movable



DE Inklusive Batterien
 IT Batterie incluse
 FR Piles incluses
 EN Batteries included



DE Exklusive Batterien
 IT Batterie escluse
 FR Piles exclus
 EN Batteries excluded



DE Spezifikation der Batterie, inklusive oder exklusive
 IT Specifica delle pile, pile incl. od escl. Vedi icona
 FR Indication piles incluses ou non-incluses
 EN Specification of battery, included or excluded




DE Inklusive AKKU - Batterien
 IT Accumulatore incluso
 FR Piles rechargeables incluses
 EN AKKU – batteries included



DE Solarartikel, Solarbetrieb
 IT Articolo solare, alimentato a energia solare
 FR Article solaire, fonctionnement solaire
 EN Solar item, solar operation



DE Leuchtdauer
 IT Illuminazione: durata in ore
 FR Durée d'éclairage
 EN Illumination period




DE Steckdose
 IT Presa di corrente
 FR Prise de courant
 EN Socket



DE Schutzgrad
 IT Grado di protezione
 FR Classe de protection
 EN Degree of protection



DE Inklusive Sensor
 IT Sensore incluso
 FR Detecteur inclus
 EN Sensor included



DE Sensoreinstellungen
 IT Regolazioni del sensore
 FR Portée du capteur
 EN Sensor settings




DE Mit Lufterfrischer
 IT Con rinfrescatore d'aria
 FR Avec purificateur d'air
 EN With air freshener



DE Leuchtmittel flackern
 IT Effetto fiamma
 FR Ampoules scintillantes
 EN Bulbs are flickering



DE Lichteffekte
 IT Effetto Luce
 FR Effets lumineux
 EN Light effects



DE Schirm mit 3D Effekt
 IT Schermo con effetto 3D
 FR Abat-jour effet 3D
 EN Shade with 3D effect



DE Lichteffect für angegebene Fläche
 IT Effetto Luce per superficie indicata nell'icona
 FR Effet lumineux pour surface indiquée
 EN Light effect for mentioned area



DE Schirm mit Spezial - Effekt
 IT Schermo con effetti speciali
 FR Abat-jout effet spécial
 EN Shade with special effect

sparkle
decor

DE Schirm mit Glitzerdekor
IT Schermo con decoro effetto scintillante
FR Abat-jour à décor scintillant
EN Shade with sparkle decor

crystal
effect

DE Schirm mit Kristalleffekt
IT Schermo con effetto cristallo
FR Abat-jour à effet cristal
EN Shade with crystal effect

paintable

DE Bemalbar
IT Dipingibile
FR peignable
EN Paintable

laser

DE Laser mit Effekt
IT Laser con effetti
FR Laser à effets
EN Laser with effect

mixed
display

DE Display mit verschiedenen Artikel, sortiert
IT Espositore misto
FR Display mixte (articles pré-sélectionnés)
EN Mixed display

126
display

DE Anzahl der Artikel im Display
IT Numero di pezzi nell'espositore
FR Nombre d'articles par display
EN Numbers of items in display

3
set

DE Anzahl der Artikel im Set
IT Numero di pezzi nel set
FR Nombre d'articles dans le set
EN Numbers of items in set

21x

DE Anzahl der Artikel im Display
IT Numero di pezzi per espositore
FR Nombre d'articles par display
EN Numbers of items in display

2000kg
max.


DE Befahrbar, maximale Tragkraft in kg
IT Carrabile, carico massimo in kg
FR Charge maximale en kg
EN Drivable, maximal load in kg

3
magnete

DE Dieser Artikel hat Magnete, um ihn auf Metalloberflächen befestigen zu können
IT Questo articolo ha dei magneti per il fissaggio su superfici metalliche
FR Article avec aimants pour fixation sur surfaces métalliques
EN This item has magnets to fix on metallic surfaces



DE Bewegliche, schwingende Teile
 IT Parti mobili e oscillanti
 FR Pièces articulées, oscillantes
 EN Moving, swinging parts



DE Drehende Teile
 IT Parti rotanti
 FR Pièces rotatives
 EN Rotating parts



DE Dieses Licht fördert das Pflanzenwachstum
 IT Questa luce favorisce la crescita delle piante
 FR Favorise la croissance des plantes
 EN This light boosts plant growth




DE Digitales LED Band
 IT Striscia LED digitale
 FR Bande LED digitale
 EN Digital LED stripe




DE Kürzbar
 IT Accorciabile
 FR á couper
 EN Shortable



DE Nicht kürzbar
 IT Non accorciabile
 FR Ne peut être raccourci
 EN Not possible to make shorter / cut off




DE Nicht verlängerbar
 IT Non allungabile
 FR Non prolongeable
 EN Not prolongable



DE Länge vom Artikel ohne Zuleitung
 IT Lunghezza articolo senza il cavo di alimentazione
 FR Longueur de l'article sans le câble d'alimentation
 EN Length from item without feed cable




DE Anzahl der Leuchtmittel
 IT Numero lampadine
 FR Nombre d'ampoules
 EN Number of bulbs



DE Abstand zwischen den Leuchtmittel
 IT Distanza tra le lampadine
 FR Distance entre les ampoules
 EN Distance between bulbs



- DE Maximale Motorleistung
 IT Potenza massima motore
 FR Puissance du moteur maximale
 EN Maximum engine power



- DE Drehschalter
 IT Interruttore rotante
 FR Interrupteur rotatif
 EN Rotary switch



- DE Netzspannung in Volt V / Frequenz in Hertz Hz
 IT Tensione di rete in Volt V / Frequenza in Hertz Hz
 FR Tension en volts V / fréquence en hertz Hz
 EN Main voltage in Volt V / Frequency in Hertz Hz



- DE Ventilator oszillierend
 IT Ventilatore con funzione oscillante
 FR Ventilateur oscillant
 EN Fan with oscillation function



- DE Optimale Nutzung für Räume mit den angegebenen m²
 IT Uso ottimale del flusso d'aria per ambienti di m²
 FR Effet optimal dans des pièces aux m² indiqués
 EN Optimal effect of the air flow per max. m² in rooms



- DE Anzahl der einzustellenden Geschwindigkeitsstufen Tr / min (Umdrehungen / Minute)
 IT Numero di giri in r.p.m.
 FR Nombre de niveaux de vitesse réglables Tr / min (Turn / minutes)
 EN Number of adjustable speed levels Tr / min (Turn / minutes)




- DE Direkte Montage an der Decke
 IT Montaggio diretto a soffitto
 FR Montage direct au plafond
 EN Flush mount installation




- DE Montage auf schrägen Decken möglich, maximale Neigung in Grad °
 IT Montaggio possibile su pareti inclinate, inclinazione max. gradi (°)
 FR Installation sur plafonds inclinés possible, inclinaison maximale en degrés °
 EN Vaulted ceiling installation, maximal down grade in degrees °



- DE Abgehängte Montage an der Decke
 IT Montaggio soffitto a sospensione
 FR Installation suspendue au plafond
 EN Downrod installation



- DE Im Sommer kühlen: Ein nach unten gerichteter Luftstrom erzeugt eine kühlende Wirkung
- IT Modalità ESTATE : Il ventilatore gira in senso anti-orario, muove l'aria verso il basso con effetto raffrescante
- FR Refroidissement : un flux d'air vers le bas crée un effet de refroidissement
- EN Cool down in summer: A downward airflow creates a cooling effect



- DE Im Winter wärmen: Ein nach oben gerichteter Luftstrom bläst die warme Deckenluft nach unten
- IT Modalità INVERNO : Il ventilatore gira in senso orario, il flusso d'aria si dirige verso l'alto facendo spostare l'aria calda dall'alto verso il basso
- FR Réchauffement : un flux d'air vers le haut répand l'air chaud du plafond dans la pièce
- EN Heat up in winter: An upward airflow moves warm air off the ceiling



Published by
GLOBO EASTERN EUROPE, s. r. o.
Priemyselný park Géňa 5498
93401 Levice
Slovakia

Tel.: +421 36 2300 211
Fax: +421 2 3352 3784

sekretariat@globo-lighting.sk
www.globo-lighting.sk

Edited by
GLOBO EASTERN EUROPE, s. r. o.

Printed by
Róbert Jurových - NIKARA

All rights reserved
© 2019 GLOBO EASTERN EUROPE

Technisch bedingte Änderungen, Satz und Druckfehler vorbehalten.
Ci riserviamo il diritto di modificare i ns articoli in qualunque momento. Con riserva di errori di stampa.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques produits. Toutes les indications sous la réserve d'une erreur d'impression.
Technical caused changes, type and printing mistakes reserved.

WEEE-Reg.-Nr. DE 84932102