



СОНЕКС

2019

СВЕТ ВАШИМ ДОМАМ!

Компания СОНЕКС является производителем светильников под торговой маркой СОНЕКС (тм СОНЕКС) с 1999г.



Самый широкий ассортимент настенно – потолочных светильников представлен в каталоге.

Товар этой категории очень популярен на протяжении многих лет, т.к. обладает рядом неоспоримых достоинств:

- огромная популярность светодиодных светильников с пластиковыми рассеивателями
- экономичная цена по сравнению с другими группами декоративного освещения
- функциональность – возможность установки и на потолок, и на стену.
- компактная форма , что обуславливает популярность использования в современных интерьерах
- возможность использования **ЗАМЕНЯЕМЫХ LED модулей**, что особенно важно в условиях стремительно растущего спроса на светодиодное освещение
- удобство в эксплуатации (легко демонтировать рассеиватель для очистки и для замены источника света)

Каталог тм СОНЕКС –это более 250 артикулов различных светильников. Ассортимент можно классифицировать:

- по типу рассеивателя : стеклянный и пластиковый
- по технологии производства стекла – моллированное (тонкое) и центробежное (толстое)
- по форме рассеивателя (круглый, квадратный, прямоугольный)
- по размеру светильника
- по технике декорирования стекла и декоративных элементов (рисунок, декорирование стеклянной крошкой, стеклянными и хрустальными элементами, декоративным гелем, фольгирование, патицирование)
- по конструктивным декоративным элементам (деревянные рамки круглые)

Продукция разделена на несколько разделов по форме стекла и типу источника света.

Серия ПЛАСТИК LED – светильники с использованием пластикового рассеивателя и LED модуля, с опцией управления освещением при помощи пульта ДУ и мобильного приложения, с функцией Bluetooth, Speaker (колонки) и RGB (разные цветовые режимы).

Серия СТЕКЛО LED - светильники с использованием стеклянного рассеивателя и LED модуля, с опцией управления освещением при помощи пульта ДУ.

Серия СТЕКЛО с использованием традиционных патронов E27/E14





НОВИНКИ!

В каталоге 2019 года значительно увеличена **линейка светодиодных светильников** за счет:

- расширения ассортимента светильников с пластиковыми рассеивателями (новые формы, новые виды декорирования), новые функции (**Bluetooth, Speaker, RGB**)
- добавления в ассортимент светильников **БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ - 60см и 78 см**
- добавления светильников с более мощными LED модулями - **48W, 72W, 90W, 160W**
- добавления светильников со SMART функцией – использование **дистанционного пульта** (для модулей 48W, 72W, 90W, 160W)
- добавления возможности покупки LED модулей отдельно



IP43

- после проведения испытаний на уровень пыле-влагозащитенности, присвоена степень защиты **IP43** большинству моделей из серии ПЛАСТИК LED, она означает **защиту от падающих брызг** под углом до 60°, что позволяет использовать светильники в определенных зонах влажных помещений.



LED модули в продукции СОНЕКС™

- Светодиодное освещение – самый современный и перспективный вид источника света.
- Колоссальная экономия энергии (в 7-8 раз по сравнению с лампой накаливания)
- Малогабаритные размеры светодиодного источника света позволяют создавать современные дизайны светильников, например плоские (небольшая высота светильника для настенно-потолочной группы)
- Различные формы LED источников – со встроенным драйвером, с возможностью дистанционного управления (с пультом)
- **Заменяемые LED модули!** Позволяет заменить светодиодный источник света, что пока невозможно сделать во многих светодиодных светильниках других производителей. LED модули можно будет купить отдельно.

Технические характеристики и преимущества LED модулей СОНЕКС™

БЕЗОПАСНОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ. КОМФОРТ

- токоведущие части защищены от случайных прикосновений
- влагостойкость и вибростойкость
- равномерное рассеивание света благодаря линзам (без слепящего эффекта)
- высокая энергоэффективность светодиодных чипов (100 lm на Вт в открытом виде без линзы)
- низкая деградация светодиодов (4% за 3000 часов)
- медная пластина, встроенная в модуль, обеспечивает хороший уровень теплоотвода, необходимого для LED конструкции.
- для модулей 20, 24, 28 W- в конструкции модуля встроен диэлектрический слой из стекловолкна, который обеспечивает дополнительную электроизоляцию. Провода, идущие от модуля, имеют усиленную изоляцию. Модуль соответствует классу электробезопасности - II
- для модулей 48, 72, 90, 160 W- модуль соответствует классу электробезопасности - I, что предполагает наличие клеммы заземления на базе светильника



Особенности модулей 20, 24, 28W

Почему в модулях некоторые линзы не светят?


Светодиодная плата без линзованного рассеивателя



монтажное место со светодиодами
монтажное место без светодиодов

установлены через одно монтажное место и на плате остались пустые монтажные места. Для снижения себестоимости пластиковый рассеиватель с линзами остался прежним. Поэтому часть линз не светит по причине отсутствия светодиодов. Это не является браком, и не влияет на качество света, модуль обеспечивает равномерность заливки и более мощный световой поток.

Ассортимент LED модулей (клеммная колодка и винты в комплекте)



Мощность	Артикул	ДхШ/Диаметр	Комментарий
20Вт	арт. 357427	160x160мм	
24Вт	арт. 357428	160x160мм	
28Вт	арт. 357429	180x180мм	
48Вт	арт. 357570	273мм	
48Вт(24Втx2)	арт. 357677	273мм	для моделей с пультом ДУ
72Вт	арт. 357571	323мм	
72Вт(36Втx2)	арт. 357678	323мм	для моделей с пультом ДУ
90Вт(45Втx2)	арт. 357706	431мм	для моделей с пультом ДУ

Особенности технических характеристик. Активная потребляемая мощность.


Понятие мощности в светодиодном светильнике имеет иное толкование, по сравнению с другими источниками света. Под характеристикой «мощность» имеется в виду «активная мощность» - это, та часть потребляемой электрической энергии, которая совершает полезную работу (нагрев, энергия свечения и т.п.). Применительно к лампам накаливания, например, активная мощность является полной мощностью потребления лампы. В каталоге указана полная мощность светодиодных модулей. Показатели активной мощности указаны на упаковке светильников, в инструкции. См. таблицу:

Комплект модуля, шт	1Вт x 48шт	2 x 1Вт x 24шт	1Вт x 72шт	2 x 1Вт x 36шт	2 x 1Вт x 45шт	1,5Вт x 96 +0,5Вт x 32шт
Полная мощность модуля, Вт не более	48 Вт	48 Вт	72 Вт	72 Вт	90 Вт	160 Вт
Активная потребляемая мощность	33 Вт	33 Вт	50 Вт	50 Вт	62 Вт	130 Вт

Пульт управления для модулей 48W, 72W, 90W



Пульт управления для модулей 160W



- 1. Включение.
- 2. Выключение.
- 3. Регулировка яркости (увеличение).
- 4. Регулировка яркости (уменьшение).
- 5. Режим утро. Переключение на цветовую температуру 6500K (холодный белый свет 6500K).
- 6. Режим вечер. Переключение на цветовую температуру 3000K (теплый свет 3000K).
- 7. Режим ночь. 10% от светового потока.
- 8. Переключение на мягкий белый свет 4500K.
- 9. Плавный переход на теплый свет 3000K.
- 10. Плавный переход на холодный белый свет 6500K.

Внимание! Кнопки 11-14 используются для управления группой светильников тм СОНЕКС . В случае управления одним светильником, при нажатии на кнопки 11-14 прочие кнопки функций блокируются. Для разблокировки следует нажать кнопку 1.

Указатель по фото



MILANA
серия 2093 с.8



FIOLA
серия 2094 с.9



MARELA
серия 2092 с.10



GLORI
серия 2081 с.11



PINOLA
серия 2079 с.12



PINO
серия 2080 с.13



LAZANA
серия 2074 с.14



RUSTA
серия 2087 с.15




ERICA
серия 2090 с.16, 46




RICON
серия 2091 с.17



MESSA
серия 2083 с.18



MISSOR
серия 2084 с.19



NORES
серия 2085 с.20



KARIDA
серия 2086 с.22



DEGIRA
серия 2082 с.23



DINA
серия 2077 с.24



DINA AMBER
серия 2078 с.25



GETA COFFEE
серия 2075 с.26



GETA SILVER
серия 2076 с.27



LOTA NICKEL
серия 2088 с.28



LOTA BRONZE
серия 2089 с.29



ROLA muzcolor
серия 4628 с.30



ROKI muzcolor
серия 4629 с.32



KAROLA
серия 2035 с.34



BRISA
серия 2036 с.35



BRILLIANCE
серия 2038 с.36



VISMA
серия 2048 с.37



STONE
серия 2039 с.38



GALEO
серия 2054 с.40,47



PRISA
серия 2057 с.41,47



LEKA
серия 2051 с.42,47



GINO
серия 2045 с.43



KRONA
серия 2055 с.44




LAVORA
серия 2044 с.48



WAVE
серия 2040 с.49



ABASI
серия 2052 с.50



LESORA
серия 2030 с.52



MASIO
серия 2056 с.53



MODES
серия 2043 с.54



KABRIO
серия 2049 с.55



FLOORS
серия 2041 с.56




FLIM
серия 2046 с.57



STELA
серия 2010 с.58



LIGA
серия 2011 с.59



PIOLA
серия 2013 с.60



TORA
серия 2012 с.61, 46



KVADRI
серия 2014 с.62



KASTA
серия 2015 с.63



MASA
серия 2023 с.64




OKSA
серия 2032 с.66




FASA
серия 2029 с.67




MEZA
серия 2058 с.70



MEZA
серия 2058 с.71



SOLTA
серия 2061 с.72



REGINO
серия 2060 с.73



ELEKA
серия 2071 с.74



ELEKA
серия 2071 с.75



FLORI
серия 2073 с.76



MABIA
серия 2062 с.78



KEZA
серия 2063 с.79



LUKKA
серия 2064 с.80



STRAPA
серия 2065 с.81



DECORA
серия 2066 с.82



OVI
серия 2067 с.84




KIDS
серия 2068 с.85



ATILA
серия 2069 с.86



CATS
серия 2070 с.87



FORTI
серия 11 с.90



MILLE
серия 15 с.91



HALO
серия 57 с.92



ONDINA
серия 33 с.93



KUSTA
серия 18 с.94



VUALE
серия 08 с.95



QUADRO WHITE
серия 62 с.96



KINTA
серия 09 с.97



GRECA
серия 61 с.98



GRECA WOOD
серия 60 с.99



NAPOLI
серия 59 с.100



LUFFE WOOD
серия 36 с.101



PROVENCE CREMA
серия 56 с.102



DUNA золото
серия 53 зол. с.104



DUNA хром
серия 53 хром с.105



GRAFIKA
серия 57 с.106




VASTO
серия 44 с.108



KORDA
серия 55 с.109



RAVI
серия 03 с.110



OPUS
серия 70 с.111



LIBRA
серия 60 с.112



TIVU
серия 71 с.114



VENGA
серия 16 с.115



VISANO
серия 43 с.116



ПЛАСТИК LED – это новая коллекция каталога тм СОНЕКС, которая насчитывает 51 серию. Следуя последним тенденциям светового рынка, где все больше и больше светодиодные светильники становятся популярными, ассортимент каталога обновляется за счет светильников с использованием LED модулей. В настенно-потолочной группе широкое развитие получили светильники с пластиковыми плафонами.

Светодиодный свет особенно выигрышно смотрится, равномерно рассеиваясь через пластиковый экран, через который не видно характерных для LED источника ярких точек SMD чипов. Светильники смотрятся современно, ярко и функционально.

Большой выбор дизайна пластиковых плафонов, мощные LED модули, а также модули с пультом управления выигрышно отличают коллекцию ПЛАСТИК LED тм СОНЕКС.

www.sonex-light.ru

СЕРИЯ

**ПЛАСТИК
LED**



NEW!

IP43 MILANA



эффект
переливания



декор/
центральная
вставка с
эффектом
переливания



пластик/рельеф-
ная структура/
полупрозрачный



LED модуль
с возможностью
замены




защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл./выкл.
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании




пульт ДУ

арт. 2093/EL

Ø 500mm I 80mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2093/DL

Ø 400mm I 80mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



NEW!

IP43 FIOLA



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл./выкл.
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/рельефная
структура «под
хрусталем»



пластик/с нане-
сением пласти-
ковой крошки/
полупрозрачный



LED модуль
с возможностью
замены




пульт ДУ

арт. 2094/EL

Ø 500mm I 80mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2094/DL

Ø 400mm I 80mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



арт. 2092/EL

Ø 500mm I 85mm

LED 1x72Вт

запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: не менее 3612лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

NEW!

IP43 MARELA



эффект
переливания



декор/
рельефный обод
с эффектом
переливания/
прозрачный



пластик/глянцевый/
с пластиком крошкой
и эффектом
переливания



LED модуль
с возможностью
замены



защита от падающих брызг под углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ

арт. 2092/DL

Ø 400mm I 80mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: не менее 2790лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



арт. 2092/BL

Ø 280mm I 70mm

LED 1x24Вт

запасной LED модуль арт. 357428

световой поток: 1144 лм

соответствует лампе накаливания: 180Вт

цветовая температура: 3800К белый свет



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



защита от падающих брызг под углом до 60°



эффект
переливания




декор/рельефная
структура «под
хрусталем»



пластик/
глянцевый



LED модуль
с возможностью
замены



пульт ДУ

арт. 2081/EL

Ø 520mm I 95mm

LED 1x72Вт


запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: не менее 3612лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2081/DL

Ø 420mm I 95mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: не менее 2790лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



арт. 2079/EL

Ø 480mm I 75mm

LED 1x72Вт

запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: не менее 3612лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



NEW!

IP43

PINOLA



эффект
переливания



декор/
мелкая точка/
пластиковая
крошка/кант
хром



пластик/глян-
цевый



LED модуль
с возможностью
замены




защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2079/DL

Ø 380mm I 70mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: не менее 2790лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



арт. 2079/CL

Ø 330mm I 65mm

LED 1x28Вт

запасной LED модуль арт. 357429

световой поток: 1419лм

соответствует лампе накаливания: 200Вт

цветовая температура: 4000К белый свет



арт. 2080/EL

→ 530mm I 530mm I 70mm

LED 1x72Вт


запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: не менее 3612лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



NEW!

PINO

IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/
мелкая точка/
пластиковая
крошка/кант
хром



пластик/
глянцевый



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2080/DL

→ 430mm I 430mm I 65mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: не менее 2790лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



арт. 2080/CL

→ 330mm I 330mm I 60mm

LED 1x28Вт

запасной LED модуль арт. 357429

световой поток: 1419лм

соответствует лампе накаливания: 200Вт

цветовая температура: 4000К белый свет



арт. 2074/EL

Ø 510mm | 75mm

LED 1x72Вт

запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: не менее 3612лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный

NEW!

IP43

LAZANA



эффект
переливания



декор/центральная
вставка с
пластиковой
кромкой/конт
хром



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены




защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2074/DL

Ø 410mm | 75mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: не менее 2790лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



арт. 2074/CL

Ø 360mm | 75mm


LED 1x28Вт

запасной LED модуль арт. 357429

световой поток: 1419лм

соответствует лампе накаливания: 200Вт

цветовая температура: 4000К белый свет



арт. 2087/EL

Ø 540mm | 85mm

LED 1x72Вт

запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: не менее 3612лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный

NEW!

RUSTA

IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



эффект
переливания



декор/рельефная
структура на
плафоне



пластик/мато-
вый/ мелкая про-
зрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2087/DL

Ø 440mm | 85mm

LED 1x48Вт


запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: не менее 2790лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



арт. 2087/CL

Ø 340mm | 85mm

LED 1x28Вт

запасной LED модуль арт. 357429

световой поток: 1419лм

соответствует лампе накаливания: 200Вт

цветовая температура: 4000К белый свет



ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ
ДИАМЕТРЕ
стр. 46



пульт ДУ

арт. 2090/EL

Ø 540mm I 75mm

LED 1x72Вт

запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: не менее 3612лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный

NEW!

IP43

ERICA



эффект
переливания



декор/рельеф
в виде волны



пластик/матовый/
мелкая прозрач-
ная точка



LED модуль
с возможностью
замены




защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ

арт. 2090/DL

Ø 440mm I 75mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: не менее 2790лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



арт. 2090/CL

Ø 340mm I 75mm

LED 1x28Вт

запасной LED модуль арт. 357429

световой поток: 1419лм

соответствует лампе накаливания: 200Вт

цветовая температура: 4000К белый свет



пульт ДУ

арт. 2091/EL

→ 530mm I 530mm H 85mm

LED 1x72Вт

запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: не менее 3612лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный

NEW!

RICON

IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/рельеф
в виде волны



пластик/матовый/
мелкая прозрач-
ная точка



LED модуль
с возможностью
замены



пульт ДУ

арт. 2091/DL

→ 430mm I 430mm H 85mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: не менее 2790лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



арт. 2091/CL

→ 330mm I 330mm H 85mm


LED 1x28Вт

запасной LED модуль арт. 357429

световой поток: 1419лм

соответствует лампе накаливания: 200Вт

цветовая температура: 4000К белый свет



пульт ДУ

арт. 2083/EL

Ø 480mm I 80mm

LED 1x72Вт

запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: не менее 3612лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный

NEW!

IP43

MESSA



эффект
переливания



декор/рельеф с
геометрическим
рисунком



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ

арт. 2083/DL

Ø 410mm I 80mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: не менее 2790лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



арт. 2083/BL

Ø 300mm I 80mm



LED 1x24Вт

запасной LED модуль арт. 357428

световой поток: 1144 лм

соответствует лампе накаливания: 180Вт

цветовая температура: 3800К белый свет



пульт ДУ

арт. 2084/EL

→ 480mm I 480mm H 80mm

LED 1x72Вт

запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: не менее 3612лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный

NEW!

MISSOR

IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/рельеф с
геометрическим
рисунком



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены



пульт ДУ

арт. 2084/DL

→ 410mm I 410mm H 80mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: не менее 2790лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



арт. 2084/CL

→ 300mm I 300mm H 80mm

LED 1x28Вт

запасной LED модуль арт. 357429

световой поток: 1419лм

соответствует лампе накаливания: 200Вт

цветовая температура: 4000К белый свет

NORES

NEW!
IP43



декор/рельеф с
геометрическим
рисунком



пластик/матовый
/мелкая точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение
или переключение
цветовой температуры
изменение яркости
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ

арт. 2085/EL

— 480mm | 480mm | 80mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2085/DL

— 410mm | 410mm | 80mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2085/CL

— 300mm | 300mm | 80mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000K Белый свет





NEW!

IP43 KARIDA

NEW!

DEGIRA IP43



эффект
переливания



декор/
рельефная
структура на
плафоне/
центральная
накладка никель



пластик/матовый



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл,
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры,
изменение яркости,
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ

арт. 2086/EL
Ø 500mm I 80mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2086/DL
Ø 400mm I 80mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл,
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры,
изменение яркости,
функция ночного света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/рельефный
обод с эффектом
переливания/
прозрачный



пластик/матовый/
мелкая прозрачная
точка



LED модуль
с возможностью
замены



пульт ДУ

арт. 2082/EL
Ø 500mm I 95mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2082/DL
Ø 400mm I 95mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



NEW!

IP43 DINA

NEW!

DINA AMBER IP43



эффект
переливания



декор/
рельефный обод
с эффектом
переливания/
прозрачный



пластик/глянцевый/
мелкая прозрачная
точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ

арт. 2077/EL
Ø 500mm I 75mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2077/DL
Ø 390mm I 75mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/рельефный
обод с эффектом
переливания/
прозрачный



пластик/глянцевый/
мелкая прозрачная
точка



LED модуль
с возможностью
замены



пульт ДУ

арт. 2078/EL
Ø 500mm I 75mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2078/DL
Ø 390mm I 75mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



NEW!

NEW!

IP43 GETA COFFEE

IP43 GETA SILVER

- эффект переливания
- декор/обод из пластика/коричневый
- пластик/глянцевый/мелкая прозрачная точка
- LED модуль с возможностью замены
- защита от падающих брызг под углом до 60°
- функция вкл/выкл, плавное изменение или переключение цветовой температуры, изменение яркости, функция ночного света
- запасной LED модуль см. артикул в описании

- запасной LED модуль см. артикул в описании
- функция вкл/выкл, плавное изменение или переключение цветовой температуры, изменение яркости, функция ночного света
- защита от падающих брызг под углом до 60°
- эффект переливания
- декор/обод из пластика/серебристый
- пластик/глянцевый/мелкая прозрачная точка
- LED модуль с возможностью замены



арт. 2075/EL
Ø 490mm | 55mm

арт. 2075/DL
Ø 390mm | 55mm

арт. 2076/EL
Ø 490mm | 55mm

арт. 2076/DL
Ø 390mm | 55mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



арт. 2088/EL

Ø 540mm I 70mm

LED 1x72Вт

запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: не менее 3612лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный

NEW!

IP43

LOTA NICKEL



эффект
переливания



декор/обод
из металла/
серебряный



пластик/глянцевый/
мелкая прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от падающих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2088/DL

Ø 440mm I 70mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: не менее 2790лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



арт. 2088/CL

Ø 340mm I 70mm

LED 1x28Вт

запасной LED модуль арт. 357429

световой поток: 1419лм

соответствует лампе накаливания: 200Вт

цветовая температура: 4000К белый свет



арт. 2089/EL

Ø 540mm I 70mm

LED 1x72Вт

запасной LED модуль арт. 357678

световой поток: не менее 3612лм

соответствует лампе накаливания: 520Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный

NEW!

LOTA BRONZE

IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света



защита от падающих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/обод
из металла/
бронзовый



пластик/глянцевый/
мелкая прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2089/DL

Ø 440mm I 70mm

LED 1x48Вт

запасной LED модуль арт. 357677

световой поток: не менее 2790лм

соответствует лампе накаливания: 350Вт

цветовая температура: 3000÷6500К

теплый свет/белый/холодный



арт. 2089/CL

Ø 340mm I 70mm


LED 1x28Вт

запасной LED модуль арт. 357429

световой поток: 1419лм

соответствует лампе накаливания: 200Вт

цветовая температура: 4000К белый свет



ROLA MUZCOLOR IP20



эффект
переливания



пластик/глянцевый/мелкая прозрачная точка



интегрированные чипы на плате



функция вкл/выкл
изменение цветовой температуры
изменение яркости подсветки RGB/
ночной свет



управление через приложение: свет, музыка, RGB, ночной свет
inLux
Android, iOS



Bluetooth динамик 8 Вт
95Гц - 12КГц







арт. 4628/DL
Ø 510mm I 65mm



пульт ДУ

LED 1x50Вт
световой поток: не менее 1700лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
белый/холодный/теплый свет





ROKI MUZCOLOR IP20



эффект
переливания



пластик/глянцевый/мелкая прозрачная точка



интегрированные чипы на плате




функция вкл/выкл
изменение цветовой температуры
изменение яркости подсветки RGB/ночной свет



управление через приложение: свет, музыка, RGB, ночной свет
inLux
Android, iOS



Bluetooth
динамик 6 Вт
95Гц - 12КГц



пульт ДУ

арт. 4629/EL
Ø 600mm | 78mm

LED 1x72Вт
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 4629/DL
Ø 500mm | 78mm





LED 1x48Вт
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 4629/CL
Ø 400mm | 78mm

LED 1x36Вт
световой поток: 2200лм
соответствует лампе накаливания: 260Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
белый/холодный/теплый свет



- динамики с обратной стороны светильника
- отличное качество звука



арт. 2035/EL



— 550mm | 550mm | 77mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный

IP43 KAROLA



эффект переливания



декор/рельефный обод с эффектом переливания/прозрачный/кант хром



пластик/мелкая прозрачная точка



LED модуль с возможностью замены



защита от падающих брызг под углом до 60°



функция вкл/выкл, плавное изменение цветовой температуры, переключение цветовой температуры, функция ночного света



запасной LED модуль см. артикул в описании



арт. 2035/DL

— 400mm | 400mm | 67mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



арт. 2035/CL

— 280mm | 280mm | 67mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет



арт. 2036/FL



Ø 600mm | 77mm

LED 1x90Вт
запасной LED модуль арт. 357706
световой поток: не менее 4211лм
соответствует лампе накаливания: 650Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный

BRISA IP43



запасной LED модуль см. артикул в описании



функция вкл/выкл, плавное изменение цветовой температуры, переключение цветовой температуры, функция ночного света



защита от падающих брызг под углом до 60°



эффект переливания



декор/рельефный обод с эффектом переливания



пластик/мелкая прозрачная точка



LED модуль с возможностью замены



арт. 2036/EL

Ø 500mm | 72mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



арт. 2036/DL

Ø 400mm | 67mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



арт. 2036/BL

Ø 280mm | 67mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет



арт. 2038/EL

Ø 500mm | 152mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный

IP43 BRILLIANCE



эффект
переливания



пластик/рельеф-
ная структура
«под хрусталь»



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2038/DL

Ø 400mm | 122mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



арт. 2038/BL

Ø 280mm | 122mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет



VISMA IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой темпера-
туры
переключение цве-
товой температуры
функция ночного
света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/
центральная
вставка с кантом
цвета хром



пластик/рельеф-
ная структура
«под хрусталь»



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2048/EL

Ø 510mm | 82mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



арт. 2048/DL

Ø 420mm | 82mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный

STONE IP43



эффект
переливания



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл./выкл.
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного
света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании




арт. 2039/EL

→ 600mm | 555mm | 102mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ



арт. 2039/DL

→ 500mm | 460mm | 102mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

Серия STONE – это оригинальные светильники необычной формы, имитирующий камень.

Сама по себе форма плафона – это уже великолепный современный дизайн, но кроме этого сам плафон декорирован мелкими точками, что придает ему сказочный эффект переливания при свечении. Светильники укомплектованы LED модулями 48W, 72W с пультом управления.

Серия STONE – это прекрасное сочетание дизайна и технического прогресса.



арт. 2039



ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ
ДИАМЕТРЕ
стр. 47

IP43 GALEO



эффект
переливания



декор/цен-
тральная вставка
с эффектом
переливания с
кантом цвета
хром/прозрачная
рамка



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температу-
ры, переключение цвето-
вой температуры
функция ночного
света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ

арт. 2054/EL
Ø 600mm | 80mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2054/DL
Ø 520mm | 77mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ
ДИАМЕТРЕ
стр. 47

арт. 2057/EL
Ø 530mm | 55mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

PRISA IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой
температуры
функция ночного света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания




декор/центральной
вставка с
эффектом
переливания с
кантом цвета
хром



пластик/мелкая
прозрачная точка




LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2057/DL
Ø 430mm | 65mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2057/BL
Ø 330mm | 65mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет



ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ
ДИАМЕТРЕ
стр. 47



пульт ДУ

арт. 2051/EL

Ø 520mm | 82mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

IP43 **LEKA**



эффект
переливания



декор/
обод цвета хром



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2051/DL

Ø 410mm | 72mm


LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2051/CL

Ø 360mm | 72mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



GINO IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой
температуры
функция ночного света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



декор/обод с
объемной струк-
турой/кант цвета
хром



пластик



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2045/EL

Ø 500mm | 62mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ



арт. 2045/DL

Ø 400mm | 62mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

KRONA IP43



декор/
резные вставки
из металла цвета
хром



пластик



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой темпера-
туры
переключение цве-
товой температуры
функция ночного
света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2055/EL

— 530mm | 530mm | 65mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000-6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ



арт. 2055/DL

— 430mm | 430mm | 65mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950-4136
белый свет



арт. 2055/CL

— 330mm | 330mm | 65mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000K Белый свет



Серия KRONA – это серия светильников квадратной формы. В отличие от круглой формы, квадратная форма пластикового рассеивателя встречается редко на рынке, поэтому в ассортименте каталога эта серия особенно выделяется. Квадратная форма плафона дополнительно декорирована металлическими резными вставками хромого цвета.

Матовый белый рассеиватель особенно красиво сочетается с декором, который утоплен в пластик и придает плафону оригинальную текстуру. Светильники укомплектованы LED модулями 28W, 48W, 72W с пультом управления.

арт. 2055

БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР IP43



эффект
переливания



декор/
прозрачная
кайма



пластик/металл
прозрачная точка



светодиодные
источники света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение или
переключение цветовой
температуры
изменение яркости
функция ночного света

NEW!




пульт ДУ

арт. 2090/ML

Ø 760mm | 85mm

LED 1x160Вт
световой поток: 10219лм
соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



NEW!




пульт ДУ

арт. 2012/ML

Ø 800mm | 75mm

LED 1x160Вт
световой поток: 10219лм
соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2057/ML

Ø 780mm | 72mm

LED 1x160Вт
световой поток: 10219лм
соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2054/ML

Ø 780mm | 102mm

LED 1x160Вт
световой поток: 10219лм
соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2051/ML

Ø 780mm | 102mm

LED 1x160Вт
световой поток: 10219лм
соответствует лампе накаливания: 1150Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный





IP43 LAVORA



декор/центрально-
вая вставка «под
хрусталем»/декор-
ативный обод



пластик



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой
температуры
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ

арт. 2044/EL
Ø 480mm | 52mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2044/DL
Ø 380mm | 52mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



пульт ДУ

арт. 2040/EL
Ø 540mm | 73mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный



WAVE IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цве-
товой температуры
функция ночного
света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/
рельеф в виде
волны



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



пульт ДУ

арт. 2040/DL
Ø 440mm | 73mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2040/CL
Ø 340mm | 73mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000K белый свет

ABASI IP43



эффект
переливания



декор/ кант
цвета хром



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температу-
ры переключение цве-
товой температуры
функция ночного
света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ

арт. 2052/EL

Ø 520mm | 82mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

арт. 2052/DL

Ø 410mm | 77mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

арт. 2052/CL

Ø 360mm | 72mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



арт. 2052



пульт ДУ

арт. 2030/EL

Ø 480mm | 50mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

IP43 LESORA



декор/
орнамент/
светло-серый



пластик



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света




запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2030/B

Ø 380mm | 50mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800K белый свет



арт. 2030/D

Ø 380mm | 50mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



пульт ДУ

арт. 2056/EL

Ø 500mm | 57mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

MASIO IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой темпера-
туры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного
света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



эффект
переливания



декор/
обод с объемной
структурой/кант
цвета хром



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2056/DL

Ø 400mm | 52mm


LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2056/CL

Ø 350mm | 47mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



IP43 MODES

KABRIO IP43



декор/
орнамент



пластик



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ

арт. 2043/EL
Ø 480mm I 52mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000±6500К
теплый свет/белый/холодный



арт. 2043/DL
Ø 380mm I 52mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950±4136
белый свет



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



декор/
светящийся обод



пластик



LED модуль
с возможностью
замены



пульт ДУ

арт. 2049/EL
Ø 550mm I 72mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000±6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2049/DL
Ø 450mm I 72mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000±6500К
теплый свет/белый/холодный



IP43 FLOORS

FLIM IP43



эффект
переливания



декор/
рельефный обод
с эффектом
переливания/
прозрачный /конт
хром



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2041/EL
Ø 450mm I 88mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2041/DL
Ø 350mm I 88mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2046/DL
Ø 400mm I 82mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2046/CL
Ø 350mm I 82mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



декор/
обод цвета хром



пластик



LED модуль
с возможностью
замены



IP43 STELA



эффект
переливания



декор/
прозрачная
кайма



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой
температуры
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2010/D
Ø 380mm I 80mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2010/E
Ø 500mm I 85mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ



LIGA IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного
света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/
прозрачная
рамка



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2011/D
Ø 495mm I 80mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет




арт. 2011/E
Ø 593mm I 80mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ



PIOLA

IP43



декор/
металлическая
накладка /никель



пластик




LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°




запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2013/B
Ø 360mm I 68mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет



арт. 2013/D
Ø 440mm I 68mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



пульт ДУ

арт. 2012/FL
Ø 575mm I 75mm

LED 1x90Вт
запасной LED модуль арт. 357706
световой поток: не менее 4211лм
соответствует лампе накаливания: 650Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

арт. 2012/EL
Ø 510mm I 80mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500К
теплый свет/белый/холодный



TORA

IP43

ЭТА МОДЕЛЬ
ЕСТЬ В БОЛЬШОМ
ДИАМЕТРЕ
стр. 46



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2012/D
Ø 425mm I 87mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2012/B
Ø 425mm I 87mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет



арт. 2012/A
Ø 340mm I 65mm

LED 1x20Вт
запасной LED модуль арт. 357427
световой поток: 962 лм
соответствует лампе накаливания: 120Вт
цветовая температура: 3800К белый свет



арт. 2014/E

пульт ДУ

— 500mm | 500mm | 68mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

арт. 2014/F

пульт ДУ

— 600mm | 600mm | 68mm

LED 1x90Вт
запасной LED модуль арт. 357706
световой поток: не менее 4211лм
соответствует лампе накаливания: 650Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный

IP43

KVADRI



эффект
переливания



декор/ кант/
хром



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой
температуры
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2014/D

— 430mm | 430mm | 68mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2014/C

— 430mm | 430mm | 68mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



арт. 2014/B

— 330mm | 330mm | 68mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800K белый свет



KASTA

IP43



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного
света



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60°



эффект
переливания



декор/
прозрачная
рамка



пластик/мелкая
прозрачная точка



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2015/D

Ø 350mm | 90mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2015/E

Ø 400mm | 105mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный



пульт ДУ

MASA IP43



пластик

LED модуль
с возможностью
заменыдекор/
рельефный обод с
эффектом перели-
вания/прозрачный/
желтый/ коричневыйзащита от пода-
ющих брызг под
углом до 60°функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой
температуры
функция ночного светазапасной LED
модуль
см. артикул
в описании

пульт ДУ

арт. 2023/E

Ø 520mm | 120mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000=6500K
теплый свет/белый/холодный**арт. 2023/D**

Ø 410mm | 108mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950=4136
белый свет



IP43 OKSA

FASA IP43



декор/
рельефный обод
с эффектом
переливания/
прозрачный /конт
хром



пластик



LED модуль
с возможностью
замены



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цветовой
температуры
функция ночного света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ

арт. 2032/E

Ø 400mm I 85mm

LED 1x72Вт
запасной LED модуль арт. 357678
световой поток: не менее 3612лм
соответствует лампе накаливания: 520Вт
цветовая температура: 3000+6500K
теплый свет/белый/холодный



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



защита от пада-
ющих брызг под
углом до 60 °



декор/обод из
пластика/никель



пластик



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2029/A

Ø 255mm I 100mm

LED 1x15W
световой поток: 1420 lm
соответствует лампе накаливания: 120W
цветовая температура: 4000K





Коллекция СТЕКЛО LED – это НОВИНКА каталога 2018года. Стремительное развитие светодиодной индустрии позволяет предлагать усовершенствованные и универсальные LED источники с большей мощностью, которые можно применять в различных настенно-потолочных светильниках. Светодиодный свет в светильниках со стеклянными рассеивателями позволяет в более выигрышном виде показать стеклянный плафон: он смотрится значительно ярче, нет теней от ламп накаливания, свет практически равномерно рассеивается, все декоративные элементы (рисунки, хрустальные и стеклянные элементы) смотрятся намного эффектней.

Для традиционных настенно-потолочных светильников со стеклянными плафонами использование в конструкции светодиодных модулей - это новый этап, который позволит этой группе декоративного освещения быть современной и интересной покупателям.

www.sonex-light.ru

СЕРИЯ LED СТЕКЛО



MEZA

MEZA



эффект
переливания



декор/хрусталь-
ные треугольные
элементы





стекло



LED модуль
с возможностью
замены



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2058/DL

Ø 400mm I 98mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

арт. 2058/CL

Ø 300mm I 98mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



эффект
переливания





декор/хрусталь-
ные треугольные
элементы



стекло



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2059/DL


↔ 400mm I 400mm H 100mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

арт. 2059/CL

↔ 300mm I 300mm H 100mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000К белый свет



SOLTA



эффект
переливания



декор/ хрусталь



стекло




LED модуль
с возможностью
замены



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой темпера-
туры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного
света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ

арт. 2061/DL

Ø 440mm I 97mm


LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2061/CL

Ø 350mm I 97mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



REGINO



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой температуры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного
света



эффект
переливания




декор/ хрусталь/
розетка в технике
фольгирования
серебристого
цвета



стекло



LED модуль
с возможностью
замены




пульт ДУ

арт. 2060/DL

↔ 450mm I 450mm I 97mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000÷6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2060/CL

↔ 280mm I 280mm I 97mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



ELEKA



эффект
переливания



декор/ хрусталь/
рамка в технике
фольгирования
серебристого
цвета



стекло



LED модуль
с возможностью
замены



функция вкл/выкл
плавное изменение
цветовой темпера-
туры
переключение цвето-
вой температуры
функция ночного
света



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



пульт ДУ

арт. 2071/DL

Ø 400mm I 78mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000±6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2071/BL

Ø 300mm I 67mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800K белый свет



ELEKA



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



функция вкл/выкл
плавное изменение цве-
товой температуры
переключение цветовой
температуры
функция ночного света



эффект
переливания




декор/ хрусталь/
рамка в технике
фольгирования
золотого цвета



стекло



LED модуль
с возможностью
замены




пульт ДУ

арт. 2072/DL

Ø 400mm I 78mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357677
световой поток: не менее 2790лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3000±6500K
теплый свет/белый/холодный



арт. 2072/BL

Ø 300mm I 67mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800K белый свет

FLORI

эффект
переливания

декор/ хрусталь



стекло

LED модуль
с возможностью
заменызапасной LED
модуль
см. артикул
в описании**арт. 2073/DL**

Ø 400mm | 78mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет

**арт. 2073/BL**

Ø 300mm | 67mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

Серия FLORI - новая серия светильников со стеклянным плафоном и LED модулем. Стекло имеет оригинальный рисунок, который дополнительно украшен хрустальными элементами. Хрустальный декор нанесен на стекло плотно друг к другу при помощи специального клея вручную. В лучах светодиодного света хрусталь будет играть всеми своими гранями, создавая необычайно красивый эффект переливания. Держатели стекла выполнены из металла в хромовом цвете. Серия FLORI украсит интерьер любого помещения и создаст современную и уютную обстановку.

**арт. 2073**



MABIA

KEZA



эффект
переливания



декор/ стеклян-
ная крошка
с эффектом
переливания/
рамка металл/
хром



стекло



LED модуль
с возможностью
замены



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2062/DL

Ø 400mm I 82mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2062/CL

Ø 300mm I 82mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



эффект
переливания




декор/ стеклян-
ная крошка
с эффектом
переливания/
рамка металл/
хром



стекло



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2063/DL

Ø 400mm I 82mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2063/CL

Ø 300mm I 82mm

LED 1x28Вт
запасной LED модуль арт. 357429
световой поток: 1419лм
соответствует лампе накаливания: 200Вт
цветовая температура: 4000K белый свет



LUKKA



декор/орнамент



стекло



LED модуль
с возможностью
замены



запасной LED
модуль
см. артикула
в описании



арт. 2064/DL

Ø 400mm | 78mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2064/BL

Ø 300mm | 67mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет



STRAPA



запасной LED
модуль
см. артикула
в описании



декор/орнамент



стекло



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2065/DL

Ø 400mm | 78mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2065/BL

Ø 300mm | 67mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

DECORA



эффект
переливания



декор/ стеклян-
ная крошка
с эффектом
переливания



стекло



LED модуль
с возможностью
замены



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2066/DL

Ø 400mm | 78mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950±4136
белый свет



арт. 2066/BL


Ø 300mm | 67mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет

Серия DECORA - новая серия светильников со стеклянным плафоном и LED модулем. Стекло имеет лаконичный и вместе с тем элегантный дизайн. Дополнительное декорирование орнамента выполнено в специальной технике «кристаллизации» - это нанесение стеклянной крошки методом спекания на прозрачную часть рисунка. Таким образом создается прекрасный эффект переливания, который при свечении создает очень красивую игру света.



арт. 2066



OVI

KIDS



декор/орнамент
совы



стекло



LED модуль
с возможностью
замены



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2067/DL
Ø 400mm I 78mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2067/BL
Ø 300mm I 67mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



декор/орнамент
малыши



стекло



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2068/DL
Ø 400mm I 78mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2068/BL
Ø 300mm I 67mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет



ATILA



CATS



декор/хрусталь/
орнамент/
звери



стекло



LED модуль
с возможностью
замены



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



арт. 2069/DL

Ø 400mm | 78mm

LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2069/BL

Ø 300mm | 67mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет



запасной LED
модуль
см. артикул
в описании



декор/хрусталь/
орнамент/
кошки



стекло



LED модуль
с возможностью
замены



арт. 2070/DL

Ø 400mm | 78mm


LED 1x48Вт
запасной LED модуль арт. 357570
световой поток: не менее 2360лм
соответствует лампе накаливания: 350Вт
цветовая температура: 3950÷4136
белый свет



арт. 2070/BL

Ø 300mm | 67mm

LED 1x24Вт
запасной LED модуль арт. 357428
световой поток: 1144 лм
соответствует лампе накаливания: 180Вт
цветовая температура: 3800К белый свет



СФЕРА – это традиционная коллекция светильников настенно-потолочной группы с лампами накаливания, которая на протяжении многих лет пользуется успехом у покупателей. Универсальность светильников, классическая круглая форма и привычный источник света обеспечивают этой группе постоянный покупательский спрос. Каждый год коллекция пополняется новыми дизайнами стекла и видами декорирования. Все больший интерес в последние годы проявляется к современным видам дизайна как в сериях Webi, Wids, Forti. Не смотря на постепенное вытеснение ламп накаливания светодиодным освещением, многие покупатели все равно будут пользоваться привычным источником света, который имеет самый комфортный для глаза коэффициент цветопередачи, наиболее максимально приближенный к солнечному свету. Большое разнообразие орнаментов, видов декорирования, конструктивных элементов в этой коллекции позволяет ей быть флагманом в каталоге тм СОНЕКС.

www.sonex-light.ru

СЕРИЯ СТЕК ЛО

E27/E14



арт. 3211
Ø 400mm | 100mm
E27 3x60W

FORTI



рисунок/черный



стекло




клипса/хром



арт. 2211
Ø 300mm | 100mm
E27 2x60W



арт. 1211
— 300mm | 150mm | 100mm
E27 1x60W



арт. 2215
Ø 300mm | 100mm
E27 2x60W



арт. 1215
— 300mm | 150mm | 100mm
E27 1x60W



рисунок/черный/
желтый



стекло



клипса/хром



арт. 3215
Ø 400mm | 100mm
E27 3x60W

MILLE



арт. 257
Ø 400mm | 105mm
E27 2x100W

HALO



рисунок



стекло



клипса/хром



арт. 157/K
Ø 300mm | 100mm
E27 2x60W



арт. 057
— 300mm | 160mm | 100mm
E27 1x100W



арт. 333
Ø 500mm | 110mm
E27 3x100W

ONDINA




рисунок




стекло



клипса/хром



арт. 233
Ø 400mm | 105mm
E27 2x100W



арт. 133/K
Ø 300mm | 80mm
E27 2x60W



арт. 033
— 300mm | 160mm | 100mm
E27 1x100W



арт. 318
Ø 500mm I 110mm
E27 3x100W

KUSTA



рисунок



стекло



клипса/бронза



арт. 218
Ø 400mm I 105mm
E27 2x100W



арт. 118/K
Ø 300mm I 100mm
E27 2x60W



арт. 018
— 300mm I 160mm H 100mm
E27 1x100W



арт. 308
Ø 500mm I 110mm
E27 3x100W

VUALE



рисунок



стекло



клипса/бронза



арт. 208
Ø 400mm I 105mm
E27 2x100W



арт. 108/K
Ø 300mm I 100mm
E27 2x60W



арт. 008
— 300mm I 160mm H 100mm
E27 1x100W



арт. 362
Ø 500mm | 110mm
E27 3x100W

QUADRO WHITE



рисунок



стекло



клипса/золото



арт. 262
Ø 400mm | 105mm
E27 2x100W



арт. 162/K
Ø 300mm | 100mm
E27 2x60W



арт. 062
— 300mm | 160mm | 100mm
E27 1x100W



арт. 209
Ø 400mm | 105mm
E27 2x100W

KINTA



рисунок



стекло



клипса/хром



арт. 109/K
Ø 300mm | 100mm
E27 2x60W



арт. 009
— 300mm | 160mm | 100mm
E27 1x100W



арт. 361
Ø 500mm | 110mm
E27 3x100W

GRECA



рисунок/желтый



стекло



клипса/бронза



арт. 261
Ø 400mm | 105mm
E27 2x100W



арт. 161/K
Ø 300mm | 80mm
E27 2x60W



арт. 061
— 300mm | 160mm | 100mm
E27 1x100W



арт. 360
Ø 560mm | 110mm
E27 3x100W

GRECA WOOD



дерево/темный
орех



рисунок



стекло



клипса/бронза



арт. 260
Ø 460mm | 105mm
E27 2x100W



арт. 160/K
Ø 360mm | 80mm
E27 2x60W



арт. 060
— 360mm | 180mm | 70mm
E27 1x100W



арт. 359
Ø 560mm | 110mm
E27 3x100W

NAPOLI



дерево/орех



эффект
алебаstra



стекло




клипса/золото



арт. 259
Ø 460mm | 120mm
E27 2x100W



арт. 159/K
Ø 360mm | 100mm
E27 2x60W




арт. 059
— 360mm | 180mm | 70mm
E27 1x100W



арт. 236
Ø 460mm | 120mm
E27 2x100W



арт. 136/K
Ø 360mm | 80mm
E27 2x60W



арт. 036
— 360mm | 180mm | 70mm
E27 1x60W

LIFE WOOD



дерево/темный
орех



рисунок



стекло



клипса/бронза



арт. 336
Ø 560mm | 110mm
E27 3x100W



арт. 256
Ø 460mm | 105mm
E27 2x100W

PROVENCE CREMA



дерево/кремовый с
золотой патиной



рисунок



стекло



клипса/золото



арт. 156/К
Ø 360mm | 90mm
E27 2x60W



арт. 056
— 360mm | 180mm | 70mm
E27 1x100W





арт. 353 золото
Ø 500mm | 110mm
E27 3x100W



арт. 353 хром
Ø 500mm | 110mm
E27 3x100W

DUNA золото




эффект
алебаstra




стекло



клипса/золото



арт. 253 золото
Ø 400mm | 110mm
E27 2x100W



арт. 153/К золото
Ø 300mm | 100mm
E27 2x60W



арт. 053 золото
— 300mm | 150mm | 70mm
E27 1x100W



арт. 253 хром
Ø 400mm | 110mm
E27 2x100W



арт. 153/К хром
Ø 300mm | 100mm
E27 2x60W



арт. 053 хром
— 300mm | 150mm | 70mm
E27 1x100W



эффект
алебаstra



стекло



клипса/хром

DUNA хром



арт. 3257

→ 400mm I 400mm H 70mm

E27 3x60W

GRAFIKA



рисунок



СТЕКЛО



клипса/хром



арт. 2257

→ 300mm I 300mm H 65mm

E27 2x60W




арт. 1257

→ 250mm I 180mm ⇨ 90mm

E27 2x60W






арт. 3144

→ 405mm | 405mm | 110mm

E27 3x100W

VASTO



арт. 3155

→ 405mm | 405mm | 110mm

E27 3x100W

KORDA



рисунок



стекло



клипса/хром



арт. 2244

→ 150mm | 360mm | 85mm


E14 2x60W



арт. 2144

→ 300mm | 300mm | 90mm

E27 2x100W



арт. 1644

→ 215mm | 275mm | 100mm

E14 2x60W



эффект
ажурности



рисунок/
специальная техни-
ка двустороннего
нанесения



стекло



клипса/хром



арт. 2155

→ 300mm | 300mm | 90mm


E27 2x100W



арт. 1255/S

→ 200mm | 280mm | 80mm

E27 1x60W



RAVI



стекло



клипса/хром



арт. 3203

— 400mm | 400mm | 110mm

E27 3x60W



арт. 2103

— 300mm | 300mm | 110mm

E27 2x100W



арт. 3270

— 400mm | 400mm | 60mm

E27 3x60W

OPUS



декор/хрусталь



стекло



клипса/хром



арт. 2270

— 300mm | 300mm | 90mm

E27 2x60W



арт. 1270

— 180mm | 250mm | 90mm

E27 1x60W

LIBRA



рисунок/серый



стекло



клипса/хром

**арт. 2260**

→ 150mm | 360mm ↗ 85mm

E14 2x60W

**арт. 2160**

→ 290mm | 320mm ↗ 105mm

E27 2x100W

LIBRA - серия светильников прямоугольной формы, которые имеют рисунок в китайском стиле с темой бамбука. Нейтральные серо-черные тона рисунка подчеркивают сдержанный стиль растительного орнамента. Такие светильники принесут нотку восточного колорита в интерьер помещения.





TIVU



рисунок



стекло



клипса/хром



арт. 2271

— 400mm | 280mm | 100mm

E27 2x60W



арт. 1271

— 295mm | 200mm | 95mm

E27 1x60W



арт. 4216

— 530mm | 465mm | 130mm

E14 4x60W

VENGA




МДФ/коричневый



стекло



клипса/МДФ коричневый



арт. 2216

— 250mm | 420mm | 130mm

E14 2x60W



арт. 1216

— 195mm | 265mm | 100mm

E14 1x60W

серия **КВАДРО**



арт. 4343

— 590mm | 70mm |— 80mm

E14 4x40W

VISANO



рисунок



стекло



арт. 2343

— 340mm | 70mm |— 80mm

E14 2x40W



арт. 1343

— 250mm | 70mm |— 80mm

E14 1x40W



Указатель по серии

MILANA.....	8	MEZA.....	70, 71
FIOLA.....	9	SOLTA.....	72
MARELA.....	10	REGINO.....	73
GLORI.....	11	ELEKA.....	74, 75
PINOLA.....	12	FLORI.....	76
PINO.....	13	MABIA.....	78
LAZANA.....	14	KEZA.....	79
RUSTA.....	15	LUKKA.....	80
ERICA.....	16, 46	STRAPA.....	81
RICON.....	17	DECORA.....	82
MESSA.....	18	OVI.....	84
MISSOR.....	19	KIDS.....	85
NORES.....	20	ATILA.....	86
KARIDA.....	22	CATS.....	87
DEGIRA.....	23	FORTI.....	90
DINA.....	24	MILLE.....	91
DINA AMBER.....	25	HALO.....	92
GETA COFFEE.....	26	ONDINA.....	93
GETA SILVER.....	27	KUSTA.....	94
LOTA NICKEL.....	28	VUALE.....	95
LOTA BRONZE.....	29	QUADRO WHITE.....	96
ROLA MUZCOLOR.....	30	KINTA.....	97
ROKI MUZCOLOR.....	32	GRECA.....	98
KAROLA.....	34	GRECA WOOD.....	99
BRISA.....	35	NAPOLI.....	100
BRILLIANCE.....	36	LUFE WOOD.....	101
VISMA.....	37	PROVENCE CREMA.....	102
STONE.....	38	DUNA золото.....	104
GALEO.....	40, 47	DUNA хром.....	105
PRISA.....	41, 47	GRAFIKA.....	106
LEKA.....	42, 47	VASTO.....	108
GINO.....	43	KORDA.....	109
KRONA.....	44	RAVI.....	110
LAVORA.....	48	OPUS.....	111
WAVE.....	49	LIBRA.....	112
ABASI.....	50	TIVU.....	114
LESORA.....	52	VENGA.....	115
MASIO.....	53	VISANO.....	116
MODES.....	54		
KABRIO.....	55		
FLOORS.....	56		
FLIM.....	57		
STELA.....	58		
LIGA.....	59		
PIOLA.....	60		
TORA.....	61, 46		
KVADRI.....	62		
KASTA.....	63		
MASA.....	64		
OKSA.....	66		
FASA.....	67		

Указатель по артикулу

2093/EL.....	8	2077/DL.....	24	2055/EL.....	44
2093/DL.....	8	2078/EL.....	25	2055/DL.....	44
2094/EL.....	9	2078/DL.....	25	2055/CL.....	44
2094/DL.....	9	2075/EL.....	26	2090/ML.....	46
2092/EL.....	10	2075/DL.....	26	2012/ML.....	46
2092/DL.....	10	2076/EL.....	27	2057/ML.....	47
2092/BL.....	10	2076/DL.....	27	2054/ML.....	47
2081/EL.....	11	2088/EL.....	28	2051/ML.....	47
2081/DL.....	11	2088/DL.....	28	2044/EL.....	48
2079/EL.....	12	2088/CL.....	28	2044/DL.....	48
2079/DL.....	12	2089/EL.....	29	2040/EL.....	49
2079/CL.....	12	2089/DL.....	29	2040/DL.....	49
2080/EL.....	13	2089/CL.....	29	2040/CL.....	49
2080/DL.....	13	4628/DL.....	30	2052/EL.....	50
2080/CL.....	13	4629/EL.....	32	2052/DL.....	50
2074/EL.....	14	4629/DL.....	32	2052/CL.....	50
2074/DL.....	14	4629/CL.....	32	2030/EL.....	52
2074/CL.....	14	2035/EL.....	34	2030/B.....	52
2087/EL.....	15	2035/DL.....	34	2030/D.....	52
2087/DL.....	15	2035/CL.....	34	2056/EL.....	53
2087/CL.....	15	2036/FL.....	35	2056/DL.....	53
2090/EL.....	16	2036/EL.....	35	2056/CL.....	53
2090/DL.....	16	2036/DL.....	35	2043/EL.....	54
2090/CL.....	16	2036/BL.....	35	2043/DL.....	54
2091/EL.....	17	2038/EL.....	36	2049/EL.....	55
2091/DL.....	17	2038/CL.....	36	2049/DL.....	55
2091/CL.....	17	2038/BL.....	36	2041/EL.....	56
2083/EL.....	18	2048/EL.....	37	2041/DL.....	56
2083/DL.....	18	2048/DL.....	37	2046/DL.....	57
2083/BL.....	18	2039/EL.....	38	2046/CL.....	57
2084/EL.....	19	2039/DL.....	38	2010/D.....	58
2084/DL.....	19	2054/EL.....	40	2010/E.....	58
2084/CL.....	19	2054/DL.....	40	2011/D.....	59
2085/EL.....	20	2057/EL.....	41	2011/E.....	59
2085/DL.....	20	2057/DL.....	41	2013/B.....	60
2085/CL.....	20	2057/BL.....	41	2013/D.....	60
2086/EL.....	22	2051/EL.....	42	2012/FL.....	61
2086/DL.....	22	2051/DL.....	42	2012/EL.....	61
2082/EL.....	23	2051/CL.....	42	2012/D.....	61
2082/DL.....	23	2045/EL.....	43	2012/B.....	61
2077/EL.....	24	2045/DL.....	43	2012/A.....	61

Blank lined page for writing.

Blank lined page for writing.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.