




**WERKEL**  
SWEDISH QUALITY

**Werkel** — известная шведская марка электроустановочных изделий. За годы работы компания Werkel уверенно заняла лидирующие позиции как в скандинавских странах, так и на российском рынке.

Высококачественные материалы, инновационные решения и современные технологии обеспечили продукции Werkel™ широкую популярность и доверие потребителей.

Дизайнеры компании Werkel тщательно изучают рынок электроустановочных изделий и следят за последними тенденциями, чтобы предложить нашим покупателям самые новые и востребованные модели.



**Werkel™**

- Эксклюзивный дизайн
- Европейское качество
- Простота монтажа


# РАМКИ И МЕХАНИЗМЫ WERKEL™



НАКЛАДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
И РАМКИ RETRO



НАКЛАДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
GALLANT



РАМКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО  
СТЕКЛА

Серия Retro .....	18
Legend Wave .....	24
Legend .....	28
Antik Runda .....	32

Gallant IP20 .....	36
Gallant IP44 .....	47

Favorit .....	52
Diamant .....	62



РАМКИ  
ИЗ МЕТАЛЛА

Palacio .....	67
Palacio Gracia .....	74
Antik .....	78
Aluminium .....	84
Metallic .....	90



РАМКИ  
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Snabb / Snabb basic .....	95
Fiore .....	102
Flock .....	106
Stark .....	110
Stream .....	114

Клеммы .....	118
--------------	-----

Розеточные блоки .....	119
------------------------	-----

Накладные механизмы .....	120
---------------------------	-----

Встраиваемые механизмы .....	128
------------------------------	-----

Накладки на механизмы .....	134
-----------------------------	-----

Рамки .....	136
-------------	-----

Технические характеристики .....	148
----------------------------------	-----

POS-материалы .....	164
---------------------	-----


Упаковка .....	168
----------------	-----

# РОЗЕТОЧНЫЙ БЛОК С USB-ПОРТАМИ





Функциональное и стильное  
дополнение вашего интерьера

- 3 USB порта для зарядки гаджетов 3 x 1000 мА
- 3500 Вт — максимальная мощность
- Прочный корпус из поликарбоната
- Световая индикация работы
- Эргономичный устойчивый корпус с антискользящими подставками

Werkel™



Прочие производители



# FLYTTBAR

Система сменных панелей  
электроустановочных  
изделий Werkel™

НОВИНКА



НОВИНКА

# LEGEND WAVE *Retro*

На волне ретро-стиля!



Беленый  
дуб

Светлый  
бук

Итальянский  
орех

Венге



1-постовые  
рамки



2-постовые  
рамки



3-постовые  
рамки



4-постовые  
рамки



НОВИНКА

# 4 ПОСТА • 4 ЦВЕТА в сериях Legend и Legend Wave

Legend  
Wave



итальянский орех



венге



светлый бук



беленый дуб

Legend



итальянский орех



венге



светлый бук



беленый дуб



# НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

НОВИНКА

## Тройные розетки в серии Gallant



• Белая

• Слоновая кость

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦВЕТА

НОВИНКА

в серии накладных механизмов Gallant



• Графит рифленый

• Шампань рифленый


• Черный / серебряный

НОВИНКА

# ШАМПАНЬ

Новый цвет рамок  
и механизмов

- Favorit шампань
- Механизмы в цвете шампань



НОВИНКА

# ПЕРЛАМУТРОВЫЙ

Новый цвет рамок  
и механизмов

- Stream перламутровый
- Механизмы в цвете перламутровый рифленый



# СЕРИЯ РАМОК PALACIO GRACIA

НОВИНКА

Утонченность в деталях



- Золото / белый



- Золото / черный



- Хром / белый

# РОЗЕТКА И ДИММЕР С LED ПОДСВЕТКОЙ

## Розетка

Встроенный сумеречный датчик автоматически включает LED подсветку при наступлении темноты.

## Диммер

На максимальном режиме освещенности подсветка автоматически отключается, экономя электроэнергию.



НОВИНКА

НОВИНКА

# ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ

Выключатель без фиксации  
предназначен для управления  
электродвигателями жалюзи,  
рольставен, тентов.



Белый



Слоновая  
кость



Серебряный




Черный  
матовый



НОВИНКА

# РОЗЕТКА С БЕЗВИНТОВЫМ ЗАЖИМОМ

Самозажимные клеммы обеспечивают надежный контакт и увеличивают скорость монтажа.



Белый



Слоновая  
кость



Серебряный



Черный  
матовый

# НОВЫЕ ЦВЕТА ДВОЙНЫХ РОЗЕТОК

НОВИНКА

## Рамки



Favorit  
черный



Snabb basic  
белый



Snabb basic  
слоновая кость



Stark  
черный



Stark  
серебряный



## Механизмы



Черный  
матовый



Серебряный

**НОВИНКА**

# ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

- Световая индикация режимов работы
- Плавная регулировка
- Нагрузка до 3500 Вт



2 режима подсветки

процесс  
нагрева

температура  
достигнута

A rustic living room with a stone fireplace, wooden walls, and a patterned sofa. The room features a large stone fireplace with a wooden mantel, a wooden sideboard with a decorative metal piece, and a patterned sofa. The walls are made of light-colored wood, and the ceiling has exposed wooden beams. A large window on the left side of the room provides a view of the outdoors. The overall atmosphere is warm and cozy.

# НАКЛАДНЫЕ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

*Retro*

# RETRO

Серия Retro — возможность создать дизайн интерьера в стиле, проверенном временем.

Механизмы в стиле ретро создают изысканный акцент на деревянных стенах, кирпичной кладке и других видах отделки.

Простота установки на поверхности из любых материалов дает возможность использовать серию Retro в самых смелых дизайнерских проектах.

Конструкция и эстетика механизмов позволяет устанавливать их без декоративных рамок.



# МЕХАНИЗМЫ

## **Керамика высочайшего качества**

Корпус обладает высокой механической прочностью, термостойкостью и диэлектрическими свойствами.

## **Глубокий насыщенный цвет**

Покрытие устойчиво к любым механическим воздействиям и сохраняет цвет на протяжении всего срока службы.

## **Сверхнадежные механизмы**

Продуманная конструкция механизма из поликарбоната с токопроводящими элементами из фосфорной бронзы обеспечивает срок службы не менее 40 000 циклов.





Выключатель двухклавишный (на 4 положения)

Переключатель одноклавишный

Розетка с заземлением и шторками

Розетка с заземлением



ТВ-розетка

*Retro*

# АКСЕССУАРЫ

**Декоративные и функциональные аксессуары являются неотъемлемой частью серии Retro.**

## Ретро-кабель витой

Витой ретро-кабель — идеальное декоративное решение для наружной проводки. Многожильный медный провод обеспечивает гибкость кабеля и его высокие электро-технические характеристики. Наружная оплетка кабеля имитирует натуральный шелк и не поддерживает горение.



## Ручка выключателя

Ручки выключателя из металла с гальваническим покрытием позволяют гармонично сочетать механизмы с другими элементами интерьера, придавая индивидуальность дизайну помещения. В стандартную комплектацию выключателя входит керамическая ручка в цвет корпуса.



## Распределительная коробка

Распределительная коробка с четырьмя выходами применяется для организации соединения проводов. Коробка, изготовленная из керамики высочайшего качества, повторяет стиль и цвета механизмов серии Retro.



## Изолятор

Изолятор используется для наружного крепления проводов при монтаже наружной проводки. Керамические изоляторы рекомендуется устанавливать на расстоянии от 20 до 40 см друг от друга. В комплект входят саморезы с дюбелями.



## Втулка для вывода кабеля из стены

Втулка для вывода кабеля из стены, изготовленная из ударопрочного негорючего пластика, придает отверстию в стеновом покрытии аккуратный и законченный вид.



# LEGEND WAVE

## Рамки из дерева

Плавные линии рамок Legend Wave внесут в интерьер нотки благородства старинного стиля.

### Безопасность

При производстве рамок используется специальная противопожарная и огнеупорная пропитка для дерева.

### Экологичность

Натуральное дерево — один из самых экологически чистых материалов.

Цвета рамок



венге



светлый бук



итальянский орех



беленый дуб



Рамка: Legend Wave венге  
Механизм: выключатель черный

Рамка: Legend Wave итальянский орех  
Механизмы: розетки типа F коричневые





Рамка: Legend Wave беленый дуб  
Механизмы: выключатели белые





Рамка: Legend Wave светлый бук

Механизмы:

- розетки типа F белые

- выключатель белый

# LEGEND

## Рамки из дерева

**Элементы декора из натурального дерева создают в помещении атмосферу тепла и уюта.**

### **Безопасность**

Огнеупорный состав пропитки дерева обеспечивает высокий уровень защиты деревянных рамок.

### **Натуральный цвет**

Естественные оттенки подчеркивают природную красоту материала.

Цвета рамок



венге



светлый бук



итальянский орех



беленый дуб

*Retro*



Рамка: Legend светлый бук  
Механизм: выключатель белый



Рамка: Legend беленый дуб  
Механизмы:  
- розетки типа F белые  
- ТВ-розетка белая



Рамка: Legend венге  
Механизм: выключатель черный  
Изолятор черный

Дополнительный аксессуар (в комплект не входит)  
Ручка выключателя: бронза



Рамка: Legend итальянский орех

Механизмы:

- выключатель коричневый
- розетка типа F коричневая

Дополнительный аксессуар (в комплект не входит)

Ручка выключателя: бронза

# ANTIК RUNDA

## Рамки из металла

Металлические рамки Antik Runda с флористическим орнаментом станут роскошным акцентом в интерьере.

### Надежность

Литые рамки устойчивы к коррозии и деформации, просты в уходе и долгие годы сохраняют эстетичный внешний вид.

### Богатство цвета

Серия рамок представлена в трех популярных цветовых решениях.

Цвета рамок



бронза



жемчужный



белое золото





Рамка: Antik Runda белое золото  
Механизмы: выключатели белые

Дополнительные аксессуары (в комплект не входят)  
Ручка выключателя: золото  
Винты для выключателя: золото



Рамка: Antik Runda жемчужный  
Механизмы: выключатель черный, розетка черная

Дополнительный аксессуар (в комплект не входит)  
Ручка выключателя: хром





Рамка: Antik Runda бронза  
Механизмы: ТВ-розетка коричневая



# НАКЛАДНЫЕ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ GALLANT

Цвета рамок

Белый



IP20



IP44

Слоновая кость



IP20



IP44

Шампань  
рифленный



IP20

IP44

Графит  
рифленный



IP20

IP44

Черный  
серебряный



IP20

IP44



# GALLANT

Классические цвета и строгие формы серии Gallant — элегантное решение для современного интерьера.

Лаконичные механизмы Gallant выполнены из высококачественного поликарбоната, который обеспечивает им безупречный внешний вид. Глянцевая поверхность ударопрочного корпуса не боится царапин, устойчива к УФ-излучению и не выцветает на солнце.



# GALLANT

## **Уникальный дизайн**

Строгие линии механизмов подчеркнуты хромированной декоративной вставкой.

## **Простота монтажа**

Механизмы легко устанавливаются без дополнительных этапов по монтажу подрозетника.

## **Ударопрочный поликарбонат**

Корпус устойчив к механическим повреждениям и не меняет цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей.

## **Эксклюзивная LED-подсветка**

Выключатели оснащены светодиодной подсветкой, исключающей мерцание ламп любого типа.



Механизм Gallant: розетка тип F  
Цвет: шампань рифленый



Механизм Gallant: выключатель одноклавишный с подсветкой  
Цвет: слоновая кость

Механизм Gallant: выключатель одноклавишный  
Цвет: черный / серебряный





Механизм Gallant: выключатель двухклавишный  
Цвет: графит рифленый

Механизм Gallant: выключатель двухклавишный с подсветкой  
Цвет: белый





Механизм Gallant: розетка тройная тип F  
с заземлением  
Цвет: слоновая кость



Механизм Gallant: розетка двойная тип F с заземлением  
Цвет: белый





Механизм Gallant: вывод кабеля  
Цвет: белый





Механизм Gallant: ТВ-розетка  
Цвет: слоновая кость



Механизм Gallant: розетка тип F влагозащищенная с заземлением, защитной крышкой и шторками IP 44  
Цвет: шампань рифленый





Механизм Gallant: выключатель двухклавишный, влагозащищенный IP 44  
Цвет: слоновая кость






Механизм Gallant: выключатель одноклавишный, влагозащищенный IP 44  
Цвет: белый

# ВСТРАИВАЕМЫЕ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ





# Рамки из закаленного стекла

Favorit • Diamant



# FAVORIT

Безупречная эстетика и элегантность строгих форм серии Favorit — модный тренд в дизайне интерьеров.

Цвета рамок



белый  
матовый



белый



натуральное  
стекло



серый



черный



фисташковый



бронзовый



дымчатый



шампань



мокко



# FAVORIT

## **Закаленное стекло**

Рамки изготовлены из закаленного стекла, которое гарантирует прочность и устойчивость к механическим воздействиям.

## **Лазерная огранка**

Стекло с высокоточной огранкой превращает функциональные элементы интерьера в предметы роскоши.

## **Разнообразие цветов**

Широкая цветовая палитра позволяет создавать неповторимые интерьерные решения.



Рамка: Favorit белый матовый  
Механизм: розетка с подсветкой тип F белая



Рамка: Favorit белый

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой белый

- диммер белый



Рамка: Favorit натуральное стекло

Механизмы:

- выключатель одноклавишный белый
- диммер белый
- выключатель двухклавишный белый



Рамка: Favorit дымчатый  
Механизмы:  
- ТВ-розетка серебряная  
- розетки типа F серебряные



Рамка: Favorit фисташковый  
Механизмы:  
- розетка тип F серебряная  
- розетка HDMI серебряная



Рамка: Favorit бронзовый

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой серо-коричневый
- розетка влагозащищенная с защитной крышкой и шторками серо-коричневая
- розетка тип F серо-коричневая



Рамка: Favorit мокко

Механизмы:

- розетка акустическая серо-коричневая

- ТВ-розетка серо-коричневая



Рамка: Favorit черный

Механизмы:

- розетка тип F с зарядным устройством USB черная матовая
- розетка тип F черная матовая
- розетка RJ-11 + RJ-45 черная матовая
- розетка RJ-45 черная матовая



Рамка: Favorit серый

Механизмы:

- розетка тип F с зарядным устройством USB черная матовая
- розетка тип F черная матовая
- розетка акустическая черная матовая
- ТВ-розетка черная матовая



# DIAMANT

Изысканная роскошь, воплощенная в натуральном стекле, — отличительная особенность серии Diamant. Строгие линии и четкие грани создают эффект настоящей драгоценности в интерьере.



# DIAMANT

## **Окрашенное в массе стекло**

Актуальный черный цвет станет стильным украшением вашего интерьера.

## **Высокоточная огранка**

Применение современных технологий обработки стекла позволяет создавать рамки с идеальной огранкой.

## **Адаптивность**

Зеркальная поверхность рамок позволяет удачно использовать их в интерьерах разных стилей и цветовых решений.



Рамка: Diamant

Механизм: выключатель одноклавишный  
с подсветкой глянцевый никель



Рамка: Diamant

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой черный матовый
- диммер черный матовый
- выключатель одноклавишный с подсветкой черный матовый



Рамка: Diamant

Механизмы:

- диммер черный матовый

- розетка тип F черная матовая



## Рамки из металла

Palacio • Palacio Gracia • Antik • Aluminium • Metallic

# PALACIO

Рамки Palacio сочетают в себе лаконичность классики и роскошь дворцового стиля.



Цвета рамок



золото /  
белый



золото /  
черный



бронза /  
белый



бронза /  
черный



хром /  
белый

# PALACIO

## Идеальное сочетание материалов

Металлическое основание гармонично сочетается с глянцевой вставкой из акрила, придающей рамке особую глубину.

## Увеличенная внешняя фаска

Рамки Palacio с эффектной фаской увеличенного размера обращают на себя внимание и подчеркивают индивидуальность интерьера.

## Гальваническое покрытие

Гальваника высшего качества надежно защищает металлические элементы от коррозии.




Рамка: Palacio хром / белый

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой белый
- диммер с подсветкой белый



- Рамка: Palacio золото / белый  
Механизмы:
- выключатель двухклавишный белый
  - выключатель одноклавишный белый
  - розетка тип F белая





Рамка: Palacio золото / черный

Механизмы:

- выключатели одноклавишные с подсветкой черные матовые
- диммер черный матовый
- розетка тип F черная матовая





Рамка: Palasio бронза / черный  
Механизм: выключатель трехклавишный

Дополнительный аксессуар (в комплект не входит)  
Накладка на розетку: бронза  
Набор клавиш для выключателя трехклавишного: бронза





Рамка: Palácio бронза / белый

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой
- розетка тип F

Дополнительные аксессуары (в комплект не входят)

Накладка на розетку тип F: бронза

Набор клавиш для выключателя двухклавишного с подсветкой: бронза



# PALACIO GRACIA

Цвета рамок



золото /  
белый



золото /  
черный



хром /  
белый

Изящные и стильные рамки с декоративным орнаментом привлекают внимание и подчеркивают выразительность дизайнерских интерьеров.



# PALACIO GRACIA

## Эффектный декоративный орнамент

Изящный узор в корпусе рамки придаст вашему интерьеру ноту итальянского шарма.

## Гармония цвета

Цветовые решения серии рамок Palacio Gracia идеально сочетаются с большинством механизмов.

## Увеличенная внешняя фаска

Литой корпус с гальваническим покрытием обеспечивает защиту от механических повреждений и коррозии.



Рамка: Palacio Gracia белый /золото  
Механизм: выключатель одноклавишный шампань



Рамка: Palacio Gracia хром /белый

Механизмы:

- розетка тип F с зарядным устройством USB белая

- розетка тип F белая



Рамка: Palacio Gracia черный /золото

Механизмы:

- розетка тип F черная

- диммер черный

- выключатели одноклавишные черные с подсветкой



# АНТИК

Красота классических линий и высокое качество материалов вносят ноты утонченного аристократизма в интерьер.



Цвета рамок



бронза



жемчужный

белое золото



# ANTIК

## Благородство цвета

Комбинированная окраска в сочетании с античным узором дополняет стиль классического интерьера.

## Изысканный рисунок

Плавные линии декоративного орнамента придают рамкам неповторимый колорит.

## Практичность

Изящные рамки из сплава цинка не подвержены коррозии и деформации, просты в уходе и прослужат долгие годы, не теряя внешнего вида.



Рамка: Antik бронза

Дополнительные аксессуары (в комплект не входят)  
Накладка на розетку тип F: бронза



Рамка: Antik белое золото

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой шампань рифленый
- розетка влагозащищенная с защитной крышкой и шторками шампань рифленый




Рамка: Antik белое золото

Механизмы:

- розетка тип F белая

- выключатель трехклавишный белый



Рамка: Antik жемчужный  
Механизм: кнопка звонка серебряная





Рамка: Antik жемчужный  
Механизмы:  
- розетка RJ-45 серебряная  
- розетка RJ-11 + RJ-45 серебряная



# ALUMINIUM

Серия рамок из алюминия с декоративной шлифовкой и зеркальной фаской для любителей натуральных материалов и современного стиля в интерьере.



Цвета рамок

коричневый алюминий



алюминий



черный алюминий



# ALUMINIUM

## **Декоративная шлифовка**

Горизонтальная декоративная шлифовка имитирует натуральный срез алюминия.

## **Зеркальная фаска**

Переливающаяся зеркальная фаска подчеркивает строгие формы рамок.

## **Долговечность**

Рамки из литого анодированного алюминия не подвержены деформациям и устойчивы к механическим воздействиям.



Рамка: Aluminium алюминий

Механизм: выключатель двухклавишный с подсветкой серебряный



Рамка: Aluminium черный алюминий

Механизмы:

- выключатель двухклавишный серебряный
- диммер серебряный
- выключатель одноклавишный серебряный



Рамка: Aluminium алюминий  
Механизмы:  
- диммер серебряный  
- терморегулятор с серебряной накладкой



Рамка: Aluminium коричневый алюминий  
Механизмы: розетки типа F черные матовые



Рамка: Aluminium коричневый алюминий  
Механизмы:  
- выключатель двухклавишный с подсветкой  
серо-коричневый  
- розетка тип F серо-коричневая



# METALLIC

Элегантность стали и строгий стиль гармонично воплощены в серии Metallic.



# METALLIC

## **Минималистический дизайн**

Минималистический стиль и монохромный дизайн идеально дополняют современный интерьер.

## **Нержавеющая сталь с декоративной шлифовкой**

Металлический корпус, не подверженный коррозии и деформациям, практичен в эксплуатации.

## **Ударопрочный пластик**

Применение высококачественного пластика в основании рамки гарантирует отсутствие деформаций в течение всего срока эксплуатации.



Рамка: Metallic  
Механизм: выключатель  
двухклавишный с подсветкой



Рамка: Metallic  
Механизмы:  
- розетка RJ-45 серо-коричневая  
- розетка RJ-11 + RJ-45 серо-коричневая



Рамка: Metallic  
Механизм: розетка влагозащищенная с защитной  
крышкой и шторками серо-коричневая



## Рамки из поликарбоната

Snabb • Snabb Basic • Fiore • Flock • Stark • Stream



# SNABB / SNABB BASIC

Изящная форма, подчеркнутая декоративной рамкой, — идеальное решение для любителей эргономичного стиля.

Цвета рамок



белый /  
хром



слоновая кость /  
хром



белый /  
золото



слоновая кость /  
золото



базовый  
белый



базовый  
слоновая кость



базовый  
серо-коричневый

# SNABB / SNABB BASIC

## **Эргономичные формы**

Рамка обтекаемой эргономичной формы дополнена декоративной вставкой.

## **Глянцевая поверхность**

Поверхность высококачественного поликарбоната с глянцевым эффектом подчеркивает плавность линий.

## **От классики до модерна**

Стильный универсальный дизайн серии позволяет использовать ее во всех интерьерах.



Рамка: Snabb слоновая кость / хром  
Механизм: кнопка звонка слоновая кость



Рамка: Snabb слоновая кость / золото

Механизмы:

- розетки типа F слоновая кость
- вывод кабеля слоновая кость



- Рамка: Snabb белый / золото  
Механизмы:  
- розетка тип F белая  
- розетка тип F с зарядным устройством USB белая  
- ТВ-розетка белая



Рамка: Snabb Basic белый

Механизмы:

- розетка тип F с зарядным устройством USB белая
- выключатель двухклавишный с подсветкой белый



Рамка: Snabb Basic слоновая кость

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой слоновая кость
- терморегулятор с накладкой слоновая кость



Рамка: Snabb Basic серо-коричневый  
Механизм: розетка RJ-45 серо-коричневая



# FIORE

Строгость форм и рационализм отражены в серии рамок Fiore

Цвета рамок



белый



серебряный



серо-коричневый



черный матовый



# FIORE

## **Итальянский стиль**

Формы сводов старинных соборов воплощены в плавных линиях рамок Fiore.

## **Эффект объема**

Игра света и тени на гранях рамки создает эффект дополнительного объема.

## **Умный дизайн**

Комбинируя различные цвета рамок с механизмами WerkeI™, легко подобрать оптимальное стилистическое решение.



Рамка: Fiore белая

Механизмы:

- выключатели одноклавишные белые

- диммер белый



Рамка: Fiore серо-коричневый

Механизмы:

- розетка тип F серо-коричневая

- выключатель двухклавишный с подсветкой серо-коричневый



Рамка: Fiore черный матовый

Механизмы:

- розетка тип F черная

- розетка с зарядным устройством USB черная



# FLOCK

Декоративный узор придает легкость лаконичному дизайну уникальной серии Flock.

Цвета рамок



белый



слоновая кость



# FLOCK

## Декоративный рисунок

Флористический узор на корпусе рамки позволяет креативно дополнить интерьер.

## 3D поверхность

Глянцевая поверхность рамки и матовый рисунок создают уникальный трехмерный эффект объема.

## Классические цвета

Светлые цвета рамок удачно гармонируют с любыми интерьерами.



Рамка: Flock белый  
Механизм: розетка двойная белая



Рамка: Flock слоновая кость

Механизм: кнопка звонка слоновая кость



Рамка: Flock белый  
Механизмы:  
- вывод кабеля белый  
- розетка тип F белая  
- розетка HDMI белая



# STARK

Строгий стиль и классические формы безупречно сочетаются в традиционной серии Stark.

Цвета рамок



белый



слоновая кость



серебряный



черный



# STARK

## Универсальность

Строгие прямые линии и классические цвета рамок подходят для любого интерьера.

## Разнообразие цветов

Рамки и механизмы можно комбинировать между собой, создавая уникальные решения.

## Строгий стиль

Совершенные формы достигаются при помощи высококачественных материалов и строгой геометрии.



Рамка: Stark слоновая кость  
Механизм: ТВ-розетка слоновая кость



Рамка: Stark черный

Механизм: выключатель жалюзи черный матовый





Рамка: Stark серебряный  
Механизмы:  
- розетка тип F серебряная  
- розетка RJ-11 + RJ-45 серебряная



# STREAM

Плавные формы рамок серии Stream в сочетании с благородными цветами и декоративной шлифовкой подчеркивают стиль и изысканность вкуса владельца.

Цвета рамок



шампань



серебряный



перламутровый



# STREAM

## Шлифованная поверхность

Фактурная поверхность с эффектом вертикальной шлифовки — оригинальный акцент в современном интерьере.

## Эргономичные формы

Округлые формы рамок для поклонников эргономичного дизайна.

## Уникальные цвета

Яркий серебряный, благородный перламутровый и нежный цвет шампань станут гармоничным дополнением современного стиля.



Рамка: Stream перламутровый  
Механизм: выключатель одноклавишный  
перламутровый рифленый



Рамка: Stream перламутровый  
Механизмы: выключатели одноклавишные и диммеры  
в цвете перламутровый рифленый



Рамка: Stream шампань

Механизмы:

- розетка телефонная RJ-11 шампань рифленый
- выключатель двухклавишный шампань рифленый

# Клеммы

## Технические характеристики

### Клеммы рычажные

Номинальное напряжение: 400 В  
Номинальный ток: 32 А  
Материал: PC пластик  
Температурный режим:  $-50^{\circ} \dots +110^{\circ} \text{C}$   
Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Сечение подключаемых проводов: 0,75–4 мм<sup>2</sup>

### Клеммы самозажимные

Номинальное напряжение: 400 В  
Номинальный ток: 24 А  
Материал: PC пластик  
Температурный режим:  $-50^{\circ} \dots +110^{\circ} \text{C}$   
Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>

Срок службы: 50 лет

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

Гарантийный срок: 1 год

## Клеммы рычажные для одножильных и многожильных проводов



TR-02-02  
2-проводная  
5 шт. в упаковке



TR-02-03  
3-проводная  
5 шт. в упаковке



TR-02-05  
5-проводная  
5 шт. в упаковке

## Клеммы самозажимные для одножильных проводов



TR-01-02  
2-проводная  
10 шт. в упаковке



TR-01-03  
3-проводная  
10 шт. в упаковке



TR-01-04  
4-проводная  
10 шт. в упаковке



TR-01-05  
5-проводная  
10 шт. в упаковке



TR-01-08  
8-проводная  
5 шт. в упаковке

# Розеточные блоки



## Технические характеристики

Номинальный ток: 16 А  
Питание: ~110–250 В / 50 Гц  
Ток на выходе трех USB разъемов: 3000 мА  
Напряжение USB: 5 В  
Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Длина провода: 1,7 м  
Срок службы 50 000 ч



Белый

WL20-04-03  
Розеточный блок 4-х местный + 3 USB



Белый / черный

WL20-04-03  
Розеточный блок 4-х местный + 3 USB



Черный

WL20-04-03  
Розеточный блок 4-х местный + 3 USB



Черный / шампань рифленый

WL20-04-03  
Розеточный блок 4-х местный + 3 USB



Серебряный /  
серебряный рифленый

WL20-04-03  
Розеточный блок 4-х местный + 3 USB



Розеточные блоки имеют  
сменные накладки



# Накладные механизмы Retro

## Retro белый

Накладные керамические розетки и выключатели



WL18-01-03 белый  
Переключатель  
одноклавишный



WL18-03-01 белый  
Розетка с заземлением



WL18-02-05 белый  
ТВ-розетка

WL18-01-05 белый  
Выключатель на  
4 положения  
(двухклавишный)

WL18-03-02 белый  
Розетка с заземлением  
и шторками



WL18-19-01 белый  
Распределительная  
коробка



WL18-18-01 белый  
Втулка для вывода кабеля  
из стены 2 шт.



WL18-17-01 белый  
Комплект изоляторов  
с крепежом  
10 / 50 шт.

## Retro коричневый

Накладные керамические розетки и выключатели



WL18-01-03 коричневый  
Переключатель  
одноклавишный



WL18-03-01 коричневый  
Розетка с заземлением



WL18-02-05 коричневый  
ТВ-розетка

WL18-01-05 коричневый  
Выключатель на  
4 положения  
(двухклавишный)

WL18-03-02 коричневый  
Розетка с заземлением  
и шторками

## Retro черный

Накладные керамические розетки и выключатели



WL18-01-03 черный  
Переключатель  
одноклавишный



WL18-03-01 черный  
Розетка с заземлением



WL18-02-05 черный  
ТВ-розетка

WL18-01-05 черный  
Выключатель на  
4 положения  
(двухклавишный)

WL18-03-02 черный  
Розетка с заземлением  
и шторками



WL18-19-01 коричневый  
Распределительная  
коробка



WL18-18-01 коричневый  
Втулка для вывода кабеля  
из стены 2 шт.



WL18-17-01 коричневый  
Комплект изоляторов  
с крепежом  
10 / 50 шт.



WL18-19-01 черный  
Распределительная  
коробка



WL18-18-01 черный  
Втулка для вывода кабеля  
из стены 2 шт.



WL18-17-01 черный  
Комплект изоляторов  
с крепежом  
10 / 50 шт.

# Дополнительные аксессуары Retro

## Металлические ручки для выключателей Retro



WL18-20-01 бронза  
Ручки выключателя  
2 шт.



WL18-20-01 хром  
Ручки выключателя  
2 шт.



WL18-20-01 золото  
Ручки выключателя  
2 шт.

## Крепеж для механизмов и аксессуаров Retro



WL18-23-01 золото  
Винты для изолятора  
10 шт.



WL18-21-01 золото  
Винты для накладного  
выключателя 3 шт.



WL18-22-01 золото  
Винты для распределительной коробки/  
TV розетки 2 шт.



Выключатели, ТВ-розетки и распределительные коробки Retro комплектуются бронзовыми и хромированными винтами.

Изоляторы комплектуются хромированными винтами.

## Ретро-кабели витые



Белый (50 м в бухте)  
Ретро кабель витой 2x1,5  
Ретро кабель витой 2x2,5  
Ретро кабель витой 3x1,5  
Ретро кабель витой 3x2,5



Песочный (50 м в бухте)  
Ретро кабель витой 2x1,5  
Ретро кабель витой 2x2,5  
Ретро кабель витой 3x1,5  
Ретро кабель витой 3x2,5



Черный (50 м в бухте)  
Ретро кабель витой 2x1,5  
Ретро кабель витой 2x2,5  
Ретро кабель витой 3x1,5  
Ретро кабель витой 3x2,5



Коричневый (50 м в бухте)  
Ретро кабель витой 2x1,5  
Ретро кабель витой 2x2,5  
Ретро кабель витой 3x1,5  
Ретро кабель витой 3x2,5



*Retro*

# Рамки для накладных розеток и выключателей

МЕТАЛЛ

Antik Runda  
белое  
золото



WL70-frame-01  
белое золото  
Рамка на 1 пост

WL70-frame-02  
белое золото  
Рамка на 2 поста

WL70-frame-03  
белое золото  
Рамка на 3 поста

МЕТАЛЛ

Antik Runda  
бронза



WL70-frame-01  
бронза  
Рамка на 1 пост

WL70-frame-02  
бронза  
Рамка на 2 поста

WL70-frame-03  
бронза  
Рамка на 3 поста

МЕТАЛЛ

Antik Runda  
жемчужный



WL70-frame-01  
жемчужный  
Рамка на 1 пост

WL70-frame-02  
жемчужный  
Рамка на 2 поста

WL70-frame-03  
жемчужный  
Рамка на 3 поста

ДЕРЕВО



Legend Wave  
ИТАЛЬЯНСКИЙ  
ОРЕХ

-  WL20-frame-01  
ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ  
Рамка на 1 пост
-  WL20-frame-02  
ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ  
Рамка на 2 поста
-  WL20-frame-03  
ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ  
Рамка на 3 поста
-  WL20-frame-04  
ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ  
Рамка на 4 поста

ДЕРЕВО



Legend Wave  
ВЕНГЕ

-  WL20-frame-01  
ВЕНГЕ  
Рамка на 1 пост
-  WL20-frame-02  
ВЕНГЕ  
Рамка на 2 поста
-  WL20-frame-03  
ВЕНГЕ  
Рамка на 3 поста
-  WL20-frame-04  
ВЕНГЕ  
Рамка на 4 поста

ДЕРЕВО



Legend Wave  
СВЕТЛЫЙ БУК

-  WL20-frame-01  
СВЕТЛЫЙ БУК  
Рамка на 1 пост
-  WL20-frame-02  
СВЕТЛЫЙ БУК  
Рамка на 2 поста
-  WL20-frame-03  
СВЕТЛЫЙ БУК  
Рамка на 3 поста
-  WL20-frame-04  
СВЕТЛЫЙ БУК  
Рамка на 4 поста

ДЕРЕВО



Legend Wave  
БЕЛЕННЫЙ ДУБ

-  WL20-frame-01  
БЕЛЕННЫЙ ДУБ  
Рамка на 1 пост
-  WL20-frame-02  
БЕЛЕННЫЙ ДУБ  
Рамка на 2 поста
-  WL20-frame-03  
БЕЛЕННЫЙ ДУБ  
Рамка на 3 поста
-  WL20-frame-04  
БЕЛЕННЫЙ ДУБ  
Рамка на 4 поста

ДЕРЕВО



Legend  
беленый дуб

-  WL15-frame-01  
беленый дуб  
Рамка на 1 пост
-  WL15-frame-02  
беленый дуб  
Рамка на 2 поста
-  WL15-frame-03  
беленый дуб  
Рамка на 3 поста
-  WL15-frame-04  
беленый дуб  
Рамка на 4 поста

ДЕРЕВО



Legend  
венге

-  WL15-frame-01  
венге  
Рамка на 1 пост
-  WL15-frame-02  
венге  
Рамка на 2 поста
-  WL15-frame-03  
венге  
Рамка на 3 поста
-  WL15-frame-04  
венге  
Рамка на 4 поста

ДЕРЕВО



Legend  
светлый бук

-  WL15-frame-01  
светлый бук  
Рамка на 1 пост
-  WL15-frame-02  
светлый бук  
Рамка на 2 поста
-  WL15-frame-03  
светлый бук  
Рамка на 3 поста
-  WL15-frame-04  
светлый бук  
Рамка на 4 поста

ДЕРЕВО



Legend  
итальянский орех

-  WL15-frame-01  
итальянский орех  
Рамка на 1 пост
-  WL15-frame-02  
итальянский орех  
Рамка на 2 поста
-  WL15-frame-03  
итальянский орех  
Рамка на 3 поста
-  WL15-frame-04  
итальянский орех  
Рамка на 4 поста



# Накладные механизмы Gallant

## Gallant белый

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|    | WL15-01-01<br>Выключатель<br>одноклавишный                  |    | WL15-02-01<br>Розетка с заземлением   |
|    | WL15-01-03<br>Выключатель<br>одноклавишный<br>проходной     |    | WL15-02-02<br>Розетка с заземлением<br>и шторками                                     |
|    | WL15-01-04<br>Выключатель<br>одноклавишный<br>с подсветкой  |    | WL15-16-01<br>Вывод кабеля  |
|    | WL15-03-01<br>Выключатель<br>двухклавишный                  |    | WL15-21-01<br>ТВ-розетка<br>оконечная   |
|   | WL15-03-03<br>Выключатель<br>двухклавишный<br>с подсветкой  |   | WL15-02-04<br>Розетка влагозащитная<br>с заземлением с защитной<br>крышкой и шторками |
|  | WL15-01-02<br>Выключатель<br>одноклавишный<br>влагозащитный |  | WL15-03-02<br>Выключатель<br>двухклавишный<br>влагозащитный                           |
|  | WL15-02-03<br>Розетка двойная<br>с заземлением              |  | WL15-02-05<br>Розетка тройная<br>с заземлением  |

## Gallant слоновая кость



WL15-01-01  
Выключатель  
одноклавишный



WL15-01-03  
Выключатель  
одноклавишный  
проходной



WL15-01-04  
Выключатель  
одноклавишный  
с подсветкой



WL15-03-01  
Выключатель  
двухклавишный



WL15-03-03  
Выключатель  
двухклавишный  
с подсветкой



WL15-16-01  
Вывод кабеля



WL15-02-01  
Розетка с заземлением



WL15-02-02  
Розетка с заземлением  
и шторками



WL15-21-01  
ТВ-розетка  
оконечная



WL15-02-05  
Розетка тройная  
с заземлением



WL15-02-03  
Розетка двойная  
с заземлением



WL15-01-02  
Выключатель  
одноклавишный  
влагозащищенный



WL15-03-02  
Выключатель  
двухклавишный  
влагозащищенный



WL15-02-04  
Розетка влагозащищенная  
с заземлением с защитной  
крышкой и шторками

## Gallant шампань рифленый



WL15-01-01  
Выключатель  
одноклавишный



WL15-01-03  
Выключатель  
одноклавишный  
проходной



WL15-01-04  
Выключатель  
одноклавишный  
с подсветкой



WL15-03-01  
Выключатель  
двухклавишный



WL15-03-03  
Выключатель  
двухклавишный  
с подсветкой



WL15-16-01  
Вывод кабеля



WL15-02-01  
Розетка с заземлением



WL15-02-02  
Розетка с заземлением  
и шторками



WL15-02-03  
Розетка двойная  
с заземлением



WL15-21-01  
ТВ-розетка  
оконечная



WL15-01-02  
Выключатель  
одноклавишный  
влагозащищенный



WL15-03-02  
Выключатель  
двухклавишный  
влагозащищенный



WL15-02-04  
Розетка влагозащищенная  
с заземлением с защитной  
крышкой и шторками

## Gallant черный с серебром



WL15-01-01  
Выключатель  
одноклавишный



WL15-01-03  
Выключатель  
одноклавишный  
проходной



WL15-01-04  
Выключатель  
одноклавишный  
с подсветкой



WL15-03-01  
Выключатель  
двухклавишный



WL15-03-03  
Выключатель  
двухклавишный  
с подсветкой



WL15-16-01  
Вывод кабеля



WL15-02-01  
Розетка с заземлением



WL15-02-02  
Розетка с заземлением  
и шторками



WL15-02-03  
Розетка двойная  
с заземлением



WL15-21-01  
ТВ-розетка  
оконечная



WL15-01-02  
Выключатель  
одноклавишный  
влагозащищенный



WL15-03-02  
Выключатель  
двухклавишный  
влагозащищенный



WL15-02-04  
Розетка влагозащищенная  
с заземлением с защитной  
крышкой и шторками

## Gallant графит рифленый



WL15-01-01  
Выключатель  
одноклавишный



WL15-01-03  
Выключатель  
одноклавишный  
проходной



WL15-01-04  
Выключатель  
одноклавишный  
с подсветкой



WL15-03-01  
Выключатель  
двухклавишный



WL15-03-03  
Выключатель  
двухклавишный  
с подсветкой



WL15-16-01  
Вывод кабеля



WL15-02-01  
Розетка с заземлением



WL15-02-02  
Розетка с заземлением  
и шторками



WL15-02-03  
Розетка двойная  
с заземлением



WL15-21-01  
ТВ-розетка  
оконечная



WL15-01-02  
Выключатель  
одноклавишный  
влагозащищенный



WL15-03-02  
Выключатель  
двухклавишный  
влагозащищенный



WL15-02-04  
Розетка влагозащищенная  
с заземлением с защитной  
крышкой и шторками

# Встраиваемые механизмы



Механизмы USB-розетка, HDMI-розетка, терморегулятор и диммеры рекомендуется устанавливать в углубленный подрозетник

## Белый | Встраиваемые механизмы

	WL01-SW-1G Выключатель одноклавишный		WL01-DM600 Диммер		WL01-SKG-02-IP20 Розетка двойная с заземлением
	WL01-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной		WL01-DM600-LED Диммер с подсветкой		WL01-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением
	WL01-SW-1G-C Перекрестный переключатель одноклавишный		WL01-RJ-11 Телефонная розетка RJ-11		WL01-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками
	WL01-SW-2G Выключатель двухклавишный		WL01-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45		WL01-10-03 Розетка с подсветкой
	WL01-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной		WL01-RJ45+RJ45 Розетка двойная Ethernet RJ-45		WL01-10-01 Розетка с заземлением, безвинтовой зажим
	WL01-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой		WL01-RJ11-45 Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45		WL01-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками
	WL01-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой		WL01-TV ТВ-розетка оконечная		WL01-SKGS-USBx2-IP20 Розетка с заземлением, шторками и USBx2
	WL01-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой		WL01-TV-2W ТВ-розетка проходная		WL01-70-11 Заглушка
	WL01-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой		WL01-AUDIOx4 Акустическая розетка x4		WL01-60-11 Розетка HDMI
	WL01-SW-3G Выключатель трехклавишный		WL01-16-01 Вывод кабеля		WL01-40-01 Терморегулятор электромеханический для теплого пола
	WL01-04-01 Кнопка звонка		WL01-01-02 Выключатель жалюзи		

## Слоновая кость | Встраиваемые механизмы

 WL03-SW-1G-ivory Выключатель одноклавишный	 WL03-DM600-ivory Диммер	 WL03-SKG-02-IP20 Розетка двойная с заземлением
 WL03-SW-1G-2W-ivory Выключатель одноклавишный проходной	 WL03-RJ-11-ivory Телефонная розетка RJ-11	 WL03-SKG-01-IP20-ivory Розетка с заземлением
 WL03-SW-1G-C-ivory Перекрестный переключатель одноклавишный	 WL03-RJ-45-ivory Розетка Ethernet RJ-45	 WL03-SKGS-01-IP44-ivory Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками
 WL03-SW-2G-ivory Выключатель двухклавишный	 WL03-RJ45+RJ45-ivory Розетка двойная Ethernet RJ-45	 WL03-10-01 Розетка с заземлением, безвинтовой зажим
 WL03-SW-2G-2W-ivory Выключатель двухклавишный проходной	 WL03-RJ11-45-ivory Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45	 WL03-SKGS-01-IP44-ivory Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками
 WL03-SW-1G-LED-ivory Выключатель одноклавишный с подсветкой	 WL03-TV-ivory ТВ-розетка оконечная	 WL03-SKGS-USBx2-IP20 Розетка с заземлением, шторками и USBx2
 WL03-SW-1G-2W-LED-ivory Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	 WL03-TV-2W-ivory ТВ-розетка проходная	 WL03-70-11 Заглушка
 WL03-SW-2G-LED-ivory Выключатель двухклавишный с подсветкой	 WL03-AUDIOx4-ivory Акустическая розетка x4	 WL03-60-11 Розетка HDMI
 WL03-SW-2G-2W-LED-ivory Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой	 WL03-16-01 Вывод кабеля	 WL03-01-02 Выключатель жалюзи
 WL03-SW-3G-ivory Выключатель трехклавишный	 WL03-04-01 Кнопка звонка	

### Дополнительная накладка

 WL03-40-01-CP Накладка на терморегулятор электрохимический
---

## Серо-коричневый | Встраиваемые механизмы

 WL07-SW-1G Выключатель одноклавишный	 WL07-SW-3G Выключатель трехклавишный	 WL07-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением
 WL07-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной	 WL07-DM600 Диммер	 WL07-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками
 WL07-SW-1G-C Перекрестный переключатель одноклавишный	 WL07-RJ-11 Телефонная розетка RJ-11	 WL07-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками
 WL07-SW-2G Выключатель двухклавишный	 WL07-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45	 WL07-SKGS-USBx2-IP20 Розетка с заземлением, шторками и USBx2
 WL07-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной	 WL07-RJ45+RJ45 Розетка двойная Ethernet RJ-45	 WL07-AUDIOx4 Акустическая розетка x4
 WL07-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой	 WL07-RJ11+RJ45 Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45	 WL07-60-11 Розетка HDMI
 WL07-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	 WL07-TV ТВ-розетка оконечная	
 WL07-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой	 WL07-TV-2W ТВ-розетка проходная	
 WL07-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой	 WL07-70-11 Заглушка	

## Черный матовый | Встраиваемые механизмы

 WL08-SW-1G Выключатель одноклавишный	 WL08-DM600 Диммер	 WL08-SKG-02-IP20 Розетка двойная с заземлением
 WL08-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной	 WL08-RJ-11 Телефонная розетка RJ-11	 WL08-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением
 WL08-SW-1G-C Перекрестный переключатель одноклавишный	 WL08-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45	 WL08-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками
 WL08-SW-2G Выключатель двухклавишный	 WL08-RJ45+RJ45 Розетка двойная Ethernet RJ-45	 WL08-10-01 Розетка с заземлением, безвинтовой зажим
 WL08-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной	 WL08-RJ11+RJ45 Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45	 WL08-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками
 WL08-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой	 WL08-TV ТВ-розетка оконечная	 WL08-SKGS-USBx2-IP20 Розетка с заземлением, шторками и USBx2
 WL08-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	 WL08-TV-2W ТВ-розетка проходная	 WL08-70-11 Заглушка
 WL08-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой	 WL08-AUDIOx4 Акустическая розетка x4	 WL08-60-11 Розетка HDMI
 WL08-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой	 WL08-16-01 Вывод кабеля	 WL08-01-02 Выключатель жалюзи
 WL08-SW-3G Выключатель трехклавишный	 WL08-04-01 Кнопка звонка	<b>Дополнительная накладка</b>  WL08-40-01-CP Накладка на терморегулятор электромеханический

## Серебряный | Встраиваемые механизмы

 WL06-SW-1G Выключатель одноклавишный	 WL06-DM600 Диммер	 WL06-SKG-02-IP20 Розетка двойная с заземлением
 WL06-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной	 WL06-RJ-11 Телефонная розетка RJ-11	 WL06-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением
 WL06-SW-1G-C Перекрестный переключатель одноклавишный	 WL06-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45	 WL06-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками
 WL06-SW-2G Выключатель двухклавишный	 WL06-RJ45+RJ45 Розетка двойная Ethernet RJ-45	 WL06-10-01 Розетка с заземлением, безвинтовой зажим
 WL06-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной	 WL06-RJ11+RJ45 Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45	 WL06-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками
 WL06-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой	 WL06-TV ТВ-розетка оконечная	 WL06-SKGS-USBx2-IP20 Розетка с заземлением, шторками и USBx2
 WL06-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	 WL06-TV-2W ТВ-розетка проходная	 WL06-70-11 Заглушка
 WL06-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой	 WL06-AUDIOx4 Акустическая розетка x4	 WL06-60-11 Розетка HDMI
 WL06-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой	 WL06-16-01 Вывод кабеля	 WL06-01-02 Выключатель жалюзи
 WL06-SW-3G Выключатель трехклавишный	 WL06-04-01 Кнопка звонка	<b>Дополнительная накладка</b>  WL06-40-01-CP Накладка на терморегулятор электромеханический

## Шампань | Встраиваемые механизмы

	WL11-SW-1G Выключатель одноклавишный		WL11-RJ-11 Телефонная розетка RJ-11
	WL11-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной		WL11-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45
	WL11-SW-2G Выключатель двухклавишный		WL11-TV ТВ-розетка оконечная
	WL11-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной		WL11-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением
	WL11-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой		WL11-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащит. с заземлением и шторками
	WL11-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой		WL11-SKGSC-01-IP44 Розетка влагозащит. с заземлением с защитной крышкой и шторками
	WL11-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой		WL11-70-11 Заглушка
	WL11-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой		WL11-AUDIOx4 Акустическая розетка x4
	WL11-DM600 Диммер		

### Дополнительные накладки

	WL11-HDMI-CP Накладка для розетки HDMI
	WL11-RJ45+RJ45-CP Накладка для двойной розетки Ethernet RJ-45
	WL11-SW-1G-C-CP Кнопка для выключателя перекрестного
	WL11-SW-3G-CP Набор клавиш для выключателя трехклавишного
	WL11-USB-CP Накладка для USB розетки

## Глянцевый никель | Встраиваемые механизмы

	WL02-SW-1G Выключатель одноклавишный		WL02-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой	<b>Дополнительные накладки</b>	
	WL02-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной		WL02-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой		WL02-USB-CP Накладка для USB розетки
	WL02-SW-1G-C Перекрестный переключатель одноклавишный		WL02-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой		WL02-SW-3G-CP Набор клавиш для выключателя трехклавишного
	WL02-SW-2G Выключатель двухклавишный		WL02-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой		WL02-HDMI-CP Накладка для розетки HDMI
	WL02-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной		WL02-SKGS-01-IP44 Розетка с заземлением и шторками		WL02-DM-CP Накладка для диммера
	WL02-70-11 Заглушка		WL02-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением		WL02-RJ-CP Накладка RJ11
	WL02-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45		WL02-TV ТВ розетка оконечная		WL02-RJ45+RJ45-CP Накладка для двойной розетки Ethernet RJ-45
	WL02-SKGSC-01-IP44 Розетка влагозащитенная с заземлением с защитной крышкой и шторками				

## Серебряный рифленый | Встраиваемые механизмы

 WL09-SW-1G Выключатель одноклавишный	 WL09-DM600 Диммер	Дополнительные накладки	 WL09-HDMI-CP Накладка для розетки HDMI
 WL09-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной	 WL09-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45		 WL09-RJ45+RJ45-CP Накладка для двойной розетки Ethernet RJ-45
 WL09-SW-2G Выключатель двухклавишный	 WL09-RJ11-45 Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45		 WL09-SW-1G-C-CP Клавиша для выключателя перекрестного
 WL09-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной	 WL09-TV ТВ-розетка оконечная		 WL09-SW-3G-CP Набор клавиш для выключателя трехклавишного
 WL09-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой	 WL09-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением		 WL09-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой
 WL09-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	 WL09-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками		 WL09-RJ-11-CP Накладка для RJ11
 WL09-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой	 WL09-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками		
 WL09-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой	 WL09-AUDIOx4 Акустическая розетка x4		

## Шампань рифленый | Встраиваемые механизмы

 WL10-SW-1G Выключатель одноклавишный	 WL10-RJ-11 Телефонная розетка RJ-11	Дополнительные накладки	 WL10-HDMI-CP Накладка для розетки HDMI
 WL10-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной	 WL10-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45		 WL10-RJ45+RJ45-CP Накладка для двойной розетки Ethernet RJ-45
 WL10-SW-2G Выключатель двухклавишный	 WL10-RJ11-45 Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45		 WL10-SW-1G-C-CP Клавиша для выключателя перекрестного
 WL10-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной	 WL10-TV ТВ-розетка оконечная		 WL10-SW-3G-CP Набор клавиш для выключателя трехклавишного
 WL10-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой	 WL10-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением		 WL10-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой
 WL10-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	 WL10-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками		 WL10-RJ-11-CP Накладка для USB розетки
 WL10-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой	 WL10-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками		
 WL10-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой	 WL10-AUDIOx4 Акустическая розетка x4		
 WL10-DM600 Диммер			

## Перламутровый рифленый | Встраиваемые механизмы



WL13-SW-1G  
Выключатель  
одноклавишный



WL13-RJ-11  
Телефонная  
розетка RJ-11

### Дополнительные накладки



WL13-SW-1G-2W  
Выключатель  
одноклавишный  
проходной



WL13-RJ-45  
Розетка Ethernet  
RJ-45



WL13-HDMI-CP  
Накладка для розетки  
HDMI



WL13-SW-2G  
Выключатель  
двухклавишный



WL13-TV  
ТВ-розетка оконечная



WL13-RJ45+RJ45-CP  
Накладка для двойной  
розетки Ethernet RJ-45



WL13-SW-2G-2W  
Выключатель  
двухклавишный  
проходной



WL13-SKG-01-IP20  
Розетка с заземлением



WL13-SW-1G-C-CP  
Кнопка для  
выключателя  
перекрестного



WL13-SW-1G-LED  
Выключатель  
одноклавишный  
с подсветкой



WL13-SKGS-01-IP44  
Розетка влагозащит.  
с заземлением  
и шторками



WL13-SW-3G-CP  
Набор клавиш  
для выключателя  
трехклавишного



WL13-SW-1G-2W-LED  
Выключатель  
одноклавишный  
проходной с подсветкой



WL13-SKGS-01-IP44  
Розетка влагозащит. с  
заземлением с защитной  
крышкой и шторками



WL13-USB-CP  
Накладка для  
USB розетки



WL13-SW-2G-LED  
Выключатель  
двухклавишный  
с подсветкой



WL13-70-11  
Заглушка



WL13-SW-2G-2W-LED  
Выключатель  
двухклавишный  
проходной с подсветкой



WL13-AUDIOx4  
Акустическая  
розетка x4






WL13-DM600  
Диммер



Все механизмы поставляются  
в комплекте с накладкой

# Накладки для встраиваемых механизмов



Декоративные накладки на механизмы позволяют менять дизайн розеток и выключателей в соответствии с вашими пожеланиями.

## Черный матовый



WL08-40-01-CP  
Накладка на терморегулятор электромеханический

## Слоновая кость



WL03-40-01-CP  
Накладка на терморегулятор электромеханический

## Серебряный



WL06-40-01-CP  
Накладка на терморегулятор электромеханический

## Бронзовый



WL12-SW-1G-CP  
Клавиша для выключателя одноклавишного



WL12-SW-2G-CP  
Набор клавиш для выключателя двухклавишного

## Шампань



WL11-HDMI-CP  
Накладка для розетки HDMI



WL11-RJ45+RJ45-CP  
Накладка для двойной розетки Ethernet RJ-45



WL11-SW-1G-C-CP  
Клавиша для выключателя перекрестного



WL11-SW-3G-CP  
Набор клавиш для выключателя трехклавишного



WL11-USB-CP  
Накладка для USB розетки



WL12-SW-3G-CP  
Набор клавиш для выключателя трехклавишного



WL12-SW-1G-LED-CP  
Клавиша для выключателя одноклавишного с подсветкой



WL12-SW-2G-LED-CP  
Набор клавиш для выключателя двухкл. с подсветкой

## Шампань рифленый



WL10-HDMI-CP  
Накладка для розетки HDMI



WL10-RJ45+RJ45-CP  
Накладка для двойной розетки Ethernet RJ-45



WL10-SW-1G-C-CP  
Клавиша для выключателя перекрестного



WL10-SW-3G-CP  
Набор клавиш для выключателя трехклавишного



WL10-USB-CP  
Накладка для розетки USB



WL12-DM-CP  
Накладка для диммера



WL12-SKGS-IP20-CP  
Накладка для розетки IP20



WL12-USB-CP  
Накладка для USB розетки

## Перламутровый рифленый



WL13-HDMI-CP  
Накладка для розетки HDMI



WL13-RJ45+RJ45-CP  
Накладка для двойной розетки Ethernet RJ-45



WL13-SW-1G-C-CP  
Клавиша для выключателя перекрестного



WL13-SW-3G-CP  
Набор клавиш для выключателя трехклавишного



WL13-USB-CP  
Накладка для USB розетки



WL12-SKGSC-IP44-CP  
Накладка для розетки IP44 с крышкой



WL12-TV-CP  
Накладка для TV розетки оконечной



WL12-RJ-CP  
Накладка для RJ45 и RJ11

## Серебряный рифленый



WL09-HDMI-CP  
Накладка для розетки HDMI



WL09-RJ45+RJ45-CP  
Накладка для двойной розетки Ethernet RJ-45



WL09-SW-1G-C-CP  
Клавиша для выключателя перекрестного



WL09-SW-3G-CP  
Набор клавиш для выключателя трехклавишного



WL09-USB-CP  
Накладка для розетки USB



WL09-RJ-11-CP  
Накладка для RJ11

## Глянцевый никель



WL02-HDMI-CP  
Накладка для розетки HDMI



WL02-RJ45+RJ45-CP  
Накладка для двойной розетки Ethernet RJ-45



WL02-DM-CP  
Накладка для диммера



WL02-SW-3G-CP  
Набор клавиш для выключателя трехклавишного



WL02-USB-CP  
Накладка для USB розетки



WL02-RJ-CP  
Накладка для RJ45 и RJ11




Дополнительные накладки продаются отдельно от механизмов.

# Рамки для встраиваемых розеток и выключателей



## СТЕКЛО



WL01-Frame-01 натуральное стекло  
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-02 натуральное стекло  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 натуральное стекло  
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 натуральное стекло  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05  
натуральное стекло  
Рамка на 5 постов

Favorit  
натуральное  
стекло

## СТЕКЛО



WL01-Frame-01 черный  
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-01-DBL  
черный  
Рамка для двойной  
розетки



WL01-Frame-02 черный  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 черный  
Рамка на 3 поста



WL01-Frame-04 черный  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 черный  
Рамка на 5 постов

Favorit  
черный

## СТЕКЛО



Favorit  
белый



WL01-Frame-01 белый  
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-01-DBL  
белый  
Рамка для двойной  
розетки



WL01-Frame-02 белый  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 белый  
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 белый  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 белый  
Рамка на 5 постов

## СТЕКЛО



Favorit  
белый  
матовый



WL01-Frame-01 белый матовый  
Рамка на 1 пост




WL01-Frame-02 белый матовый  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 белый матовый  
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 белый матовый  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 белый матовый  
Рамка на 5 постов

## СТЕКЛО



Favorit  
дымчатый



WL01-Frame-01 дымчатый  
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-02 дымчатый  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 дымчатый  
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 дымчатый  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 дымчатый  
Рамка на 5 постов

## СТЕКЛО



Favorit  
серый



WL01-Frame-01 серый  
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-02 серый  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 серый  
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 серый  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 серый  
Рамка на 5 постов

## СТЕКЛО



WL01-Frame-01 мокко  
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-02 мокко  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 мокко  
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 мокко  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 мокко  
Рамка на 5 постов

Favorit  
МОККО

## СТЕКЛО



WL01-Frame-01 шампань  
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-02 шампань  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 шампань  
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 шампань  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 шампань  
Рамка на 5 постов

Favorit  
ШАМПАНЬ

## СТЕКЛО



WL01-Frame-01 фисташковый  
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-02 фисташковый  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 фисташковый  
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 фисташковый  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 фисташковый  
Рамка на 5 постов

Favorit  
ФИСТАШКОВЫЙ

## СТЕКЛО



WL01-Frame-01 бронзовый  
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-02 бронзовый  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 бронзовый  
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 бронзовый  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 бронзовый  
Рамка на 5 постов

Favorit  
БРОНЗОВЫЙ

## СТЕКЛО



Diamant  
черный



WL08-Frame-01 черный  
Рамка на 1 поста



WL08-Frame-02 черный  
Рамка на 2 поста



WL08-Frame-03 черный  
Рамка на 3 поста



WL08-Frame-04 черный  
Рамка на 4 поста



WL08-Frame-05 черный  
Рамка на 5 постов

## МЕТАЛЛ



Antik  
жемчужный




WL07-Frame-01 жемчужный  
Рамка на 1 поста



WL07-Frame-02 жемчужный  
Рамка на 2 поста



WL07-Frame-03 жемчужный  
Рамка на 3 поста



WL07-Frame-04 жемчужный  
Рамка на 4 поста



WL07-Frame-05 жемчужный  
Рамка на 5 постов

## МЕТАЛЛ



Antik  
бронза



WL07-Frame-01 бронза  
Рамка на 1 поста



WL07-Frame-02 бронза  
Рамка на 2 поста



WL07-Frame-03 бронза  
Рамка на 3 поста



WL07-Frame-04 бронза  
Рамка на 4 поста



WL07-Frame-05 бронза  
Рамка на 5 постов

## МЕТАЛЛ




Antik  
белое золото



WL07-Frame-01 белое золото  
Рамка на 1 поста



WL07-Frame-02 белое золото  
Рамка на 2 поста



WL07-Frame-03 белое золото  
Рамка на 3 поста




WL07-Frame-04 белое золото  
Рамка на 4 поста



WL07-Frame-05 белое золото  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Palacio золото /  
белый



WL17-Frame-01 золото / белый  
Рамка на 1 поста



WL17-Frame-02 золото / белый  
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03 золото / белый  
Рамка на 3 поста




WL17-Frame-04 золото / белый  
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05 золото / белый  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Palacio золото /  
черный



WL17-Frame-01 золото / черный  
Рамка на 1 пост



WL17-Frame-02 золото / черный  
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03 золото / черный  
Рамка на 3 поста




WL17-Frame-04 золото / черный  
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05 золото / черный  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Palacio бронза /  
белый



WL17-Frame-01 бронза / белый  
Рамка на 1 поста




WL17-Frame-02 бронза / белый  
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03 бронза / белый  
Рамка на 3 поста



WL17-Frame-04 бронза / белый  
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05 бронза / белый  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Palacio бронза /  
черный



WL17-Frame-01 бронза / черный  
Рамка на 1 пост



WL17-Frame-02 бронза / черный  
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03 бронза / черный  
Рамка на 3 поста




WL17-Frame-04 бронза / черный  
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05 бронза / черный  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ




WL17-Frame-01  
хром / белый  
Рамка на 1 пост



WL17-Frame-02  
хром / белый  
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03  
хром / белый  
Рамка на 3 поста



WL17-Frame-04  
хром / белый  
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05  
хром / белый  
Рамка на 5 постов

Palacio  
хром / белый

МЕТАЛЛ



WL77-Frame-01  
хром / белый  
Рамка на 1 пост



WL77-Frame-02  
хром / белый  
Рамка на 2 поста



WL77-Frame-03  
хром / белый  
Рамка на 3 поста



WL77-Frame-04  
хром / белый  
Рамка на 4 поста



WL77-Frame-05  
хром / белый  
Рамка на 5 постов

Palacio Gracia  
хром / белый

МЕТАЛЛ



WL77-Frame-01 золото / белый  
Рамка на 1 пост



WL77-Frame-02 золото / белый  
Рамка на 2 поста



WL77-Frame-03 золото / белый  
Рамка на 3 поста



WL77-Frame-04 золото / белый  
Рамка на 4 поста



WL77-Frame-05 золото / белый  
Рамка на 5 постов

Palacio Gracia  
золото /  
белый

МЕТАЛЛ



WL77-Frame-01 золото / черный  
Рамка на 1 пост



WL77-Frame-02 золото / черный  
Рамка на 2 поста



WL77-Frame-03 золото / черный  
Рамка на 3 поста




WL77-Frame-04 золото / черный  
Рамка на 4 поста



WL77-Frame-05 золото / черный  
Рамка на 5 постов

Palacio Gracia  
золото /  
черный

МЕТАЛЛ



Metallic  
глянцевый  
никель



WL02-Frame-01 глянцевый никель  
Рамка на 1 пост



WL02-Frame-02 глянцевый никель  
Рамка на 2 поста



WL02-Frame-03 глянцевый никель  
Рамка на 3 поста




WL02-Frame-04 глянцевый никель  
Рамка на 4 поста



WL02-Frame-05 глянцевый никель  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Aluminium  
черный  
алюминий



WL11-Frame-01 черный алюминий  
Рамка на 1 пост



WL11-Frame-02 черный алюминий  
Рамка на 2 поста



WL11-Frame-03 черный алюминий  
Рамка на 3 поста




WL11-Frame-04  
черный алюминий  
Рамка на 4 поста



WL11-Frame-05  
черный алюминий  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Aluminium  
алюминий



WL11-Frame-01 алюминий  
Рамка на 1 пост



WL11-Frame-02 алюминий  
Рамка на 2 поста



WL11-Frame-03 алюминий  
Рамка на 3 поста




WL11-Frame-04 алюминий  
Рамка на 4 поста



WL11-Frame-05 алюминий  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Aluminium  
коричневый  
алюминий



WL11-Frame-01 коричневый алюминий  
Рамка на 1 пост



WL11-Frame-02 коричневый алюминий  
Рамка на 2 поста



WL11-Frame-03 коричневый алюминий  
Рамка на 3 поста




WL11-Frame-04  
коричневый алюминий  
Рамка на 4 поста



WL11-Frame-05  
коричневый алюминий  
Рамка на 5 постов

ПОЛИКАРБОНАТ



Fiore  
белый



WL14-Frame-01 белый  
Рамка на 1 пост



WL14-Frame-02 белый  
Рамка на 2 поста




WL14-Frame-03 белый  
Рамка на 3 поста



WL14-Frame-04 белый  
Рамка на 4 поста

ПОЛИКАРБОНАТ



Fiore  
серебряный



WL14-Frame-01 серебряный  
Рамка на 1 пост



WL14-Frame-02 серебряный  
Рамка на 2 поста




WL14-Frame-03 серебряный  
Рамка на 3 поста



WL14-Frame-04 серебряный  
Рамка на 4 поста

ПОЛИКАРБОНАТ



Fiore  
серо-коричневый



WL14-Frame-01  
серо-коричневый  
Рамка на 1 пост



WL14-Frame-02  
серо-коричневый  
Рамка на 2 поста




WL14-Frame-03  
серо-коричневый  
Рамка на 3 поста



WL14-Frame-04  
серо-коричневый  
Рамка на 4 поста

ПОЛИКАРБОНАТ



Fiore  
черный



WL14-Frame-01 черный матовый  
Рамка на 1 пост



WL14-Frame-02 черный матовый  
Рамка на 2 поста




WL14-Frame-03 черный матовый  
Рамка на 3 поста



WL14-Frame-04 черный матовый  
Рамка на 4 поста

## ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 белый  
Рамка на 1 пост



WL04-Frame-02 белый  
Рамка на 2 поста



WL04-Frame-03 белый  
Рамка на 3 поста




WL04-Frame-04 белый  
Рамка на 4 поста



WL04-Frame-05 белый  
Рамка на 5 постов

Stark  
белый

## ПОЛИКАРБОНАТ




WL04-Frame-01 серебряный  
Рамка на 1 пост



WL04-Frame-01-DBL  
серебряный  
Рамка для двойной  
розетки



WL04-Frame-02 серебряный  
Рамка на 2 поста



WL04-Frame-03 серебряный  
Рамка на 3 поста




WL04-Frame-04 серебряный  
Рамка на 4 поста



WL04-Frame-05 серебряный  
Рамка на 5 постов

Stark  
серебряный

## ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 черный  
Рамка на 1 пост



WL04-Frame-01-DBL  
черный  
Рамка для двойной  
розетки



WL04-Frame-02 черный  
Рамка на 2 поста



WL04-Frame-03 черный  
Рамка на 3 поста




WL04-Frame-04 черный  
Рамка на 4 поста



WL04-Frame-05 черный  
Рамка на 5 постов

Stark  
черный

## ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 слоновая кость  
Рамка на 1 пост



WL04-Frame-02 слоновая кость  
Рамка на 2 поста



WL04-Frame-03 слоновая кость  
Рамка на 3 поста




WL04-Frame-04 слоновая кость  
Рамка на 4 поста




WL04-Frame-05  
слоновая кость  
Рамка на 5 постов

Stark  
слоновая  
КОСТЬ

ПОЛИКАРБОНАТ




Snabb белый / золото



ПОЛИКАРБОНАТ



Snabb белый / хром




ПОЛИКАРБОНАТ



Snabb слоновая кость / хром




ПОЛИКАРБОНАТ



Snabb слоновая кость / золото





ПОЛИКАРБОНАТ




Flock  
белый

ПОЛИКАРБОНАТ





Flock  
слоновая  
кость

ПОЛИКАРБОНАТ




Stream  
шампань

ПОЛИКАРБОНАТ



Stream  
серебряный

ПОЛИКАРБОНАТ



Stream  
перламутровый



ПОЛИКАРБОНАТ



Snabb Basic  
белый




ПОЛИКАРБОНАТ




Snabb Basic  
слоновая  
кость



ПОЛИКАРБОНАТ



Snabb Basic  
серо-  
коричневый



# Преимущества накладных механизмов Retro

**Токопроводящие элементы выполнены из фосфорной бронзы (94% Cu, 6% Sn),** которая имеет высокую токопроводимость и не вызывает нагрева механизма

**Защита контактов** обеспечивает механизм дополнительную безопасность, ограничивая доступ к токоведущим частям

**Надежный поворотный механизм** обеспечивает четкую фиксацию контактов в нужном положении

**Широкий температурный диапазон** от  $-40^{\circ}$  до  $+80^{\circ}$  C



**Заземляющий контакт** обеспечивает безопасность всех розеток серии Retro

**Гальванизация контактов** придает эстетичный внешний вид и защищает от коррозии


**Схема подключения** нанесена на каждый выключатель

**Серебряные контактные площадки (90% Ag, 10% Ni)** предотвращают выгорание контактов выключателей


**Запас надежности,** заложенный при проектировании, обеспечивает стабильную работу механизмов при скачках напряжения

**Корпус механизмов выполнен из негорючего поликарбоната,** который обеспечивает высокую прочность и формостойкость

# Монтаж механизмов Retro



- ① Установите рамку и накладку под механизм
- ② Закрепите механизм на накладке
- ③ Установите керамический корпус
- ④ Закрепите фитинг




## Схема монтажа витой наружной проводки с механизмами Retro

Наружная проводка — отличный способ обыграть ваш интерьер в стиле ретро. Правильно произвести монтаж позволит соблюдение ряда простых правил:


- Рекомендуемое расстояние от распределительной коробки или механизма до первого изолятора — 50 мм. При такой установке провод будет надежно зафиксирован в механизме.
- Расстояние между всеми изоляторами должно быть одинаковым и сохраняться в пределах от 300 до 400 мм. Это обеспечит эстетичный внешний вид проводки и позволит избежать провисания провода.
- В местах, где проводка меняет направление, рекомендуется устанавливать два изолятора на расстоянии 50 мм под углом 45° друг к другу.
- Более надежную фиксацию провода можно обеспечить, если перевязать кабель жгутом над изолятором и под ним.
- Аккуратный и безопасный вывод кабеля из стены оформляется с помощью специальной втулки. Она не позволит проводу перетереться и обеспечит эстетичный внешний вид отверстия.
- Розетки и выключатели Retro рассчитаны на подключение проводов сечением 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>. Для подключения розеток чаще всего используется кабель сечением 2,5 мм<sup>2</sup>, для освещения подходит витой кабель сечением 1,5 мм<sup>2</sup>.

## Вертикальный и горизонтальный монтаж

Продуманная конструкция рамок обеспечивает возможность как горизонтального, так и вертикального монтажа. Рамки оснащены специальной разметкой для организации пазов, которые позволяют подвести кабель к каждому механизму с любой стороны.



Удалите элемент над пазом, выделенный надсечкой, с помощью плоскогубцев.



Удалите монтажным ножом или напильником перемычку, закрывающую паз.

# Технические характеристики серии Retro

## Розетки 220 В

Номинальное напряжение: 250 В

Номинальный ток: 16 А

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: винтового типа

Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>

Срок службы: 10 лет

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

## ТВ-розетка

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: безвинтовой тип

Сечение подключаемых проводов: 0,4–0,8 мм<sup>2</sup>

Срок службы: 10 лет

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

## Выключатели

Номинальное напряжение: 250 В

Номинальный ток: 10 А

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: самозажимного типа

Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>

Срок службы: 10 лет

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет



# Размеры рамок

Размеры указаны в миллиметрах

Рамки Retro	W1	W2	W3	W4	Высота (H)	Глубина (D)
<b>Legend</b>	92	163	233	303	92	22
<b>Legend Wave</b>	112 x 92	163 x 106	233 x 112	303 x 112	—	22
<b>Antik Runda</b>	105	175	245	—	105	19

# Размеры механизмов

Накладные механизмы Retro	Диаметр Ø	Глубина
<b>Выключатель на 4 положения двухклавишный</b>	65	57
<b>Переключатель одноклавишный</b>	65	57
<b>Розетки</b>	65	46
<b>ТВ-розетка</b>	65	47
<b>Распределительная коробка</b>	92	40
Аксессуары Retro	Диаметр Ø	Глубина
<b>Втулка для вывода кабеля из стены</b>	13 / 18 / 26	19 / 23
<b>Изолятор для ретро-кабеля</b>	5 / 18	22



Распределительная коробка







Выключатели

Розетка






ТВ-розетка

Втулка

Изолятор



Размер  
внутренней  
части:  
 $\varnothing 75 \times 30$  мм



# Преимущества накладных механизмов Gallant


**Светодиодная подсветка**  
разработана специалистами Werkel™  
по уникальной для накладных  
выключателей технологии SMD

**Заземляющий контакт**  
установлен во все  
механизмы розеток



**Гальванизация контактов**  
придает эстетичный внешний  
вид и защищает от коррозии

**Защитная крышка**  
**контактов** обеспечивает  
механизмам дополнительную  
безопасность, ограничивая  
доступ к токоведущим частям

**Токопроводящие элементы**  
**выполнены из фосфорной**  
**бронзы (94% Cu, 6% Sn)**, которая  
имеет высокую токопроводимость  
и не вызывает нагрева механизма



**Запас надежности,**  
заложенный при проектировании,  
обеспечивает стабильную  
работу механизмов при  
скачках напряжения



**Серебряные контактные**  
**площадки (90% Ag, 10% Ni)**  
предотвращают выгорание  
контактов выключателей

**Корпус механизмов выполнен**  
**из негорючего поликарбоната,**  
который обеспечивает высокую  
прочность и формостойкость

**Монтажные отверстия**  
имеют специальную форму  
и размер для максимально  
комфортной установки  
механизма на стену

**Отверстия для ввода кабеля**  
из стены ускоряют процесс  
монтажа

**Широкий температурный**  
**диапазон от -40° до +80 °С**

# Монтаж механизмов Gallant


- 1 Вставьте провода в клеммы
- 2 Установите механизм
- 3 Установите корпус и клавишу



Механизм надежно зафиксирован на основании двумя клипсами



3



1

2

# Технические характеристики серии Gallant

## Розетки 220 В

Номинальное напряжение: 250 В  
Номинальный ток: 16 А  
Степень защиты от пыли и влаги: IP20, IP44  
Контактные зажимы: винтового типа  
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>  
Ресурс: 40 000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
Гарантийный срок: 1 год

Активная мощность подключаемых к розетке электроприборов не должна превышать 3500 Вт.

## ТВ-розетка

Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Контактные зажимы: безвинтовой тип  
Сечение подключаемых проводов: 0,4–0,8 мм<sup>2</sup>  
Ресурс: 40 000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
Гарантийный срок: 1 год

## Выключатели

Номинальное напряжение: 250 В  
Номинальный ток: 10 А  
Степень защиты от пыли и влаги: IP20, IP44  
Контактные зажимы: винтового типа  
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>  
Ресурс: 40 000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
Гарантийный срок: 1 год

Активная мощность подключаемых к выключателю электроприборов не должна превышать 2200 Вт.


## Вывод кабеля

Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
Гарантийный срок: 1 год


# Размеры механизмов

Размеры указаны в миллиметрах


Механизмы	Ширина	Высота	Глубина
<b>Выключатели IP20</b>	65	65	30
<b>Выключатели IP44</b>	65	65	44
<b>Розетка 220 В IP20</b>	65	65	40
<b>Розетка 220 В IP44</b>	65	65	53
<b>Двойная розетка 220 В IP20</b>	110	65	40
<b>Тройная розетка 220 В IP20</b>	150	65	40
<b>ТВ-розетка</b>	65	65	40
<b>Вывод кабеля</b>	65	65	40




Выключатели IP20




Выключатели IP44




Вывод кабеля




ТВ-розетка




Розетка IP20



Двойная розетка IP20



Розетка с крышкой IP44



Тройная розетка IP20

# Преимущества встраиваемых механизмов

## 3 способа монтажа

- винтами к подрозетнику
- винтами к стене
- анкерный механизм

## Дополнительная защита,

исключает прямой контакт с токопроводящими элементами (только в розетках IP20)

## Запас надежности,

заложенный при проектировании, обеспечивает стабильную работу механизмов при скачках напряжения

**Широкий температурный диапазон** от  $-40^{\circ}$  до  $+80^{\circ}$  C

## Долговечный LED индикатор

гарантирует отсутствие мерцания ламп

## Матовый рассеиватель

обеспечивает равномерное свечение светодиодов в индикаторе

## Серебряные контактные площадки

(90% Ag, 10% Ni) предотвращают выгорание контактов в выключателях

## Гальванизация контактов

придает эстетичный внешний вид и защищает от коррозии

## Заземляющий контакт

установлен во все механизмы розеток

## Шайба-гровер

сохраняет надежный контакт с проводами

**Токопроводящие элементы розеток выполнены из фосфорной бронзы** (94% Cu, 6% Sn), которая имеет высокую токопроводимость и не вызывает нагрева механизма

## Подпружиненный контакт

на токопроводящих элементах надежно фиксирует вилку электроприборов и обеспечивает более долгий срок службы

## Жесткий суппорт

из нержавеющей стали не деформируется при монтаже и эксплуатации

## Анкерное крепление

имеет две точки опоры, что позволяет более надежно фиксировать механизмы в подрозетнике

## Клипсы Easy Click


обеспечивают простоту монтажа и позволяют легко соединять механизмы и рамки разных серий

## Пазы для тонкой регулировки механизмов в подрозетнике

ускоряют процесс монтажа в многопостовые рамки

## Корпус механизмов выполнен из негорючего поликарбоната,

который обеспечивает высокую прочность и формостойкость



## Схема подключения

нанесена на оборотной стороне механизма выключателя


## Самозажимные клеммы

позволяют быстро и надежно подключать провода диаметром до 2,5 мм

# Монтаж встраиваемых механизмов

- 1 Установите подрозетник
- 2 Закрепите механизм в подрозетнике
- 3 Установите рамку на защелки механизма
- 4 Вставьте клавишу в механизм

**i** Механизмы USB-розетка, HDMI-розетка, диммер и терморегулятор рекомендуется устанавливать в углубленный подрозетник



## Варианты крепления механизма

- Отверстия для монтажа винтами к стене
- Анкерное крепление
- Отверстия для монтажа на подрозетник



## Вертикальный или горизонтальный МОНТАЖ

Специальные дизайнерские серии рамок серий Fiore, Favorit, Diamant, Aluminium, Antik, Stream, Palacio, Palacio Gracia могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально.

# Все серии рамок и механизмов совместимы между собой

На нашем сайте представлен  
**онлайн-конструктор**, который  
позволяет комбинировать рамки  
и механизмы между собой.

[werkel.ru/online-designer.html](http://werkel.ru/online-designer.html)



# Технические характеристики встраиваемых механизмов

## Розетки 220 В Общие характеристики

Номинальное напряжение: 250 В  
Номинальный ток: 16 А  
Суммарный ток для двойной розетки: 16 А  
Степень защиты от пыли и влаги: IP20 / IP44  
Контактные зажимы: винтового / безвинтового типа  
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>  
Срок службы: не менее 40000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

### РОЗЕТКИ С ПОДСВЕТКОЙ

Цвет подсветки: синий  
Источник света: SMD LED  
Встроенный датчик освещенности.  
Подсветка 100%: освещенность менее 30 люкс  
Подсветка 50%: освещенность менее 100 люкс  
Подсветка отключена: освещенность более 100 люкс  
Потребляемая мощность: 0,022 Вт  
Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Контактные зажимы: винтового типа

### РОЗЕТКИ БЕЗВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Контактные зажимы: безвинтового типа

### РОЗЕТКИ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB

Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Контактные зажимы: винтового типа  
Макс. ток на выходе двух USB разъемов: 2100 мА  
(распределяется между розетками динамически)  
Питание USB: 110–250 В / 50 Гц  
Вых. напряжение USB: 5 В

## Выключатели, кнопка звонка, выключатель жалюзи

Номинальное напряжение: 250 В  
Номинальный ток: 10 А  
Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Контактные зажимы: кнопочного типа  
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>  
Срок службы: не менее 40000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

## Розетки RJ-45, RJ-11 и ТВ

Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Контактные зажимы: вкладного типа / винтового типа  
Сечение подключаемых проводов: 0,4–0,8 мм<sup>2</sup>  
Срок службы: не менее 40000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

## Терморегулятор

Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Контактные зажимы: винтового типа  
Диапазон регулирования температуры:  
от +5 до +45 (±5°C)  
Мощность: 3500 Вт  
Питание: 165–220 В / 50 Гц  
Ток нагрузки: 16 А  
Длина кабеля датчика: 2,5 м  
Тип подсветки: LED красная и синяя  
Тип датчика температуры: NTC (10 кОм при 25°C)

## Вывод кабеля

Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
Гарантийный срок: 1 год

## Диммеры, диммеры с подсветкой


Номинальное напряжение: 250 В  
Тип нагрузки арт. WL\*\*-DM600:  
- лампы накаливания и галогенные (230 В) 600 Вт  
- светодиодные диммируемые (230В) 200 Вт  
Тип нагрузки арт. WL01-DM600-LED:  
- лампы накаливания и галогенные (230 В) 600 Вт  
Минимальная мощность нагрузки: 1 Вт  
Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Контактные зажимы: винтового типа  
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>  
Срок службы: не менее 40000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
Подсветка арт. WL01-DM600-LED: 4 LED SMD  
Потребляемая мощность: 0,02 Вт  
Цвет подсветки: синий

\* Корректная работа диммера зависит от качества светодиодных диммируемых ламп.

## Розетки HDMI

Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Стандарт: HDMI 2.0  
Тип разъема: HDMI type A  
Полоса пропускания видео-сигнала: 2.0 GHz  
Разрешение видео-сигнала: макс. 1080 (1920x1080)  
Скорость передачи данных: 4.5 Gbit/s  
Монтажная глубина: 28 мм  
Срок службы: не менее 40000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет


# Размеры рамок





Размеры указаны в миллиметрах

Рамки	W1	W2	W3	W4	W5	H1	D1
<b>Flock, Metallic, Stark, Fiore, Snabb, Snabb Basic, Stream</b>	86	156	227	298	369	86	11
<b>Aluminium, Antik, Diamant</b>	90	162	232	302	372	90	11
<b>Favorit</b>	90	160	231	302	373	90	11
<b>Palacio, Palacio Gracia</b>	98	168	239	310	382	98	11

Рамки для двойных розеток	W6	H2	D2
<b>Snabb, Snabb basic</b>	124	87	19
<b>Flock</b>	123	86	19
<b>Favorit</b>	123	83	19
<b>Stark</b>	123	86	18



# Размеры механизмов



Каждый механизм укомплектован инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Встраиваемые механизмы	Ширина	Высота	Глубина
Выключатели, выключатель жалюзи	70	70	36
Диммеры	70	70	60
Розетки 220 В IP20, розетка с подсветкой, розетка с безвинтовым зажимом	70	70	43
Розетки 220 В IP44	70	70	52
Розетки 220 В с USB	70	70	48
Розетки RJ-11, RJ-45	70	70	45
Двойные розетки 220 В IP20	91	51	43
Розетки акустические	70	70	49
ТВ-розетки	70	70	40
Розетки HDMI	70	70	38
Заглушки	70	70	15
Кнопки звонка	70	70	34
Вывод кабеля	70	70	47
Терморегулятор	70	70	52

# POS-материалы

Специально для наших партнеров мы разработали серию демонстрационных стендов, наклеек и других рекламных материалов.

Условия получения и полный ассортимент демонстрационных материалов можно уточнить у вашего персонального менеджера.



Стенд демонстрационный для накладных розеток и выключателей Gallant-mini

Размер: 500x400x40 мм  
Материал: акриловая панель с ПВХ пленкой  
Крепление: настенное  
Стенд укомплектован продукцией

Образцы ретро-кабеля



Запросите у менеджера конструктора стенда



Стенд демонстрационный для накладных розеток и выключателей Retro-mini

Размер: 500x400x40 мм  
Материал: акриловая панель с ПВХ пленкой  
Крепление: настенное  
Стенд укомплектован продукцией



Настенный стенд с рамками и накладными механизмами Retro

Размер: 500x800x45 мм  
Материал: алюминиевая композитная панель с ПВХ пленкой  
Крепление: настенное  
Стенд укомплектован продукцией



Настенный стенд со встраиваемыми и накладными механизмами

Размер: 500x800x40 мм

Материал: прозрачный пластик с ПВХ пленкой

Механизмов: 24 шт. — 12 встраиваемых, 12 накладных

Крепление: настенное

Стенд укомплектован продукцией



Настенный стенд для многопостовых рамок

Размер: 500x800x40 мм

Материал: прозрачный пластик с ПВХ пленкой

Механизмов: 27 шт.

Крепление: настенное

Стенд не комплектуется продукцией



Настенный стенд для однопостовых рамок

Размер: 500x800x40 мм

Материал: прозрачный пластик с ПВХ пленкой

Механизмов: 23 шт.

Крепление: настенное

Стенд не комплектуется продукцией

## Стенд напольный

Размер: 573x340x1820 мм

Материал: металл

Комплектация: стойка, фурнитура, топпер, схема сборки.

Фурнитура:


крючки 250 мм — 25 шт.

корзина 240x573 мм — 1 шт.

корзина 340x573 мм — 1 шт.

Упаковка: стретч-пленка, гофрокартон.

Стенд поставляется в разобранном виде.



## Стенд напольный двухсторонний

Размеры стенда: 800x2100x162 мм

Размеры основания: 800x800 мм

Материал: ЛДСП 16 мм, цвет венге

Комплектация: стенд, основание.

На стенде может быть представлено:

механизмов — 110 шт.

5-постовых рамок — 2 шт.

4-постовых — 6 шт.

3-постовых — 6 шт.

2-постовых — 10 шт.

1-постовых — 38 шт.

Упаковка: воздушно-пузырчатая пленка, гофрокартон.

Стенд поставляется в собранном виде, основание монтируется на месте установки.

Стенд не комплектуется продукцией.





Наклейка с прозрачной основой №1

Размер: 350x91 мм  
Материал: бронзовая самоклеящаяся пленка Oracal с монтажной основой.



Наклейка с прозрачной основой №2

Размер: 470x172 мм  
Материал: бронзовая и красная самоклеящаяся пленка Oracal с монтажной основой.



Наклейка на пол


Размер: 280x280 мм  
Материал: белая самоклеящаяся пленка с контурной резкой и защитной ламинацией.

Наклейка состоит из двух частей.  
Круглая часть наклейки клеится в соответствии с направлением основного потока посетителей.  
Стрелка клеится в соответствии с направлением прохода к вашему магазину.

# Остерегайтесь подделок!

## Покупая продукцию Werkel™, проверьте наличие:

- фирменной упаковки с логотипом;
- логотипа на суппорте;
- логотипа на лицевой или оборотной стороне рамки.



## Что делать, если я уже купил подделку?

Если вы не готовы рисковать своей безопасностью ради незначительной экономии, помните, что вы вправе:

- обратиться к продавцу и вернуть товар вне зависимости от того сколько прошло времени с момента покупки;
- потребовать с продавца компенсацию расходов на демонтаж и монтаж электроустановочных изделий.

Если вы сомневаетесь в оригинальности приобретенного товара, обратитесь к нам по телефону.

# Упаковка продукции

На упаковку нанесены все необходимые для конечного потребителя данные. Информационное наполнение соответствует требованиям закона РФ.

Продуманная конструкция упаковки надежно защищает рамки и механизмы от механических повреждений и позволяет наглядно продемонстрировать их внешний вид, не вскрывая упаковку.



